TP_Maquettes

Questions

Exercice 1 : Télévision Miroir

Questions de compréhension

1. **Quelle différence visuelle y a-t-il entre `margin` et `padding` ? Appuyez-vous sur votre page pour répondre.**

La différence visuelle entre margin et padding :

- Margin est un espace extérieur du bloc entre les autres éléments
- Padding est un espace intérieur du bloc entre le texte et la bordure

Par exemple sur ma page télévision miroir : margin-left: 60px décale mes blocs vers la droite, alors que padding: 0 supprime l'espace intérieur du texte.

2. **Pourquoi utilise-t-on une classe plutôt que d'écrire trois fois le même code ?**

On utilise une classe car elle permet d'appliquer les mêmes propriétés à plusieurs éléments sans se répéter, et aussi cela permet de gagner du temps et de visualiser plus facilement.

3. **Quelle est la différence entre une dimension en px et une dimension en % ?**

La différence entre une dimension en px et une dimension en % est px représentent une dimension fixe, alors que les % représentent une dimension qui s'adapte à la taille de l'élément parent ou de la page.

Exercice 2 : Placer des blocs côte à côtes

Questions de compréhension

1. Qu'est-ce qui se passe, dans le navigateur, si vous **retirez** du bloc image ? Faites le test et décrivez le résultat.

   Si on retire `clear: both` l'image peut se placer à côté des autres blocs au lieu de passer en dessous.

2. Quelle est la différence entre `clear: left`, `clear: right` et `clear: both` ? Dans quel cas `clear: both` est-il le plus sûr ?

   - `clear: left` : passe sous les blocs flottants à gauche.
   - `clear: right` : passe sous les blocs flottants à droite.
   - `clear: both` : passe sous les deux.

Donc il est plus sûr d'utiliser **`clear: both`** car il peut passer sous tous les blocs.

3. Pourquoi la hauteur d'un conteneur « s'effondre-t-elle » quand tous ses enfants sont en float ? Donnez un exemple.

La hauteur d'un conteneur « s'effondre-t-elle » parce que les éléments en float ne sont plus pris en compte dans la hauteur normale du conteneur.

4. Citez deux inconvénients de `float` pour réaliser une mise en page complète. Quelle technique moderne la remplace aujourd'hui (voir l'exercice 3) ?

Les inconvéniant de float :

- Le positionnement est parfois compliqué.
- Les éléments peuvent se chevaucher.

La technique moderne qu'on utilise aujourd'hui est Flexbox et Grid pour faciliter la mise en page

Exercice 3 : Page : mise en page 3 colonnes

1. Pourquoi utilise-t-on Flexbox plutôt que `float` pour réaliser ces trois colonnes ? Donnez au moins deux avantages.

Flexbox permet d'aligner facilement les trois cartes sur une ligne et de leur donner la même largeur. Il permet aussi de gérer les espaces entre elles.

2. Sur quel élément écrit-on `display: flex` : le conteneur ou les cartes ? Que se passe-t-il si on se trompe ?

On l'écrit sur le conteneur (main). Si on se trompe et qu'on le met sur les cartes, elles ne seront pas alignées entre elles

3. À quoi servent les balises `<header>`, `<main>` et `<footer>` par rapport à de simples `<div>` ? Quel intérêt pour l'accessibilité et le référencement ?

Elles permettent de mieux organiser la page et de comprendre le rôle de chaque partie. Elles facilitent aussi la lecture par les lecteurs d'écran et les moteurs de recherche.

4. Comment avez-vous obtenu des cartes de même hauteur sans fixer de `height` ?

J'ai utilisé align-items: stretch sur le conteneur pour que les trois cartes aient automatiquement la même hauteur.