


DIAGRAMA BBDD_CALENDARIO



FUNCIÓNS PARA A BASE DE DATOS

CREAR USUARIO

Xa rexistrado

Si

Salta automaticamente
erro SQL de AK
repetida no nome

Non

Rexistrar:

- Nome
- Contraseñal

Devolver:

- Clave do usuario para que no programa se inicie o usuario

A finalidade de gardar a clave do usuario no programa é para axilizar as posteriores consultas / procedementos / ... para que usen un índice enteiro en vez de usar un índice varchar

BORRAR USUARIO

Existe

Si

Bórrase o usuario
Bórranse solos:
- Os eventos públicos, privados e grupais creados polo usuario.
- Tamén os rexistros en eventos grupais

Bórrase da tabla de usuarios

CREAR EVENTO PÚBLICO / PRIVADO

Xa rexistrado

Si

Salta automaticamente
erro SQL de PK
repetida

Non

Rexistrar na táboa de eventos.
Rexistrar na táboa de ev_publicos ou privados.
Devolver a clave do novo evento

BORRAR EVENTO PÚBLICO, PRIVADO OU GRUPAL

É o usuario o creador?

Non

Erro (se non se é o creador non pode borrarse)

^ non debería estar permitido xa dende a interface

Si

Borrar directamente

Devolver OK (true)

Devolver OK (false)

despois no programa xestionarase para actualizar a lista de eventos

CREAR EVENTO GRUPAL

Xa rexistrado

Si

Salta automaticamente
erro SQL de PK
repetida

Non

Rexistrar na táboa de eventos
Rexistrar na táboa de ev_grupales
Introducir o creador na lista de participantes
Devolver a clave

