

AMAZONTECH - Gerencia de Infraestrutura e Seguranca

RELATORIO TECNICO - Laboratorio 06A

Auditoria das Identidades do Windows

Equipe: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Curso: Windows e Linux Hardening | Data: 06/08/2026 | Estacao: WIN-ADM-01 (MachadoPC)

1. Objetivo da Auditoria

Identificar quem sao as identidades no ambiente Windows da AmazonTech (WIN-ADM-01), avaliar se refletem a organizacao esperada e produzir evidencias sem alterar configuracoes. A auditoria e pre-requisito para a revisao de privilegios (Lab 06B), pois nenhuma autorizacao e confiavel se o sistema nao souber com precisao quem solicita acesso.

2. Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Finalidade
whoami	Identificar conta autenticada na sessao
whoami /user	Exibir SID da identidade autenticada
whoami /groups	Listar grupos presentes no Access Token
net user	Inventariar e detalhar contas locais
net localgroup	Listar grupos locais e membros (Administradores)
lusrmgr.msc (equiv. Get-Local*)	Visao consolidada grafica/administrativa
Get-LocalUser	Auditoria automatizada via PowerShell
whoami /all	Visao consolidada (SID, grupos, privilegios/token)

3. Evidencias Produzidas

Terminal - Evidencia 1 - Ambiente WIN-ADM-01

```
PS> hostname; whoami; Get-Date
MachadoPC
machadopc\marge
08/06/2026 19:40:33
PS> Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select Caption, Version, BuildNumber
Microsoft Windows 11 Home Single Language
Version: 10.0.26200 Build: 26200
System Type: x64-based PC
```


Figura - Evidencia 1 - Ambiente WIN-ADM-01

A terminal window titled "Terminal - Evidencia 2 - whoami" with a dark background. The prompt is "PS> whoami" and the output is "machadopc\marge". Below the output, there is a comment in Portuguese: "# Ex1: usuario autenticado; conta local vs dominio; base da autorizacao".

```
Terminal - Evidencia 2 - whoami

PS> whoami
machadopc\marge

# Ex1: usuario autenticado; conta local vs dominio; base da autorizacao
```

Figura - Evidencia 2 - whoamiA terminal window titled "Terminal - Evidencia 3 - whoami /user (SID)" with a dark background. The prompt is "PS> whoami /user". The output is "INFORMAÇÕES DE USUÁRIO" followed by a dashed line, then "Nome de usuário SID", another dashed line, and finally "machadopc\marge S-1-5-21-2273054947-3814652866-1034022874-1001". Below the output, there is a comment in Portuguese: "# Ex2: SID permanente - Windows autoriza por SID, nao pelo nome".

```
Terminal - Evidencia 3 - whoami /user (SID)

PS> whoami /user

INFORMAÇÕES DE USUÁRIO
-----

Nome de usuário SID
=====
machadopc\marge S-1-5-21-2273054947-3814652866-1034022874-1001

# Ex2: SID permanente - Windows autoriza por SID, nao pelo nome
```

Figura - Evidencia 3 - whoami /user (SID)

```
Terminal - Evidencia 4 - whoami /groups

PS> whoami /groups

INFORMAÇÕES DE GRUPO
-----

Nome do grupo                                     Tipo                                     SID
-----
Rótulo Obrigatório/Nível Obrigatório Médio      Rótulo                                  S-1-16-8192
Todos                                             Grupo bastante conhecido               S-1-1-0
AUTORIDADE NT\Conta local e membro do grupo de Administradores Grupo bastante conhecido               S-1-5-114
BUILTIN\Administradores                        Alias                                  S-1-5-32-544
BUILTIN\Usuários                              Alias                                  S-1-5-32-545
AUTORIDADE NT\INTERATIVO                      Grupo bastante conhecido               S-1-5-4
LOGON de CONSOLE                             Grupo bastante conhecido               S-1-2-1
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados            Grupo bastante conhecido               S-1-5-11
AUTORIDADE NT\Esta organização                 Grupo bastante conhecido               S-1-5-15
MicrosoftAccount\margefson@outlook.com        Usuário                                S-1-11-96-3623454863-58364-18864-2661722203-1597581903-3475737053-29212561
AUTORIDADE NT\Conta local                      Grupo bastante conhecido               S-1-5-113
LOCAL                                           Grupo bastante conhecido               S-1-2-0
AUTORIDADE NT\Cloud Account Authentication      Grupo bastante conhecido               S-1-5-64-36
```

Figura - Evidencia 4 - whoami /groups

```
Terminal - Evidencia 5 - net user

PS> net user

Contas de usuário para \\MACHADOPC
-----
Administrador      Convidado      DefaultAccount
marge             postgres      WDAGUtilityAccount
Comando concluído com êxito.

PS> # Detalhe de contas locais (amostra)
----- net user Administrador -----
Nome de usuário              Administrador
Nome completo
Comentário                   Conta interna para a administração do computador/domínio
Comentário do usuário
Código do país/região        000 (Padrão do sistema)
Conta ativa                  Não
Conta expira em              Nunca

Última definição de senha    06/08/2026 19:39:57
A senha expira               Nunca
Alteração de senha           06/08/2026 19:39:57
Senha requerida              Sim
O usuário pode alterar a senha Sim

Estações de trabalho permitidas Todos
Script de logon
Perfil do usuário
Pasta base
Último logon                 Nunca
... (saída truncada) ...
```

Figura - Evidencia 5 - net user

```
Terminal - Evidencia 6 - net localgroup

PS> net localgroup

Alias para \\MACHADOPC

-----
* _vmware_
*Administradores
*Administradores do Hyper-V
*Convidados
*Distributed COM - Usuários
*IIS_IUSRS
*Leitores de log de eventos
*Operadores de hardware do modo de usuário
*Proprietários do Dispositivo
*System Managed Accounts Group
*Usuários
*Usuários de Gerenciamento Remoto
*Usuários de log de desempenho
*Usuários de monitor de desempenho
*Usuários do OpenSSH
Comando concluído com êxito.

PS> net localgroup Administrators
net : Erro de sistema 1376.
No D:\WMB\workspace\hardening\lab06a\scripts\capture_lab06a.ps1:61 caractere:3
+ net localgroup Administrators
+
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (Erro de sistema 1376.:String) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 6 - net localgroup

```

Terminal - Evidencia 7 - lusrmgr.msc (equiv. PowerShell)

PS> # Equivalente documental a lusrmgr.msc (equitoria grafica)
PS> Get-LocalUser | Format-Table Name, Enabled, Description, LastLogon -AutoSize

Name                               Enabled Description
----
Administrador                      False Conta interna para a administração do computador/domínio
Convidado                          False Conta interna para acesso como convidado ao computador/domínio
DefaultAccount                     False Uma conta de usuário gerenciada pelo sistema.
marge                              True
postgres                           True PostgreSQL service account
WDAGUtilityAccount                 False Uma conta de usuário gerenciada e usada pelo sistema em cenários do Windows Defender Appl...

PS> Get-LocalGroup | Format-Table Name, Description -AutoSize

Name                               Description
----
__vmware__                         VMware User Group
Administradores                    Os administradores têm acesso completo e irrestrito ao computador/domínio
Administradores do Hyper-V        Os membros deste grupo possuem acesso completo e irrestrito a todos os rec...
Convidados                        Por padrão, os convidados têm o mesmo acesso como membros do grupo 'Usuári...
Distributed COM - Usuários        Os membros podem iniciar, ativar e usar objetos Distributed COM nesta máqui...
IIS_IUSRS                         Grupo interno usado pelos Serviços de Informações da Internet.
Leitores de log de eventos        Os membros deste grupo podem ler logs de eventos do computador local
Operadores de hardware do modo de usuário Os membros deste grupo podem operar o hardware do modo de usuário.
Proprietários do Dispositivo      Os membros deste grupo podem alterar as configurações de todo o sistema.
System Managed Accounts Group     Os membros deste grupo são gerenciados pelo sistema.
Usuários                          Os usuários são impedidos de fazer alterações acidentais ou intencionais n...
Usuários de Gerenciamento Remoto Os membros desse grupo podem acessar recursos WMI sobre protocolos de gere...
... (saida truncada) ...

```

Figura - Evidencia 7 - Iusrmqr.msc (equiv. PowerShell)




Figura - Evidencia 8 - Get-LocalUser




Figura - Evidencia 9 - whoami /all

4. Resultados Obtidos

4.1 Ambiente e identidade autenticada

Ex.1 whoami: autenticado machadopc\marge (conta local, não dominio). Corresponde ao operador do laboratorio. Sem identidade correta, o Windows não aplica autorizacao de forma confiavel.

Ex.2 whoami /user: SID S-1-5-21-2273054947-3814652866-1034022874-1001. Pertence a marge. O Windows usa SID (nao o nome) nas ACLs; renomear a conta não muda o SID.

4.2 Grupos e token

Ex.3 whoami /groups: multiplos grupos no token (BUILTIN\Usuarios, Usuarios autenticados, MicrosoftAccount\margefson@outlook.com, etc.). BUILTIN\Administradores aparece com atributo de negacao (token filtrado UAC / integridade media) — sessao interativa não eleva automaticamente todos os privilegios admin.

Discussao: permissoes via grupos são mais eficientes e auditaveis do que ACLs por usuario.

4.3 Inventario de contas e grupos

Conta	Estado	Observacao
Administrador	Desabilitada	Conta built-in; membro de Administradores
Convidado	Desabilitada	Built-in; manter desabilitada
DefaultAccount	Desabilitada	Conta de sistema
marge	Habilitada	Operador diario; membro de Administradores

postgres	Habilitada	Conta de serviço PostgreSQL — documentar finalidade
WDAGUtilityAccount	Desabilitada	Windows Defender Application Guard

Ex.4 net user: 6 contas locais. Contas built-in inativas OK. Contas a investigar: **postgres** (servico) e **marge** (admin + uso diario).

Ex.5 net localgroup: 15 grupos. Criticos: Administradores (Administrador, marge), Usuarios, OpenSSH, IIS_IUSRS, Hyper-V.

Ex.6 lusrmgr equiv.: mesma visao consolidada; GUI facilita revisao, PowerShell facilita auditoria em escala.

Ex.7 Get-LocalUser: confirma Enabled/Disabled e SIDs; ideal para automacao.

Ex.8 whoami /all: consolida identidade, SID, grupos e privilegios do token.

5. Analise Tecnica

A infraestrutura **nao esta plenamente alinhada** a uma organizacao corporativa madura, mas oferece base auditavel para o Lab 06B.

Pontos positivos: Contas Guest/Default/WDAG desabilitadas; Administrador built-in desabilitado; inventario completo obtido sem alteracoes; evidencia de UAC (token filtrado).

Oportunidades: (1) conta de uso diario no grupo Administradores viola menor privilegio; (2) ausencia de grupos departamentais (TI, Financeiro, etc.); (3) conta postgres habilitada sem descricao corporativa formal; (4) Microsoft Account vinculada exige politica clara de identidade cloud vs local.

Discussao remocao de contas: nao remover imediatamente contas sem uso — risco de quebrar servicos/ACL. Registrar, desabilitar apos validacao e so entao remover com change control.

6. Recomendacoes

#	Recomendacao	Prioridade
1	Separar conta diaria de conta admin nominativa (JIT/UAC)	Alta
2	Documentar finalidade de postgres (servico) e restringir logon interativo	Alta
3	Criar grupos organizacionais e conceder acesso via grupos	Media
4	Manter Guest/Default desabilitados; revisar membros de Administradores	Media
5	Automatizar inventario periodico com Get-LocalUser/Get-LocalGroup	Media
6	Levar achados ao Lab 06B (auditoria de privilegios)	Alta

7. Conclusao / Parecer

Empresa	AmazonTech
Estacao	WIN-ADM-01 / MachadoPC
Escopo	Auditoria de identidades (sem alteracao)
Data	06/08/2026
Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

A organizacao atual das identidades **oferece base adequada para a proxima etapa** (Lab 06B — privilegios), desde que as recomendacoes de segregacao admin/diario e documentacao de contas de servico sejam encaminhadas. A auditoria respondeu a pergunta da OS: as identidades foram inventariadas, SIDs/tokens compreendidos e inconsistencias registradas com evidencias.

Parecer: [X] **AUDITORIA CONCLUIDA — APTO PARA AVANCAR AO LAB 06B** com plano de reorganizacao de identidades.

Responsavel: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Data: 06/08/2026

Checklist Final

Item	OK?
whoami / whoami /user / groups / all	SIM
net user + detalhe de contas	SIM
net localgroup + Administradores	SIM
lsrmgr.msc / Get-Local* equivalente	SIM
Get-LocalUser	SIM
SID e Access Token interpretados	SIM
Recomendacoes + evidencias + parecer	SIM
Nenhuma configuracao alterada	SIM

Screenshots: lab06a/evidencias/shots/img/ | Scripts: lab06a/scripts/