

Ghid strict — Antrenare modele Signa

Dataset = JSON cu exemple (Downloads/Drive).

Model = rezultatul antrenării → `public/models/` .

1 dataset unit → 1 antrenare → 1 set de modele.

Interzis

- JSON de colectare în `public/models/`
- Antrenări separate pe litere/cuvinte pe care le „lipești” după
- Upload multiplu pe Antrenare ca să unești (nu unește — **înlocuiește**)
- Dataset vechi (63) — trebuie **199**
- Modificat `normalize.js`

Unirea se face doar: **Colectare → Import.**

Date noi mâine = Import vechi+nou → **reantrenezi tot** → înlocuiești modelul.

Pași

1. **Colectezi** — Foto (static) / Video (dinamic). Minim 50 Foto, 30 Video / etichetă. Dinamic = ≥ 2 etichete Video.
2. **Export** — `signa-dataset-prenume.json` → pe canal.
3. **Unești** (1 persoană) — Import pe rând → Export `signa-dataset-merged.json` .
4. **Antrenezi** — încarci un singur merged → Model static + Model de mișcare → Descarcă.
5. **Instalezi** în `public/models/` (nume exacte, fără (1)):

Static	Dinamic
<code>signa-model.json</code>	<code>signa-model-dynamic.json</code>
<code>signa-model.weights.bin</code>	<code>signa-model-dynamic.weights.bin</code>
<code>signa-labels.json</code>	<code>signa-labels-dynamic.json</code>

Test pe dev

```
npm run dev
```

1. **Diagnostic** → static/dinamic = „încărcat” (altfel: nume greșite / hard refresh / unregister SW)
2. **Antrenament** → testezi live
 - o Foto/static = semn **nemiscat**
 - o Video/dinamic = **mișcarea** ca la colectare
 - o Apare doar ce e în `signa-labels*.json`

Local: pui fișierele în `public/models/` → `npm run dev` (fără push).

Pe dev (echipă): commit+push pe `dev` → colegii `git pull` și testează.

Ultimul push suprascrie modelul — anunțați pe canal.

Pe `dev` e OK model incomplet; pe **main** doar modelul final (dataset unit).