

Requisitos Funcionais

1. Cadastro, autenticação e acesso

RF01: O sistema deverá permitir o cadastro de pacientes.

RF02: O sistema deverá permitir a autenticação de pacientes, instituições e administradores.

RF03: O sistema deverá identificar o perfil do usuário autenticado.

RF04: O sistema deverá disponibilizar funcionalidades de acordo com o perfil e as permissões do usuário.

RF05: O sistema deverá permitir o encerramento da sessão do usuário.

RF06: O sistema deverá permitir ao paciente visualizar seus dados cadastrais.

RF07: O sistema deverá permitir ao paciente alterar os dados cadastrais permitidos.

2. Instituições

RF08: O sistema deverá permitir o cadastro de instituições.

RF09: O sistema deverá permitir a ativação e desativação de instituições.

RF10: O sistema deverá permitir à instituição gerenciar seus dados cadastrais, endereço, unidades e contatos.

RF11: O sistema deverá permitir ao paciente consultar instituições ativas disponibilizadas no VITTAS.

RF12: O sistema deverá permitir visualizar as informações disponibilizadas pelas instituições.

3. Serviços e especialidades

RF13: O sistema deverá permitir o cadastro, edição, ativação e desativação de serviços.

RF14: O sistema deverá permitir associar serviços às respectivas instituições.

RF15: O sistema deverá permitir associar serviços a profissionais.

RF16: O sistema deverá permitir associar serviços a especialidades.

RF17: O sistema deverá permitir associar serviços a convênios ou planos.

RF18: O sistema deverá permitir ao paciente consultar os serviços disponíveis.

RF19: O sistema deverá permitir ao paciente consultar as especialidades disponíveis.

4. Profissionais

RF20: O sistema deverá permitir o cadastro, edição, ativação e desativação de profissionais.

RF21: O sistema deverá permitir associar profissionais às instituições, especialidades e serviços.

RF22: O sistema deverá permitir associar profissionais aos horários disponíveis.

RF23: O sistema deverá permitir ao paciente consultar os profissionais disponibilizados pelas instituições.

5. Convênios e planos

RF24: O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento de convênios ou planos.

RF25: O sistema deverá permitir associar convênios ou planos às instituições, profissionais e serviços.

RF26: O paciente deverá poder informar seu convênio ou plano.

RF27: O sistema deverá permitir pesquisar instituições e serviços utilizando convênio ou plano como critério.

RF28: O sistema poderá apresentar instituições, profissionais e serviços compatíveis com o convênio ou plano informado.

6. Busca

RF29: O sistema deverá permitir pesquisar instituições e serviços disponíveis no VITTAS.

RF30: O sistema deverá permitir filtrar resultados por localização, instituição, serviço, especialidade, convênio ou plano, disponibilidade e modalidade de atendimento, quando essas informações estiverem disponíveis.

RF31: O sistema deverá permitir a busca orientada por necessidade informada pelo paciente.

RF32: O sistema deverá apresentar alternativas de atendimento com base nos dados estruturados disponíveis.

7. Agenda e disponibilidade

RF33: O sistema deverá permitir à instituição cadastrar e editar horários de atendimento.

RF34: O sistema deverá permitir à instituição bloquear e liberar horários.

RF35: O sistema deverá permitir consultar a disponibilidade de horários.

RF36: O sistema deverá permitir associar horários a profissionais e serviços.

RF37: O sistema deverá apresentar a disponibilidade com base nos dados cadastrados pela instituição ou recebidos por integração.

8. Agendamento

RF38: O sistema deverá permitir selecionar instituição, serviço, profissional quando aplicável e horário disponível para agendamento.

RF39: O sistema deverá permitir realizar ou solicitar um agendamento quando houver disponibilidade.

RF40: O sistema deverá registrar os dados necessários para identificação e acompanhamento do agendamento.

RF41: O sistema deverá permitir ao paciente consultar seus agendamentos.

RF42: O sistema deverá permitir ao paciente cancelar um agendamento quando essa funcionalidade estiver disponível.

RF43: O sistema deverá permitir ao paciente reagendar um atendimento quando essa funcionalidade estiver disponível.

RF44: O sistema deverá permitir à instituição visualizar e administrar os agendamentos.

RF45: O sistema deverá permitir atualizar o status dos agendamentos.

9. Acompanhamento de atendimentos e receitas

RF46: O sistema deverá permitir ao paciente consultar seus atendimentos registrados no VITTAS.

RF47: O sistema deverá apresentar, quando disponíveis, informações administrativas do atendimento, incluindo data, horário, instituição, profissional, serviço e status.

RF48: O sistema deverá permitir ao paciente consultar receitas e prescrições disponibilizadas por instituições, profissionais ou sistemas integrados.

RF49: O sistema deverá permitir ao paciente consultar o histórico de receitas e prescrições associadas aos seus atendimentos registrados no VITTAS.

10. Notificações

RF50: O sistema deverá permitir notificações relacionadas à confirmação, cancelamento, reagendamento, alteração de horário, lembrete e alteração de status dos agendamentos.

RF51: O sistema deverá permitir notificações internas.

RF52: O sistema deverá permitir notificações por e-mail.

11. Administração

RF53: O sistema deverá permitir ao administrador gerenciar instituições.

RF54: O sistema deverá permitir ao administrador gerenciar usuários.

RF55: O sistema deverá permitir ao administrador gerenciar perfis de acesso e permissões.

RF56: O sistema deverá permitir ao administrador consultar informações necessárias à operação da plataforma.

RF57: O sistema deverá permitir ao administrador gerenciar as integrações disponibilizadas na plataforma.

12. API e integrações

RF58: O sistema deverá disponibilizar uma API para comunicação com sistemas externos.

RF59: O sistema deverá permitir o recebimento de informações provenientes de sistemas externos.

RF60: O sistema deverá permitir o envio de informações para sistemas externos quando suportado pela integração.

RF61: O sistema deverá validar e processar os dados recebidos por meio das integrações.

RF62: O sistema deverá registrar operações realizadas por integrações.

RF63: O sistema deverá identificar a origem das informações recebidas por integração.

RF64: O sistema deverá tratar a ausência de informações provenientes das fontes

integradas sem apresentá-las como confirmadas.

RF65: O sistema deverá permitir a inclusão progressiva de diferentes sistemas externos.

Requisitos Não Funcionais

13. Segurança

RNF01: O sistema deverá utilizar mecanismos seguros de autenticação.

RNF02: O sistema deverá utilizar mecanismos de autorização compatíveis com os perfis de acesso.

RNF03: O sistema deverá aplicar controle de acesso aos recursos disponibilizados.

RNF04: O sistema deverá adotar o princípio do menor privilégio.

RNF05: As comunicações entre cliente, servidor, APIs e integrações deverão utilizar mecanismos seguros de transmissão de dados.

RNF06: Informações sensíveis deverão possuir mecanismos adequados de proteção durante o armazenamento.

RNF07: O sistema deverá possuir mecanismos de proteção contra acessos não autorizados.

RNF08: O sistema deverá possuir controle seguro de sessões autenticadas.

RNF09: O sistema deverá registrar eventos relevantes para auditoria.

RNF10: O sistema deverá possuir mecanismos para rastreabilidade das operações relevantes.

14. LGPD e proteção de dados

RNF11: O sistema deverá considerar a legislação brasileira aplicável à proteção de dados pessoais.

RNF12: O sistema deverá considerar os princípios aplicáveis da LGPD no tratamento de dados pessoais.

RNF13: O sistema deverá coletar somente os dados necessários às finalidades definidas para o MVP.

RNF14: O sistema deverá restringir o acesso aos dados conforme as permissões do usuário.

RNF15: O sistema deverá permitir o gerenciamento de consentimentos quando aplicável.

RNF16: O sistema deverá permitir o registro das operações relacionadas ao tratamento de dados quando aplicável.

RNF17: O sistema deverá possuir mecanismos compatíveis com os direitos dos titulares de dados quando aplicável.

RNF18: O sistema deverá possuir mecanismos de retenção e descarte de dados compatíveis com as finalidades e obrigações aplicáveis.

15. Banco de dados

RNF19: O sistema deverá utilizar banco de dados para armazenamento persistente das informações necessárias ao funcionamento da plataforma.

RNF20: O banco de dados deverá preservar a integridade referencial das informações relacionadas.

RNF21: O sistema deverá preservar a consistência dos dados durante as operações.

RNF22: O acesso ao banco de dados deverá ser restrito a usuários e componentes autorizados.

RNF23: O ambiente deverá possuir mecanismos de backup dos dados.

RNF24: O ambiente deverá possuir mecanismos de recuperação dos dados em caso de falha.

16. API e interoperabilidade

RNF25: A API deverá possuir mecanismos de autenticação e autorização.

RNF26: A API deverá utilizar estruturas padronizadas para entrada e saída de dados.

RNF27: A API deverá possuir mecanismo de versionamento.

RNF28: A API deverá validar os dados recebidos antes do processamento ou armazenamento.

RNF29: A API deverá possuir tratamento padronizado de erros.

RNF30: As integrações deverão possuir mecanismos de registro e rastreabilidade.

RNF31: A arquitetura deverá permitir a inclusão de novas integrações sem reconstrução completa da plataforma.

RNF32: A indisponibilidade de um sistema externo não deverá causar indisponibilidade completa do VITTAS.

17. Desempenho

RNF33: O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado às operações comuns da plataforma.

RNF34: As pesquisas deverão ser processadas de forma eficiente.

RNF35: O processamento das integrações não deverá comprometer o funcionamento das demais funcionalidades da plataforma.

18. Disponibilidade e confiabilidade

RNF36: O sistema deverá permanecer disponível de acordo com a capacidade da infraestrutura utilizada.

RNF37: O sistema deverá preservar a integridade das informações armazenadas e processadas.

RNF38: O sistema deverá evitar inconsistências em operações críticas.

RNF39: O sistema deverá evitar o registro de agendamentos incompatíveis com a disponibilidade registrada.

19. Usabilidade

RNF40: A interface deverá apresentar as informações de forma clara e compreensível.
RNF41: A navegação deverá permitir acesso adequado às principais funcionalidades.
RNF42: A aplicação deverá apresentar feedback ao usuário após operações relevantes.
RNF43: A interface deverá possuir comportamento responsivo.

20. Aplicação Web

RNF44: O VITTAS deverá disponibilizar uma aplicação Web para pacientes, instituições e administradores.
RNF45: A aplicação Web deverá respeitar os perfis e permissões definidos para cada usuário.
RNF46: A aplicação Web deverá ser compatível com os navegadores definidos como suportados pelo projeto.

21. Aplicação Mobile

RNF47: A aplicação mobile não será requisito obrigatório do MVP.
RNF48: A arquitetura deverá permitir futura disponibilização do VITTAS em dispositivos móveis.

22. Manutenibilidade

RNF49: O sistema deverá possuir arquitetura modular.
RNF50: Os principais componentes do sistema deverão possuir documentação técnica.
RNF51: As APIs deverão possuir documentação técnica.
RNF52: As integrações deverão possuir documentação técnica.
RNF53: O código deverá possuir organização que facilite sua manutenção e evolução.
RNF54: Os principais componentes deverão permitir a realização de testes.

23. Escalabilidade

RNF55: A arquitetura deverá permitir a expansão do número de usuários.
RNF56: A arquitetura deverá permitir a expansão do número de instituições cadastradas.
RNF57: A arquitetura deverá permitir a expansão do número de serviços e profissionais.
RNF58: A arquitetura deverá permitir a expansão do número de integrações externas.
RNF59: A inclusão de novos módulos deverá ser possível sem reconstrução completa da plataforma.