


Diagrama 6 | UC17 - Consultar notificações

VITTAS 2.0 • Fluxo principal e alternativa 2a • Responsável: Samuel Yuiti

Pré-condição: usuário autenticado. Participantes: Paciente ou Instituição.
Escopo: consultar notificações já disponíveis e o evento do agendamento relacionado.



Resultado: o usuário consulta suas notificações ou recebe a indicação de ausência.


Base: Casos de Uso - VITTAS 2.0, UC17; RN35. Notificação e Agendamento seguem o modelo conceitual de classes.

UML: linha contínua = chamada; tracejada = retorno; alt = alternativas; opt = condição opcional.

Diagrama 6 | UC19 - Gerenciar integrações

Parte 1 de 2 • Configuração e alternativa 4a • Responsável: Samuel Yuiti

Pré-condição: comunicação com o VITTAS autorizada; integração configurada para execução.
O administrador seleciona ou ajusta os parâmetros da integração antes de utilizá-la.



Resultado: parâmetros válidos são registrados; parâmetros inválidos impedem a execução da operação.


Base: UC19, etapas 1 a 5; RF57, RF62; RN36. A comunicação e seu registro estão detalhados na próxima página.

UML: linha contínua = chamada; tracejada = retorno; alt = alternativas; opt = condição opcional.

Diagrama 6 | UC19 - Comunicação da integração

Parte 2 de 2 • Etapas 6 a 8, alternativas 6a e 7a • Referenciada pela página 2

Entrada: configuração validada e registrada; operação suportada e autorizada.
Envio e recebimento são alternativas conforme a capacidade do sistema parceiro.



Resultado: operação registrada; falhas externas são isoladas e dados inválidos não são confirmados.

Base: UC19, etapas 6 a 8; RF58 a RF62; RN36 a RN40; RNF28 a RNF32. Fonte indisponível não produz resposta de sucesso.


UML: linha contínua = chamada; tracejada = retorno; alt = alternativas; opt = condição opcional.

sd

Diagrama 6 | UC20 - Consultar informações integradas

VITTAS 2.0 • Fluxo principal e alternativas 2a, 2b e 3a • Responsável: Samuel Yuiti

Pré-condição: integração configurada e informações disponíveis na fonte (cenário principal).
A consulta respeita as permissões de Paciente, Instituição ou Administrador.



Resultado: somente informações válidas e permitidas são apresentadas, com sua origem e eventuais ausências.

Base: UC20; RF61, RF63 e RF64; RN04, RN37 a RN40. A solicitação do usuário explicita o gatilho da consulta.

UML: linha contínua = chamada; tracejada = retorno; alt = alternativas; opt = condição opcional.