FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA

SKIPPER

Willkommen zurück zu Ihrem Training

Liebe Studienteilnehmerin, lieber Studienteilnehmer,

schön, dass Sie wieder da sind. Wir möchten bei Ihnen kurz nachfragen, wie Ihre letzte Woche war und Ihnen erneut die Möglichkeit geben, drei Übungen für die nächste Trainingswoche zu wählen.

Einen Reflexionsbogen mit den Übungen erhalten Sie am Ende nach Ihrer Auswahl per E-Mail bereitgestellt. Der Reflexionsbogen lässt sich digital ausfüllen.

Viel Spaß!

Wie war Ihre letzte Woche? Was haben Sie gemacht?

Weiter

SKIPPER

Rückblick zur letzten Woche

Wie viele Ihrer ausgewählten Übungen haben Sie in der letzten Woche durchgeführt?

0	1	2	3	4

Haben Sie manche Übungen wiederholt ausgeführt?

Ja	Nein

Haben Sie vorher eingeplant, an welchen Tagen Sie die Übungen machen?

Ja	Nein

Wie gut sind Ihnen die Übungen gelungen? Wie erfolgreich haben Sie sich in der Ausführung gefühlt?

Ich habe keine der Übungen ausgeführt bzw. war nicht erfolgreich.
Ich war noch nicht erfolgreich und hatte Schwierigkeiten.
Ich war einigermaßen erfolgreich, es ist noch Luft nach oben.
Ich war eher erfolgreich und befinde mich auf einem guten Weg.
Ich war erfolgreich, mir sind die Übungen gelungen.

Weiter

SKIPPER

Trainingsfortschritt letzter Woche

Sie haben in der vergangenen Woche 1 von 3 Übungen durchgeführt!

Weiter

SKIPPER (mailto:skills-and-personality@uni-jena.de), Friedrich-Schiller-Universität Jena

SKIPPER

Übungen für den Skill Emotionale Belastbarkeit - Woche 6

Auf der nächsten Seite finden Sie erneut ein paar Übungen zum Trainieren Ihres Skills Emotionale Belastbarkeit.

Bitte **wählen Sie mindestens drei Übungen** für die Woche bis zum nächsten Sonntag aus und planen Sie ein, an welchen Tagen Sie üben werden.

Sie können die ausgewählten Übungen in der Woche häufiger ausführen: Je öfter Sie die Übungen ausführen, desto eher verbessern Sie Ihren Skill: Ausdauer führt zum Erfolg Denken Sie bitte dennoch daran, dass der Aufbau eines Skills Zeit und Geduld braucht.

Zu den Übungen

SKIPPER (mailto:skills-and-personality@uni-jena.de), Friedrich-Schiller-Universität Jena

SKIPPER

Übungen für den Skill Emotionale Belastbarkeit - Woche 6

Bitte wählen Sie **mindestens drei Übungen** von dieser Seite für die kommende Woche, um Ihren Skill zu trainieren. Planen Sie, wann Sie diesen nachgehen möchten. Nach circa ei Woche werden Sie gefragt, wie gut Ihnen die Übungen gelungen sind.

Wir stellen Ihnen unten einen Reflexionsbogen mit den Übungen zum Download bereit. Sie haben wöchentlich die Möglichkeit, sich für neue Übungen zu entscheiden.

Betrachten Sie die Übungen gerne als kleine Challenges im Alltag!

Bitte wählen Sie mindestens drei Übungen für die nächste Woche aus.

(1) Eigene Emotionen erkennen

Nehmen Sie sich Zeit, sich selbst über einen Tag hinweg zu beobachten: Erleben Sie mehr angenehme oder mehr unangenehme Emotionen. Führen Sie zwei Strichlisten au einem Zettel: Jeder Strich der Strichliste 1 steht für angenehme Emotionen und jeder Strich der Strichliste 2 für unangenehme. Reflektieren Sie am Abend Ihre Liste: Welche de Listen ist voller?

(2) Achtsames Beobachten durch Meditation (ca. 10 Minuten)

Nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit für eine Meditation, die durch ein YouTube-Video unterstützt wird. Das Video ist für Anfänger in der Meditation erstellt worden und unterstützt Sie dabei, Ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst und Ihre Atmung zu lenken. Das bewusste wertfreie Wahrnehmen hilft Ihnen dabei, unangenehme Emotionen späte mit Ruhe anzunehmen bevor Sie diese bewusst verändern: Zum Meditationsvideo (https://www.youtube.com/watch?v=ockCQMt9kM0)

(3) Achtsam Spazieren (10 Minuten)

Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit für einen achtsamen Spaziergang. Wählen Sie hierfür einen ruhigen Ort, entweder zu Hause oder in einem Park. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr Gehen und Ihre Umgebung ohne zu werten. Entspannen Sie den Kiefer. Atmen Sie ruhig. Nehmen Sie den Boden bei jedem Auftritt wahr - das Abrollen Ihres Fußes beim Gehen - die Veränderung Ihrer Muskulatur mit jedem Schritt – Ihre Atmung - was Sie in Ihrer Umgebung sehen – und was Ihnen noch auffällt. Falls andere Gedanken aufkommen, nehmen Sie diese bewusst wahr und kehren mit Ihrer Aufmerksamkeit zu der Übung zurück. Beobachten Sie alles um sich herum als würden Sie diese Dinge zum ersten Mal bewusst wahrnehmen. Vielleicht entdecken Sie etwas Neues.

(4) Gedanken und Gefühle achtsam beobachten (10 Minuten)

Mit dieser Übung verbessern Sie den Skill, Ihre Gedanken und Gefühle einfach nur wahrzunehmen und zu akzeptieren.

Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit. Wählen Sie einen ruhigen Ort. Setzen Sie sich aufrecht und bequem hin. Atmen Sie ein paar Mal tief ein und aus. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit erstmal auf Ihren Körper. Beobachten Sie Ihre Gedanken und nehmen Sie Ihre aktuellen Gefühle bewusst wahr. Sie können Ihre Augen hierfür schließen, um den Blick nach innen zu richten. Werten Sie Ihre Gedanken und Gefühle nicht, beobachten Sie sie nur und lassen Sie sie ziehen. Wenn Sie merken, dass Sie doch werten werden, nehmen Sie auch das bewusst wahr und kehren Sie anschließend zur Übung zurück.

(5) Achtsame Körperhaltung und Aufrichtung (ca. 8 Minuten)

Stellen Sie sich einen Wecker für diese Übung an einem beliebigen Tag. Stellen Sie sich einen Timer für 8 Minuten: Beginnen Sie diese Übung mit der aufmerksamen Wahrnehmung Ihres Atems. Beobachten Sie dann Ihre eigene Körperhaltung unabhängig davon, ob Sie sitzen, liegen, stehen oder unterwegs sind. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit erst auf Ihren Nacken, dann Ihre Oberarme, Unterarme, Beine und Füße. Nehmen Sie alles bewusst wahr und beschreiben Sie es sich innerlich in Gedanken Verändern Sie anschließend Ihre Körperhaltung in eine Position, die sich für Sie gut anfühlt. Spüren Sie die Aufrichtung Ihrer Wirbelsäule. Nehmen Sie die Veränderung bewuss wahr: Nehmen Sie eine aufrechte und bequeme Körperhaltung ein, schenken Sie sich selbst ein sanftes Lächeln. Wie verändern sich Ihre Empfindungen und wie wirkt sich Ih

Lächeln auf Sie aus?

(6) Emotionsskala

Kennen Sie das von sich, dass Sie sich von unangenehmen Emotionen überrannt fühlen? Kochen Sie manchmal vor Wut oder fühlen Sie sich gehemmt, wenn Sie Angs empfinden? In Abhängigkeit davon, ob Sie Wut oder Angst empfinden, gibt es folgende Techniken:

Angst und Stress:

Überlegen Sie auf einer Skala von 1 bis 10: Wie stark ist Ihre Angst gerade? Ist es eine 8, eine 5 oder doch nur eine 3?

Wut und Ärger:

Überlegen Sie auf einer Skala von 1 bis 10: Wie stark ärgern Sie sich gerade über eine Situation oder einen Gedanken? Ist Ihnen diese Sache eine 7 wert? Oder doch eher eine 5 oder sogar nur eine 3? Ist diese Emotionsstärke die Situation wert?

Durch solche Überlegungen können Sie Ihre aktuelle Emotionsintensität abschwächen und anschließend in Ruhe darüber nachdenken, wie Sie weiter vorgehen möchten.

(7) Tagesrückblick

Wie ist Ihr Tag gelaufen? Schreiben Sie drei Dinge auf, die an Ihrem Tag für Sie angenehm waren. Sind Sie auf etwas besonders stolz?

Falls es eine Sache gibt, die auf den ersten Blick nicht so gut gelaufen ist: Beleuchten Sie diese aus einer anderen Perspektive. Finden Sie an dieser Sache etwas Positives? Denken Sie darüber nach, wie sich diese Sache zu etwas Gutem entwickeln könnte und ob Sie dazu beitragen können. Setzen Sie die Brille eines Optimisten auf. Wiegen Sie diese eine unangenehme Sache zum Abschluss mit Ihren drei angenehmen Dingen wieder auf. Tun Sie das auch, wenn Sie an dieser unangenehmen Sache nichts ändern können. Üben Sie sich darin im Alltag, wenn Sie unangenehme Sachen erleben, einen Schritt zurückzutreten und nach positiven Aspekten darin zu suchen oder Unangenehmes mit Angenehmen wieder aufzuwiegen.

(8) „Stress verbessert" (6 Minuten)

Oft sagen wir, dass wir uns gestresst fühlen als sei Stress immer etwas Negatives. Stress erfüllt jedoch eine wichtige und sinnvolle Funktion. Die Stress-Erregung kann unsere Leistung in entscheidenden Situationen verbessern, indem sie uns signalisiert, dass wir vor einer Herausforderung stehen. Stress kann als Motivator verstanden werden wichtige Aufgaben zu lösen.

Denken Sie über Stress als einen Bereitsteller von Energie nach für Herausforderungen nach. Versuchen Sie diesen Gedanken in Ihren Alltag für eine Ihre anstehender (wichtigen) Aufgaben am Tag zu integrieren.

(9) Tagesvorschau als Optimist (6 Minuten)

Nehmen Sie sich an einem Abend oder an einem Morgen Zeit, um über Ihren anstehenden Tag nachzudenken. Welche Möglichkeiten bietet Ihnen der bevorstehende Tag? Malen Sie sich Ihr ideales Szenario aus. Wie können Sie Ihr Bestes geben? Betrachten Sie Ihren bevorstehenden Tag optimistisch und motiviert. Bleiben Sie dabei dennoch realistisch.

(10) Zeitreise (5 Minuten)

Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit für diese Übung. Denken Sie über Aspekte nach, die mit Anspannung, Stress oder Angst für Sie einhergehen. Falls Sie heute mit so einem Aspekt oder Auslöser konfrontiert wurden, wählen Sie diesen. Denken Sie darüber nach, ob und sich dieses Ereignis auf Ihre Zukunft in 20 Jahre noch auswirken wird. Sie können überlegen, wie sich dieses Ereignis für Sie zum Positiven wenden könnte.

(11) Aktivitäten (5 Minuten mit Folgen)

Überlegen Sie, welche Aktivitäten Ihnen Spaß machen und die Sie nutzen können zur kurzfristigen Ablenkung und Beruhigung in stressigen Zeiten. Schreiben Sie diese auf.

Beispiel-Aktivitäten sind: einen Spaziergang machen; Kochen; Sport; eine Serie schauen; Telefonieren; jemandem eine Freude bereiten; an etwas Angenehmes erinnern; die Aufmerksamkeit auf etwas Gutes richten, mit Freunden verabreden (sozial sein)

Aufmerksamkeit auf etwas Gutes richten, mit Freunden verabreden (sozial sein).

Planen Sie, einigen Ihrer Aktivitäten in den nächsten Tagen nachzugehen. Beobachten Sie, ob Ihnen diese Aktivitäten guttun. Probieren Sie gerne etwas Neues aus, was für Sie eher untypisch ist. Nehmen Sie sich vor, die Aktivitäten, die Ihnen guttun, in Zukunft zur Ablenkung und Selbstberuhigung zu nutzen, z. B. Sagen Sie sich selbst *„Wenn ich X fühle, dann lenke ich mich mit Aktivität Y ab."*

---

(12) Selbstdistanzierung (8 Minuten am Ende des Tages)

Wie ist Ihr Tag gelaufen und wie haben Sie sich gefühlt? Wählen Sie ein Ereignis aus Ihrem Tag aus. Nehmen Sie eine außenstehende Perspektive für dieses Ereignis ein und beschreiben Sie aus Sicht eines fremden Beobachters in der dritten Person. Sie können sich gerne vorstellen, wie Sie mit einem Papierflugzeug über Ihren Tag hinwegfliegen und sich selbst in dem Tag beobachten:

[Ihr Name] fühlte … .;

… verursachte bei [Ihr Name] das Gefühl.

[Ihr Name] tat/machte … .

Sie können versuchen, diese Strategien anzuwenden, wenn Sie sich gestresst, frustriert oder verärgert fühlen, um mental einen Schritt zurückzutreten und sich zu beruhigen. Im nächsten Schritt können Sie über die nächsten Handlungsschritte nachdenken.

---

(13) Gedankenkarussel

Nehmen Sie sich für einen Tag Folgendes vor:

Immer, wenn Sie merken, dass Sie sich Gedanken oder Sorgen machen, Ihre Gedanken kreisen, schieben Sie diese Gedanken bei Seite und konzentrieren sich auf Ihre Tätigkeit die gerade relevant ist. Notieren Sie Ihre Sorgen auf einem Zettel, um sich später damit zu beschäftigen.

Planen Sie bereits vorher ein, wann Sie 10 Minuten Zeit haben werden, sich mit Ihren Sorgen auseinanderzusetzen. Hinterfragen Sie Ihre Gedanken: Sind das realistische Sorgen? Falls ja, was können Sie tun? Finden Sie Gegenargumente. Stellen Sie sich hierfür einen Timer: Wenn die 10 Minuten um sind, lassen Sie Ihre Sorgen wieder Sorgen sein.

Sie können im Anschluss an diese Übung eine andere Übung durchführen, sich auf etwas Erfreulicheres konzentrieren oder sich ablenken.

---

(14) Durchatmen zur Entspannung (6 Minuten)

Sie kennen es sicher, dass Sie bei Angst schneller und flacher atmen. Sie können Ihre Atmung bewusst verändern, wodurch Sie in Ihrem Körper eine Entspannungsreaktion herbeiführen und sich ruhiger fühlen. Nehmen Sie sich 6 Minuten Zeit und stellen Sie sich einen Timer für diese Atemübung. Sie können diese Übung aufrechtstehend, sitzend oder liegend machen. Legen Sie eine Hand auf Ihren unteren Bauch.

Atmen Sie 4 Sekunden lang durch die Nase in den Bauch ein und atmen Sie anschließend 6 Sekunden lang aus. Spüren Sie, wie sich Ihre Bauchdecke leicht hebt und wieder senkt. Folgen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit Ihrem Atemfluss.

Sie können Ihre Atmung jederzeit in allen Situationen verändern, um sich gelassener zu fühlen. Je öfter Sie das üben, desto leichter fällt Ihnen die Selbstberuhigung in entscheidenden Situationen.

---

(15) Lächeln (5 Minuten)

Wenn wir uns besonders gut fühlen, lächeln wir häufig. Ein Lächeln kann unsere Stimmung verbessern und Gereiztheit oder das Stresserleben reduzieren. Nehmen Sie eine entspannte Körperhaltung ein und entspannen Sie erstmal Ihre Gesichtsmuskulatur. Anschließend ziehen Sie Ihre Mundwinkel nach oben zu einem sanften Lächeln. Beachten Sie, was des mit Ihnen macht und wie es sich auf Sie auswirkt. Falls Ihnen die Übung zu Beginn schwerfällt, verändern Sie Ihre Mimik zu einem anderen Ausdruck und versuchen Sie es anschließend nochmal mit einem Lächeln. Reflektieren Sie die Übung gerne schriftlich. Nehmen Sie das entstehende angenehme Gefühl mit in Ihren Alltag.

Erweiterte Variante: Nehmen Sie sich bewusst vor, Ihrem Stress, Ihrem Ärger oder Ihrer Wut Ihrem Alltag mit einem Lächeln zu begegnen, um Ihre Emotionen bewusst zu verändern.

---

(16) Der Körper bei Angst (10 Minuten)

Nehmen Sie sich für diese Übung 10 Minuten Zeit. Suchen Sie sich dafür einen ruhigen Ort, an dem Sie ungestört sind. Angst warnt uns vor Gefahr und bereitet uns darauf vor zu fliehen, Hilfe zu holen oder sich zu wehren. Auslöser von Angst sind meistens subjektiv. Sie ist angemessen bei tatsächlicher Bedrohung. Bei objektiver Betrachtung reagieren wir manchmal mit Angst oder einer Stressreaktion in Situationen, in denen es nicht ganz gerechtfertigt erscheint. Teilweise vermeiden wir dann bestimmte Situationen.

Nehmen Sie nachfolgend erst die Körperhaltung und den Gesichtsausdruck der Angst ein. Danach nehmen Sie die entgegengesetzte Körperhaltung und den entgegengesetzter Gesichtsausdruck ein. Konzentrieren Sie sich dabei auf den Unterschied.

Das Angst-Gesicht und der Angst-Körper: Tun Sie so als hätten Sie Angst (ca. 3 Minuten)

Entgegen der Angst: Verändern Sie Ihre Mimik und Körperhaltung entgegen der Angst (ca. 3 Minuten)

Reflektieren Sie anschließend für sich den Unterschied und wie sich das auf Ihr Gefühl auswirkt (ca. 4 Minuten). Halten Sie das gerne schriftlich fest. Sie können in Situationen in denen Sie (unberechtigte) Angst empfinden, die Körperhaltung, Mimik und die Atmung bewusst verändern, um Ihre Gefühlslage zu beeinflussen.

(17) Der Körper bei Wut und Ärger

Nehmen Sie sich für diese Übung 10 Minuten Zeit.Wir fühlen uns verärgert, wenn wir oder nahestehende Personen in Ihrer Zielerreichung aufgehalten werden. Das heißt, dass Ärger und Wut für zielorientiertes Handeln erforderlich sind. Ärger lässt sich aber auch steuern, denn sofortiges Ausleben von Ärger ist sozial sehr unerwünscht und kann langfristig schädlich sein.

Nehmen Sie nachfolgend erst die Körperhaltung und den Gesichtsausdruck des Ärgers ein. Danach nehmen Sie die entgegengesetzte Haltung und den entgegengesetzter Gesichtsausdruck ein. Konzentrieren Sie sich dabei auf den Unterschied.

Das Ärger-Gesicht und der Wut-Körper: Tun Sie so als seien Sie verärgert (ca. 3 Minuten)

Entgegen des Ärgers: Verändern Sie Ihre Mimik und Körperhaltung entgegen des Ärgers (ca. 3 Minuten)

Reflektieren Sie anschließend für sich den Unterschied und wie sich die jeweilige Körperhaltung und Mimik auf Ihr Gefühl auswirkt (ca. 4 Minuten). In Situationen, in denen Sie verärgert sind, können Sie die Körperhaltung, Mimik und die Atmung bewusst verändern, um Ihre Emotionen zu beeinflussen.

(18) Bewegung

Bewegung und ein aktives Leben helfen dabei die Belastbarkeit und das eigene Wohlbefinden zu steigern. Das ermöglicht, sich bei unangenehmen Ereignissen schneller zu beruhigen und gelassener zu reagieren. Glückliche Menschen zeichnen sich unter anderem durch ein aktives Leben aus. Dabei ist es wichtig, dass es sich um nicht zu schwere oder zu leichte Bewegungsaktivitäten handelt. Planen Sie ein, einer sportlichen Aktivität nachzugehen. Sie können sich hierzu gerne mit einer weiteren Person verabreden. Reflektieren Sie anschließend, wie es Ihnen geht: Wie fühlen Sie sich? Sind Sie entspannter und gelassener?

Falls Sie die Zeit und Möglichkeit dazu haben, versuchen Sie insgesamt mehr Aktivität und Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren. So bleiben Sie in stressigen Situationen gelassener.

(19) Mut bei Angst

Falls Sie sich häufig fürchten vor Situationen, kann es sein, dass Sie diesen Situationen gerne aus dem Weg gehen. Um solchen Situationen mit Gelassenheit zu begegnen, ist es wichtig, sich solchen Situationen zu stellen. Dadurch lernt man, dass die Situation weniger schlimm sind als man denkt. In diesen Situationen lassen sich andere Strategien anwenden wie: Die Konzentration auf den Atem, sich positiv selbst zu ermutigen (*Es wird alles gut! Du schaffst das, Franziska!*), die Umdeutung der hohen Erregung (*Mein Körper reagiert so, um mir Energie bereitzustellen.*).

Welche Alltagssituationen bereiten Ihnen Angst? Bringen Sie diese Situationen in eine Reihenfolge und wählen Sie eine Situation mittlerer Angst aus. Stellen Sie sich diese Situation und bleiben Sie in dieser bis Sie sich an diese gewöhnt haben (bzw. sich beruhigt haben). Unterstützen Sie sich durch Ihre Atmung: Atmen Sie länger aus als ein. Stellen Sie sich vor, Sie sind mutig und ermutigen Sie sich selbst. So lernen Sie sich in anderen beängstigenden Situationen zu beruhigen.

Verkürzt:

Unternehmen Sie etwas, wovor Sie Angst haben, d.h. stellen Sie sich Ihrer Angst. Planen Sie Ihr Vorgehen vorher, falls erforderlich. Ermutigen Sie sich selbst: *„Du schaffst das [Ihr Name] schafft das."* Nutzen Sie Ihre Atmung zur Beruhigung: Atmen Sie länger aus als ein.

Weiter

SKIPPER - Woche 6 - Endspurt

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Heute haben Sie Übungen zum Training des Skills Emotionale Belastbarkeit im Rahmen der Studie SKIPPER für Ihre **sechste und letzte Trainingswoche** ausgewählt. Den Reflexionsbogen mit den Übungen bekommen Sie per E-Mail zugesendet. Versuchen Sie bis Samstag mit Ihrem Training fertig zu werden.

Am Sonntag erhalten Sie eine Einladung zur weiteren Teilnahme an der Studie. Dort werden Ihnen ein paar letzte Fragen zu Ihrem Training gestellt. Es folgt die erste Nachbefragung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg!

Ihre Daten wurden gespeichert. Sie können das Browserfenster nun schließen.

SKIPPER (mailto:skills-and-personality@uni-jena.de), Friedrich-Schiller-Universität Jena