

Nome: _____ Data: _____

A solução dos problemas propostos deverá ser apresentada por meio de programas escritos na linguagem C.

Para avaliação das soluções serão considerados os critérios: lógica da solução, indentação do código e uso da linguagem de programação C.

Leia atentamente cada questão. Boa avaliação!!!

1. (1,8) Uma Biblioteca tem seu acervo bibliográfico informatizado. Para cada um dos 10.000 livros, é armazenado: título, autor, ano, quantidade de vezes em que o livro foi retirado e se o livro está disponível na biblioteca (1 – Sim, 2 - Não). Considere que há apenas um exemplar para cada livro. Faça o que se pede:
 - a. **Defina** a **struct** para armazenar os dados de cada livro e declare a **variável** para armazenar os dados dos 10.000 livros.
Considere que os dados dos livros já foram informados:
 - b. Desenvolva o algoritmo para **mostrar** os dados dos livros de 2025.
 - c. **Calcule** e mostre a **média aritmética** da quantidade de retiradas dos livros desta Biblioteca.

2. (1,8) Um Sistema de Controle de Estoque precisa armazenar para cada produto:
 - o o código,
 - o o preço de custo,
 - o o preço de venda e
 - o o lucro obtido com a venda (preço de venda – preço de custo).

Ao todo, o catálogo da empresa tem 50 produtos.

Escreva um **programa**, utilizando **struct**, para ler os dados de cada um dos 50 produtos e calcular o lucro obtido de cada um desses produtos.

Por fim, calcule e mostre:

- o O lucro total obtido.
 - o O código dos produtos em que se obteve mais de 50% de lucro.
3. (1,8) Escreva um algoritmo que leia a altura (em metros), o peso (em quilogramas) e o sexo (M ou F) de uma pessoa. Desenvolva uma **função** para calcular o peso ideal da pessoa, dado por:
Peso ideal do homem = $(72.7 * altura) - 58$
Peso ideal da mulher = $(62.1 * altura) - 44.7$

A função *main* deve mostrar como a pessoa está em relação ao seu o peso ideal (acima, abaixo ou no peso ideal). Utilize apenas variáveis locais nesta questão.

4. (0,6) Considere o programa em C, ao lado. O que será produzido como saída, pela **linha 19**, se o usuário digitar um valor entre 3 e 6 ? Você pode escolher um valor deste intervalo para resolver a questão.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int funcao(int n){
4      int i;
5      int f = 0;
6
7      for(i = 1; i <= n; i++){
8          f = f + i;
9      }
10
11     return f;
12 }
13
14 int main(){
15     int d;
16
17     scanf("%i", &d);
18
19     printf("%i", funcao(d));
20
21     return 0;
22 }
```