

MARIA

브랜드 디자인 규격 약식판

공간과 화면에 쓰는 색, 로고, 서체, 스타일의 요약. 본편(브랜드 가이드 · 색상 / 공간 / 화면)과
다르면 본편이 우선합니다.

1. 색

마리아 그린	포포 킬	마리아 핑크	마리아 아이보리
--------	------	--------	----------

#1E3131

#1D9581

#E0A793

#F4EEED

뒤 여섯 자리는 색의 값(HEX 코드)입니다. 디자인 도구나 PPT 의 사용자 지정 색상에 이 여섯 자리를 입력하면 같은 색이 나옵니다.
본문의 ■ #1E3131 처럼 값 앞의 작은 네모가 그 색입니다.

그린



킬



핑크



아이보리



점 표시 = 대표색. 글자, 배경, 버튼, 상태마다 쓰는 단계가 정해져 있습니다.

글자의 역할별 색

제목	가장 중요한 정보	■ #1E3131
본문	일반 설명 문장	■ #4A605C
보조 정보	날짜, 출처, 캡션	■ #5A6F6B
링크 글자 · 강조 버튼	자세히 보기	■ #167565
어두운 배경	아이보리 글자	□ #F4EEED

상태를 알리는 색

완료	주의	오류	안내	선택됨
----	----	----	----	-----

상태는 색과 글을 함께 씁니다. 색만 보고 뜻을 알아야
하는 자리는 만들지 않습니다.

2. 색 사용 규칙

읽힘 기준

"명암 차이"는 글자 색과 배경 색의 밝기 비율입니다. 같은 색이면 1, 검정과 흰색이면 21 입니다. 숫자가 클수록 잘 읽힙니다.
4.5 는 일반 글자를 읽기에 충분하다고 보는 국제 웹 접근성 기준(WCAG AA)의 값이고, 아이콘과 테두리는 3.0 이면 됩니다.

4.5 이상

글자와 배경의 명암 차이 하한. 흰 배경 기준으로
본문 ■ #4A605C 는 6.7, 보조 글자
■ #5A6F6B 는 5.4, 링크 글자 ■ #167565 는
5.6.

3.0 이상

아이콘과 테두리의 하한. 포포 톨 ■ #1D9581
은 흰 배경에서 3.7이라 아이콘과 강조면에만
쓰고, 링크 글자와 강조 버튼 배경에는 진한 톨
■ #167565 를 씁니다.

이렇게

- 여기 안내된 색만 씁니다.
- 제목은 진한 색 ■ #1E3131, 본문은 중간 색
■ #4A605C 로 구분합니다.
- 채움 버튼(공식·강조)은 한 화면에 하나. 나머지는
부드러운 버튼이나 테두리 버튼으로 둡니다.
- 어두운 배경(마리아 그린) 위에는 아이보리 글자를
씁니다.
- 포포 톨 ■ #1D9581 은 눈에 띄어야 하는 곳에만
포인트로 씁니다.
- 링크 글자와 강조 버튼 배경에는 진한 톨
■ #167565 를 씁니다.

이렇게는 안 됩니다

- 가이드에 없는 색을 임의로 만들기.
- 마리아 그린 배경 위에 포포 톨 글자.
- 포포 톨과 마리아 핑크를 한 화면에서 동시에
버튼으로.
- 연한 배경색(아이보리, 연한 그린)을 글자색으로.
- 옛 보조 색 ■ #7E9897 을 글자색으로. 보조 정보는
■ #5A6F6B.
- 포포 톨 위에 글자를 얹거나, 포포 톨을 글자색으로.
- 포포 톨을 배경 전체에 깔기.

3. 로고



- 색** 밝은 바탕에는 그린 ■ #1E3131, 어두운 바탕에는 흰색 □ #FFFFFF. 아이보리 워드마크는 쓰지 않습니다.
- 여백** 사방에 워드마크 높이의 1/2 이상을 비웁니다.
- 파일** 정본 벡터 파일을 그대로 씁니다. 캡처한 이미지나 다시 그린 로고는 쓰지 않습니다.
- 병기** 기관명을 함께 적을 때는 워드마크 옆이나 아래에 Pretendard 로 "마리아 난임병원 / Maria Fertility Center". 국문을 앞이나 위에 두고 여백 규칙을 지킵니다.

하지 않는 것

MARIA 잘못된 예

서체로 타이핑
어떤 서체로 "MARIA"를 적어도 로고가 아닙니다. 비슷한 세리프체도 안 됩니다.

MARIA 잘못된 예

변형
기울이기, 회전, 외곽선, 그림자, 글자 간격 조정, 가로·세로 비율 변경, 입체 효과.

MARIA 잘못된 예

색 바꾸기
그린과 흰색 외의 색, 아이보리, 그라데이션, 금속색.

MARIA 잘못된 예

바탕 위 겹침
사진, 패턴, 그라데이션, 두 색이 만나는 경계 위에 놓기.

MARIA 잘못된 예

낮은 대비
그린 워드마크를 어두운 바탕에, 흰 워드마크를 밝은 바탕에 놓기.

MARIA 잘못된 예 3F 진료실 →

여백 침범
여백 안에 기관명, 화살표, 층 번호를 붙여 넣기.

4. 서체, 아이콘, 스타일

서체

마리아 난임병원

진료와 검사 안내를 드립니다.

2026년 9월 기준

서체	Pretendard 하나. 버전은 v1.3.9 variable 판으로 고정합니다.
크기	화면 기준. 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 48px 만 씁니다. 중간값을 만들지 않고, 두 값 사이면 큰 쪽을 씁니다. 표처럼 정보가 밀집된 화면에 한해 11px 를 허용합니다. 10px 이하는 쓰지 않습니다.
굵기	400, 500, 600, 700 네 단계.
숫자	세로로 쌓여 비교되는 숫자(표의 숫자 열, 지표 값)는 자릿수 폭을 고정합니다. 문장 속 숫자는 대상이 아닙니다.

아이콘 (화면)

한 세트만 씁니다. Lucide 계열, 24 격자, 획 굵기 2. 색은 글자 색을 따라가게 두고 아이콘 색을 따로 지정하지 않습니다.

인라인	14px · 본문 글자 옆, 배치 안
기본	16px · 버튼, 입력, 메뉴 항목. 기본값
강조	20px · 카드 머리말, 목록 항목의 선행 아이콘
전체 화면	32 · 48px · 로딩 스피너, 빈 화면

옆에 같은 뜻의 글자가 있으면 아이콘은 장식적으로 처리하고, 아이콘만 있는 버튼에는 읽히는 이름을 반드시 둥니다.

스타일 (화면)




모서리

버튼, 입력칸, 배지는 8px 이 기본입니다. 카드와 패널, 다이얼로그는 12px, 대형 카드는 16px. 7px 이나 10px 같은 중간값은 만들지 않습니다. 캡슐형은 누를 수 있는 요소(칩, 아바타, 진행 단계)에만 씁니다.



그림자

세 단계만 씁니다. 떠 있는 층일수록 진합니다(견본은 축소 예시). 장식적으로 그림자나 그라데이션을 얹지 않습니다. 카드의 경계는 그림자가 아니라 1px 테두리로 둥니다.



간격과 테두리

요소 사이 여백은 4px 배수(4, 8, 12, 16, 24...)로만 둥니다. 테두리는 1px 이 기본이고 강조가 필요할 때만 2px. 선과 상자를 늘리지 않고 간격으로 나눕니다.

5. 공간




접수 · 규격 적용 예시(생성 이미지)



복도 · 규격 적용 예시(생성 이미지)



대기실 · 규격 적용 예시(생성 이미지)



바탕
벽과 넓은 면



주조
사인, 로고, 강조 벽



온기
패브릭, 소품



포인트
현재 위치 표시 같은 작은 강조

사인



진료실 도어사인



층별 안내판



픽토그램

사인은 디자인 예시이며 실제 설치 사진이 아닙니다. 건축 마감재의 색은 설계사 재량이며, 비상·법정 표지는 규격 밖입니다. 픽토그램은 ISO 7001 계열의 공공안내 그림표지를 마리아 그린 단색으로 씁니다. 여러 색이 든 아이콘은 피합니다.

6. 사인 문구

1	존댓말로, 한 문장. 국문과 영문을 병기하고 국문을 위에 둡니다. 가로로 나란히 두면 국문이 앞이고, 영문 글자 높이는 국문을 넘지 않습니다.	이렇게 호명 후 들어와 주세요 Please come in when called	안 됩니다 ENTER WHEN CALLED 호명후 입장
2	금지형 대신 그 공간의 용도를 알려 줍니다. 법정·안전 사인의 문안은 규정대로 씁니다.	이렇게 직원 전용 공간입니다 Staff Only	안 됩니다 출입금지 NO ENTRY
3	"실패", "부족", "불가" 같은 부정형 단어를 피합니다. 같은 뜻을 중립 표현으로 바꿉니다. 난임 치료를 받는 분이 읽는 공간입니다.	이렇게 예약은 하루 전까지 받습니다	안 됩니다 당일 예약 불가
4	이모지, 유행어, 과장된 수사는 쓰지 않습니다.	이렇게 대기실입니다. 편히 쉬어 주세요.	안 됩니다 완전 힐링되는 대기실!!

예시 문구는 규칙을 보여 주기 위해 만든 것이며 실제 사인 문안이 아닙니다.

7. 스크린

환자 화면의 적용 예시와 규칙 다섯 가지.

MARIA 예약 안내

9월 14일 월요일 오전 10시

초진 상담 예약이 접수되었습니다. 방문 전 사전 문진을 작성해 주세요.

접수 번호는 문자로 보내 드립니다.

예약 완료

준비물: 신분증, 최근 검사 결과지가 있으면 함께 가져오세요. [준비물 자세히 보기](#)

사전 문진 작성

예약 변경

- 채움 버튼은 한 화면에 하나.** 성질과 관계없이 썹니다. 나머지는 테두리 버튼이나 글자 버튼으로 둡니다.
- 링크는 색과 밑줄을 함께.** 링크 여부를 색만으로 표시하지 않습니다.
- 상태는 색과 글을 함께.** 완료, 주의, 오류를 배지의 글로 읽게 합니다.
- 글자와 배경의 명암 차이는 하한을 지킵니다.** 눈에 띄는 톨은 아이콘과 강조면에만, 링크 글자와 강조 버튼에는 진한 톨을 씁니다.
- 임상 경고색은 브랜드색으로 바꾸지 않습니다.** 알레르기, 금기 약제처럼 의료진이 색으로 위험을 읽는 자리에는 브랜드 색 제한을 적용하지 않습니다.

버튼

공식	강조	부드러운	테두리
마리아 그린 · 이동, 닫기 같은 중립 행동	진한 톨 · 저장, 제출, 발송 같은 확정	마리아 핑크 · 따뜻한 유도	채움 버튼 옆의 나머지 행동
경고 ■ #7E6429 · 회수할 수 없이 밖으로 나가거나 되돌릴 수 없이 읽는 행동			
파괴 ■ #8B4540 · 지우는 것이 주된 효과인 실행			

채움색은 행동의 성질이 정합니다. 화면은 규격을 보여 주기 위해 만든 예시이며 실제 환자 정보가 아닙니다.

8. 버튼 이름

버튼 이름은 실제 동작을 말합니다. 동작을 먼저 정하고 이름을 붙입니다.

실제 효과	이름	쓰지 않는 말
복구할 수 없이 지움	삭제	복구할 수 있는데 "삭제"
목록에서만 빼고 되살릴 수 있음	제외 또는 보관	삭제
입력값을 기본값으로 되돌림	초기화	삭제 · 취소
쓰던 것을 버리고 나감	취소	상태가 안 바뀌는 이탈에 "취소"
예약이나 접수 자체를 취소	예약 취소처럼 목적어를 붙인 이름	목적어 없는 "취소"
아무것도 바꾸지 않고 창을 닫음	닫기	× 닫기 · 닫기 (ESC)
파일을 내려받음	다운로드	내려받기 · 다운받기 · 받기

진행 중에는 버튼 글자를 "저장 중..."처럼 바꿉니다. 글자 기호(×, ⌂)를 아이콘 대신 쓰지 않습니다.

9. 관련 가이드



브랜드 가이드 · 색상 v2.3

실무자용 · A4 10쪽

인쇄물과 슬라이드를 만드는 직원용



브랜드 가이드 · 공간 v1.2

A4 12쪽

인테리어, 설계, 사인 제작 협력사용



브랜드 가이드 · 화면 v1.2

A4 17쪽

환자 화면을 만드는 협력사와 사내 개발용

이 약식판은 공간과 화면에 쓰는 규칙만 담습니다. 인쇄물과 슬라이드는 브랜드 가이드 · 색상 v2.3를 따릅니다. 색 값, 로고, 서체 원본은 저장소 한 곳에서 관리하고 세 가이드가 같은 값을 씁니다.

마리아의료재단 CX부 · 브랜드 디자인 규격 약식판 v1.1 · 2026-09-22 · 요약본이라 본편과
다르면 본편이 우선합니다

MARIA