

MARIA

브랜드 가이드

공간

인테리어 · 건축설계 · 사인 제작 협력사를 위한 참고

버전

v1.1 · 2026-09-22

발행

마리아의료재단 CX부

정본 관계

마리아 디자인 시스템 v2.1의
파생본

마리아 브랜드를 공간에 옮길 때 참고하는 방향 안내입니다. 로고, 브랜드 색, 서체는 그대로 지켜 주시고, 나머지는 이 문서의 방향 안에서 협력사가 판단해 주십시오.

이 문서에 대해

마리아 브랜드를 공간에 옮길 때 참고하는 방향 안내입니다. 승인 절차를 정한 규칙서가 아니라, 어디를 지향하면 되는지를 적은 문서입니다.

대상 인테리어 업체, 건축설계사무소, 사인·그래픽 제작사. 하도급 업체가 있으면 이 문서를 함께 전달해 주십시오.

다루는 것 로고, 브랜드 색과 매체별 확인 방법, 서체, 사이니지와 안내 문구의 방향.

다루지 않는 것 공간 구성, 마감재, 조명 설계, 가구 사양은 협력사의 영역입니다. 소방·피난·접근성 등 법정·안전 사인은 관계 법령과 현장 기준이 우선합니다. 포포 패밀리 캐릭터는 공간에 쓰지 않습니다.

정본 관계 마리아 디자인 시스템 v2.1에서 공간에 필요한 부분만 추린 파생본입니다. 웹 화면 전용 기준은 넣지 않았습니다. 값이 다르게 보이면 CX부에 확인해 주십시오.

문의 마리아의료재단 CX부 신동윤 차장
dyshin@mariababy.com

그대로 지켜 주십시오

- 로고는 2절대로 씁니다. 제공한 원본 파일을 그대로 쓰고, 색은 마리아 그린과 흰색 두 가지이며, 사방 여백을 비웁니다.
- 사인, 그래픽, 강조 벽면처럼 브랜드가 드러나는 요소의 색은 3절의 표에서 고릅니다.
- 글자는 Pretendard로 적습니다.
- 포포 패밀리 캐릭터는 공간에 쓰지 않습니다.

방향으로 참고해 주십시오

- 색의 역할과 비율, 사인의 구성, 안내 문구의 톤, 매체와 마감은 협력사가 이 문서의 방향 안에서 판단합니다.
- 판단이 어렵거나 이 문서와 다르게 하고 싶은 자리가 있으면 CX부에 알려 주십시오. 승인 절차가 아니라 같이 보고 의견을 드리는 자리이며, 본문에서 "같이 보겠습니다"라고 적은 곳은 모두 이 뜻입니다.

참고 이미지 표식이 붙은 이미지는 규칙이 아니라 사례입니다. 거기 보이는 배치나 비율을 규칙으로 읽지 않으셔도 됩니다.

1. 브랜드

뒤에 나오는 모든 안내의 배경입니다. 공간이 전해야 하는 인상은 전문성과 따뜻함, 그리고 길잡이의 태도입니다.

"마리아병원은 오직 난임 부부를 위해서만 존재합니다."

PRIDE

끊임없는 연구와 전문성.
1989년부터 난임 한 분야에
집중해 온 병원입니다.

SIMPLE

난임 환자만을 위한 간결한
진료. 불필요한 절차를
줄입니다.

TRUTH

몸과 마음을 함께 돌보는 전인적
치료.

공간에서 뜻하는 것

- 바탕은 차분하게. 아이보리와 흰색이 넓은 면을 맡고, 마리아 그린의 글자와 로고를 맡습니다.
- 온기는 한 점으로. 마리아 핑크는 환영과 정서를 전하는 자리에 작게 씁니다.
- 눈에 띄어야 하는 것만 포포 킬로. 강조색이 넓은 면을 덮으면 강조가 사라집니다.
- 말은 명료하고 부드럽게. 난임 치료를 받는 분이 읽는 공간이므로 "실패", "부족" 같은 부정형 단어를 피합니다.

공간에서의 인상


참고 이미지



대기 공간



복도와 사인



접수 카운터

AI 생성 이미지입니다. 색 기준은 3절 표의 HEX이며 분위기를 참고하는 용도입니다. 공간 구성과 배치는 설계 기준이 아닙니다.

2. 로고

마리아 로고는 글자가 아니라 전용 워드마크입니다. R 자 위의 점은 사람을 뜻하며, 어떤 서체로도 다시 타이핑해 만들 수 없습니다.



밝은 바탕에는 마리아 그린 #1E3131, 어두운 바탕에는 100% 흰색. 이 두 가지가 허용된 색 전부입니다.

쓰는 법

정본 파일 6절의 벡터 파일을 그대로 씁니다. 화면 캡처, 웹에서 내려받은 이미지, 다시 그린 로고, 자동 벡터화한 로고는 쓰지 않습니다.

색 밝은 바탕 위에는 마리아 그린 #1E3131, 어두운 바탕 위에는 흰색 #FFFFFF. 아이보리 색 워드마크는 쓰지 않습니다.

비율 글자 부분은 가로 : 세로가 약 3.3 : 1 입니다. 제공 파일의 캔버스는 601 × 229로 글자 주위 여백이 포함돼 있습니다. 어느 쪽 기준이든 가로와 세로를 함께 키우고 줄이며, 늘리거나 늘려서 비율을 바꾸지 않습니다.

여백 워드마크 사방에 워드마크 높이의 1/2 이상을 비웁니다. 이 안에는 글자, 선, 다른 그래픽, 벽면과 판면의 모서리가 들어오지 않습니다.

최소 크기 숫자로 정하지 않습니다. 설치 위치에서 봤을 때 R 자 위의 점이 점으로 보이면 됩니다. 시거리가 먼 자리는 그만큼 크게 잡아 주십시오.

바탕 단색 바탕 위에만 놓습니다. 사진, 패턴, 그라데이션, 두 색이 만나는 경계 위에는 놓지 않습니다.

입체·조명 입체 문자, 절삭, 채널 문자, 배면 조명 모두 가능합니다. 두께와 돌출, 점등 상태에 따라 인상이 크게 달라지니 목업이나 렌더를 한 번 공유해 주시면 같이 보겠습니다.

병기

기관명을 함께 적을 때는 워드마크 옆이나 아래에 Pretendard로 적고 여백 규칙을 지킵니다. 표기는 "마리아 난임병원 / Maria Fertility Center"이며, 국문을 앞이나 위에 둡니다.

여백



점선 안쪽이 비워 두는 영역입니다. H는 워드마크의 높이이며 설치 크기와 무관하게 같은 비율을 지킵니다.

하지 않는 것

서체로 타이핑

어떤 서체로 "MARIA"를 적어도 로고가 아닙니다. 비슷한 세리프체도 안 됩니다.

변형

기울이기, 회전, 외곽선 추가, 그림자, 글자 간격 조정, 그래픽으로 두께를 흉내 내는 입체 효과.

색 바꾸기

그린과 흰색 외의 색, 아이보리, 그라데이션, 금속색.

바탕 위 겹침

사진, 패턴, 두 가지 이상의 색이 만나는 경계 위에 놓기.

낮은 대비

그린 워드마크를 어두운 바탕에, 흰 워드마크를 밝은 바탕에 놓기.

여백 침범

여백 안에 기관명, 화살표, 층 번호를 붙여 넣기.

3. 색

기준은 HEX 값입니다. CMYK와 PANTONE은 브랜드 디자이너가 지정한 인쇄용 값이며, 도료·시트·아크릴의 발주 코드로 바꿔 쓰지 않습니다. 브랜드 색은 사인, 그래픽, 강조 벽면처럼 브랜드가 드러나는 요소에 적용합니다. 바닥재, 목재, 유리, 금속 같은 건축 마감재는 이 팔레트와 어울리게 협력사가 고르시면 됩니다.

기준값과 인쇄 지정값

	이름	HEX · 기준	RGB	CMYK · 인쇄	PANTONE · 인쇄	쓰는 곳
	마리아 그린	#1E3131	30 · 49 · 49	87 · 72 · 73 · 48	5467 C	로고, 글자, 픽토그램, 공식 사인의 판면
	마리아 아이보리	#F4EEED	244 · 238 · 237	5 · 8 · 6 · 0	663 C	넓은 바탕, 사인 판면, 어두운 바탕 위의 글자
	마리아 핑크	#E0A793	224 · 167 · 147	15 · 42 · 38 · 0	487 C	환영과 정서를 전하는 작은 요소
	포포 틸	#1D9581	29 · 149 · 129	PANTONE 기준	P 124-15 U	한 면에서 눈에 띄어야 하는 요소 하나. 글자와 바탕에는 쓰지 않음
	연한 그린	#6E827D	110 · 130 · 125	64 · 45 · 50 · 0	4186 C	경계가 반드시 보여야 하는 테두리. 글자, 구분선, 장식에는 쓰지 않음

	이름	HEX · 기준	RGB	CMYK · 인쇄	PANTONE · 인쇄	쓰는 곳
	블루 그레이	#D2DCDC	210 · 220 · 220	21 · 10 · 13 · 0	5455 C	구분선, 장식 테두리
	흰색	#FFFFFF	255 · 255 · 255	0 · 0 · 0 · 0	없음	기본 바탕, 어두운 바탕 위의 로고

브랜드 요소에는 이 일곱 가지 색을 씁니다. 인쇄물의 CMYK는 코팅과 용지에 따라 다르게 나오므로 교정지로 확인합니다. 포포 톨의 PANTONE 값은 Uncoated(U) 기준이고 나머지는 Coated(C) 기준이라, 한 인쇄물에 함께 쓸 때는 교정지로 대조합니다.

공간에서의 역할

정본 v2.10이 인쇄물과 화면에 정한 역할을 공간으로 옮긴 것입니다. 면적 비율은 정하지 않았습니다. 어느 면에 어느 색을 둘지는 이 역할에 맞춰 협력사가 판단해 주십시오.

 **바탕** 아이보리와 흰색이 벽면, 판면, 인쇄면의 넓은 부분을 말합니다.

 **주조** 마리아 그린은 밝은 바탕에서 읽어야 하는 모든 것, 즉 글자, 로고, 픽토그램의 색입니다.

 **온기** 마리아 핑크는 환영과 축하를 전하는 자리에 작게 씁니다. 그 자리의 면이나 장식 요소에 쓰고 글자색으로는 쓰지 않습니다.


 **포인트** 포포 톨은 한 면(사인 한 장, 벽 한 면, 인쇄 한 면)에서 요소 하나에만 씁니다.

색을 쓸 때

- 글자는 마리아 그린으로, 어두운 바탕 위의 글자는 마리아 아이보리로 씁니다. 어두운 바탕에서 흰색인 것은 로고뿐입니다. 마리아 핑크는 글자색보다 면과 장식 요소에 어울립니다.
- 포포 톨은 강조색이라 넓게 쓰면 힘을 잃습니다. 한 면에서 요소 하나 정도가 적당하고, 판면이나 벽면의 바탕색으로는 쓰지 않습니다.
- 포포 톨 위에 글자를 얹거나 톨을 글자색으로 쓰면 읽기 어렵습니다.
- 아이보리, 블루 그레이처럼 옅은 색은 글자색으로 쓰지 않습니다.
- 포포 톨과 마리아 핑크를 같은 면에서 나란히 강조하면 초점이 흩어집니다.
- 브랜드 요소는 표의 일곱 색으로 만듭니다. 표 밖의 색, 밝기를 조절한 파생색, 금속색, 형광색, 그라데이션이 꼭 필요한 자리가 있으면 CX부에 먼저 알려 주십시오. 같이 보겠습니다.

- 마리아 그린 바탕 위의 포포 툴은 대비가 낮아
피합니다.

조합 예시



아이보리 바탕 + 그린 글자.
기본 조합

그린 바탕 + 아이보리 글자.
공식·강조 사인

틸 바탕 위 글자. 피합니다

그린 위 툴 글자. 피합니다

매체마다 다릅니다

페인트, 출력 시트, 컬러 시트, 아크릴, 금속, 입체 문자, 조명 사인은 같은 색 번호로 같은 색이 나오지 않습니다. 바탕재, 광택, 두께, 빛의 투과와 현장 조명에 따라 달라집니다. 그래서 매체별 색은 실물로 확인합니다. 어떤 매체와 마감을 쓸지는 협력사가 제안해 주십시오.

실물로 확인하기

색 후보가 정해지면 실물 스와치나 시공 샘플을 실제 설치될 자리의 조명 아래에서 봐 주십시오.

화면이나 인쇄된 색표로는 판단이 어렵습니다. 넓은 면은 한 부분만 먼저 칠해 보는 방법이 좋고, 조명 사인은 점등과 소등 상태를 각각 봅니다.

CX부도 같이 보면 좋으니 확인 일정을 알려 주십시오. 확인한 제조사·제품명·색 번호·마감을 공유해 주시면 다음 공사에 참고합니다.

4. 서체

모든 글자는 Pretendard로 적습니다. 한글과 영문, 숫자를 한 서체로 쓰며 무료로 배포되는 서체라 별도 구매가 필요 없습니다.

제목 · 600

인공수정실 Artificial Insemination Room

본문 · 500

진료 접수는 2층 원무과에서 도와드립니다.

보조 · 400

가나다라마바사아자차카타파하 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

배포

Pretendard 1.3.9 · SIL Open Font License 1.1 ·
github.com/orioncactus/pretendard

쓰는 법

- 서체는 Pretendard 하나입니다. 명조체, 손글씨체, 장식 서체로 바꾸지 않습니다.
- 굵기는 400, 500, 600 세 가지를 씁니다. 제목과 실명은 600, 본문 안내는 500, 보조 설명은 400.
- 영문 병기와 숫자도 Pretendard로 적습니다. 영문 전용 서체를 따로 쓰지 않습니다.
- 글자 간격과 자폭은 기본값이 가장 좋습니다. 칸에 맞추려고 좁히거나 넓히지 않습니다.
- 사인의 글자 높이는 시거리에 맞춰 협력사가 정합니다. 시안에 글자 높이와 예상 시거리를 적어 주시면 같이 보기 쉽습니다.
- 로고는 서체가 아닙니다. Pretendard로 "MARIA"를 적어 로고 대신 쓰지 않습니다.


5. 사이니지와 안내 문구

사인은 아이보리 판면 위 그린 글자가 기본입니다. 아래 목록은 방향이고, 이미지는 참고 사례입니다.



참고 이미지 브랜드 디자이너 원안·내부 사이니지(2023). 판면 아이보리, 글자와 화살표 마리아 그린. 원안은 영문을 위에 두었으나, 이 문서의 규칙은 국문이 위입니다.

실제 사례와 렌더 참고 이미지



진료실 디지털 도어사인·부천마리아에서 쓰는 도어사인 도구로 만든 예시 화면. 화면 UI라 물리 사인의 색과 배치 기준이 아니며 실제 규격도 아닙니다. 이름과 문구는 예시입니다.



층별 안내판 렌더·아이보리 판면에 그린 글자, 현재 층 막대 하나만 포포털. 로고가 없는 일반 사인의 예. 실 이름은 예시이며 실제 규격이 아닙니다.



픽토그램 판 렌더·미국 교통부와 AIGA의 공공안내 심볼(1974년·1979년)을 마리아 그린 단색으로 적용한 참고 예시. 실제 제작용 심볼은 KS S ISO 7001 등 현장 기준을, 법정·안전 표지는 해당 법령을 협력사가 따로 확인합니다. 실제 규격이 아닙니다.

방향

- 판면은 아이보리 또는 흰색, 글자와 화살표와 픽토그램은 마리아 그린 이 기본입니다. 분원명이나 로고가 들어가는 공식 사인은 그린 판면에 마리아 아이보리로 적으며, 이때 글자와 화살표와 픽토그램이 모두 아이보리입니다. 로고는 흰색입니다.
- 한 면에서 포포 틸을 쓰는 요소는 하나 정도가 좋습니다. 예를 들어 층 안내판의 현재 층 표시.
- 픽토그램은 ISO 7001 계열의 공공안내 그림표지를 마리아 그린 단색으로 쓰는 것을 권합니다. 여러 색이 든 아이콘은 피합니다.
- 국문과 영문을 병기하고 국문을 위에 둡니다. 가로로 나란히 배열하면 국문이 앞이고, 영문 글자 높이는 국문을 넘지 않게 합니다.
- 문구는 존댓말로, 한 문장으로 적습니다. 금지형 명령 대신 그 공간이 어떤 곳인지 알려 주는 문장으로 씁니다. "출입금지"가 아니라 "직원 전용 공간입니다". 법정·안전 사인의 문안은 규정대로 씁니다.
- "실패", "부족", "불가" 같은 부정형 단어는 피하고, 같은 뜻을 중립 표현으로 바꿉니다. 난임 치료를 받는 분이 읽는 공간입니다.
- 이모지, 유행어, 과장된 수사는 쓰지 않습니다.



참고 이미지 브랜드 디자이너 원안 · 명찰(2023). 워드마크와 글자를 나란히 둘 때의 간격 사례.

6. 전달 자산

아래 파일을 CX부가 한 묶음으로 전달합니다. 목록에 없는 파일은 정본이 아니니 다른 경로로 구한 로고는 쓰지 말아 주십시오.

구분	파일	용도
로고 · 제작용	maria-wordmark-green.svg · maria-wordmark-white.svg · 로고 색상별.ai · 로고 색상별.pdf	사인 제작, 도면, 출력. 색이 고정된 파일을 씁니다.
로고 · 웹용	maria-wordmark.svg (색을 CSS로 제어하는 판)	웹 화면 전용. 제작 프로그램에서는 색이 다르게 열릴 수 있어 쓰지 않습니다.
로고 · 비트맵	로고 PNG (색상별) · white.png	미리보기, 투시도. 공간에는 그린과 흰색만 씁니다
색	이 문서 3절 표 · MARIA_BI Color.png	색 지정
서체	Pretendard 1.3.9 (github.com/orioncactus/pretendard 에서 내려받음)	모든 글자
원안 용례	명함 · 명찰 · 봉투 · 문서 · 안내책자 · 세로 포스터 · 내부 사이니지 · 옥외광고 (AI, 2023)	참고 자료. 그대로 재사용하기보다 이 문서의 방향으로 다시 봅니다

제작용 벡터는 AI, SVG, PDF 세 형식을 모두 제공합니다. 다른 형식이 필요하면 CX부에 요청해 주십시오.

사용에 대해

제공한 로고와 그래픽 자산은 마리아의료재단의 것이며, 이 프로젝트의 설계·제작·시공에 쓰기 위해 드립니다. 다른 프로젝트에 쓰거나 대외에 공개하려면 CX부의 동의가 필요합니다. 포트폴리오 게시도 먼저 물어봐 주십시오.

하도급 업체에 전달할 때는 같은 내용을 함께 알려 주시면 됩니다. 이 문서는 관계 법령, 안전·접근성 기준, 계약상 요구사항을 대체하지 않습니다.