

MARIA

공간 브랜드 가이드

인테리어 · 건축설계 · 사인 제작 협력사를 위한 기준

버전

v1.0 · 2026-09-02

발행

마리아의료재단 CX부

정본 관계

마리아 디자인 시스템 v2.1의 파생본

적용 프로젝트

전달 시 기입

시안을 그리기 전에 §1과 §2를 읽고, 제출할 때 §7 자가점검표를 함께 보냅니다. 적용
프로젝트와 현장 담당자는 CX부가 전달 시점에 적어 보냅니다.

먼저 확인할 것

시안을 그리기 전에 이 한 절만 읽어도 무엇을 받아야 하고, 무엇을 제출해야 하며, 어디에 물어야 하는지 알 수 있습니다.

대상	인테리어 업체, 건축설계사무소, 사인·그래픽 제작사. 하도급 업체에 전달할 때는 같은 사용 제한을 함께 알립니다.
다루는 것	로고, 지정색과 재현 절차, 서체, 사이니지(실명 사인, 층별 안내, 방향 유도)와 안내 문구, 시안 승인 절차.
다루지 않는 것	공간 구성, 마감재, 조명 설계, 가구 사양. 소방·피난·접근성 등 법정·안전 사인은 관계 법령과 현장 기준이 우선하며, 이 문서는 그 요건을 대체하지 않습니다. 포포 패밀리 캐릭터는 공간 매체에 쓰지 않으므로 이 문서에서 다루지 않습니다. 행사·공지용 임시 게시물은 CX부가 따로 만들므로 이 문서의 대상이 아닙니다. 초안 제안
정본 관계	마리아 디자인 시스템 v2.1에서 공간에 필요한 부분만 추린 파생본입니다. 값이 다르게 보이면 CX부에 확인합니다. 웹 화면 전용 기준(화면 대비, 픽셀 글자 크기, UI 부품)은 넣지 않았습니다.
받는 것	이 문서와 부록 B의 자산 묶음. 묶음에 없는 파일은 정본이 아닙니다.
제출하는 것	§2의 시안 제출물과 §7 자가점검표. 색 후보는 부록 A 형식으로.
문의	마리아의료재단 CX부 신동윤 차장 dyshin@mariababy.com

이 문서의 표식

초안 제안 정본 v2.1에 없던 규칙을 이 문서에서 처음 정한 것입니다. 로고 최소 크기, 입체·조명 로고, 매체와 마감, 픽토그램, 제작 파일 형식, 사용 조건이 여기 해당하며, 확정 전까지는 권장 사항으로 읽습니다.

참고 이미지 규칙이 아니라 사례입니다. 이미지에 보이는 배치나 비율을 규칙으로 읽지 않습니다.

시안 검토와 승인

로고, 색, 서체가 들어가는 모든 시안은 시공 전에 CX부 승인을 받습니다. 승인 뒤 바뀐 부분은 다시 승인을 받습니다.

01	02	03	04	05
시안 제출	CX부 검토	실물 확인	양산 전 확인	현장 검수
도면 또는 투시도에 로고 위치와 크기, 사용한 색 이름, 서체와 글자 높이, 매체별 색 번호 후보 (부록 A 형식)를 표기해 보냅니다.	이 문서의 규칙으로 검토하고, 반려 사유는 § 번호로 답합니다. 제출물이 갖춰진 날부터 영업일 5일 안에 회신합니다.	색과 재질은 §4 절차대로 실물로 확인합니다. 로고와 글자는 실제 크기 출력물로 확인합니다. 승인한 샘플은 CX부가 보관합니다.	생산 로트가 바뀌거나 재질· 마감이 달라지면 시공 전에 샘플을 다시 대조합니다. 승인 샘플과 다르면 재승인 대상입니다. 초안 제안	시공 뒤 CX부가 현장에서 승인 샘플과 대조합니다. 불일치 시 재시공 여부와 비용 책임은 공사 계약이 정합니다. 사진을 남겨 부록 A를 갱신합니다.

중단 조건

- 이 문서가 정하지 않은 값을 임의로 채운 시안은 그 부분을 검토하지 않고 되돌립니다.
- 포포 패밀리 캐릭터가 들어간 시안은 캐릭터를 뺀 뒤 다시 제출합니다.
- 로고를 다시 그렸거나 서체로 타이핑한 시안은 전체를 반려합니다.
- §4 표 밖의 색이 들어 있으면 색 지정을 다시 받습니다. CX부가 미리 승인한 색이면 승인 근거를 함께 적어 제출합니다.

마리아 로고는 글자가 아니라 전용 워드마크입니다. R 자 위의 점은 사람을 뜻하며, 어떤 서체로도 다시 타이핑해 만들 수 없습니다.



밝은 바탕에는 마리아 그린 #1E3131, 어두운 바탕에는 100% 흰색. 이 두 가지가 허용된 색 전부입니다.

규칙

정본 파일	부록 B의 벡터 파일만 사용합니다. 화면 캡처, 웹에서 내려받은 이미지, 다시 그린 로고, 자동 벡터화한 로고는 사용할 수 없습니다.
색	밝은 바탕 위에는 마리아 그린 #1E3131, 어두운 바탕 위에는 흰색 #FFFFFF. 아이보리 색 워드마크는 쓰지 않습니다.
비율	가로 : 세로 = 601 : 229 (약 2.63 : 1). 늘리거나 눌러서 비율을 바꾸지 않습니다.
여백	워드마크 사방에 워드마크 높이의 1/2 이상을 비웁니다. 이 안에는 글자, 선, 다른 그래픽, 벽면과 판면의 모서리가 들어오지 않습니다.
최소 크기	숫자로 정하지 않고 시안마다 승인합니다. 시안에 설치 크기(mm)와 시거리(m)를 적어 제출하며, R 자 위의 점이 시거리에서 점으로 보이지 않는 크기는 반려합니다. 초안 제안
바탕	단색 바탕 위에만 놓습니다. 사진, 패턴, 그라데이션, 두 색이 만나는 경계 위에는 놓지 않습니다.
입체·조명	입체 문자, 절삭, 채널 문자, 배면 조명은 자동으로 허용되지 않습니다. 두께, 돌출, 테두리, 점등 상태를 보이는 목업으로 CX부 승인을 따로 받습니다. 초안 제안
병기	기관명을 함께 적을 때는 워드마크 옆이나 아래에 Pretendard로 적고 여백 규칙을 지킵니다. 표기는 "마리아 난임병원 / Maria Fertility Center"이며, 국문을 앞이나 위에 둡니다.

여백



점선 안쪽이 비워 두는 영역입니다. H는 워드마크의 높이이며 설치 크기와 무관하게 같은 비율을 지킵니다.

하지 않는 것

서체로 타이핑

어떤 서체로 "MARIA"를 적어도 로고가 아닙니다. 비슷한 세리프체도 안 됩니다.

변형

기울이기, 회전, 외곽선 추가, 그림자, 글자 간격 조정. 그래픽으로 두께를 흉내 내는 처리도 안 됩니다. 실물 입체 제작은 규칙표의 입체·조명 항목을 따릅니다.

색 바꾸기

그린과 흰색 외의 색, 아이보리, 그라데이션, 금속색.

바탕 위 겹침

사진, 패턴, 두 가지 이상의 색이 만나는 경계 위에 놓기.

낮은 대비

그린 워드마크를 어두운 바탕에, 흰 워드마크를 밝은 바탕에 놓기.

여백 침범

여백 안에 기관명, 화살표, 층 번호를 붙여 넣기.

기준은 HEX 값입니다. CMYK와 PANTONE은 브랜드 디자이너가 지정한 인쇄용 값이며, 도료·시트·아크릴의 발주 코드로 바꿔 쓰지 않습니다. 공간 매체의 색은 아래 절차로 실물로 정하고 부록 A에 기록합니다.

기준값과 인쇄 지정값

	이름	HEX · 기준	RGB	CMYK · 인쇄	PANTONE · 인쇄	쓰는 곳
	마리아 그린	#1E3131	30 · 49 · 49	87 · 72 · 73 · 48	5467 C	로고, 글자, 픽토그램, 공식 사인의 판면
	마리아 아이보리	#F4EEED	244 · 238 · 237	5 · 8 · 6 · 0	663 C	넓은 바탕, 사인 판면
	마리아 핑크	#E0A793	224 · 167 · 147	15 · 42 · 38 · 0	487 C	환영과 정서를 전하는 작은 요소
	포포 틸	#1D9581	29 · 149 · 129	PANTONE 기준	P 124-15 U	한 면에서 눈에 띄어야 하는 요소 하나. 글자와 바탕에는 쓰지 않음
	연한 그린	#6E827D	110 · 130 · 125	64 · 45 · 50 · 0	4186 C	구분선, 테두리, 보조 요소
	블루 그레이	#D2DCDC	210 · 220 · 220	21 · 10 · 13 · 0	5455 C	열은 구분면, 배경 구획
	흰색	#FFFFFF	255 · 255 · 255	0 · 0 · 0 · 0	없음	기본 바탕, 어두운 바탕 위의 글자와 로고

이 일곱 가지 밖의 색은 쓰지 않습니다. 인쇄물의 CMYK는 코팅과 용지에 따라 다르게 나오므로 인쇄 전 교정지로 확인합니다. 포포 틸의 PANTONE 값은 2026-09-02 브랜드 디자이너 확인분이며 Uncoated(U) 기준입니다. 나머지 색은 Coated(C) 기준이므로 한 인쇄물에 함께 쓸 때는 교정지로 대조합니다. 포포 틸의 공간 매체 승인값은 그 프로젝트와 매체에 한정된 값이며, 브랜드 정본의 지정값으로 승격되지 않습니다.

공간에서의 역할 초안 제안

정본 v2.1이 인쇄물과 화면에 정한 역할을 공간으로 옮긴 것입니다. 면적 비율은 정하지 않았으며, 어느 면에 어느 색을 쓸지는 시안 승인에서 정합니다.

 **바탕** 아이보리와 흰색이 벽면, 판면, 인쇄면의 넓은 부분을 말합니다.

 **온기** 마리아 핑크는 환영과 축하를 전하는 자리에 작게 씁니다. 그 자리의 면이나 장식 요소에 쓰고 글자색으로는 쓰지 않습니다.





 **주조** 마리아 그린은 읽어야 하는 모든 것, 즉 글자, 로고, 픽토그램의 색입니다.

 **포인트** 포포 톨은 한 면(사인 한 장, 벽 한 면, 인쇄 한 면)에서 요소 하나에만 씁니다.

지켜 주십시오

- 글자는 마리아 그린으로, 어두운 바탕 위의 글자는 흰색으로 씁니다. 마리아 핑크는 글자색으로 쓰지 않습니다.
- 포포 톨은 한 면에서 요소 하나에만 씁니다. 판면이나 벽면의 바탕색으로 쓰지 않습니다.
- 포포 톨 위에 글자를 얹지 않고, 톨을 글자색으로 쓰지 않습니다.
- 마리아 그린 바탕 위에 포포 톨 요소를 놓지 않습니다.
- 아이보리, 블루 그레이처럼 옅은 색을 글자색으로 쓰지 않습니다.
- 포포 톨과 마리아 핑크를 같은 면에서 나란히 강조색으로 쓰지 않습니다.
- 표에 없는 색을 만들지 않습니다. 밝기를 조절한 파생색도 CX부 사전 승인 없이는 쓰지 않습니다.
- 금속색, 형광색, 그라데이션은 CX부 사전 승인 없이는 쓰지 않습니다. 초안 제안

조합 예시

			
아이보리 바탕 + 그린 글자. 기본 조합	그린 바탕 + 흰 글자. 공식·강조 사인	톨 바탕 위 글자. 쓰지 않음	그린 위 톨 글자. 쓰지 않음

매체마다 다릅니다

페인트, 출력 시트, 컬러 시트, 아크릴, 금속, 입체 문자, 조명 사인은 같은 색 번호로 같은 색이 나오지 않습니다. 바탕재, 광택, 두께, 빛의 투과와 현장 조명에 따라 달라집니다. 그래서 매체별 지정색은 아래 절차로 한 번 정한 뒤 부록 A에 기록해 두고 다음 공사에서 다시 씁니다. 적용 매체는 협력사가

시안에서 제안하고, 마감(무광·유광)은 시안 승인에서 정하며, 조명 사인은 §3의 입체·조명 로고와 같이
목업으로 따로 승인합니다. **초안 제안**

공간 매체의 색 재현 절차

01	02	03	04
후보 제안	실물 샘플	현장 확인	승인·기록
협력사가 매체별로 제조사, 제품명, 색 번호, 마감, 바탕재를 적어 제안합니다. 한 색에 후보 두 가지까지.	제안한 색의 실물 스와치 또는 시공 샘플을 준비합니다. 화면이나 인쇄된 색표로는 판정하지 않습니다. 샘플은 손바닥 크기 이상으로 준비하고, 벽면 전체처럼 넓은 면은 CX부가 요청하면 실제 위치에 시험 시공합니다. 초안 제안	실제 설치될 분원, 실제 위치의 조명 아래에서 CX부 담당자가 확인합니다. 낮과 저녁 조명이 다르면 두 번 보고, 조명 사인은 점등과 소등 상태를 각각 봅니다.	승인된 값과 확인 조건을 부록 A에 적습니다. 같은 분원의 같은 매체·마감에는 이 값을 다시 쓰고, 분원이나 조명 조건이 달라지거나 재질·마감·로트가 바뀌면 이 절차를 다시 밟습니다.

모든 글자는 Pretendard로 적습니다. 한글과 영문, 숫자를 한 서체로 쓰며 무료로 배포되는 서체라 별도 구매가 필요 없습니다.

제목 · 600

인공수정실 Artificial Insemination Room

본문 · 500

진료 접수는 2층 원무과에서 도와드립니다.

보조 · 400

가나다라마바사아자차카타파하 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

배포


Pretendard · SIL Open Font License 1.1 · github.com/orioncactus/pretendard

규칙

- 서체는 Pretendard 하나입니다. 명조체, 손글씨체, 장식 서체, 시스템 기본 서체로 바꾸지 않습니다.
- 굵기는 400, 500, 600 세 가지만 씁니다. 제목과 실명은 600, 본문 안내는 500, 보조 설명은 400. 다른 굵기는 CX부 사전 승인이 필요합니다.
- 영문 병기와 숫자도 Pretendard로 적습니다. 영문 전용 서체를 따로 쓰지 않습니다.
- 글자 간격과 자폭은 기본값을 유지합니다. 좁히거나 넓혀서 칸에 맞추지 않습니다.
- 사인 시안에는 글자 높이(mm)와 예상 시거리(m), 그 근거(협력사의 시거리 기준 문서명 또는 계산서)를 적어 제출합니다. 값이 없는 시안은 검토하지 않습니다. **초안 제안**
- 로고는 서체가 아닙니다. Pretendard로 "MARIA"를 적어 로고 대신 쓰지 않습니다.

사이니지와 안내 문구

사인은 아이보리 판면 위 그린 글자가 기본입니다. 규칙은 아래 목록이고, 이미지는 참고 사례입니다.



참고 이미지 브랜드 디자이너 원안 · 내부 사이니지(2023). 판면 아이보리, 글자와 화살표 마리아 그린. 원안은 영문을 위에 두었으나, 이 문서의 규칙은 국문이 위입니다.

규칙

- 판면은 아이보리 또는 흰색, 글자와 화살표와 픽토그램은 마리아 그린. 공식 사인은 그린 판면에 흰색으로 적고, 이때 글자와 화살표와 픽토그램이 모두 흰색입니다. 공식 사인은 분원명이나 로고가 들어가는 사인을 말합니다.
 - 초안 제안**
- 한 면에서 포포 틸을 쓰는 요소는 하나입니다. 예를 들어 층 안내판의 현재 층 표시 하나.
- 픽토그램은 ISO 7001 계열의 공공안내 그림표지를 마리아 그린 단색으로 씁니다. 다른 세트를 쓰려면 시안에 출처를 적어 승인을 받습니다. 여러 색이 든 아이콘은 쓰지 않습니다.
 - 초안 제안**
- 국문과 영문을 병기하고 국문을 위에 둡니다. 가로로 나란히 배열하면 국문이 앞입니다.
- 영문 글자 높이는 국문을 넘지 않습니다.
 - 초안 제안**
- 문구는 존댓말로, 한 문장으로 적습니다. 금지형 명령 대신 그 공간이 어떤 곳인지 알려 주는 문장으로 씁니다. "출입금지"가 아니라 "직원 전용 공간입니다".
 - 초안 제안**
- "실패", "부족", "불가" 같은 부정형 단어는 피하고, 같은 뜻을 중립 표현으로 바꿉니다.
- 이모지, 유행어, 과장된 수사는 쓰지 않습니다.
- 진료 과목명, 시술명, 층 이름의 정식 표기는 CX부가 목록으로 전달합니다. 목록에 없는 표기는 CX부 확인 뒤에만 씁니다.
 - 초안 제안**

MARIA

진료과장

김 마 리 아

참고 이미지 브랜드 디자이너 원안 · 명찰(2023). 워드마크와 글자를 나란히 둘 때의 간격 사례.

제출 전 자가점검

시안과 함께 이 표를 채워 보냅니다. 한 항목이라도 비어 있으면 검토가 늦어집니다.

- | | |
|---|---|
| ☐ 로고는 부록 B의 벡터 파일을 그대로 썼다. | ☐ "MARIA"를 서체로 타이핑한 곳이 없다. |
| ☐ 로고 사방 여백이 워드마크 높이의 1/2 이상이다. | ☐ 로고 색은 그린 또는 흰색이고, 단색 바탕 위에 있다. |
| ☐ 입체·조명 로고가 있으면 목업과 함께 별도 승인을 요청했다. | ☐ 사용한 색이 §4 표의 일곱 가지 안에 있다. |
| ☐ 포포 톨 위에 글자가 없고, 그린 바탕 위에 톨 요소가 없다. | ☐ 한 면에서 포포 톨 요소는 하나다. |
| ☐ 모든 글자가 Pretendard이며 굵기는 400·500·600 중 하나다. | ☐ 사인 시안에 글자 높이, 시거리, 근거를 적었다. |
| ☐ 포포 패밀리 캐릭터를 쓴 곳이 없다. | ☐ 매체별 색 후보를 부록 A 형식으로 첨부했다. |
| ☐ 국문과 영문을 병기하고, 국문을 위(가로로 나란히 두면 앞)에 두었으며 영문 높이가 국문을 넘지 않는다. | ☐ 로고 가로세로 비율을 601 : 229 그대로 두었다. |
| ☐ 픽토그램은 ISO 7001 계열 단색이거나, 다른 세트라면 출처를 적었다. | ☐ 한 면에서 포포 톨과 마리아 핑크를 함께 강조색으로 쓰지 않았다. |
| ☐ 하도급 업체에 자산을 전달했다면 사용 제한을 함께 알렸다. | |

부록 A

매체별 지정색 기록표

§4 절차로 승인된 값을 적습니다. 한 번 승인된 값은 같은 분원의 같은 매체·마감에서 다시 쓰되, 분원이나 조명 조건이 달라지면 다시 확인합니다. 여기 적힌 값은 그 매체와 현장에 한정되며 브랜드 정본의 지정값이 아닙니다.

기준색	매체 · 부위	제조사 · 제품명 · 색 번호	마감 · 바탕재 · 로트	실물 확인 (분원 · 위치 · 조명 · 날짜 · 사진)	승인 자
마리아 그린					
마리아 아이보리					
마리아 핑크					
포포 톨					
연한 그린					
블루 그레이					
흰색					

부록 B

전달 자산과 사용 조건

아래 파일을 CX부가 한 묶음으로 전달하며, 묶음에는 이 문서와 같은 버전 표기를 넣습니다. 목록에 없는 파일은 정본이 아닙니다.

구분	파일	용도
로고 · 제작용	maria-wordmark-green.svg · maria-wordmark-white.svg · 로고 색상별.ai · 로고 색상별.pdf	사인 제작, 도면, 출력. 색이 고정된 파일을 씁니다.
로고 · 웹용	maria-wordmark.svg (색을 CSS로 제어하는 판)	웹 화면 전용. 제작 프로그램에서는 색이 다르게 열릴 수 있어 쓰지 않습니다.
로고 · 비트맵	로고 색상별 PNG 5종 · white.png	미리보기, 투시도
색	이 문서 §4 표 · MARIA_BI Color.png	색 지정
서체	Pretendard (github.com/orioncactus/pretendard에서 내려받음)	모든 글자
원안 용례	명함 · 명찰 · 봉투 · 문서 · 안내책자 · 세로 포스터 · 내부 사이니지 · 옥외광고 (AI, 2023)	참고. 그대로 재사용하지 않고 이 문서 규칙으로 다시 검토

제작용 벡터는 AI, SVG, PDF 세 형식을 모두 제공합니다. 다른 형식이 필요하면 CX부에 요청합니다.

초안 제안

사용 조건

초안 제안

이 문서와 함께 제공되는 로고와 그래픽 자산의 권리는 마리아의료재단 또는 해당 권리자에게 있습니다. 제공 자산은 마리아의료재단이 승인한 해당 프로젝트의 설계, 제작, 시공 목적으로만 쓸 수 있으며, 임의 수정, 재작성, 재판매, 다른 프로젝트 사용, 대외 공개, 포트폴리오 게시를 금합니다.

업무상 하도급 업체에 전달할 때는 같은 사용 제한을 알리고 필요한 범위로만 전달합니다. 프로젝트가 끝나거나 CX부가 요청하면 제공 자산을 폐기하고, 하도급 업체에 전달한 사본까지 폐기했음을 회신합니다. 이 가이드는 관계 법령, 안전·접근성 기준, 계약상 요구사항을 대체하지 않습니다.

이 문안은 법무 검토 전입니다. 계약상 구속력이 필요하면 같은 조건을 공사 계약서에 넣습니다.

포트폴리오 게시는 CX부가 서면으로 허락한 경우에만 예외로 합니다.

부록 C

브랜드 요약

규칙의 배경입니다. 공간이 전해야 하는 인상은 전문성과 따뜻함, 그리고 길잡이의 태도입니다.

"마리아병원은 오직 난임 부부를 위해서만 존재합니다."

PRIDE

끊임없는 연구와 전문성.
1989년부터 난임 한 분야에 집중해
온 병원입니다.

SIMPLE

난임 환자만을 위한 간결한 진료.
불필요한 절차를 줄입니다.

TRUTH

몸과 마음을 함께 돌보는 전인적
치료.

공간에서 뜻하는 것

- 바탕은 차분하게. 아이보리와 흰색이 넓은 면을 맡고, 마리아 그린의 글자와 로고를 맡습니다.
- 온기는 한 점으로. 마리아 핑크는 환영과 정서를 전하는 자리에 작게 씁니다.
- 눈에 띄어야 하는 것만 포포 툴로. 강조색이 넓은 면을 덮으면 강조가 사라집니다.
- 말은 명료하고 부드럽게. 난임 치료를 받는 분이 읽는 공간이므로 "실패", "부족" 같은 부정형 단어를 피합니다.

부록 D

변경 이력

날짜

버전

내용

2026-09-02	v1.0	확정본. CX부 결정을 반영해 문의처와 회신 기한, 국문·영문 병기 순서, 포포 툴의 PANTONE 지정값을 채우고 미확정 항목을 없앴습니다. 포포 패밀리 캐릭터는 공간에 쓰지 않기로 하여 해당 절을 삭제했습니다. 발행 전 점검에서 드러난 규칙 충돌과 공백을 함께 정리했습니다. 초안 제안 16건.
2026-09-02	v0.1	검토본. 디자인 시스템 v2.1과 디자이너 BI 시트(2023)에서 공간에 필요한 규칙을 추렸습니다. 미확정 항목 4건, 초안 제안 14건.