

MARIA

화면 브랜드 가이드

예약 · 문진 · 진료 화면을 만드는 협력사와 사내 개발을 위한 기준

버전

v1.0 · 2026-09-08

발행

마리아의료재단 CX부

대상

화면 제작 협력사 · 사내 개발

00 이 문서에 대해

01 색

02 로고

03 글자

04 형태

05 아이콘

06 버튼과 문구

07 상태 표시

08 알림과 확인창

09 화면 폭

10 폼

11 브라우저 탭 제목

12 전역 메뉴가 있는 화면이라면

13 받아 가실 파일

이 문서에 대해

환자는 예약, 문진, 진료, 결과 조회를 오가면서 한 병원을 상대한다고 느껴야 합니다. 화면을 만드는 주체가 달라도 그 인상은 끊기지 않아야 하고, 이 문서는 그 인상을 만드는 최소 규격을 담았습니다.

읽는 분은 마리아의료재단의 화면을 만드는 협력사, 그리고 사내 시스템을 개발하는 부서입니다. 여러분의 플랫폼과 개발 스택은 그대로 두셔도 됩니다. 이 문서는 특정 프레임워크나 라이브러리를 요구하지 않습니다.

협력사가 납품하시는 화면은 이 문서 하나로 끝납니다.

구현과 검수에 필요한 것은 이 문서와 뒤쪽에 적힌 자산 파일이 전부입니다. 마리아는 사내 화면용으로 더 긴 규칙 문서를 공개해 두고 있지만, **그 문서를 읽었다는 이유로 요구사항이 늘어나지는 않습니다.** 값의 출처가 궁금하실 때만 참고하시면 됩니다.

사내 화면이 쓰는 개발 도구를 설치하실 필요도 없습니다. Next.js, Tailwind, 마리아 사내 컴포넌트 저장소, 사내 품질검사 도구는 **납품 요건이 아닙니다.** 여러분의 기술로 아래 기준을 구현해 주시면 됩니다.

문서와 자산이 개정되더라도 **착수 시점에 합의한 판이 검수 기준**입니다. 중간 개정이 이미 시작한 작업의 요구사항을 바꾸지 않습니다. 착수하실 때 그 시점의 고정 주소를 함께 드립니다.

사내 시스템을 개발하는 부서는 이 문서를 **참고 기준**으로 보시면 됩니다. 마리아 사내 웹 서비스에 이미 적용되는 규칙은 따로 있고, 이 문서가 그것을 대체하거나 완화하지 않습니다.

세 가지 등급

모든 항목을 같은 무게로 요구하지 않습니다. 여러분이 엮는 플랫폼에서 바꿀 수 있는 범위가 저마다 다르다는 것을 알고 있습니다. 지킬 수 없는 항목이 섞여 문서 전체가 무시되는 쪽보다, 무엇이 진짜 중요한지 분명한 쪽이 낫다고 판단했습니다.

만드시

브랜드 정체성과 환자 안전에 직결됩니다. 지키지 못할 사정이 있으면 먼저 알려 주십시오.

맞춰 주십시오

화면이 마리아처럼 보이게 하는 항목입니다. 플랫폼 제약으로 어려우면 가장 가까운 값을 택해 주십시오.

참고

사내 화면이 쓰는 방식입니다. 맞추면 좋지만 판단은 맡깁니다.

이 문서가 정하지 않는 것

화면의 기능, 정보 구조, 입력 항목, 업무 흐름은 여러분의 영역입니다. 개발 언어와 프레임워크도 마찬가지입니다. 이 문서는 눈에 보이는 약속만 다룹니다.

접근성도 이 문서가 다 담지 못합니다. 여기 있는 대비와 화면 폭은 접근성의 일부이지 전부가 아닙니다. 키보드 조작, 포커스 표시, 입력칸 라벨, 오류 안내, 화면 확대, 터치 영역 크기는 별도로 확인해 주십시오.

항목을 지목하실 때

절 앞에 붙은 두 자리 번호를 써 주십시오. "09번은 저희 쪽에서 어렵습니다"처럼 말씀하시면 어느 항목인지 바로 확인됩니다.

네 가지 코어 색과 대비 하한이 이 문서에서 가장 중요한 부분입니다. 다른 항목을 하나도 못 맞추더라도 이 절은 지켜 주십시오.

코어 4색



마리아 그린

#1E3131

제목, 공식 버튼, 헤더 배경



포포 틸

#1D9581


아이콘, 게이지, 장식.
글자에는 쓰지 않습니다



마리아 핑크

#E0A793

따뜻한 강조, 부드러운
버튼



마리아 아이보리

#F4EEED

배경 구분, 카드 배경

포포 틸은 마스코트 캐릭터 포포에서 뽑아낸 색입니다. 순백 대신 아이보리를 쓰는 것이 마리아 화면의 특징입니다.

대비 하한

글자는 배경과 **4.5 대 1** 이상, 식별에 필요한 테두리와 아이콘은 **3 대 1** 이상이어야 합니다. WCAG AA를 바탕으로 하되 큰 글자 예외는 쓰지 않습니다. 난임 치료를 받는 환자는 오랜 시간 화면을 들여다보고, 진료 대기 중 밝은 조명 아래에서 폰을 보는 경우가 많습니다.

비활성 상태의 컨트롤만 이 하한에서 제외합니다. 비활성 버튼에 4.5를 요구하면 활성 버튼과 구별이 되지 않기 때문입니다. 대신 비활성임을 색으로만 알리지 말고 **disabled** 또는 **aria-disabled**를 함께 주십시오.

포포 틸을 글자에 쓰지 않는 이유

이렇게

확인 버튼 · 본문 링크 #167565

흰 배경 대비 5.58. 글자가 걸리는 자리의 틸은 항상 #167565입니다.

이건 안 됩니다


확인 버튼 · 본문 링크 #1D9581

흰 배경 대비 3.70. 하한에 미달합니다. 아이콘과 장식으로는 그대로 쓰셔도 됩니다.

글자와 배경에 쓰는 값

자리	값	비고
제목	#1E3131	
본문	#4A605C	
보조 설명	#5A6F6B	더 흐린 회색을 쓰지 마십시오
링크	#167565	본문 속 링크는 밑줄을 함께 씁니다
어두운 배경 위 글자	#F4EEED	순백이 아닙니다
입력칸 테두리	#6E827D	장식용 연한 테두리(#E8DDDA)로 입력칸을 그리지 마십시오
기본 배경	#FFFFFF	
구분 배경	#F4EEED	

밝기 단계



전체 값은 뒤쪽 [받아 가실 파일](#)의 CSS 변수 파일에 있습니다. 손으로 옮겨 적기보다 그 파일을 그대로 쓰시는 편이 안전합니다.

쓰지 않는 색 맞춰 주십시오

Tailwind나 Bootstrap의 기본 팔레트(파랑 500, 빨강 400 같은 것)를 그대로 쓰지 마십시오. 색은 위 토큰과 아래 상태색으로만 말합니다.

마리아 로고는 R자에 사람 모양이 들어간 전용 워드마크입니다. 글꼴이 아닙니다.

어떤 폰트로도 글자를 타이핑해 흉내 내지 마십시오. 제공해 드리는 SVG 파일을 쓰셔야 합니다.

항목

규격

어두운 배경

흰색 100%

밝은 배경

마리아 그린 #1E3131

아이보리 워드마크

쓰지 않습니다

가로세로비

601 대 229 고정. 늘이거나 줄이지 마십시오

여백

워드마크 높이의 1/2 이상을 사방에 비웁니다

변형

회전, 그림자, 테두리, 색 채우기 변경 모두 하지 않습니다

마스코트

포포 캐릭터의 사용은 건별로 상의해 주십시오. 캐릭터는 브랜드 자산 중 오용이 가장 눈에 띄는 요소입니다.

서체 하나와 크기 사다리 하나를 씁니다.

서체

Pretendard를 씁니다. 버전은 v1.3.9의 variable 판으로 고정합니다.

`https://cdn.jsdelivr.net/gh/orioncactus/pretendard@v1.3.9/dist/web/variable/pretendardvariable.css`

@latest를 쓰면 버전이 알아서 올라가 글자 폭이 어느 날 달라집니다. 고정 버전을 쓰십시오. 자체 호스팅이 필요하면 폰트 파일을 보내 드립니다.

크기

12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 48px만 씁니다. 13px이나 15px 같은 중간값을 만들지 마십시오. 두 값 사이에서 고민되면 큰 쪽을 택합니다.

표나 대시보드처럼 정보가 뻥뻥한 화면에 한해 11px을 허용합니다. 10px 이하는 쓰지 않습니다.

굵기

400, 500, 600, 700 네 단계만 씁니다.

숫자

세로로 쌓여 서로 비교되는 숫자에는 `font-variant-numeric: tabular-nums`를 주십시오. 표의 숫자 열, 지표 카드의 값, 목록에 반복되는 수량과 시각이 대상입니다. 비례폭에서는 10이 8보다 좁아 자릿수가 어긋납니다.

문장 속에 섞인 숫자는 대상이 아닙니다.

고정폭

1,180,000
982,400
1,111,900

비례폭

1,180,000
982,400
1,111,900

모서리와 그림자는 정해진 사다리에서 고릅니다. 마리아 화면은 라운딩이 절제된 편입니다.

모서리

값	자리
4px	인라인 코드, 작은 마커
6px	소형 컨트롤
8px	기본. 버튼, 입력칸, 배지, 셀
12px	카드, 패널, 다이얼로그
16px	대형 카드
완전한 pill	누를 수 있는 칩, 카운트 도트, 아바타, 진행 단계 표시

7px이나 10px 같은 중간값을 만들지 마십시오. 정적인 정보 배지는 pill이 아니라 8px 라운드 사각입니다. pill은 누를 수 있는 것의 형태입니다.

그림자

세 단계만 씁니다. 카드와 컨트롤은 열게, 드롭다운과 팝오버는 중간, 모달은 진하게. 장식용 그림자는 쓰지 않습니다.

간격과 테두리

여백은 4px 배수로 씁니다. 테두리 굵기는 1px이 기본이고 강조가 필요할 때만 2px입니다.

한 세트만 씁니다. 세트마다 획 굵기와 모서리 처리가 달라서 한 화면에 섞이면 바로 보입니다.

Lucide 계열을 씁니다. 24 격자, 획 굵기 2, 색은 `currentColor`로 두고 글자 색을 따라가게 하십시오. 아이콘에 색을 직접 박지 마십시오.

크기는 역할로 고릅니다

역할	크기	쓰는 곳
인라인	14px	본문 글자 옆, 배지 안
기본	16px	버튼, 입력, 메뉴 항목. 애매하면 이것
강조	20px	카드 머리말, 목록 항목의 선행 아이콘
전체 화면	32 · 48px	로딩 스피너, 빈 화면

접근성 **반드시**

옆에 같은 뜻의 글자가 이미 있으면 `aria-hidden`으로 처리하십시오. 아이콘이 혼자 뜻을 전달하면 접근 가능한 이름을 주십시오. **아이콘만 있는 버튼에는 접근 가능한 이름이 반드시 있어야 합니다.** `aria-label`이 흔한 방법이고, 숨긴 텍스트를 두어도 됩니다. 없으면 화면 낭독기에서 그냥 "버튼"으로만 읽힙니다.

버튼과 문구

버튼 라벨이 실제 효과를 정확히 말해야 합니다. 이 절의 첫 항목은 환자 안전에 걸리는 문제라 반드시 지켜 주십시오.

라벨은 실제 효과를 말합니다 **반드시**

사내에서 실제로 있었던 일입니다. 되돌리기처럼 보이는 버튼이 실제로는 입력 항목 세 개를 지웠습니다. 라벨을 먼저 정하고 기능을 붙이지 말고, 그 버튼이 실제로 무엇을 하는지 먼저 판정한 다음 라벨이 그것을 말하게 하십시오.

실제 효과	표준 라벨	쓰지 않는 말
복구할 수 없이 지움	삭제	삭제는 복구 불가에만 쓰는 예약어입니다
목록에서만 빼고 되살릴 수 있음	제외 또는 보관	삭제
입력값을 기본값으로 되돌림	초기화	삭제 · 취소
쓰던 것을 버리고 나감	취소	상태가 안 바뀌는 이탈에 쓰면 되돌림으로 오해됩니다
예약·접수 자체를 취소	예약 취소 처럼 목적어를 붙임	맨몸 취소
아무것도 바꾸지 않고 창을 닫음	닫기	× 닫기 · 닫기 (ESC)
파일을 내려받음	다운로드	내려받기 · 다운받기 · 받기

버튼 색은 행동의 성질이 정합니다 **맞춰 주십시오**

성질	대상	채움색
중립	이동, 닫기	#1E3131
확정	저장, 제출, 발송. 일반적인 전진	#167565
경고	회수할 수 없이 밖으로 나가거나 되돌릴 수 없이 잃는 것	#7E6429
파괴	지우는 것이 주된 효과인 실행	#8B4540

한 화면에서 채움 버튼은 하나입니다. 나머지는 외곽선이나 글자 버튼으로 두십시오. 강조가 여럿이면 강조가 없는 것과 같습니다.

진행 중 표시 참고

요청이 진행되는 동안 버튼 글자를 **저장 중...**처럼 바꿉니다. 말줄임은 한 글자짜리 ...를 쓰고 마침표 세 개는 쓰지 않습니다. 스피너만 돌리고 원래 라벨을 두는 방식은 사내에서 쓰지 않기로 했습니다. 스피너는 장식이라 낭독되지 않아 진행 중이라는 사실이 시각 외 경로로는 전달되지 않습니다. 글자를 바꾸는 편이 그 일을 더 간단히 합니다. 자동 안내가 필요하면 `role="status"` 같은 의미 부여를 함께 쓰시고 실제로 읽히는지 확인해 주십시오.

기호를 아이콘 대신 쓰지 마십시오 맞춰 주십시오

모양	예	판정
글자 없이 기호만	× · ↻	쓰지 않습니다
기호가 아이콘 자리에 앞장섬	↓ 다운로드	쓰지 않습니다
글자 뒤에 방향 기호	접수하기 →	괜찮습니다
장식으로 숨긴 기호	← 목록	괜찮습니다

상태 표시

맞춰 주십시오

상태를 알리는 배지와 라벨은 여섯 쌍의 색만 씁니다.

완료	확인 필요	실패	처리 중	연결됨	초안
톤	배경 · 글자		언제		
완료	#E8F3ED · #3D6B54		긍정적으로 끝났을 때		
주의	#FBF4E4 · #7E6429		아직 실패는 아니지만 사람이 손을 안 대면 기한을 놓치거나 중단될 때		
오류	#FCEEED · #8B4540		실패나 거부가 이미 일어났을 때		
정보	#EFF3F3 · #4A605C		정상 흐름 속 대기와 진행		
가동	#E6F5F2 · #0E4D43		연결이나 기능이 지금 켜져 있고 정상일 때		
중립	#F0F0EE · #5C5C58		분류와 건수. 초안, 취소됨, 만료처럼 의미 없는 종결		

대기는 누가 기다리는지로 가릅니다

시스템이 처리 중이면 정보 톤, 사람의 행동을 기다리면 주의 톤입니다. 같은 "대기"라도 환자가 뭔가 해야 하는 상황과 우리가 처리 중인 상황은 다른 색이어야 합니다.

색만으로 상태를 말하지 마십시오

반드시

모든 상태 표시에 글자 라벨을 함께 두십시오. 점이나 아이콘만으로 상태를 전달하면 색각 이상이 있는 분과 화면 낭독기 사용자에게 아무것도 전달되지 않습니다. 점은 장식적으로 두고 글자가 상태를 말하게 하십시오.

임상 경고색은 이 절의 대상이 아닙니다

반드시

알레르기, 금기 약제, 위험값처럼 **임상 판단을 전달하는 색은 브랜드 색으로 바꾸지 마십시오**. 의료진이 이미 그 색으로 위험을 읽도록 훈련되어 있고, 브랜드 정합을 위해 그 신호를 건드리면 환자 안전에 직접 영향을 줍니다.

이런 색이 화면에 있으면 일괄 치환하지 마시고 임상 책임자와 함께 건별로 판정합니다. 브랜드보다 우선합니다.

알림과 확인창 **반드시**

브라우저 기본 알림창을 쓰지 않습니다.

`window.alert`, `window.confirm`, `window.prompt`를 쓰지 마십시오. 브랜드가 통째로 사라지고, 문구를 다듬을 수도, 버튼 라벨을 정할 수도 없습니다. 화면 안의 다이얼로그로 구현해 주십시오.

대체 다이얼로그가 지켜야 할 것 **반드시**

기본 알림창을 대신하는 것이므로, 대체물이 원래 알림창이 해 주던 일을 못 하면 바꾼 의미가 없습니다.

- 키보드만으로 조작할 수 있어야 합니다. 열리면 포커스가 다이얼로그 안으로 들어가고, 밖으로 새지 않고, 닫으면 원래 있던 자리로 돌아옵니다.
- **입력칸이나 선택 상태가 든 다이얼로그는 바깥을 클릭해도 닫히지 않게 하십시오.** 실수로 한 번 누른 것이 쓰던 내용을 통째로 지웁니다.
- 사람이 값을 바꾼 칸이 두 개 이상인 상태에서 닫기 요청이 오면, 곧바로 닫지 말고 확인을 한 번 받으십시오. 확인 줄의 두 버튼은 **계속 쓰기**와 **닫고 버리기**입니다.

모양 **맞춰 주십시오**

- 가능하면 `<dialog>`와 `showModal()`을 쓰십시오. 포커스 가두기와 Escape 처리를 브라우저가 맡아 줍니다.
- 뒤 배경은 불투명도로만 가립니다. 배경 흐리기(blur)는 쓰지 않습니다.
- 이미지와 영상 미리보기는 반대입니다. 입력이 없으므로 가장자리를 클릭하면 닫히는 것이 기본입니다.

환자가 여는 화면은 대부분 폰입니다. 문자와 카카오톡 링크로 들어오기 때문입니다.

뷰포트 **360px**에서 페이지가 가로로 밀리지 않아야 합니다. 핵심 동작에 도달하고 실행할 수 있으면 됩니다. 줄바꿈이 완벽할 필요는 없습니다.

표, 달력, 긴 그리드처럼 넓은 내용은 페이지를 밀지 말고 **자기 컨테이너 안에서** 가로로 스크롤하게 하십시오.

확인은 360, 768, 1280 세 폭에서 하십시오. 직원용 화면은 1280을 설계 기준으로 잡되 360에서 깨지지는 않아야 합니다.

열린 상태도 확인해 주십시오

첫 화면만 재는 것으로는 부족합니다. 사내 점검에서 공개 화면 13개를 세 폭씩 훑었을 때 문제가 하나도 없었는데, 날짜 선택 달력을 하나 열어 보자 360px에서 바로 9px이 밀렸습니다. 팝오버, 달력, 드롭다운, 메뉴처럼 열려야 나타나는 층도 같은 기준입니다.

문진과 예약은 대부분 폼입니다. 제출 버튼이 왜 안 눌리는지 말하지 않는 화면을 만들지 마십시오.

필수 항목이 빠졌을 때 제출을 막는 방법은 두 가지이고 둘 중 하나면 됩니다.

방법	모양	어울리는 폼
버튼을 잠금	필수가 빠진 동안 제출 버튼을 활성화하지 않고, 빠진 항목의 이름을 버튼 아래에 나열	칸이 많은 폼
누르게 두고 막음	버튼은 눌리되 제출을 코드가 막고, 사유를 <code>role="alert"</code> 영역이 말함	칸이 두셋인 폼

어느 쪽이든 **어느 칸이 문제인지** 말해야 합니다. 회색 버튼 하나로 안 된다고만 말하는 화면은 두 방법 모두에 해당하지 않습니다. 같은 화면 안의 형제 버튼끼리는 방식이 갈리지 않게 하십시오.

두 번째 방법을 쓰면 `novalidate`를 함께 주십시오. 브라우저 기본 검증이 켜져 있으면 브라우저가 먼저 제출을 막아, 여러분이 준비한 오류 문구가 뜰 기회를 잃습니다.

브라우저 탭 제목

탭 제목은 화면 밖으로 셉니다. 방문 기록과 브라우저 동기화를 타고 다른 기기까지 갑니다.

환자 식별정보를 넣지 마십시오

반드시

환자 이름, 등록번호, 생년월일, 연락처는 탭 제목에 넣지 않습니다. 대기실 모니터와 어깨너머로도 보이고, 방문 기록에 남아 다음 사용자에게 노출됩니다. 환자를 식별하거나 조화에 쓸 수 있는 값은 넣지 마십시오. 번호 하나로 예약을 찾을 수 있다면 그 번호도 식별정보입니다.

형식

참고

환자가 보는 화면은 {페이지} · {서비스명} · 마리아의료재단, 직원용 화면은 {페이지} · {앱 이름}입니다. 구분자는 가운데점 하나만 씁니다. 404와 오류 화면에도 고유한 제목을 주십시오.

전역 메뉴가 있는 화면이라면

맞춰 주십시오

이 절은 조건부입니다. 여러 화면을 오가는 전역 메뉴가 있는 경우에만 적용됩니다. 한 장짜리 신청 흐름이나 문진 화면처럼 오갈 화면이 없으면 이 절은 대상이 아닙니다. 그때는 화면 폭과 여백을 여러분이 정하시면 됩니다.

항목	규격
헤더 배경	#1E3131
헤더 안쪽 폭	최대 1280px, 좌우 여백 24px
스크롤	상단에 고정합니다
로고	워드마크 흰색. 옆에 짧은 서비스명을 붙입니다
선택된 메뉴	아이보리 알약 배경에 마리아 그린 글자
선택 안 된 메뉴	#A8BABA. 마우스를 올리면 #F4EEED
본문 폭	최대 1280px
페이지 제목	24px, 굵기 600. 넓은 화면에서 30px

현재 페이지를 가리키는 메뉴에는 `aria-current="page"`를 주십시오. 선택되지 않은 메뉴에는 이 속성을 아예 빼는 편이 간결합니다.

메뉴가 화면 폭을 넘칠 때는 메뉴 줄만 가로로 스크롤하게 하고, 현재 선택된 메뉴가 보이도록 위치를 맞춰 주십시오. 360px에서 메뉴 여섯 개 중 다섯 개가 전혀 보이지 않던 사례가 있었습니다.

받아 가실 파일

색 값을 손으로 옮겨 적기보다 아래 파일을 그대로 쓰시는 편이 안전합니다. 값이 개정되면 파일만 다시 받으시면 됩니다.

모두 아래 공개 저장소에 있습니다. 로그인이나 권한 신청 없이 바로 내려받으실 수 있습니다.

아래 주소는 항상 최신판을 가리킵니다. 착수 시점 판으로 고정된 주소가 필요하시면 요청해 주십시오.

github.com/mariababy-brandstrategy/design-system

CSS 변수

`tokens/design-tokens.css`

색 값 전체가 CSS 변수로 들어 있습니다. 그대로 불러다 쓰시면 됩니다

JSON 토큰

`tokens/design-tokens.json`

디자인 도구의 토큰 플러그인에서 불러올 수 있습니다

로고 SVG

`assets/logos/svg/`

색 상속용, 그린 고정, 흰색 고정 세 가지

파비콘 원본

`assets/web-icons/`

코드에서 바로 가져다 쓰시려면 `raw.githubusercontent.com/mariababy-brandstrategy/design-system/main/` 뒤에 위 경로를 붙이시면 됩니다. 폰트 파일이나 다른 형식이 필요하시면 말씀해 주십시오.

맞추기 어려운 항목이 있으면

플랫폼 제약으로 지킬 수 없는 항목이 있으면 알려 주십시오. 대안을 같이 찾겠습니다.