

Documentação da API

Endpoints REST — StudyFlow Backend
v1.0 — StudyFlow

Informações Gerais

Base URL	http://localhost:8000
Formato	JSON (application/json)
Autenticação	Bearer Token JWT — Header: Authorization: Bearer <token>
Versão	1.0.0
Documentação interativa	http://localhost:8000/docs (Swagger UI)

1. Usuários (Auth)

POST

/users/register

Registra novo usuário

■ Autenticação: Pública

Request Body / Params:

```
{"email": "user@example.com", "password": "senha123"}
```

Resposta de sucesso:

```
{"id": 1, "email": "user@example.com", "created_at": "2026-05-20T10:00:00"}
```

Obs: Senha é hashada com bcrypt antes de armazenar. Retorna 400 se email já existe.

POST

/users/login

Autentica usuário e retorna JWT

■ Autenticação: Pública

Request Body / Params:

Form-data: username=user@example.com & password=senha123 (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded)

Resposta de sucesso:

```
{"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikp1e2026-05-20T10:00:00", "token_type": "bearer"}
```

Obs: Retorna 401 se credenciais inválidas.

2. Matérias (Subjects)

GET**/subjects/**

Lista todas as matérias do usuário

■ **Autenticação:** JWT obrigatório**Request Body / Params:**

Sem body – filtra automaticamente pelo JWT

Resposta de sucesso:

```
[{"id": 1, "name": "Cálculo", "color_hex": "#4F46E5", "user_id": 1, "created_at": "..."}]
```

POST**/subjects/**

Cria nova matéria

■ **Autenticação:** JWT obrigatório**Request Body / Params:**

```
{"name": "Cálculo", "color_hex": "#4F46E5"}
```

Resposta de sucesso:

```
{"id": 1, "name": "Cálculo", "color_hex": "#4F46E5", "user_id": 1, "created_at": "..."}]
```

PUT**/subjects/{id}**

Atualiza matéria existente

■ **Autenticação:** JWT obrigatório**Request Body / Params:**

```
{"name": "Cálculo II", "color_hex": "#10B981"}
```

Resposta de sucesso:

```
{"id": 1, "name": "Cálculo II", "color_hex": "#10B981", "user_id": 1, "created_at": "..."}]
```

*Obs: Retorna 404 se matéria não encontrada ou não pertence ao usuário.***DELETE****/subjects/{id}**

Remove matéria

■ **Autenticação:** JWT obrigatório**Request Body / Params:**

Sem body

Resposta de sucesso:

```
{"detail": "Subject deleted"}
```

3. Tarefas (Tasks)

GET**/tasks/**

Lista todas as tarefas do usuário

■ **Autenticação:** JWT obrigatório**Request Body / Params:**

Sem body

Resposta de sucesso:

```
[{"id": 1, "title": "Estudar derivadas", "status": "PENDING", "estimated_minutes": 60, "is_ai_suggested": false, ...}]
```

POST**/tasks/**

Cria tarefa (com IA heurística)

■ Autenticação: JWT obrigatório**Request Body / Params:**

```
{"title": "Estudar derivadas", "estimated_minutes": 150, "subject_id": 1, "description": "Cap. 3 e 4"}
```

Resposta de sucesso:

```
[{"id": 2, "title": "Estudar derivadas (Parte 1/3)", "estimated_minutes": 60, "is_ai_suggested": true}, {"id": 3, "title": "Estudar derivadas (Parte 2/3)", "estimated_minutes": 60, "is_ai_suggested": true}, {"id": 4, "title": "Estudar derivadas (Parte 3/3)", "estimated_minutes": 30, "is_ai_suggested": true} ]
```

*Obs: Se estimated_minutes > 120, a IA divide automaticamente em blocos de 60min.***PUT****/tasks/{id}**

Atualiza tarefa (status, título, etc.)

■ Autenticação: JWT obrigatório**Request Body / Params:**

```
{"status": "COMPLETED"} ou {"title": "Novo título", "estimated_minutes": 45}
```

Resposta de sucesso:

```
{"id": 1, "title": "Estudar derivadas", "status": "COMPLETED", "estimated_minutes": 60, ...}
```

DELETE**/tasks/{id}**

Remove tarefa

■ Autenticação: JWT obrigatório**Request Body / Params:**

Sem body

Resposta de sucesso:

```
{"detail": "Task deleted"}
```

4. Códigos de Resposta HTTP

Código	Descrição
200 OK	Requisição bem-sucedida
201 Created	Recurso criado com sucesso
400 Bad Request	Dados inválidos ou email já cadastrado
401 Unauthorized	Token ausente, expirado ou inválido
403 Forbidden	Sem permissão para acessar o recurso

404 Not Found	Recurso não encontrado
422 Unprocessable Entity	Erro de validação Pydantic
500 Internal Server Error	Erro interno do servidor