Guia do Aluno Oracle Academy Oracle APEX

Conteúdo

Introdução 2

Parte I: Oracle Academy Cloud Program – Oracle APEX no Autonomous AI Database 3

1. Contas do Programa Oracle Academy Cloud – Oracle APEX 3
   Guia de Início Rápido do Aluno 3
2. Primeiro Acesso ao Oracle APEX no Autonomous AI Database 4
   Criando um workspace do Oracle APEX 4
   Acessando o Oracle APEX após a configuração inicial 9
3. Gerenciando senhas do Oracle APEX Cloud 13
   Alterar uma Senha 13
   Redefinir uma Senha 14
4. Gerenciando Contas do Oracle APEX Cloud – Disponibilidade da Conta 16
5. Concessão de acesso de instrutor a um workspace do Oracle APEX 20
   Criando uma Conta de Instrutor 20
   Fornecendo informações de acesso ao workspace 22

Parte II: Oracle Academy – Oracle APEX 23

Acessando Oracle Academy – Oracle APEX 23

Parte III: Tarefas comuns para todos os ambientes Oracle APEX 24

1. Componentes do Oracle APEX 24
   Construtor de Aplicativos 24
   Oficina de SQL 24
   Desenvolvimento de Equipe 25
   Recursos adicionais do workspace 25
2. Carregando Tabelas e Dados do Curso 25
   Carregando e Executando um Script de Curso 25
   Verificando a Instalação 28
   Restaurando o Ambiente do Curso 28

ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

3. Usando o SQL Workshop 29
Entendendo o Ambiente de Comandos SQL 30
Baixando Resultados de Consulta em Comandos SQL 33
Gerenciando instruções SQL salvas em comandos SQL 34
Usando o recurso de histórico em comandos SQL 39
Usando o Recurso Explicar em Comandos SQL 40
Usando o Navegador de Objetos 42
Usando scripts SQL 43

Introdução

Este documento foi projetado para ajudar alunos e instrutores da Oracle Academy a desenvolver uma compreensão do Oracle APEX e de seus recursos sob a perspectiva de um usuário final. Para obter informações sobre as capacidades administrativas e instrutivas disponíveis no Oracle APEX, os instrutores podem consultar o **Guia do Instrutor do Oracle Academy Oracle APEX**.

Este guia foi criado usando o Oracle APEX 24.2.

ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Parte I: Oracle Academy Cloud Program – Oracle APEX no Autonomous AI Database

1. Contas do Programa Oracle Academy Cloud – Oracle APEX

Estudantes que atendem aos requisitos de maioridade para seu estado ou país podem usar o Oracle APEX com Autonomous AI Database por meio de uma conta Oracle Academy Member Cloud.

Guia de Início Rápido do Aluno

Recomenda-se que os alunos mantenham todas as senhas associadas à sua conta do Oracle Cloud, Autonomous AI Database e Oracle APEX as mesmas, a menos que seja instruído de outra forma.

1. Localize o e-mail de configuração da conta do Oracle Cloud.
    a. Confirme com o instrutor qual **Região Principal** deve ser selecionada.
    b. Siga as instruções para configurar a conta e registrar a senha em um local seguro.

    Necessário: Um **código de desvio** deve ser configurado para recuperação de conta.
2. Siga as instruções do instrutor para configurar o Oracle Autonomous AI Database.
3. Complete as seguintes instruções para criar um workspace do APEX.
4. Envie um e-mail para o instrutor com o link para o seu workspace do APEX.

ORACLE Academy


Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

2. Primeiro Acesso ao Oracle APEX no Autonomous AI Database


Criando um workspace do Oracle APEX

1. **Entre** na conta do Oracle Cloud.

   Clique no **menu de navegação** no canto superior esquerdo, selecione **Oracle AI Database** e, em seguida, selecione **Autonomous AI Database**.



2. Clique em **<Seu banco de dados>** na lista. Certifique-se de que o **compartimento** designado esteja selecionado.




   Nota: O banco de dados será interrompido após sete dias consecutivos de inatividade. Se isso ocorrer, o instrutor fornecerá detalhes sobre como **Reiniciar seu Autonomous Database se ele tiver parado devido à inatividade**.


ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

3. Clique em **Database actions** e selecione **View all database actions**.




4. Em **Development**, selecione **APEX**.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


5. **Faça login** no Administration Service com o Nome de usuário **ADMIN** e a **senha** de administrador que foi fornecida quando a instância do Autonomous AI Database foi criada.



Se solicitado, selecione o workspace **Serviços de administração** para concluir o processo de login.




6. Como este é o primeiro login no Oracle APEX, clique em **Create Workspace**.



ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


7. Selecione **Novo Esquema**.



8. Para **Workspace Name**, insira um nome apropriado. Insira a mesma instância para **Nome de Usuário do Workspace**.

   Digite uma **senha do workspace**. Siga as diretrizes de senha da Oracle: política de senha forte padrão. Observação: Recomenda-se que esta seja a mesma que a senha de **ADMIN**.


   Quando concluído, clique em **Criar workspace**.




ORACLE Academy


Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

9. Selecione no Workspace o **link** na mensagem de confirmação e, se solicitado, clique em **Sair** para sair do Administration Service.






Observação: Se o link não estiver mais visível, clique no menu da conta **admin** no canto superior direito e, em seguida, selecione **Sair**.




10. **Faça login** no novo workspace usando as credenciais criadas nas etapas anteriores (# 8).




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

11. Selecione o novo workspace para concluir o processo de login.




12. O nome do espaço de trabalho aparece no canto superior direito. O espaço de trabalho está pronto para uso.



Acessando o Oracle APEX após a configuração inicial

1. Entre na conta do Oracle Cloud.


   Clique no **menu de Navegação** no canto superior esquerdo, selecione **Oracle AI Database** e, em seguida, selecione **Autonomous AI Database**.



ORACLE Academy


Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

2. Clique em **<Seu banco de dados>** na lista. Certifique-se de que o **compartimento** designado esteja selecionado.



Nota: O banco de dados será interrompido após sete dias consecutivos de inatividade. Se isso ocorrer, o instrutor fornecerá detalhes sobre como **Reiniciar seu Autonomous Database se ele tiver parado devido à inatividade**.


3. Inicie o Oracle APEX por meio de **Ações do banco de dados** ou da **instância do APEX**.
    a. Para iniciar o Oracle APEX por meio de **Ações do banco de dados**:
        i. Clique em **Ações do banco de dados** e selecione **Exibir todas as ações do banco de dados**.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


ii. Em **Desenvolvimento**, selecione **APEX**.



iii. **Faça login** no novo workspace usando as credenciais criadas nas etapas anteriores.



iv. Selecione o novo workspace para concluir o processo de login.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

b. Para iniciar o Oracle APEX usando a **instância APEX**:


i. Role a página de bancos de dados de IA autônomos até a seção **instância do APEX** e clique no link da Instância **link**.




ii. Clique em **Iniciar o APEX**.



iii. **Faça login** no novo workspace usando as credenciais criadas nas etapas anteriores e selecione o novo workspace para concluir o processo de login





ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


3. Gerenciando senhas do Oracle APEX Cloud

Alterar uma Senha

1. **Entrar** no workspace do APEX. Da página inicial do espaço de trabalho, clique em **Administração** no menu superior.




2. Selecione **Alterar minha senha**.



3. Insira a **senha atual**, uma **nova senha** e **confirme a nova senha**. Em seguida, clique em **Aplicar alterações**.

   Siga as diretrizes de senha da Oracle: política de senha forte padrão.




Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


Redefinir uma Senha

1. Entre na conta do Oracle Cloud.

   Clique no **menu de navegação** no canto superior esquerdo, selecione **Oracle AI Database** e, em seguida, selecione **Autonomous AI Database**.



2. Clique em **<Seu banco de dados>** na lista. Certifique-se de que o **compartimento** designado esteja selecionado.




   Nota: O banco de dados será interrompido após sete dias consecutivos de inatividade. Se isso ocorrer, o instrutor fornecerá detalhes sobre como **Reiniciar seu Autonomous Database se ele tiver parado devido à inatividade**.

ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

3. Clique em **Ações do banco de dados** e selecione **SQL**.



4. Se necessário, faça login com o Nome de usuário **ADMIN** e a **Senha** de administrador estabelecida quando a instância do Autonomous AI Database foi criada pela primeira vez.


   Observação: Para redefinir a senha do **ADMIN**, o instrutor fornecerá detalhes sobre como **Redefinir a senha do usuário administrador do banco de dados Autonomous AI**.

5. Em **Ações do Oracle Database | SQL** (SQL Developer), insira o seguinte comando para redefinir a senha para o usuário APEX criado:

   ```
   alter user <APEX user name> identified by "<new password>";
   ```

   Siga as diretrizes de senha da Oracle: política de senha forte padrão

   Clique em **Executar**. Uma mensagem confirma que a senha foi alterada.



6. O usuário agora pode fazer login no Oracle APEX com a nova senha.


ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


4. Gerenciando Contas do Oracle APEX Cloud – Disponibilidade da Conta

1. Entre na conta do Oracle Cloud.

   Clique no **menu de navegação** no canto superior esquerdo, selecione **Oracle AI Database** e, em seguida, selecione **Autonomous AI Database**.



2. Clique em **<Seu banco de dados>** na lista. Certifique-se de que o **compartimento** designado esteja selecionado.




Nota: O banco de dados será interrompido após sete dias consecutivos de inatividade. Se isso ocorrer, o instrutor fornecerá detalhes sobre como **Reiniciar seu Autonomous Database se ele tiver parado devido à inatividade**.


ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

3. Clique em **Ações do banco de dados** e selecione **Exibir todas as ações do banco de dados**.




4. Em **Desenvolvimento**, selecione **APEX**.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


5. **Faça login** nos Serviços de administração com o Nome de usuário **ADMIN** e a **senha** de administrador que foi fornecida quando a instância do Autonomous AI Database foi criada.



6. Selecione o espaço de trabalho **Serviços de administração** para concluir o processo de login.




7. Clique na guia **Gerenciar workspaces** e selecione **Gerenciar desenvolvedores e usuários**.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


8. Selecione o usuário a ser atualizado.



9. Na página **Criar/Editar Usuário**, role até a seção **Privilégios da Conta**. Na lista **Disponibilidade da conta**, selecione **Desbloqueada** para disponibilizar a conta ou **Bloqueada** para indisponibilizar a conta.



10. Quando concluído, clique em **Aplicar alterações**.



ORACLE Academy


Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

5. Concessão de acesso de instrutor a um workspace do Oracle APEX


Para permitir que um instrutor revise o trabalho e avalie o progresso, o aluno deve criar uma conta de instrutor no workspace do Oracle APEX. Depois que a conta for criada, o instrutor pode acessar o workspace para revisar instruções SQL, scripts, procedimentos e objetos de banco de dados salvos.

Criando uma Conta de Instrutor

1. Entre no Oracle APEX e selecione **Gerenciar usuários e grupos** no menu **Administração**.



2. Selecione **Criar Usuário**.




ORACLE Academy


Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

3. Insira as informações solicitadas abaixo ou use as credenciais fornecidas pelo instrutor:
   - **Nome de usuário**: teacher_1
   - **Endereço de e-mail**: teacher@user.com
   - **Uso é um administrador de espaço de trabalho**: ligar
   - **Senha**: Teacher12345!

   Quando terminar, clique em **Criar Usuário**.



4. Verifique se a conta do instrutor aparece na lista de **Usuários**.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Fornecendo informações de acesso ao workspace

Depois que a conta do instrutor for criada, forneça a ele a URL do workspace do Oracle APEX.

1. Copie a **URL** do Oracle APEX no navegador e exclua qualquer texto após /ords. O aluno compartilhará este link com o instrutor.



   Observação: O link será semelhante ao seguinte exemplo: https://gfa2899999999999999999999999.adb.us-city-1.oraclecloudapps.com/ords

2. Compartilhe este link com o instrutor.

ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


Parte II: Oracle Academy – Oracle APEX

Antes de acessar o Oracle Academy – Oracle APEX, os alunos devem obter a URL do workspace, o nome do workspace, o nome de usuário e a senha do instrutor.

Os instrutores distribuem as informações da conta e fornecem as instruções específicas do curso necessárias para o acesso.

Acessando Oracle Academy – Oracle APEX


1. **Entre** no Oracle APEX usando a URL e as credenciais da conta fornecidas pelo seu instrutor.



2. Na primeira vez que cada conta for usada, o usuário será solicitado a alterar a senha temporária.

   Regras de senha: A senha deve ser alterada para uma senha exclusiva que contenha pelo menos 6 caracteres, incluindo pelo menos 1 número, 1 letra maiúscula e 1 caractere especial (!"#$%&()``*+,-/:;<=>?_).

3. Após a autenticação bem-sucedida, a página inicial do workspace do Oracle APEX é exibida.



   Nota: Se você não conseguir fazer login, verifique se as credenciais foram inseridas corretamente. Se o problema persistir, entre em contato com o seu instrutor para obter ajuda.


ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Parte III: Tarefas comuns para todos os ambientes Oracle APEX

1. Componentes do Oracle APEX

Após fazer login no Oracle APEX, os usuários são apresentados à página inicial do workspace. O espaço de trabalho fornece acesso às principais ferramentas de desenvolvimento e administração usadas durante o curso.



Os componentes exatos disponíveis podem variar dependendo da versão do Oracle APEX e da configuração do workspace. Componentes comumente usados incluem:

Construtor de Aplicativos

App Builder é o principal ambiente de desenvolvimento para criar, modificar e manter aplicativos Oracle APEX. Ele fornece ferramentas para definir páginas de aplicativo, navegação, configurações de segurança e lógica de aplicativo.

Oficina de SQL

A Oficina SQL fornece ferramentas para trabalhar diretamente com objetos e dados de banco de dados. Os alunos usam o SQL Workshop extensivamente durante os cursos de Programação de Banco de Dados com SQL e Programação de Banco de Dados com PL/SQL da Oracle Academy.

A Oficina de SQL oferece suporte a atividades como:

- Executando instruções SQL e PL/SQL
- Criando e gerenciando objetos de banco de dados
- Carregando e executando scripts
- Revisando os resultados da consulta
- Explorando estruturas de esquema

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Desenvolvimento de Equipe

O Team Development fornece recursos que dão suporte ao gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo, incluindo o acompanhamento de tarefas e a organização de projetos. A disponibilidade pode variar dependendo do ambiente do Oracle APEX.

Recursos adicionais do workspace

Os workspaces do Oracle APEX também podem fornecer acesso a ferramentas suplementares de desenvolvimento, administração e gerenciamento de aplicativos. As opções disponíveis dependem da versão do Oracle APEX e das permissões de workspace atribuídas ao usuário.


2. Carregando Tabelas e Dados do Curso

Muitas atividades do curso exigem acesso a tabelas predefinidas e dados de exemplo. Esses objetos de banco de dados são criados executando um arquivo de script disponível no Oracle Academy Member Hub. O script deve ser executado nas contas do instrutor e do aluno.

Recomenda-se que os instrutores demonstrem este procedimento como parte de uma atividade guiada em sala de aula, permitindo que os alunos desenvolvam as habilidades necessárias para carregar e executar scripts em seus próprios esquemas, enquanto preparam o ambiente de banco de dados para os exercícios subsequentes do curso.

Carregando e Executando um Script de Curso


1. Obtenha o arquivo do script do curso com o instrutor e salve-o localmente.
2. Entre no Oracle APEX.
3. Clique na guia **SQL Workshop** e selecione **SQL Scripts**.



ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


4. Clique em **Upload**.




5. Clique em **Escolher arquivo** e navegue até o arquivo do script do curso na Etapa 1.

   Digite um nome de script, como **SQL add all tables** ou **PLSQL add all tables**.

   Deixe **File Character Set** definido para o valor padrão, Unicode UTF-8, e clique em **Upload**.




6. O script agora está listado. Clique em **Executar**.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

7. O processamento do script será iniciado. Quando concluído, clique em **Executar agora**.



8. Revise os resultados. A primeira tentativa de executar o script pode gerar erros nas instruções `DROP` porque as tabelas ainda não existem no esquema.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


Verificando a Instalação

Após a conclusão do script:


1. Clique na guia **SQL Workshop** e selecione **Object Browser**.



2. Os objetos de esquema podem ser selecionados na lista de filtros no painel esquerdo da página do Navegador de Objetos.



3. Essas tabelas e seus dados são usados no currículo do curso.



Restaurando o Ambiente do Curso

Se as tabelas ou os dados forem modificados sem querer, o script de inicialização geralmente pode ser executado novamente para restaurar o esquema ao seu estado instrucional original.

ORACLE Academy


Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

3. Usando o SQL Workshop

SQL Workshop é o ambiente principal para executar instruções SQL e PL/SQL no Oracle APEX.

Ferramentas comuns do **SQL Workshop** incluem:

- **Navegador de Objetos** – Fornece acesso a objetos de banco de dados, como tabelas, exibições, índices, procedimentos, funções, pacotes e gatilhos
- **Comandos SQL** – Fornece um ambiente interativo para executar instruções individuais SQL e PL/SQL
- **Scripts SQL** – Armazena scripts SQL e PL/SQL reutilizáveis que podem ser criados, carregados, modificados e executados
- **Utilitários** – Fornece ferramentas para importar, exportar e gerenciar recursos de banco de dados




Nota: As ferramentas e opções de navegação disponíveis podem variar de acordo com a versão do Oracle APEX que está sendo usada.

ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


Entendendo o Ambiente de Comandos SQL

O ambiente **Comandos SQL** é usado para executar instruções SQL e PL/SQL interativamente.



As áreas principais da interface geralmente incluem:

1. **Seleção de esquema** – Exibe os esquemas disponíveis para o usuário atual
2. Janela **Editor de instruções** – A área onde as instruções SQL e PL/SQL são inseridas
3. **Executar** comando – Executa a instrução atual
4. **Comando Save** – Armazena instruções usadas com frequência para uso futuro




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Após a execução de uma instrução SQL ou PL/SQL, os resultados são exibidos na janela **Resultados**. Uma mensagem de erro é exibida se houver um problema com o comando SQL ou PL/SQL.

5. Janela **Resultados** – Exibe os resultados da consulta, as mensagens de execução e as informações de erro
6. **Linhas** – Esta lista suspensa especifica o número máximo de linhas exibidas na janela **Resultados** após a execução da consulta
7. **SQL salvo** – Fornece acesso a instruções SQL e PL/SQL salvas anteriormente
8. **Histórico** – Exibe os comandos executados recentemente para reutilização e revisão



Recursos adicionais incluem:

9. **Comando Limpar** – Usado para limpar a janela do Editor de Instruções
10. **Localizar tabelas** – Usado para ver uma lista de nomes de tabelas



Como as interfaces de usuário do Oracle APEX evoluem com o tempo, a aparência e a localização desses controles podem variar entre as versões.


ORACLE Academy
Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Baixando Resultados de Consulta em Comandos SQL

A área Resultados fornece opções para exportar a saída da consulta para análise ou relatórios adicionais.

1. Selecione **Download** para exportar os resultados da consulta.



2. Dependendo do navegador e da configuração do sistema, você pode ser solicitado a abrir ou salvar o arquivo.
3. Se o arquivo for aberto diretamente, os resultados podem ser exibidos em um aplicativo de planilha, como o Microsoft Excel, onde podem ser revisados e salvos em uma variedade de formatos.
4. Se o arquivo for salvo, os resultados geralmente são exportados como um arquivo de valores separados por vírgula (.csv). Você pode especificar o nome do arquivo e o local de armazenamento.

Exportar os resultados da consulta permite que os dados sejam analisados, compartilhados ou arquivados fora do ambiente do Oracle APEX.

ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Gerenciando instruções SQL salvas em comandos SQL

Oracle APEX permite que instruções SQL e PL/SQL sejam salvas para uso futuro.


Salvar instruções oferece vários benefícios:

- Reduz a entrada repetitiva de dados
- Suporta a reutilização de código
- Simplifica o gerenciamento de atribuições
- Preserva comandos frequentemente usados


Salvando uma instrução SQL

Para preservar um comando SQL ou PL/SQL para uso futuro:

1. Selecione **Salvar** na janela de comandos SQL.



2. Na caixa de diálogo que aparece, insira um **Nome** para o comando; este campo é obrigatório. Uma descrição opcional também pode ser adicionada para fornecer contexto adicional.




3. Quando as informações estiverem completas, selecione **Salvar** para armazenar o comando.

ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Visualizando Instruções Salvas

Para exibir uma lista de instruções SQL e PL/SQL salvas, selecione a guia **SQL Salvo** na área Resultados.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Executando uma Instrução Salva

Para executar uma instrução salva, selecione o **Nome** dela na lista de instruções salvas. A instrução é carregada na janela **Editor de Instrução**, onde pode ser revisada e executada selecionando **Executar**.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


Modificando uma Instrução Salva

Para modificar uma instrução salva, selecione o **Nome** dela na lista. Após a instrução ser exibida no editor, faça as alterações necessárias e selecione **Salvar**. Você pode sobrescrever as informações da declaração existente ou salvar a declaração revisada usando um nome diferente.



Excluindo uma Instrução Salva

Para excluir uma instrução salva, selecione a caixa de seleção correspondente e clique em **Excluir Selecionado**. Confirme a exclusão, se solicitado.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Pesquisando uma instrução salva

Para localizar uma instrução salva específica, insira uma palavra-chave ou frase no campo de pesquisa **Find** e clique em **Go** para iniciar a pesquisa. O Oracle APEX exibe as instruções salvas que correspondem aos critérios de pesquisa especificados.



ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Usando o recurso de histórico em comandos SQL


Oracle APEX mantém um histórico de instruções SQL e PL/SQL recentemente executadas.

O recurso **Histórico** permite que os usuários:


- Revisar comandos anteriores
- Reutilizar código existente
- Solução de problemas de execução
- Comparar diferentes versões de consulta

Selecione a guia **Histórico** na área Resultados:

1. Para localizar uma instrução executada anteriormente, insira uma palavra-chave ou frase no campo de pesquisa **Find** e clique em **Go** para iniciar a pesquisa.



2. Selecione uma instrução SQL ou PL/SQL da guia **Histórico**. A instrução é carregada na janela **Editor de instruções**, onde pode ser revisada e executada selecionando **Executar**.



ORACLE Academy


Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Usando o Recurso Explicar em Comandos SQL


O recurso **Explain** fornece informações sobre como o Oracle Database processa uma instrução SQL. Ao examinar o plano de execução, os usuários podem obter informações sobre as operações realizadas pelo banco de dados e entender melhor o desempenho da consulta.

Para usar este recurso:

1. Digite uma instrução SQL na janela **Editor de instruções** ou selecione uma instrução executada anteriormente em **Histórico** ou **SQL salvo**.



2. Depois que a instrução for exibida no editor, selecione **Explicar**.



ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O Oracle APEX exibe o plano de execução na área Resultados, fornecendo uma representação gráfica ou tabular de como o banco de dados executa a instrução.


O recurso Explicar é particularmente útil ao analisar o desempenho de consultas, identificar operações ineficientes e aprender como o Oracle Database otimiza instruções SQL.

Nota: Os planos de execução são mais comumente usados com instruções SQL. Blocos PL/SQL podem não produzir as mesmas informações de plano de execução que instruções SQL individuais.

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Usando o Navegador de Objetos


Object Browser fornece uma visão estruturada de todos os objetos de banco de dados disponíveis em um esquema.



Tipos comuns de objetos incluem:

- Tabelas
- Visualizações
- Índices
- Sequências
- Procedimentos
- Funções
- Pacotes
- Gatilhos

Navegador de Objetos é frequentemente usado durante o curso para verificar estruturas de banco de dados e revisar o conteúdo do esquema.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Usando scripts SQL

A ferramenta **Scripts SQL** permite que os usuários criem, armazenem e gerenciem coleções de instruções SQL e PL/SQL. Scripts são úteis para preservar código que pode ser executado repetidamente, compartilhado com outras pessoas ou usado para automatizar tarefas de banco de dados.



Um script pode conter:

- Declarações de definição de dados (DDL)
- Instruções de manipulação de dados (DML)
- blocos PL/SQL
- Comandos administrativos

Cada instrução deve ser finalizada usando a sintaxe SQL apropriada.

Oracle APEX suporta o ciclo de vida completo de gerenciamento de scripts.

Os usuários podem:

- Criar novos scripts
- Editar scripts existentes
- Carregar scripts criados externamente
- Executar scripts
- Revisar os resultados da execução


ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


Criando scripts

Para acessar a janela **Editor de Script**:

1. Na página **Scripts SQL**, selecione **Criar**.




2. No campo **Nome do Script**, insira um nome descritivo para o script.



Usar nomes descritivos para scripts e manter scripts bem organizados pode simplificar as atividades de desenvolvimento e melhorar a gestão dos recursos de banco de dados durante todo o curso.


3. Insira as instruções SQL ou PL/SQL necessárias na janela **Editor de Script**.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

4. Quando o desenvolvimento do script for concluído, selecione **Criar** para salvar o script para uso futuro.



5. Como alternativa, selecione **Executar** para executar o script imediatamente.



ORACLE Academy


Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Visualizando Scripts


A ferramenta SQL Scripts permite que os usuários revisem e modifiquem scripts que foram criados ou carregados no workspace.

Para visualizar um script existente:

1. Na página **Scripts SQL**, selecione o ícone **Editar** associado ao script a ser revisado.



2. O conteúdo do script selecionado é exibido no Editor de Script, onde as instruções SQL ou PL/SQL podem ser examinadas e, se apropriado, modificadas.



ORACLE Academy


Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Executando Scripts


A ferramenta SQL Scripts permite que os usuários executem scripts SQL e PL/SQL armazenados diretamente do workspace.

Para executar um script existente:

1. Na página **Scripts SQL**, selecione a opção **Executar** associada ao script.




2. Confirme a execução clicando em **Executar agora** quando solicitado.



ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

3. Após a execução do script, o Oracle APEX exibe os resultados detalhados da execução, incluindo mensagens de status, informações de processamento e quaisquer erros ou avisos encontrados durante a execução. Revisar esses resultados ajuda a verificar se o script foi concluído com sucesso e permite que os usuários identifiquem e solucionem quaisquer problemas.



ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.


Carregando scripts

O Oracle APEX permite que scripts SQL e PL/SQL criados fora do workspace sejam carregados no repositório de scripts SQL. Antes de carregar um script, crie e salve o arquivo usando um editor de texto. Os scripts devem ser salvos com a extensão de arquivo **.sql** para garantir a compatibilidade com as ferramentas do banco de dados Oracle.


Nota: Alguns sistemas operacionais ou aplicativos podem anexar automaticamente uma extensão de arquivo adicional ao salvar arquivos. Verifique se o script mantém a extensão **.sql** antes de carregar. Por exemplo, um script chamado **cre_dept.sql** *não deve ser salvo* como **cre_dept.sql.doc** ou outro tipo de arquivo.

Para carregar um script:

1. Na página **Scripts SQL**, selecione **Carregar** para acessar a página de upload de script.




2. Clique em **Escolher arquivo** e navegue até o arquivo de script armazenado no seu computador.




ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

3. Insira um **Nome do Script** descritivo. Deixe **Conjunto de caracteres do arquivo** como o valor padrão, Unicode UTF-8, e clique em **Carregar**.



4. Após o upload ser concluído, o script aparece no repositório de scripts SQL junto com qualquer script que tenha sido criado diretamente no Oracle APEX. O script carregado pode ser visualizado, editado ou executado usando a ferramenta SQL Scripts.



ORACLE Academy

Copyright © 2026, Oracle e/ou suas afiliadas. Oracle®, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.