

Diseño de interiores

Guía útil para estudiantes y profesionales

Jenny Gibbs

Segunda
edición
ampliada

GG



En esta introducción se expone la finalidad del libro y la forma de utilizarlo. Por otra parte, aclara el papel del interiorista y presenta además a diversos profesionales con quienes el diseñador suele colaborar durante el proceso del proyecto.

Quién es el destinatario de este libro

El hombre ha intentado embellecer su entorno instintivamente desde el mismo momento en que decoró las paredes de las cuevas con pinturas primitivas. El diseño, la decoración y la renovación de la casa constituyen para muchas personas un medio extraordinario de expresión de su creatividad. Durante los últimos años, los medios de comunicación han desempeñado un papel clave en la información y formación del gran público en numerosos aspectos relacionados con el interiorismo. Esta circunstancia ha generado un gran interés por el tema y ha hecho que los compradores y clientes que acuden al mercado del diseño sean más exigentes y dispongan de más conocimientos. A medida que el ritmo de vida se ha ido acelerando, se ha intensificado la idea de la casa como refugio y ha crecido la importancia que su aspecto y atmósfera tienen para las personas. En algunos sectores sociales, la casa constituye también un símbolo de estatus, la máxima expresión de riqueza y estilo. Por ello, no resulta sorprendente que se recurra cada vez más a los profesionales del interiorismo ni que se haya popularizado la carrera de interiorista.

El interiorismo se considera un sector en crecimiento, aunque el hecho de hallarse en una franja de mercado de servicios cercana al lujo motiva que repercutan sobre él los altibajos de la economía. El sector de la construcción ha sido tradicionalmente un barómetro fiable de la economía de un país y cuando este sector económico se ha visto afectado por una recesión, el sector del interiorismo ha sufrido en consecuencia. Sin embargo, este hecho no debiera desanimar a nadie a la hora de elegir el interiorismo como profesión, puesto que el sector ofrece excelentes oportunidades de desarrollo profesional y especialización. Es más, las aptitudes prácticas y creativas que se adquieren durante el proceso de formación capacitan a los graduados para encontrar empleo en campos muy variados.

Aunque este libro se dirige principalmente a quienes aspiran a convertirse en profesionales del interiorismo –aquellos que están terminando el bachillerato, estudiantes de diseño y personas que desean cambiar de profesión–, también puede resultar atractivo para el aficionado. Además, constituye una fuente de referencia práctica tanto para los profesionales del sector que intentan ampliar su campo de trabajo y buscar nuevas oportunidades, como para aquellos que enseñan o asesoran a los que están introduciéndose o quieren entrar en el mundo del interiorismo. A lo largo de estas páginas se recogen las opiniones y comentarios al respecto de reconocidos profesionales del sector.

La mayoría de los libros sobre este tema suelen ser lujosas ediciones ilustradas de gran formato centradas en un estilo o tipo de decoración determinado, con escasa información sobre el funcionamiento del sector, la formación necesaria o el proceso mediante el cual el diseñador resuelve el encargo del cliente. En cambio, este libro abarca todo el proceso de diseño (de principio a fin) dentro del contexto del desarrollo global del propio sector. Además, presenta las distintas opciones de formación académica.



Izquierda

El ser humano ha sentido siempre la necesidad de embellecer su entorno. En esta fotografía aparecen los dibujos, realizados con pigmento negro, que decoran las paredes de las famosas cuevas de Chauvet en el valle de Ardèche, Francia (c. 25000-17000 a.c.).

Abajo

El interiorismo se ha convertido en un lenguaje auténticamente global. Las líneas sencillas y limpias y la espontaneidad del diseño escandinavo, por ejemplo, han influido en el interiorismo internacional a lo largo del siglo xx y los primeros años del xx. En la fotografía aparece la casa Rånängen en Djursholm, Suecia, diseñada en 1950 y muy admirada también hoy en día.



mica y analiza las cualidades y aptitudes que deben poseer los estudiantes que desean dedicarse a esta profesión. El libro puede usarse también como una guía general de las distintas posibilidades de empleo que existen. Aunque no constituye un manual didáctico en sí mismo, sí analiza el proceso de formación de los diseñadores profesionales y cómo han alcanzado sus metas profesionales los diseñadores de éxito.

El papel del interiorista

El papel de un interiorista ha sido definido por la International Interior Design Association de la siguiente forma:

Mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe estar capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior. Con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y bienestar del público, el interiorista profesional:

- analiza las necesidades del cliente, sus objetivos y exigencias vitales y de seguridad;
- integra sus conclusiones y sus conocimientos como interiorista;
- formula ideas de diseño preliminares que resultan adecuadas, funcionales y estéticas;
- desarrolla y presenta una serie de recomendaciones finales de diseño de forma apropiada sirviéndose de los medios adecuados;
- prepara los planos de obra y especificaciones de los elementos constructivos no portantes, materiales, acabados, planificación del espacio, mobiliario, instalaciones y equipamientos;
- colabora con los servicios ofrecidos por otros profesionales cualificados en áreas técnicas de mecánica, electricidad y cálculo de estructuras, tal y como exigen las normativas;
- elabora y administra las ofertas y los contratos en calidad de agente del cliente;
- revisa y evalúa las propuestas de diseño durante el desarrollo del proyecto y hasta su finalización.

El trabajo de un interiorista es polifacético. Para poder hacer frente a esta circunstancia, el diseñador necesita ser eficiente y disciplinado, poseer cualidades comerciales, así como ser flexible, creativo y poseer sensibilidad artística. El interiorismo es un sector orientado al público, lo que implica la colaboración no sólo con los clientes, sino con otros profesiona-

Existen algunos atributos esenciales en todo diseñador de éxito. Desde luego, una condición imprescindible es un excelente dominio del funcionamiento del oficio: planificación del espacio, organización de los materiales, comprensión del color. Pero todo esto no sirve para nada si no está ligado a un control riguroso del detalle y a la tenacidad necesaria para llevar a cabo las cosas. Los grandes proyectos que no se concluyen a tiempo y ajustándose al presupuesto caen rápidamente en el olvido.

Martin Waller (Gran Bretaña), director de Andrew Martin Designs y organizador del Designer of the Year Award



les, especialistas y proveedores, por lo que es vital que el diseñador sea un buen comunicador.

El decorador tiene un papel similar al del interiorista, pero su trabajo se entoca fundamentalmente a la disposición del mobiliario, los colores, el estilo, la búsqueda y aplicación de los materiales y acabados. Un decorador puede planificar la distribución del mobiliario, pero nunca se ocupa de una planificación espacial a mayor escala. En los grandes proyectos, el decorador puede formar parte de un equipo dirigido por un arquitecto o un interiorista, o puede dirigir su propio proyecto centrado fundamentalmente en el aspecto decorativo; sin embargo, no está cualificado para encargarse de la supervisión de ningún tipo de obra. El decorador también puede trabajar como parte del equipo de un estudio o de forma independiente.

El papel de un interiorista es polifacético y abarca tanto la elaboración del programa de necesidades del cliente y el desarrollo del proyecto de diseño, como la supervisión de la instalación del mobiliario, las obras de arte o los accesorios. Moussaïf Architectes Associés, casa Berthé, Francia.



Profesionales del sector

En esta época, tan tecnológica y litigiosa, es casi imposible que un interiorista elabore sus proyectos sin recurrir a otros colaboradores. Un proyecto que requiera cambios estructurales deberá contar con un técnico que evalúe el estado del edificio y que, probablemente, negocie con los propietarios de las viviendas contiguas que puedan verse afectados por las obras. En algunos casos, los permisos oficiales necesarios se obtendrán por mediación del técnico. El municipio debe ser informado de cualquier proyecto que implique obras estructurales, siendo obligatorio presentar un proyecto técnico. En el caso de que las obras impliquen un aumento de volumen, que afecten al aspecto exterior del edificio o supongan un cambio del uso original también suele ser preceptiva la intervención de un técnico.

Igualmente puede ser necesaria la intervención de un ingeniero para realizar el proyecto de instalaciones eléctricas, de saneamiento o de instalaciones de agua, calefacción, ventilación, aire acondicionado, incendios y sistemas de sonido o informáticos.

Arriba

Cuando inicia un proyecto, el interiorista debe formular una respuesta creativa al programa de necesidades del cliente; con frecuencia, se utiliza un panel de ideas de diseño como el que aparece aquí para evocar la esencia del diseño.

Página siguiente

Un interiorista especializado en el diseño de oficinas debe asegurar que el entorno de trabajo sea confortable y saludable desde el punto de vista de la ergonomía, tal y como ilustra el showroom de Vitra en Los Ángeles, diseñado por Seville Peach Gence Associates.

Introducción Profesionales del sector



A la hora de elaborar el proyecto de iluminación, suele resultar conveniente trabajar con un especialista en la materia. Es frecuente asimismo la colaboración con especialistas en sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, sonido e informáticos. De modo similar, podrían incorporarse especialistas en proyectos de baños y cocinas.

Una vez que el proyecto se pone en marcha, el interiorista va a trabajar con personas de sectores muy diversos, como constructores, fontaneros, técnicos en calefacción, electricistas, yeseros, pintores/decoradores, especialistas en pintura decorativa, empapeladores, instaladores de pavimentos, especialistas en confección textil, tapiceros, barnizadores y muchos más.

Cómo utilizar este libro

A lo largo de siete capítulos, el libro estudia de forma contextualizada el sector del interiorismo, examina gran cantidad de información, ideas y procesos con los que suele encontrarse el diseñador, revisa distintas posibilidades de empleo y ofrece asesoramiento para conseguir el primer trabajo, algo siempre muy importante.

El **capítulo 1**, "Contexto", presenta una visión general de la historia del interiorismo y los cambios clave en el estilo producidos a lo largo de los siglos. Examina desde una perspectiva global cómo funciona actualmente el sector, ofreciendo una visión general de los distintos segmentos de mercado y especialidades que existen en la profesión.

El **capítulo 2**, "Trabajo previo al diseño", examina las fases preliminares del proyecto: relación con el cliente, metodología y recopilación de información. Analiza cómo documentarse para generar ideas innovadoras con las que desarrollar soluciones creativas.

El **capítulo 3**, "Proyecto y diseño", establece los principios de un buen diseño y expone de forma detallada cómo integrar la compleja variedad de instalaciones necesarias en el interiorismo comercial o residencial. Uno de los cambios más importantes en la profesión ha sido el que actualmente los interioristas necesitan poseer conocimientos técnicos considerables que les permitan colaborar con otros especialistas a la hora de integrar la tecnología más moderna. Este apartado examina también las distintas vías para transmitir ideas y soluciones de diseño.

El **capítulo 4**, "Armonizar los elementos de un diseño", plantea las distintas formas de seleccionar materiales, acabados, mobiliario y accesorios y desarrollar un esquema de decoración. Explica los aspectos teóricos y psicológicos del color y cómo elaboran los interioristas sus paneles de muestras de diseño para mostrar al cliente el resultado de una idea. Finalmente, analiza la manera de preparar la presentación ante el cliente.

El **capítulo 5**, "Dirección y coordinación del proyecto", proporciona una perspectiva general completa de las fases del proyecto y de los procesos asociados a ellas, diferenciando la coordinación de pequeños proyectos residenciales de la dirección de proyectos no residenciales de mayor envergadura.

El **capítulo 6**, "De la formación del interiorista al primer empleo", estudia las cualidades y actitudes que debe poseer un diseñador y las aptitudes y conocimientos que es necesario adquirir durante el proceso de formación. Analiza los distintos tipos de formación académica y práctica disponibles y cómo están estructuradas. Incluye también orientación para elaborar el currículum y el portafolio de proyectos y para buscar un empleo. Finalmente, ofrece consejos útiles acerca de las expectativas de un primer trabajo.

El **capítulo 7**, "Desarrollo profesional", analiza los distintos caminos profesionales dentro del sector del diseño y las oportunidades de especialización y desarrollo personal. Además, aporta una reflexión acerca del futuro del sector.

Al final del libro se incluyen un glosario, sugerencias bibliográficas y una lista de direcciones de proveedores, organizaciones y centros de investigación.

1.

Este capítulo ofrece una visión general del desarrollo de los cambios estilísticos más importantes que se han producido en el interiorismo a lo largo de la historia y analiza el funcionamiento actual del sector. Incluye un examen somero de las distintas divisiones y especializaciones del mercado que han surgido dentro del diseño a nivel internacional, las oportunidades e influencias de carácter global, teniendo en cuenta el papel de los medios de comunicación dentro de este sector.

El valor del estudio histórico

En la esfera académica vinculada al diseño se ha dado últimamente un debate muy intenso acerca del valor del estudio histórico con relación al interiorismo. Se acepta, de forma general, el que la evolución de los principales estilos arquitectónicos y de diseño proporciona al estudiante un campo de estudio inmensamente interesante. Es obvio que un interiorista debería poseer una formación relativamente sólida en este campo, conocer las figuras más relevantes que han contribuido a su desarrollo y ser capaz de reconocer los estilos más importantes, pero no debe subestimarse la importancia de una auténtica comprensión diacrónica del desarrollo de tales estilos. Es más, tanto el contexto en el que estos estilos han ido transformándose como las influencias geográficas, históricas y políticas que han ayudado a tal desarrollo hacen que ese estudio resulte fascinante, favoreciendo la comprensión de los vínculos culturales internacionales y de las influencias globales.

Historia de la profesión

El interiorismo es una profesión relativamente nueva, puesto que históricamente la frontera entre arquitectos, artesanos, tapiceros e interioristas era muy difusa. Si observamos la interacción entre estas profesiones a lo largo de los siglos, veremos que han surgido relaciones muy interesantes entre ellas.

El siglo xvii

En la Italia del siglo xvii, el clasicismo del renacimiento había comenzado a evolucionar hacia un estilo barroco, teatral y ornamental. Este estilo se extendió desde Italia a toda Europa, desarrollándose especialmente en el sur de Alemania, Austria, España y Portugal. Cuando el barroco comenzó a aparecer en Francia e Inglaterra, muy pocos arquitectos influían en el diseño de los interiores de los edificios que proyectaban, ya que los proyectos de mayor envergadura solían dejarse en manos de artesanos especializados que trabajaban a partir de los grabados de los arquitectos italianos.

Los mecenas tuvieron un papel importante en el desarrollo del interiorismo y la arquitectura durante el siglo xvii, y muy especialmente en Francia, donde Enrique IV tomó a los artesanos bajo protección real, Luis XIII promovió un estilo nacional y Luis XIV encargó las extraordinarias obras del palacio de Versalles a arquitectos como François Mansart, Louis Le Vau y Charles Le Brun. Le Brun se hizo cargo de las habitaciones proyectadas por Le Vau confiriéndoles un auténtico esplendor; podría afirmarse que él fue el primer interiorista integral de la historia. La elegancia y confort de los interiores franceses, que en un primer momento se destinaban a la aristocracia, eran admirados en todo el mundo e influyeron en otros países europeos, como Suecia. En los Países Bajos

SIGLO XVII



El interior del palacio de Charlottenburg en Múnich, diseñado por el arquitecto neerlandés Arnold Nering entre 1695 y 1699 es un magnífico ejemplo de la riqueza y teatralidad del estilo barroco. El barroco resultaba especialmente apropiado para edificios públicos, como las iglesias y los palacios.



El espectacular Salón de los Espejos en el palacio de Versalles, cerca de París, obra de Charles Le Brun, se convirtió en uno de los ejemplos más alabados de la arquitectura palaciega en la Europa del siglo xvii.



Inigo Jones trató los suelos y techos como parte esencial del proyecto de la Queen's House en Greenwich, Inglaterra.



El enorme baldachin de la basílica de San Pedro en Roma, proyectado por Gianlorenzo Bernini en 1624-1633, confiere un carácter marcadamente barroco al espacio.

se desarrolló una versión más modesta del estilo francés, dirigida a la clase media naciente, generó una demanda muy importante de diversos productos.

A finales del siglo xvii, cuando la dinastía Estuardo volvió a ocupar el trono de Inglaterra, Carlos II y su corte favorecieron el estilo barroco continental y, más tarde, durante el reinado de Guillermo y María de Orange, se intensificó la influencia continental en el estilo inglés. Gracias a sus matrimonios, las princesas de la Casa de Orange difundieron el gusto por detalles decorativos como los espejos, la porcelana y los lacados.

Guillermo y María encargaron el diseño de parte de los interiores del palacio de Hampton Court a Daniel Marot, un hombre lleno de talento que, debido a las persecuciones religiosas, había huido de la corte francesa en la que había estado trabajando. En Hampton Court, Marot combinó con éxito sus cualidades como decorador y diseñador, como había hecho Le Brun, y aún hoy es posible contemplar la coherencia de sus interiores. Los hugonotes refugiados jugaron un papel importante en el desarrollo del interiorismo inglés, ya que muchos de ellos eran artesanos altamente cualificados. Inigo Jones, al que se ha considerado fundador de la arquitectura clásica inglesa, también consideraba que el interior de sus edificios constituía parte integral de los mismos.

La Guerra de los Treinta Años tuvo un coste muy elevado para Alemania y España, y el desarrollo arquitectónico durante esa época fue muy pobre en ambos países. Cuando la economía en ellos se recuperó lo suficiente como para permitir construir de nuevo, el gusto había cambiado considerablemente. Las versiones tempranas del barroco alemán mostraban la influencia italiana, pero en el sur de Alemania y Austria apareció paulatinamente un estilo autóctono, rico y complejo. La arquitectura española del siglo xvii se caracterizaba por la riqueza ornamental, como es el caso de la fachada de la catedral de Santiago de Compostela o el palacio del Marqués de Dos Aguas de Valencia, mientras que el Palacio Real de Madrid y el Palacio Real de La Granja, de Filippo Juvara, muestran en su mayor sobriedad la influencia del barroco italiano, más austero.

El siglo xviii

De principios a mediados del siglo xviii, el rococó frívolo y exuberante que nació en París, donde se experimentaba una sed nueva por lo informal que se alejase de la rigidez de la vida cortesana, dependía en gran medida de la destreza de los artesanos a la hora de ejecutar sus interiores. Uno de ellos fue el maestro tallador belga Jacques Verberckt, aunque quizá fuese el arquitecto Ange-Jacques Gabriel el que tuvo una relación más estrecha con el rococó francés. El estilo rococó fue muy bien acogido en Europa por la aristocracia, la realeza y la clase gobernante, las cuales consultaban a los arquitectos franceses para la construcción y decoración de sus edificios más emblemáticos. En Alemania, de forma particular, se abrazó el rococó con entusiasmo, con ejemplos como los del arquitecto Johann Balthasar Neumann quien proyectó palacios e iglesias ricamente ornamentados. En España, los arquitectos incorporaron elementos del rococó francés en sus obras, pero desarrollándolos para crear sus estilos regionales característicos.

El otro gran estilo del siglo xviii fue el renacimiento del estilo palladiano, que floreció en Inglaterra. Su introductor fue el arquitecto Lord Burlington, que volvió de un viaje a





Ilustración del inspirador *Household furniture and decoration*, libro de Thomas Horpe que tuvo una gran influencia en los interiores de este período.



Esta deliciosa plancha del *Recueil de décorations intérieures* ilustra el inconfundible estilo que convirtió a Charles Percier y Pierre Fontaine en los diseñadores favoritos de Napoleón.

Italia con unos grabados del arquitecto veneciano del siglo xvi Andrea Palladio. El estilo se adaptó al gusto inglés utilizando de forma comedida elementos decorativos barrocos dentro del estilo palladiano. Este compromiso estuvo muy influido por William Kent, cuyos diseños para interiores, como los de Houghton Hall en Norfolk, demostraron sus grandes cualidades como interiorista y su destreza como arquitecto, paisajista y diseñador de mobiliario.

Uno de los mayores exponentes del estilo neoclásico fue Robert Adam, que trató los interiores como parte intrínseca del proyecto del edificio, diseñando incluso las alfombras en armonía con las complejas decoraciones de los techos. Influido por sus estudios en Francia e Italia, Adam tenía una destreza especial para desarrollar ideas originales a partir de estilos antiguos. El estilo neoclásico era racional y de una elegancia serena; se caracterizaba por sus sencillas formas geométricas, las superficies decorativas planas y lineales, y la ornamentación con motivos griegos y romanos. Se desarrolló en Europa a partir de la década de 1750, como reacción ante los excesos del rococó y desde Francia se extendió a España, Países Bajos, Alemania y Escandinavia. En Italia y España se prefería el estilo barroco, aunque, a finales del siglo xviii, el arquitecto italiano Giovanni Battista Piranesi realizó algunos diseños neoclásicos ejemplares. En Alemania, Karl Friedrich Schinkel, un diseñador neoclásico notable, proyectó algunos edificios emblemáticos de Berlín como el Altes Museum, el Nationaltheater y la Neue Wache. En Estados Unidos, los interiores neoclásicos estuvieron muy influidos por los muestrarios de estilos arquitectónicos y, especialmente, por el mobiliario de diseñadores como George Hepplewhite y Thomas Chippendale. El tercer presidente de la nueva república, Thomas Jefferson, favoreció la utilización de formas clásicas, sirviéndose de ellas en el proyecto de su nueva casa en Monticello, Virginia.

Los ebanistas ingleses como Thomas Sheraton y George Smith tuvieron un papel crecientemente importante en el interiorismo y la decoración de los interiores de Europa

SIGLO XVIII



La utilización de formas hexagonales y la decoración ornamental de escayola policromada y dorada del salón central del palacio Stupinigi (1729-1722), en las afueras de Turín, combinan elementos del barroco y el rococó.



Las sinuosas molduras de escayola y los cupidos decorativos del salón oval de Hôtel de Soubise en París son elementos típicos del estilo rococó francés.




El salón blanco de Houghton Hall, Inglaterra (1726-1730) es un ejemplo magnífico de las elegantes proporciones habituales en la obra de William Kent. La decoración del salón armoniza con el diseño arquitectónico del conjunto e incluye un grupo de piezas de mobiliario diseñadas expresamente para él.

Contexto Historia de la profesión



Interior del castillo de la Malmaison, en París, que fue proyectado para el emperador Napoleón y su esposa Josefina por los arquitectos Percier y Fontaine.



La sacristía de la cartuja de Granada es un ejemplo majestuoso de los interiores profusamente ornamentados que predominaron en España durante el siglo XVII.



Tanto la espléndida escalera del palacio de Würzburg, Alemania, como el espacio que la rodea fueron diseñados por Neumann en 1735 y constituye un ejemplo soberbio del uso típico por parte del estilo rococó alemán de las molduras de escayola, profusa y ricamente decoradas, y de esculturas.

y América a finales del siglo XVIII y principios del XIX, encargándose con frecuencia de las reformas y de los edificios de nueva construcción más importantes. Una de las empresas de decoración y mobiliario con más éxito fue Crace & Co; simultáneamente, publicaciones como el libro de Thomas Hope *Household furniture and decoration* (1807) y la revista de Rudolph Ackerman *Repository of arts* tuvieron un impacto enorme en el estilo de los interiores, haciendo que el público conociese diversos estilos y posibilidades decorativas.

Tras la campaña del Nilo en 1798, el prestigio de Napoleón en Francia se encontraba en su cenit. Napoleón, que era un admirador del arte de la Roma imperial, se esforzó en promover las artes en Francia, estableciendo un modelo de mecenazgo que fue seguido por la nueva clase acomodada. Llamó a los arquitectos Charles Percier y Pierre-François-Léonard Fontaine para que trabajasen en los palacios reales, desarrollando para sus interiores un estilo imperio muy original que incluía elementos como los cortinajes a modo de tienda de campaña y otras referencias a las guerras y campañas militares napoleónicas. La obra de ambos arquitectos tuvo una influencia internacional a través de su libro *Recueil de décorations intérieures* (1801).¹

El siglo XIX

A medida que avanzaba el siglo XIX, la batalla de estilos condujo en toda Europa y en Estados Unidos hacia una arquitectura y unos interiores cada vez más excesivos. Mientras los arquitectos producían una variedad de estilos constructivos abrumadora, los decoradores y tapiceros volvían a desempeñar un papel muy importante a la hora de "vestir" los interiores. La reacción contra esos interiores complejos y abigarrados fue la vuelta a estilos más sencillos y ligeros. También dio lugar a la aparición de movimientos reformistas, como el *Arts and Crafts* en Inglaterra, que otorgaba un valor fundamental al diseño honesto, los materiales de calidad, la destreza de la obra artesanal tradicional y la belleza del entorno. William Morris, líder del movimiento, diseñó elementos textiles, papel pintado y mobiliario. Sus ideas influyeron también en Estados Unidos, donde dieron lugar al denominado movimiento *craftsman*, que posteriormente sería defendido por diseñadores como Elbert Hubbard y Gustav Stickley o por el arquitecto Frank Lloyd Wright.

A finales de siglo apareció en Europa un estilo complejo y particular que se conoció como *art nouveau* (modernismo, en España). Sus formas asimétricas y curvas influyeron en la arquitectura y el interiorismo de Bélgica, Austria, Alemania, Italia y España. Entre las figuras más prominentes de este estilo se encontraban Victor Horta en Bélgica, Antoni Gaudí en España, August Endell en Alemania y Charles Rennie Mackintosh en Escocia.

El estilo ecléctico *beaux arts*, que floreció en Estados Unidos, supuso un desarrollo importante en el interiorismo decimonónico. El estilo, que debe su nombre a un amplio

¹ Según el catálogo de la Biblioteca Nacional de París, la primera edición es de 1801 y la segunda de 1812, ambas costeadas por los autores. Hubo otra en 1827. Adjunto copia de las referencias del catálogo y de la ficha de la edición de 1801. En la Digital Library for the Decorative Arts and Material Culture se da noticia también de esta edición, de manera muy completa, reproduciendo íntegro su título (muy ilustrativo y curioso), la cubierta y bastantes detalles bibliográficos de interés. Adjunto copia de la cubierta en la que se lee el título completo y el año 1801, entre más detalles.

SIGLO XIX



William Morris fue una de las figuras más influyentes del movimiento Arts and Crafts y defendía el uso de mobiliario y tejidos de calidad hechos a mano de colores naturales. Este pequeño dormitorio en Kelmscott House, Inglaterra, es un ejemplo típico de su estilo.



El uso reiterado de las formas curvas y la decoración ornamental del vestíbulo de la casa Calvet en Barcelona, España, ejemplifican el estilo personal de la arquitectura y el diseño de Antoni Gaudí.



Los interiores ornamentados de la mansión Morse-Libby en Portland, Maine, incorporaban las tecnologías más avanzadas del momento, como la iluminación por gas o la calefacción central.

SIGLO XX



En su casa en Taliesin, Wisconsin, Frank Lloyd Wright introdujo la teatralidad de un diseño con espacios de gran altura y del uso audaz de materiales sin tratar.



Roquebrune, en Francia, fue el hogar de Eileen Gray, influyente interiorista y diseñadora de muebles art déco.




La casa Tugendhat, en Brno, República Checa, fue proyectada por Mies van der Rohe, uno de los miembros más destacados de la Bauhaus.

Contexto Historia de la profesión



Diseñado por Adolf Loos en 1908, el American Bar de Viena constituye un exponente espléndido de un interior del primer movimiento moderno.



Arriba
La obra de Le Corbusier se basó en los principios de la Bauhaus. En la villa Savoy, en Francia, los muros de vidrio conectaban el interior y el exterior de la casa.

Centro
El comedor privado del Colony Club en Nueva York, diseñado por Elsie de Wolfe, tal y como aparece en su libro *The house in good taste*, 1933.

Desde finales del siglo xx, el diseño de restaurantes se ha hecho cada vez más sofisticado. Los restaurantes de Terence Conran se encuentran a la vanguardia de esta tendencia. En este caso, el Plateau en Canary Wharf, Londres, la cubierta de vidrio potencia al máximo la sensación de espacio y luz.


número de arquitectos residentes en Estados Unidos, que habían estudiado en la École de Beaux Arts de París, comprendía una serie de estilos históricos y enfatizaba en el confort y la armonía. Los interiores lujosos comenzaron a equiparse con mecanismos de comunicación mecánicos, baños y cocinas sofisticados, ascensores y sistemas eléctricos. A partir de este momento, los interioristas y arquitectos tuvieron que aprender a integrar las nuevas tecnologías en sus proyectos.

El siglo xx

El *art déco* fue un estilo deliberadamente extravagante que estuvo de moda durante el período de entreguerras. Tomó su nombre de la primera exposición de artes decorativas, *L'Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes*, celebrada en París en 1925. Gracias a la obra de interioristas como Jean-Michel Frank y Paul Poiret, y a la diseñadora de muebles y de interiores Eileen Gray, París se convirtió a principios del siglo xx en el gran centro internacional del diseño. A finales de la década de 1920 y durante la de 1930, el movimiento moderno, nacido en la Bauhaus (la influyente escuela de diseño alemana fundada por Walter Gropius y que posteriormente dirigió el arquitecto Mies van der Rohe) desplazó al *art déco*. La Bauhaus, que defendía el funcionalismo y la restricción al mínimo en el uso del color, la ornamentación y los detalles arquitectónicos, exigía una destreza considerable para conseguir un diseño que resultase satisfactorio.

Tras el cierre de la Bauhaus, algunos de sus discípulos, como Serge Chermayeff y Eric Mendelsohn, se establecieron en Gran Bretaña y Estados Unidos, donde influyeron en muchos arquitectos y diseñadores de la época. En Francia, el arquitecto Le Corbusier, siguiendo los principios de la Bauhaus, proyectó casas revolucionarias que potenciaban al máximo el espacio y la luz. A medida que avanzaba el siglo xx comenzó a surgir una brecha cada vez mayor entre el proyecto arquitectónico de los edificios y su decoración interior. Los interioristas profesionales fueron, en realidad, una novedad del siglo xx, y la decoración de las viviendas se convirtió en una afición cada vez más popular. Muchos de los primeros interioristas eran aristócratas que vieron una oportunidad para sacar partido de su buen gusto y de su conocimiento de los objetos bellos y elegantes ayudando a la nueva clase acomodada, que podía permitirse una decoración lujosa pero necesitaba asesoramiento para conseguir el efecto deseado. En Estados Unidos, Elsie de Wolfe fue una de las primeras mujeres interioristas de renombre.

La II Guerra Mundial frenó en toda Europa un período de gran actividad para arquitectos y diseñadores, un freno que se prolongó durante dos décadas. Posteriormente, interioristas ingleses como John Fowler y Nancy Lancaster utilizaron la sobriedad y elegancia de sus creaciones en la decoración de gran número de casas de campo importantes. Lo que más tarde se conoció como "estilo rústico" floreció rápidamente y acabó convirtiéndose durante la segunda mitad del siglo en un estilo mediocre y alarmantemente extendido, que gozó de mucha popularidad, especialmente en Estados Unidos. Durante un tiempo se produjo una vuelta a las disciplinas clásicas y a las formas históricas que, con gran elegancia, había introducido el diseñador David Hicks en la década de 1960. El diseñador y restaurador británico Terence Conran, cuya influencia internacional se ha extendido hasta el siglo xxi, es uno de los grandes paladines de un estilo más minimalista y funcional.



Los interiores ligeros y frescos de la diseñadora Ann Grafton combinan lo mejor del estilo rústico de Nueva Inglaterra y del estilo rústico inglés contemporáneo.

El sector en el siglo xxi

Para adaptarse a las exigencias actuales, el ejercicio profesional del interiorismo ha tenido que transformarse radicalmente durante los últimos cincuenta años. Lo que en cierto momento fue un campo para aficionados creativos y con talento es ahora una profesión por derecho propio que necesita profesionales que aúnen los conocimientos técnicos necesarios, talento para la creatividad y capacidad para enfrentarse a cualquiera de los aspectos del proyecto. Estamos asistiendo al auge de la figura del diseñador/arquitecto, capacitado para sacar el máximo partido del espacio, introducir materiales y acabados innovadores e incorporar la tecnología, algo actualmente esencial.

Con objeto de responder a esta demanda, se ha desarrollado enormemente la formación, la práctica, la cualificación y la creación de asociaciones profesionales dentro del mundo del diseño. En algunos países todavía queda mucho camino por recorrer, ya que el sector se encuentra polarizado entre algunas zonas en las que está consolidado, muy organizado y resulta viable (como sucede en la mayor parte de Estados Unidos) y otras, más aisladas o singulares, en las que es casi inexistente. Aunque en gran parte de Europa el sector está alcanzando rápidamente el nivel de Estados Unidos y se está abordando con más seriedad, existe todavía una percepción generalizada del interiorismo como una ocupación frívola, con profesionales que son mayoritariamente mujeres u homosexuales [sic]. En algunos círculos se rechaza también a los interioristas por su falta de profesionalidad. El interiorismo continúa siendo una actividad predominantemente urbana y en las grandes ciudades existe la idea errónea de que fuera de ellas posee un prestigio también elevado.

Para seguir mejorando el nivel de profesionalidad, es importante que los diseñadores adopten un enfoque mucho más empresarial. También existen buenas razones para dar más importancia a cuestiones como la redacción de presupuestos, la gestión empresarial y la publicidad en la formación académica de los diseñadores, de manera que los diseñadores que decidan establecerse por su cuenta posean los conocimientos necesarios para crecer desde un pequeño negocio a uno de tamaño medio.

Segmentación del mercado y especialización

El interiorismo se ha dividido tradicionalmente en dos categorías fundamentales: el diseño de espacios residenciales y el de oficinas y espacios de acceso público. Como su nombre indica, el interiorismo de espacios residenciales se ocupa de la planificación y los requisitos de los materiales de uso interior, así como de los productos utilizados en las viviendas. Los interioristas que trabajan en el ámbito residencial deben tener en cuenta cuestiones como la seguridad infantil, los usos del espacio de la familia, las necesidades de la instalación eléctrica y el cableado, los sistemas de seguridad y de encendido y apagado, así como las necesidades de espacio que requieren sistemas *home cinema* y los equipos informáticos. El diseño de conjuntos de viviendas plantea también distintos retos que han de tenerse en cuenta.

El interiorismo no residencial se ocupa de la planificación y diseño de edificios de acceso público y de oficinas y puede abarcar desde proyectos de tiendas o restaurantes a museos y hospitales. Históricamente, cuando surge una nueva profesión, el proceso de especialización se desarrolla con el paso del tiempo. Algunos diseñadores se

1. Contexto Segmentación del mercado y especialización

centran en un área determinada, como la del mundo del ocio (teatros, salas de conciertos, parques temáticos, etc.), los proyectos gubernamentales o institucionales, sanidad, hostelería (hoteles, restaurantes, bares, clubs, etc.), oficinas y comercios (boutiques, grandes almacenes, centros comerciales).

Además de los proyectos para clientes privados, el trabajo residencial puede incluir también el diseño de accesorios para conjuntos de viviendas de nueva planta o la decoración de pisos piloto. Actualmente, los promotores inmobiliarios son conscientes de que la calidad del diseño puede ser esencial en el éxito de sus promociones; mientras que hace años el presupuesto que se destinaba al diseño interior era mínimo con relación al presupuesto global de la actuación hoy día se considera una inversión sólida. Muchos promotores intentan vender estilos de vida mediante el interiorismo y están empezando a incorporar marcas de lujo, ya sean de estilo clásico o contemporáneo. Este hecho puede suponer para los diseñadores la realización de proyectos retadores y estimulantes. Algunos interioristas prefieren especializarse en determinados tipos de actuaciones, como puede ser la intervención en casas de campo o la restauración de edificios históricos.

El diseño de cocinas es un campo de especialización en auge dentro del interiorismo y su enfoque está siendo crecientemente creativo e innovador, debido a que el público es cada vez más exigente. Esta cocina forma parte de un loft berlinés, diseñado por Graft.





1. Contexto: Segmentación del mercado y especialización.



Página anterior


La promoción de la marca y la tecnología son cada vez más importantes en el diseño de espacios comerciales. La tienda Apple de varias plantas en Tokio, diseñada por Bohlin Cywinski Jackson, adopta la sencillez y la eficiencia asociadas a la marca.

Izquierda

Una vez que ha conseguido consolidar su marca, el interiorista puede decidir diversificarla e introducirse en campos como el diseño de productos o en la creación de tiendas propias. La conocida diseñadora Nina Campbell, por ejemplo, lanzó con éxito una gama de productos entre los que se encontraban muebles, telas, cristalerías y papel pintado (como el que aparece en la fotografía).

Algunos estudios de decoración europeos han establecido buenos contactos en el extranjero con regiones como el Oriente Medio y concentran su trabajo allí, mientras que otros estudios trabajan en distintos países. Un estudio puede especializarse en un espacio determinado, como la cocina, el baño o las habitaciones infantiles. Desde un punto de vista comercial, es lógico que un proveedor de productos de cocina o baño ofrezca también un servicio de diseño, por lo que un servicio especializado de diseño puede coexistir dentro de una empresa proveedora.

Aunque además de proyectar la distribución del espacio, los interioristas suelen deter-



minar el diseño de los revestimientos, el ámbito de los materiales, acabados, mobiliario y accesorios es tan vasto que un interiorista que se especialice en la parte "cosmética" de un proyecto de interiorismo tendrá probablemente que encargarse también del proyecto decorativo, el diseño de superficies, el mobiliario y los accesorios. Existen igualmente empresas especializadas que ofrecen estos servicios. Los grandes estudios de diseño cuentan a veces con un departamento especializado en accesorios, instalaciones y equipamiento, responsable de la compra y suministro de estos elementos; de hecho, existen compañías que realizan únicamente estas tareas.

Existen muchos tipos de empresas dedicadas al interiorismo, de tamaños muy variados. En ocasiones, como parte de grandes estudios de arquitectura. Algunos grandes estudios de interiorismo se dedican únicamente a proyectos comerciales, mientras que los más pequeños y las organizaciones de tamaño medio, además de encargos residenciales, pueden hacerse cargo ocasionalmente de un hotel de lujo, un restaurante o un complejo de oficinas para ejecutivos.

En gran parte de Europa, especialmente en el Reino Unido, no es frecuente encontrar estudios de interiorismo muy grandes. Hay muchos proyectos de éxito que se llevan a cabo con diez empleados, e incluso hay quien trabaja solo.

En Estados Unidos, la especialización se halla muy consolidada. Un acierto, si tenemos en cuenta el desarrollo tecnológico, cada vez mayor, y que ciertos clientes poseen unas necesidades muy específicas; por ejemplo, dentro del sector de los servicios médicos, la hostelería, el comercio o las exposiciones. Es cierto que en Europa existen estudios que sólo trabajan para hoteles u hospitales, por ejemplo, pero no es raro que los estudios acepten proyectos muy variados.

Arriba

El trabajo de los diseñadores refleja constantemente influencias que provienen de todo el mundo, lo que está conduciendo a una fusión de estilos. En este panel de ideas, por ejemplo, aparece una fotografía de las colosales cabezas de la isla de Pascua en el sudeste del Pacífico.

Página siguiente

Las características de la luz varían muchísimo en una u otra parte del mundo, una de las razones por las que no siempre es posible reproducir un estilo nacional concreto en otro país. El techo, paredes y suelo revestidos de madera de esta casa de Ralph Erskine en el norte de Estocolmo, sin embargo, poseen un estilo que podría adaptarse con facilidad a otros entornos.

1.
Contexto: Segmentación del mercado y especialización.



La gestión de proyectos se está convirtiendo en un área de especialización en todo tipo de proyectos, excepto en los más pequeños, por lo que el interiorista suele ceder al gestor del proyecto la tarea de ejecutar el diseño acordado.

A pesar de una tendencia creciente hacia la especialización, algunas de las fronteras que operan en el diseño se están desdibujando, a medida que, por ejemplo, los diseñadores de moda han comenzado a diseñar una serie de productos para la casa, como cristalerías, vajillas, cuberterías, ropa de cama y mantelerías. De modo similar, muchos interioristas están empezando a incorporar a su trabajo el diseño de mobiliario, el diseño



1.
Contexto. Segmentación del mercado y especialización.



Página anterior

En este restaurante de Filadelfia (David Scheler Design) se ha introducido un aire norteafricano pintando las paredes con los colores intensos de las especias.

Arriba

Los diseñadores buscan inspiración en todo el mundo. El estilo de este gran centro comercial de Hamburgo, Alemania, está inspirado en la famosa Medina de Marrakech.

industrial e incluso de moda. Un diseñador de éxito en cualquier disciplina posee, tras haber consolidado su marca, una plataforma perfecta desde la que desarrollar una serie de diseños individuales. Gianni Versace, Giorgio Armani, Ralph Lauren y John Rocha son ejemplos de diseñadores de moda que han ampliado su trabajo al diseño de muebles y productos para la casa; Kelly Hoppen y Nina Campbell son interioristas que han incorporado a su trabajo el diseño industrial y han abierto cadenas de tiendas. Los interioristas están cada vez más implicados en la promoción de un estilo, y, en el caso de proyectos comerciales, es posible que se les pida que contribuyan a la imagen de empresa con el diseño gráfico o con otro tipo de recurso.

Globalización

Uno de los grandes atractivos del interiorismo reside en su flexibilidad. Aunque los estilos y materiales varían según los lugares, siempre resulta posible aplicar los principios básicos del diseño.

Los miembros de las asociaciones profesionales de interioristas y arquitectos se relacionan en congresos internacionales que ofrecen a los diseñadores de todo el mundo la oportunidad de intercambiar ideas y puntos de vista. Las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo del diseño y han facilitado la comunicación a los diseñadores que están trabajando en proyectos en el extranjero, de manera que ya no se hallan limitados por las fronteras físicas. También han mejorado los sistemas de gestión y se ha acelerado la difusión de las tendencias. Muchas empresas de diseño se han convertido en estudios virtuales que pueden solicitar la colaboración de otros profesionales, tanto en el ámbito nacional como internacional. El mundo del diseño está en constante crecimiento y ofrece una gran variedad de oportunidades profesionales al interiorista bien formado.

Las influencias de estilo se están convirtiendo en algo global. En las grandes ciudades, donde existe ya un mercado preparado para el interiorismo y sus productos, los clientes suelen desear que sus casas tengan un aire cosmopolita. La facilidad para viajar y los precios asequibles han favorecido el reconocimiento de muchos estilos autóctonos distintos y, como consecuencia, el interiorismo se ha convertido en un sector cada vez más globalizado que recibe influencias de países tan distintos como Sudáfrica, Australia, Tailandia e Indonesia. Algunas de las influencias internacionales más importantes provienen de África: estilo colonial, marroquí, tunecino, y también el estilo de las construcciones de madera con cubiertas de paja y de las cabañas indígenas, combinados para conseguir un aspecto vibrante, étnico y orgánico que puede contemplarse en telas, objetos y accesorios. El deseo de estimular el mercado acogiendo nuevos estilos mediante la introducción de un diseño artesanal, con fuerza, táctil y lleno de texturas de ha visto frustrado debido a la homogeneización del aspecto y los materiales.

Aunque suele afirmarse que el diseño se ha convertido en un lenguaje universal, no siempre resulta adecuado importar las características de un estilo nacional, que han ido desarrollándose a lo largo de siglos, a lugares con otro clima, otra luz y otra cultura. El diseño escandinavo, por ejemplo, resulta muy adecuado para las características locales, con abundancia de madera, días cortos y una luz plateada, pero no siempre funciona bien cuando se aplica a un lugar distinto. Los diseñadores tienen que tener en cuenta que algo nuevo y emocionante no es necesariamente adecuado, y deben recordar que debe respetarse la identidad étnica.



El papel de los medios de comunicación

Los medios de comunicación desempeñan un papel extraordinariamente importante en el sector del interiorismo, tanto en la creación de un mercado, como a la hora de proporcionar recursos a los diseñadores. Sin embargo, existe cierta confusión en cuanto al papel de los medios. ¿Son los medios los que crean tendencias o su función primordial

Los diseñadores recurren a influencias estilísticas de cualquier parte del mundo y de distintos ámbitos artísticos como fuente de inspiración para sus diseños. En este panel de ideas se combinan imágenes arquitectónicas, de la moda y culinarias a modo de punto de partida para el desarrollo de una solución creativa destinada a un interior.

El diseño es un proceso de aprendizaje continuo, y no hemos de detenernos nunca en la educación de la vista por medio del arte, los viajes, los libros, las películas o el teatro.

Constanze von Unruh (Alemania), diseñadora

es observar, seleccionar y ofrecer al público aquello que consideran verdaderamente importante? Para los medios escritos, cuya forma de trabajo responde a una necesidad voraz de información y actúan a contrarreloj, existe a menudo muy poco tiempo y pocos recursos para crear un periodismo especializado en decoración, bien documentado,

por lo que las revistas, en vez de introducir materiales e informaciones nuevas, suelen copiarse unas a otras.

Los medios también interactúan con el sector del diseño creando clientes potenciales mediante la publicidad, los artículos, las películas y los programas de televisión en los que aparecen interiores que la gente desea imitar en su casa, para lo que necesitan ayuda profesional.

En cualquiera de sus formas, los medios proporcionan recursos muy variados al diseñador, que necesita estar muy al día, no sólo en cuanto a las tendencias del momento, sino también en cuanto a los cambios sociales, económicos y políticos que puedan influir en el mercado. Un diseñador tiene que ser tan sensible al espíritu de los tiempos y a la forma de vida de la gente como a los estilos de moda.

Los libros y las revistas especializadas, además de constituir una mina de inspiración para los diseñadores, contienen también informaciones útiles a la hora de hacerse con una biblioteca de referencia sobre el sector. El contenido de esta biblioteca depende hasta cierto punto del tipo de trabajo que se lleve a cabo, pero puede incluir catálogos de empresas proveedoras de productos de iluminación, mobiliario, vidrio y espejos, equipamiento de cocina y baño, falsos techos, particiones, revestimientos de paredes, pavimentos y accesorios. Muchas de estas empresas aparecen como patrocinadoras de los artículos de las revistas o en los anuncios publicitarios.

Es probable que los clientes o consumidores conozcan las nuevas tendencias del segmento más alto del mercado por los exclusivos interiores que aparecen en las revistas. Cuando una tendencia tiene éxito, aparece posteriormente adaptada en las revistas destinadas al segmento medio del mercado y los productos asociados a ella llegan entonces a las tiendas. Uno de los resultados directos de la creciente influencia de los medios ha sido el reconocimiento y la comprensión del diseño de calidad tanto en

El creador de tendencias no es alguien que se esconde en una sala oscura y aparece de repente para anunciar una nueva idea o un nuevo estilo de diseño. Es más fácil que una nueva tendencia nazca de una conversación sobre la guerra o sobre política, o de la influencia de otras disciplinas artísticas que un estudioso o un historiador sería capaz de rastrear hasta sus orígenes.

Sue Crewe (Gran Bretaña), editora de la revista *House & Garden*

el sector residencial, como en el comercial. El público bien informado es más selectivo y exigente en sus necesidades, a lo que las tiendas están respondiendo con una oferta de productos de diseño de mayor calidad y diversidad. Recientemente, el diseño de vanguardia de hoteles y restaurantes ha abierto el camino de nuevas tendencias dentro del mercado residencial, hecho que ha sido también subrayado por los medios de comunicación.

Las influencias nuevas a menudo son el resultado de una coincidencia. Un elemento puede llevar mucho tiempo desde su concepción hasta su materialización, como una película o una exposición, mientras que otro elemento puede surgir casi de forma instantánea; pero es la combinación de ambos la que da lugar a una nueva tendencia. Así

Página siguiente

La tendencia actual avanza en la dirección de que el diseño de hostelería, como este magnífico vestíbulo del hotel Bulgari en Milán, influya cada vez más en el diseño de interiores residenciales.

1.
Contexto El papel de los medios de comunicación





pues, aunque a través de los medios de comunicación, los viajes y las manifestaciones artísticas puedan surgir nuevos conceptos, se trata a menudo de un proceso más sutil y es el espíritu de los tiempos el que provoca la aparición de un cambio de estilo o de una nueva tendencia. Los medios de calidad deberían ser capaces de identificar el potencial de un diseño determinado, resaltando la forma en que éste plasma el optimismo o la seguridad económica, por ejemplo, o la influencia de tecnologías, libros o exposiciones nuevas.

Esta distribución asimétrica sigue conservando una sensación de equilibrio. También permite que los usuarios se muevan con comodidad y naturalidad.

1. Cuestiones medioambientales

Un tema clave para los interioristas de todo el mundo debe ser el impacto medioambiental que están teniendo los métodos de construcción equivocados y la ubicación de los inmuebles. La sobreexplotación de los recursos naturales para la construcción, el equipamiento y la reforma de los edificios, la consiguiente emisión de gases con efecto invernadero, así como las cuestiones de salud pública vinculadas al uso y la gestión de los residuos de compuestos químicos utilizados habitualmente en los interiores han provocado enormes problemas medioambientales.

Los países desarrollados han aprendido a utilizar mejor los recursos del planeta para sus edificios e interiores. No es posible mantener la actual tasa de consumo de estos recursos que han sido excesivamente cultivados, extraídos, explotados o adquiridos por cualquier otro método. La tala de árboles, en especial de ciertas especies de maderas nobles, supera la velocidad de su crecimiento, de modo que es muy probable que algunas de estas especies se extingan para siempre.

Nuestro consumo de recursos naturales y de energía se ha incrementado en las últimas décadas más que en toda la historia. A no ser que introduzcamos cambios inmediatos en nuestra forma de vida, este problema se agravará a medida que los países en vías de desarrollo demanden el mismo estándar de vida que ahora disfrutan los países desarrollados. Incluso aunque nuestras tasas de consumo de energía y de recursos se estabilizasen durante las próximas décadas, los recursos del planeta estarían sometidos a una presión masiva debido al aumento de la población mundial.

El estilo de vida que demanda el mundo desarrollado también está teniendo un impacto negativo en los recursos naturales del planeta. Aunque la electricidad, la calefacción central, el aire acondicionado y otros avances tecnológicos nos permitan vivir de una forma más cómoda, consumen excesiva energía que acabamos pagando en forma de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto que los niveles de gases de efecto invernadero han fluctuado cíclicamente durante los últimos cientos de miles de años, los niveles actuales de CO₂ son más elevados que nunca y anuncian un crecimiento alarmante en el futuro. Al menos la mitad del CO₂ que se libera en la atmósfera está generado por la construcción y el funcionamiento de los edificios.

La aprobación gradual de nuevas leyes intenta paliar estos problemas. Además, ante la gravedad de la situación, el interiorista desempeña un papel de gran responsabilidad, pues tiene la oportunidad de trabajar con el cliente y con los contratistas para desarrollar entornos lo más respetuosos posible con el medio ambiente, especificar productos que no dañen el entorno natural y provengan preferentemente del ámbito local, y prestar una atención especial a los aspectos energéticos del proyecto.

El lenguaje del interiorismo

Una de las funciones clave del diseñador es interpretar las ideas e identidad del cliente para poder crear un entorno adecuado en el que vivir o trabajar.

Cuando se crea una vivienda o se monta una empresa comercial, la mayoría de las personas se afirma en sí misma: su entorno conlleva un mensaje. Este mensaje podría, por ejemplo, subrayar el nivel social o la riqueza, o tener la intención de atraer a un tipo concreto de cliente. Evidentemente, no se trata de un mensaje explícito, sino comunicado de forma subliminal a través del diseño y de la decoración del espacio. En esen-

cia, el papel del diseñador consiste en llegar al núcleo de las necesidades del cliente y traducir esos deseos y aspiraciones a un escenario apropiado. Por ello se hace tanto hincapié en el proceso de diseño y en la importancia de establecer un programa detallado de las necesidades del cliente, junto con una investigación profunda del espacio o espacios implicados.

El diseñador tiene la oportunidad de expresar todo tipo de información de carácter personal sobre el cliente a través del diseño de su entorno: su edad, estado civil, estatus económico, actitudes e incluso apariencia. Es posible que algunos clientes deseen que el diseño cree una falsa impresión que esconda los auténticos rasgos o características de su personalidad. Así pues, aunque los interioristas deban conocer las modas y tendencias del momento, es importante que no se pierdan en ellas, sino que, más bien, creen un estilo personal para el cliente y le proporcionen un interior dotado de una cualidad indefinible que capte la atención inmediatamente, para poder diferenciarlo del resto.

La mayoría de las ideas y programas del interiorismo se sustentan en los principios básicos del diseño, pero algunos de los trabajos más innovadores se desarrollan cuando un diseñador, comprendiendo y respetando esos principios, traspasa deliberadamente esa frontera mediante la experimentación con conceptos y armonías diferentes. Este proceso puede incluir tanto la combinación del diseño lineal y el clásico, como la apertura de espacios, la creación de distribuciones asimétricas, la utilización de materiales poco comunes o el uso innovador de acabados o colores habituales.

El interiorismo, como tal, puede utilizarse como una herramienta de mercado. El diseño o distribución de un hotel o un restaurante, por ejemplo, constituyen una parte crucial de su promoción. De modo similar, el diseño de un escaparate puede hacer que los clientes entren en la tienda, y el diseño del pavimento y la colocación de los productos manipula a esos clientes dentro del espacio, aumentando las posibilidades potenciales de compra.

2.

Trabajo previo al diseño

Este capítulo ofrece una perspectiva realista de las fases iniciales de un proyecto de diseño, como la relación con el cliente o la metodología y recopilación de información. Describe cómo se documentan los diseñadores para suscitar ideas innovadoras, así como el desarrollo posterior de esas ideas para poner en funcionamiento su creatividad y elaborar posibles soluciones. La flexibilidad es lo más importante durante esta fase previa al diseño.

La relación cliente/diseñador

El interiorismo nos trae a la memoria la imagen de diseñadores dibujando planos, jugando con el color y las texturas para producir ideas atractivas, o visitando tiendas especializadas a la búsqueda de piezas de mobiliario únicas, de objetos o detalles para personalizar su trabajo. Puede que ello forme parte del trabajo, pero antes de que un diseñador se plantee cualquier proceso creativo, el trabajo previo supone recoger una gran cantidad de información y establecer una metodología que constituirán la base del proyecto. Este proceso comienza por la relación con el cliente.

En Estados Unidos es una práctica habitual contratar un interiorista para que ayude a diseñar y decorar una vivienda, al igual que se emplearía a cualquier otro profesional para ayudar al cliente en un terreno en el que no posee experiencia. En muchos países europeos, en cambio, sigue existiendo una reticencia muy arraigada ante la idea de utilizar los servicios de un interiorista, quizá porque mucha gente sigue considerando que se trata de un lujo que incrementará los costes. En un país como el Reino Unido, donde se valora mucho la individualidad, quizá exista también miedo a que el diseñador intente imponer su estilo o identidad en el proyecto. En el mundo empresarial, sin embargo, el valor del interiorismo ha sido apreciado internacionalmente desde hace tiempo.

Resulta evidente que la capacidad del diseñador para comprender profundamente las necesidades del cliente es imprescindible para que el proyecto resulte un éxito, tanto si se trabaja con una empresa como con un cliente privado. Algunos clientes tienen ideas muy confusas acerca de lo que desean y no son capaces de articular sus necesidades con claridad. Es más habitual que el cliente elabore sencillamente una lista de sus problemas y exponga ideas de todo tipo y no que facilite al diseñador un programa concienzudamente elaborado. Por lo tanto, es tarea del diseñador elaborar y poner por escrito ese programa a medida que la relación se desarrolla. Sin embargo, el buen diseño no está relacionado necesariamente con la calidad real de la relación con el cliente. Algunos diseñadores excelentes no tienen facilidad para articular su relación con sus clientes, insistiendo únicamente en que el cliente "confíe" en ellos, mientras que para otros es importante conseguir que todo el proceso resulte tan agradable como sea posible para el cliente. La relación con el cliente funciona a varios niveles diferentes y no existe nunca un enfoque bueno o malo sin más. En esencia, se trata de una asociación en la que ambas partes contribuyen, estimulándose mutuamente.


Durante los últimos años se han producido cambios sutiles en la relación entre el diseñador y el cliente, y el diseñador ha adoptado un papel más consultivo que preceptivo. El diseñador debe comprender las necesidades del cliente, su personalidad y estilo, y en un proyecto no residencial, apreciar el amplio contexto económico de estos aspectos. La confianza mutua es una plataforma vital para un desarrollo fluido; para

Página siguiente

Los factores de diseño relacionados con el cliente que hay que tener en cuenta pueden ir más allá de su familia o sus invitados e incluir una mascota. Aquí, el acceso al jardín contiguo es cómodo y se ha reducido al mínimo el uso de alfombras.

2.

Trabajo previo al diseño. La relación cliente/diseñador





La elección de las obras de arte y la decoración de una vivienda proporcionan pistas muy valiosas acerca del gusto del cliente, de su estilo de vida e incluso de su personalidad.

2.

Trabajo previo al diseño La relación cliente-diseñador

conseguirlo, el diseñador tiene que ser capaz de hablar el mismo lenguaje que el cliente y, sobre todo, de escuchar al cliente para poder interpretar sus ideas. Esta capacidad de observar y escuchar tiene una importancia primordial cuando los clientes son una pareja. La persona que parece más dominante en las reuniones, por ejemplo, puede que no sea la que realmente toma las decisiones, y la situación se puede complicar aún más cuando se involucran los parientes, amigos o el servicio doméstico.

El buen diseño se consigue cuando se mantiene el sentido de equilibrio y se gana el respeto del cliente. El diseñador necesita trabajar en colaboración, adaptándose a los cambios en las circunstancias y prioridades del cliente, respondiendo rápidamente a las preocupaciones de éste y manteniéndole absolutamente informado en cada una de las fases. En un contexto comercial, aunque el diseñador puede estar en contacto directo con un director o un comité, suele merecer la pena dedicar tiempo a consultar directamente a ciertas personas clave dentro del personal con objeto de asegurarse de que, siempre que sea posible, se tienen en cuenta sus necesidades. Las gobernantas de los hoteles, por ejemplo, pueden resultar una auténtica mina de información práctica para el diseñador, del mismo modo que el personal de un restaurante o los encargados. Cuando se trabaja con escuelas o universidades, los diseñadores pueden obtener información útil no sólo del personal docente y administrativo, sino también de los padres y los alumnos, y en este caso puede ser necesaria la aprobación del consejo directivo. Todo ello obliga al diseñador a tener un enfoque flexible.

La colaboración con los compañeros de profesión y con otros profesionales contratados por el cliente o que se incorporan al trabajo del proyecto es otro de los aspectos de esta relación. Nadie que esté trabajando en un proyecto quiere verse en la situación de que su trabajo sea rechazado, o de que el cliente se sienta decepcionado, y el diseñador será un elemento fundamental para asegurar que esto no ocurra. La comunicación es la clave de una relación de trabajo productiva con el cliente; en el caso de proyectos de oficinas y espacios de acceso público uno de los aspectos vitales es la programación y sincronización del proyecto. Pocas empresas u hoteles, por ejemplo, pueden permitirse el lujo de vaciar por completo sus instalaciones, así que la remodelación deberá llevarse a cabo de forma progresiva en fases cuidadosamente planificadas que permitan que la empresa siga funcionando mientras se realizan las obras. Un buen sistema informático, así como las cámaras digitales e Internet, facilitan este aspecto del trabajo del diseñador, permitiendo que todo el equipo pueda tener acceso al desarrollo del trabajo, siendo también un medio de actualizar el programa de forma instantánea manteniendo informadas a todas las partes implicadas en cada una de las fases del proyecto.

Contratar a un interiorista no significa que los clientes no posean sus propias ideas (hoy día, todo el mundo es mucho más consciente del diseño y está mejor informado que antes), pero el diseñador es quien puede interpretar esas ideas y desarrollarlas hacia un resultado viable y profesional. Una idea decorativa que un cliente ha visto en una revista puede parecer maravillosa tal y como aparece en las fotografías, pero puede fracasar si sencillamente se reproduce en un emplazamiento arquitectónico diferente, con una orientación y una luz distintas. Interpretar las necesidades e ideas del cliente para aconsejarle una solución de diseño que pueda satisfacer sus necesidades de una forma estéticamente agradable y satisfactoria forma parte del trabajo del diseñador.

Cuestiones medioambientales

Incluso en el caso de que el cliente no haya solicitado un enfoque sostenible, el diseñador tiene la posibilidad de especificar productos respetuosos con el medio ambiente siempre y cuando lo considere necesario. Incluso podría afirmarse que, de no hacerlo, el diseñador estaría contribuyendo directamente al problema al especificar productos que dañan el medio ambiente. Los gobiernos están introduciendo unas leyes cada vez más orientadas a la protección medioambiental, pero el diseñador sigue teniendo la oportunidad de anticiparse con la introducción de mejoras. A medida que aumente la conciencia social respecto a estos temas, crecerá el número de clientes que soliciten un diseñador cuyo trabajo respete el medio ambiente.

Un diseñador no debería dar la sensación de estar dominando o intentando vivir sus propios sueños a costa del cliente.

Para muchos interioristas, lo más importante es ir más allá de las expectativas del cliente. Durante los últimos treinta años, la prioridad de los clientes privados ha sido obtener el precio más asequible, a pesar de que la vivienda es probablemente la inversión más importante que una persona realiza a lo largo de su vida. De este modo, han colocado muchas veces el carro delante de los bueyes, sin comprender que la calidad del diseño cuesta dinero. El sector del diseño está comenzando a pronunciarse de una forma más consistente y profesional a este respecto.

El interiorista que crea un ambiente realmente armonioso ayuda al cliente a ser y sentirse diferente. El diseñador tiene un papel con mucha responsabilidad a la hora de crear hogares ajenos y, en cierto sentido, provoca un efecto en sus destinos.

Tatiana Rogova (Rusia), diseñadora


El programa de necesidades

El proceso de recabar información del cliente acerca de sus necesidades y estilo de vida se conoce generalmente como "elaboración del programa de necesidades". No debe subestimarse la importancia de esta fase, ya que sin una auténtica comprensión de las necesidades del cliente, es poco probable que un proyecto pueda concluirse con éxito. Tener en cuenta su estilo de vida es muy importante; ¿qué sentido tiene dedicar un espacio valioso a un comedor formal si sólo va a usarse dos o tres veces al año y si el cliente se siente más cómodo recibiendo a sus invitados en la cocina?

En el caso de un cliente particular, el diseñador tendrá que dedicar tiempo y ser cuidadoso a la hora de establecer qué es lo necesario, además de obtener una imagen exacta y detallada del estilo de vida del cliente. En algunos casos, establecer las limitaciones existentes puede ser tan importante como establecer los objetivos que el cliente desea conseguir. Prestar atención a los detalles ayudará a garantizar un resultado satisfactorio. Resultado que, en último término, ofrezca al cliente lo que necesita, con un estilo que le satisfaga: espacio de almacenamiento, espacio de trabajo, una zona de estar

2.

Trabajo previo al diseño El programa de necesidades



confortable y una tecnología actualizada. Establecer el programa de necesidades es un proceso lógico y algunos diseñadores trabajan con un cuestionario preparado que ayuda a establecer el número de personas que viven en la casa, cuánto tiempo pasan en ella, dónde y cómo les gusta descansar, comer, trabajar, ver la televisión, escuchar música, cocinar o recibir a los invitados. Puede que exista un familiar anciano viviendo

Correo electrónico del director de un estudio de interiorismo con la información preliminar de un nuevo proyecto, donde esboza los temas que deberán considerarse antes de la reunión del equipo.

con la familia, lo que plantea problemas de seguridad y accesibilidad de todo tipo, o mascotas que necesitan un enfoque práctico específico a la hora de elegir materiales y acabados.

El primer encuentro con el cliente ofrece a ambas partes la oportunidad de conocerse y hacerse una idea de si serán capaces de establecer una buena relación de trabajo. Si el cliente no está familiarizado con el trabajo del diseñador, también puede proporcionarle una oportunidad para echar un vistazo a su portafolio de proyectos. El diseñador puede utilizar este encuentro para realizar una evaluación previa del emplazamiento y tomar nota de la decoración existente, lo que le proporcionará pistas muy valiosas acerca del gusto, estilo y tipo de vida del cliente.

El diseñador puede tener a veces serias reservas a la hora de trabajar con clientes privados, o dudas de poder satisfacer sus necesidades; en tal caso, es aconsejable rechazar cortésmente el trabajo o recomendar a otro diseñador. Muchos diseñadores optan por realizar una visita preliminar, por la que no cobran nada, previa a la visita en la que se elabora el programa de necesidades, para darse cuenta de si la relación va a funcionar.

Un programa de necesidades no residencial tendrá que contemplar los factores de mercado, la imagen de empresa y otras cuestiones concretas que puedan aplicarse a unos clientes determinados. También será necesario que el diseñador dedique tiempo a hablar largo y tendido con ciertas personas clave dentro de un campo concreto, con

Un aspecto clave que hay que tener en cuenta en los proyectos comerciales son los recorridos. En la tienda de Emporio Armani en Hong-Kong, dirigida por Massimiliano y Doriana Fuksas, una cinta de fibra de vidrio de color rojo guía a los compradores desde el pasillo de entrada al interior de la tienda.

2.

Trabajo previo al diseño El levantamiento de las preexistencias

el fin de comprender con exactitud su funcionamiento, así como cualquier necesidad, limitación o factores prácticos que pueda suscitar el proyecto propuesto. Diseñar lugares de concurrencia pública puede resultar extraordinariamente atractivo y retador, y muchos profesionales sueñan con diseñar restaurantes, bares u hoteles de lujo. Sin embargo, en este tipo de trabajo existe siempre el riesgo de ser excesivamente efectistas o dejarse llevar por las tendencias de moda.

Aunque no siempre resulta fácil hablar de este factor, es importante que el diseñador se haga una idea del presupuesto del que disponen los clientes, para presentar una propuesta de diseño realista, adaptada a las circunstancias. Inevitablemente, algunos clientes pueden tener ideas muy rígidas acerca de sus necesidades y que no sean viables con el presupuesto que proponen; otros temen fijar una cantidad concreta por miedo a la reacción del diseñador o incluso a su desprecio. Sin embargo, se trata obviamente de un factor sobre el que hay que alcanzar un acuerdo lo antes posible si queremos que el proyecto se lleve a término con éxito. (Véase capítulo 5.)

El levantamiento de las preexistencias




El levantamiento de las preexistencias es una parte crucial del proceso de obtención de información y se divide en dos partes.

En primer lugar, hay que medir el espacio, de forma que sea posible realizar los dibujos a escala que serán la base de la planificación del espacio y su consiguiente distribución. Posteriormente, debe realizarse un análisis exhaustivo del espacio existente. Es necesario tomar nota de las medidas detalladas, lo que se hará de forma sistemática, en un borrador de planta. Éste incluirá cualquier mobiliario fijo que exista. Es importante dejar suficiente espacio en la planta para poder anotar las medidas. El diseñador deberá marcar también cualquier tipo de instalación, como desagües, tuberías de gas, radiadores, tomas de televisión, tomas de corriente e interruptores eléctricos. Entre los detalles importantes se encuentran la profundidad y altura de los rodapiés, zócalos, molduras de los zócalos, rieles para cuadros y cornisas. También deben incluirse en el plano la altura de los dinteles y alféizares de las ventanas desde el suelo, así como la profundidad y anchura de los mismos, los marcos de las ventanas y las molduras. Puesto que las circulaciones se ven afectadas por la apertura de puertas y ventanas (incluyendo las de los armarios), estos elementos deben incluirse también en el levantamiento.

La orientación y la calidad y cantidad de luz resultantes afectarán seguramente a las decisiones en materia de diseño y decoración, por lo que también hay que indicar la orientación de la habitación en la planta.

La segunda parte del levantamiento de las preexistencias consiste en analizar el espacio existente. Este análisis incluirá toda la información no mensurable del espacio. La utilización de una cámara de video o una cámara digital, autorizada por el cliente, puede ser una ayuda adicional muy valiosa en el proceso de levantamiento de las preexistencias.

Obviamente, es importante que el edificio se encuentre en un estado de conservación aceptable. Los inmuebles más antiguos, por ejemplo, pueden carecer de aislamiento adecuado contra la humedad, y existen muchos otros problemas ocultos que, evidentemente, hay que solucionar antes de iniciar cualquier trabajo de decoración,



La información recogida en el levantamiento de preexistencias es parte crucial del proceso de diseño y permite al interiorista conocer los detalles de la distribución existente al igual que las características del espacio a la hora de trabajar sobre las nuevas plantas y esquemas. El boceto superior muestra las dimensiones de la pared exterior, mientras que los bocetos inferiores muestran los elementos interiores, como la viga del techo y las puertas y ventanas.



Izquierda y abajo

A la hora de planificar el espacio, el diseñador necesita tener en cuenta tanto la orientación como la calidad de la luz que entra en una habitación. La mayoría de las habitaciones poseen algún tipo de protección o filtro, incluso cuando no es preciso realizar un tratamiento decorativo de las ventanas. Esta sala de estar (arriba) posee unas pantallas finas y transparentes adaptadas a las ventanas para reducir la intensidad de la luz y conseguir algo de intimidad. Para las habitaciones con lucernarios, como en el dormitorio de la fotografía inferior, existen persianas especiales que pueden accionarse eléctrica o manualmente.

Página siguiente

Puede existir una chimenea que necesite limpieza o restauración. Si el cliente solicita una chimenea de gas, el diseñador deberá comprobar si hay una conexión a la red de suministro.



2.

Trabajo previo al diseño. El levantamiento de las preferencias.


Uno solo de estos trabajos podría alterar los costes o el calendario del proyecto. En algunos casos, los problemas existentes pueden no ser obvios en un principio y el diseñador debería recurrir a especialistas que comprueben una serie de elementos, como las vigas de madera de la cubierta o las vigas del forjado. Para completar el análisis del espacio de un interior doméstico, el diseñador tiene que realizar una lista de control de cada habitación.

Techo

¿Posee molduras, cornisas, rosetones u otros detalles de interés que merezca la pena conservar o restaurar? ¿Es demasiado alto para el volumen de la habitación? ¿Existen casetones o vigas que podrían quedar ocultos tras un falso techo?

Paredes

¿Están construidas con ladrillo, piedra, hormigón, bloque de hormigón, listones y yeso tradicionales, placas de yeso modernas o tachonado de madera? ¿Existen molduras de yeso o paneles decorativos demasiado restrictivos? ¿Cuál es el estado y estilo de los zócalos de arquitrabe?






¿Es de gas, eléctrica, de carbón, madera, fuel-oil o gel antihumos sin combustible? Si hay que instalar una chimenea de gas, ¿existe una conexión a la red general de suministro? Si es de madera o carbón, ¿existe espacio para almacenar el combustible? ¿Es necesario limpiar, restaurar o sustituir la chimenea? Un panel que suene a hueco puede estar ocultando una magnífica chimenea que, sencillamente, se ha inutilizado.

¿Se adapta al estilo de vida del cliente y resulta práctico dada la función de la habitación? ¿Es un pavimento de madera flotante, de hormigón, de piedra o de baldosas? Si



Después de medir la longitud total de una pared, el diseñador debe tomar medidas de sus distintas particiones, como la distancia desde la esquina a la chimenea y la anchura de esta última.



El levantamiento inicial debería tener en cuenta las paredes existentes, así como las molduras, los paneles o los elementos decorativos de escayola.

Un boceto acotado del levantamiento del espacio existente proporciona la base sobre la que elaborar los dibujos a escala de cualquier elemento estructural interior (escaleras, pilares, puertas, ventanas, etc.).

Durante la fase de levantamiento de las preexistencias el diseñador dibuja bocetos de elementos clave como esta chimenea.



está enmoquetado, ¿hay fragmentos sueltos o deteriorados? ¿Qué pavimento hay bajo la moqueta? Si existe un suelo de madera, ¿es necesario pulirlo?

Electricidad

¿Dónde están colocadas las luminarias y los interruptores? ¿Cuántos enchufes hay? ¿Qué tipo de interruptores existen (por ejemplo, potenciómetros o conmutadores)? ¿Es necesario reemplazarlos? ¿Dónde se encuentran las tomas para los ordenadores, el teléfono y la televisión?

Calefacción

El sistema de calefacción es de fuel-oil, gas, acumuladores eléctricos, caldera de carbón con radiadores de agua, caldera combinada de calefacción por aire? ¿Existen ya radiadores o calefacción de suelo radiante, bomba de calor o paneles solares? ¿Es necesario cubrir los radiadores o cambiarlos por otros más modernos y eficientes? ¿Es necesario cambiar la caldera y habría la posibilidad de que fuese preferible un sistema de suministro distinto? ¿La colocación de los termostatos de las habitaciones permite obtener una eficiencia máxima?

Obra de carpintería

¿Cuál es la calidad de los espacios de almacenamiento disponibles? ¿Son adecuados? ¿Qué altura tienen los espacios de almacenamiento existentes? ¿Sería necesario añadir estanterías para libros, armarios de cocina, cubre-radiadores u otro tipo de elementos de ocultación?

Puertas


¿Las puertas son sencillas, lisas, pulidas, pintadas, teñidas o necesitan renovarse? ¿Puede mejorarse una sencilla puerta lisa añadiendo una moldura? ¿Las jambas están profusamente moldeadas y merece la pena prestarles atención? ¿La puerta o puertas conducen al centro de la habitación, a uno de los extremos o a uno de los lados? ¿Sugiere la puerta un recorrido determinado hacia o por la habitación, o sería más sencillo que ésta se abriese hacia otro lado? ¿Sería preferible utilizar puertas correderas? ¿Hay algún motivo para aumentar la anchura o altura del hueco de la puerta?

Ventanas

¿Tienen algún interés las ventanas o las vistas que hay tras ellas? ¿Son difíciles y anties-téticas y necesitan ocultarse o incluso eliminarse? ¿Hay árboles a la vista?, ¿cómo afectan éstos a la luz y las vistas durante el verano y el invierno? ¿Cuál es el estado de los herrajes? ¿Poseen doble acristalamiento? ¿Armonizan las ventanas con la arquitectura de la habitación?, ¿cómo se abren? ¿Sería posible y adecuado reemplazar las ventanas existentes por puertas abatibles de vidrio?

2.

Trabajo previo al diseño El levantamiento de las preexistencias



Arriba

La ubicación de las instalaciones eléctricas es una cuestión importante, especialmente para la industria de los nuevos medios de comunicación. Este espacio para la empresa Interpublic Emerging Media Lab en Los Ángeles, obra de Shubin + Donaldson, incluye una sala de estar digital, una cocina "inteligente" y un espacio para probar los nuevos productos tecnológicos.

Far left

El levantamiento de las preexistencias debería recoger medidas tales como la anchura de la puerta y su jamba, así como la anchura de la zona que va desde la jamba hasta el extremo de la pared.

Izquierda

Hay que tener en cuenta el estilo y la calidad de los paneles, la decoración y la ubicación de las molduras que rodean a una puerta.


LEVANTAMIENTO DE LAS PREEXISTENCIAS DE UNA HABITACIÓN:

El diseñador deberá tomar nota de todo el mobiliario existente. Una pieza de mobiliario podría seguir utilizándose si se colocase en otra habitación.

Es importante asegurarse de que existe espacio de almacenamiento y valorar si convendría instalar estantes o algún armario.

En un edificio histórico catalogado puede ser necesario solicitar una licencia para poder retirar detalles decorativos del interior como las molduras de escayola.

El diseñador deberá consultar con el cliente si la chimenea se mantiene, se retira o se restaura.



Debe tomarse nota de cualquier instalación existente, como radiadores, enchufes, tomas de gas o cañerías.

Es esencial comprobar qué tipo de pavimento existe, ya que quizá podría restaurarse un suelo de madera o piedra.

Al elaborar el programa para el cliente y durante el estudio preliminar del espacio, resulta esencial considerar cualquier problema de circulación y el uso y estilo de vida del cliente.



Otras cuestiones para tener en cuenta

Si la habitación está ya amueblada, ¿las puertas se abren hacia una parte en la que hay colocado algún mueble o alguna luminaria de pared? ¿Existen topes para las puertas que puedan provocar tropiezos? ¿Resulta difícil moverse alrededor de las ventanas o de las sillas y mesas, incluyendo sus extensiones? ¿Existe una selección de asientos adecuada? ¿Dónde se encuentran colocados el televisor, las luces y los espejos? ¿Hay cables a la vista? ¿Es necesario colocar una goma adherente bajo las alfombras para mayor seguridad?

Tras reunir toda la información necesaria relativa a las preexistencias y al programa de necesidades, el diseñador comienza el proceso de formulación de una respuesta creativa. Para llevarla a cabo, se redacta un análisis en el que se recogen todos los detalles acerca del cliente y el proyecto. Este informe constituye la base sobre la que se elaboran las distintas ideas y conceptos de diseño. Finalmente, hay que tomar una decisión acerca de cuáles son las ideas y conceptos que encajan mejor con el programa para poder trabajar sobre ellas y preparar la presentación (véase capítulo 4).

Arriba


Un aspecto importante del estudio preliminar es ver más allá de los objetos que se acumulan en la habitación y establecer si es posible mejorar la fluidez de la circulación cambiando de sitio las puertas o los radiadores.

Página siguiente

Los interiores de principios del siglo xx del hotel Dorchester, en Londres, fueron diseñados por Oliver Messel, un escenógrafo experimentado cuyos diseños poseían un estilo muy teatral y barroco. La reciente remodelación, que incluyó también la reforma del vestíbulo que aparece en la fotografía, está claramente influida por el diseño original, pero el estilo se ha suavizado para adecuarse al gusto actual por los espacios más sencillos.

2.

Trabajo previo al diseño El levantamiento de las preexistencias



Documentación previa

En un proyecto de interiorismo casi siempre es necesario documentarse previamente. En el caso de un hotel o restaurante, por ejemplo, visitar establecimientos similares para observar el espacio, la distribución, el estilo y la imagen corporativa puede constituir una parte importante del proceso de formulación de ideas. Incluso en un proyecto residencial puede ser necesario realizar algún tipo de investigación sobre el período arquitectónico o sobre algún tema o estilo específico que haya sido requerido por el cliente.

En casi todos los proyectos es necesario realizar un análisis de los materiales y acabados y un estudio profesional deberá poseer obras de referencia que le ayuden a realizar esta tarea. El contenido de la biblioteca dependerá hasta cierto punto del tipo de trabajo que lleve a cabo un estudio concreto, pero es muy probable que esté formada por catálogos de empresas que suministran productos de iluminación, mobiliario, vidrio y espejos, equipamiento de cocina y baño, falsos techos, particiones, revestimientos de pared, pavimentos y accesorios, como ya indiqué. Además, será necesario poseer una serie de muestrarios y muestras. Las bibliotecas se crean para que el diseñador pueda contemplar una muestra tanto con luz natural como artificial.

Dado que las tendencias y los estilos cambian con mucha rapidez, muchos diseñadores dependen de las publicaciones y reuniones profesionales de analistas y especialistas en estudios de mercado a partir de los cuales actualizarán sus conocimientos. Las ferias y exposiciones son otra fuente de información importante para el interiorista, ya que en ellas pueden contemplarse las novedades tecnológicas aplicadas al interiorismo, las nuevas colecciones de mobiliario, materiales, acabados, accesorios, así como propuestas de espacios estimulantes. Tras visitar las ferias es posible salir con una idea clara de cuáles van a ser las tendencias más importantes en los próximos meses.

Muchos proveedores actualizan sus colecciones cada temporada y el diseñador tendrá que realizar visitas regulares a sus *showrooms* para ver los últimos productos y analizar con los representantes comerciales la forma de sacarles el máximo partido. Otra fuente de ideas nuevas pueden ser las casas o apartamentos piloto que se acondicionan para facilitar la venta de viviendas en urbanizaciones o bloques de apartamentos nuevos.



Ejemplo de un muestrario de papel pintado con una gama combinada de colores y estampados que pueden utilizarse juntos o mezclados con colores y estampados de otras gamas.

Una parte importante del trabajo de un diseñador es visitar las ferias y exposiciones de interiorismo más importantes para mantenerse al día respecto a las últimas tendencias, estilos y productos.



2.

Trabajo previo al diseño Documentación previa



Consideraciones sobre el estilo

Identificar el estilo que el cliente tiene en mente puede resultar difícil, porque el estilo suele ser una cuestión de interpretación o, incluso de mala interpretación. El cliente y el diseñador pueden tener puntos de vista muy distintos acerca de qué es un estilo moderno o clásico, por ejemplo. Por ello, algunos diseñadores piden al cliente que lleve algunos recortes de revistas a la primera reunión para poder comprender mejor qué es lo que desea conseguir. En algunos casos los clientes tienen muy claras las pautas de estilo. Sin embargo, si tienen una actitud abierta o no tienen ideas concretas, el diseñador tiene una serie de opciones. Una de ellas, por ejemplo, es basar el estilo del proyecto en el estilo arquitectónico del inmueble. En el caso de que no haya elementos arquitectónicos dominantes, existe siempre la posibilidad de introducir una interpretación de un estilo histórico como el gótico, el art déco o el estilo *shaker*. Otro enfoque es trabajar con estilos más amplios, como el oriental, el colonial americano, el industrial, romántico, retro o minimalista.

Las casas piloto suelen presentar las últimas colecciones de mobiliario, materiales y accesorios, ofreciendo al diseñador la oportunidad de jugar con los nuevos estilos y tendencias.

Las vigas originales del techo de esta casa mallorquina condicionan de forma marcada el espacio, al que confieren un aire rústico.





Izquierda

La transformación y renovación de un apartamento en el centro histórico de Barcelona, obra de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, combina el mobiliario contemporáneo con acabados envejecidos en un juego lleno de imaginación sobre la forma en la que los estilos históricos transforman los interiores a medida que pasa el tiempo.

Página siguiente, arriba

El vestíbulo del hotel Claridge de Londres, lleno de clase y elegancia, resplandece gracias a las superficies reflectantes típicas del período *art déco*.

Página siguiente abajo, izquierda y derecha

El minimalismo, que alcanzó su cenit en la década de 1990, ha evolucionado hacia un estilo confortable que aúna forma y función, ejemplificado en estos interiores del arquitecto y diseñador atinca en Toronto Johnson Chou.

No se trata sencillamente de imitar un estilo determinado, algo que podría dar resultados muy pobres. Se trata, más bien, de inspirarse en un estilo que el diseñador interpreta y enfoca de forma personal para satisfacer las necesidades específicas de un cliente y obtener un resultado concreto. Por ejemplo, es posible que el minimalismo haya pervivido como un estilo internacional muy extendido pero, como suele suceder cuando un estilo se populariza, al final el estilo se vacía de contenido y acaba siendo sólo una imagen. Durante los últimos años se han desarrollado una serie de estilos alternativos que comparten la unión de forma y función. El concepto "clásico contemporáneo" establece un puente muy amplio entre el estilo tradicional y el moderno. Este tipo de interiores suele combinar el mobiliario y el diseño contemporáneos con revestimientos lujosos y tradicionales. Las combinaciones de color son sencillas y los detalles arquitectónicos son importantes y se encuentran claramente definidos. La iluminación es suave y está difuminada, y las ventanas son sencillas y minimalistas, con persianas o estores translúcidos. También se ha recurrido al estilo de la década de 1930, elegante y sofisticado, que recuerda a los suntuosos vestíbulos *art déco* de los grandes hoteles de ese período. Este estilo se caracteriza por el uso de telas suntuosas, colores brillantes, adornos espléndidos, superficies reflectantes y objetos decorativos distribuidos por doquier.

Formular una idea

Todos los diseñadores tienen sus propios métodos creativos a la hora de enfrentarse a un encargo. Algunos parten de un hecho real y trabajan principalmente desde un análisis del diseño. Por ejemplo, un diseñador puede pedir al cliente que piense en tres palabras que describan el tipo de efecto que busca, como "ligero, elegante y acogedor".

2.

Trabajo previo al diseño Formular una idea



PANELES DE CONCEPTOS DE DISEÑO

Los paneles de conceptos de diseño ayudan al diseñador a pasar de la metodología del proceso de diseño a la respuesta creativa al programa de necesidades, proporcionando parámetros útiles para el trabajo. Montados como un collage, suelen incluir recortes de revistas, fotografías y bocetos que evocan el estilo o el tema del diseño pretendido.



Arriba

En el caso de este panel, el diseñador ha seleccionado el deseo del cliente de utilizar colores cálidos y naturales y la importancia de una circulación fluida en el espacio. Evidentemente, el uso de materiales será importante para la idea del proyecto, como lo será el contraste de texturas, los dibujos (en especial las curvas) y las superficies reflectantes.

Izquierda

El diseñador expresa parcialmente los elementos potencialmente conflictivos de la personalidad del cliente al representar tanto los colores cálidos como los fríos y el contraste de texturas, de forma que se ajusta al programa, pero sigue confiriendo armonía y equilibrio a la idea.



Trabajo previo al diseño Formular una idea



La esencia de este concepto de diseño reside en el contraste de formas y texturas, mostrando ideas interesantes sobre el uso del reflejo de las sombras. Las imágenes sugieren la pasión del cliente por los viajes.



La cualidad dinámica de este concepto refleja los distintos gustos e intereses del cliente. Se ha colocado una imagen urbana frente a una fotografía del desierto, al mismo tiempo que el aire marcadamente industrial contrasta con los elementos artesanales.

dor". Otros, quizá, se inspiren en los elementos naturales propios del emplazamiento, cogiendo un puñado de hojas, tierra y piedras del jardín y esparciéndolos encima de la mesa de su estudio para observar los colores y las texturas resultantes. Otra posibilidad puede ser partir directamente de los hechos recogidos en el programa de necesidades del cliente o de ciertos colores, formas o acabados de una habitación, o de algún objeto concreto que posea el cliente, como un elemento textil, una alfombra, un cuadro o un objeto decorativo. Evidentemente, cuando el interiorista está buscando un concepto de diseño tiene que tener en cuenta limitaciones como el presupuesto, el propio inmueble o factores asociados al estilo de vida del cliente.

Algunos diseñadores prefieren adoptar un enfoque más amplio en el proceso creativo, manteniendo una mente abierta y permaneciendo alerta a todo lo que ocurre a su alrededor. De este modo se puede conseguir un concepto de diseño más complejo, a menudo más cerebral, relacionado en cierto sentido con el programa del cliente y que proporcione parámetros dentro de los que el diseñador pueda seguir desarrollando las ideas con comodidad. En el diseño de espacios comerciales y oficinas, el nombre de la empresa o el establecimiento puede ser el punto de partida sobre el que se basa el concepto de diseño.





Algunos interioristas formalizan su concepto de diseño en un panel que muestran al cliente para evocar la atmósfera de la que ha partido el diseño. De este modo se puede transmitir con éxito la esencia del diseño como no sería posible mediante una presentación convencional de los materiales. Suelen montarse como un *collage*, reuniendo una serie de recortes de folletos, periódicos, revistas, fotografías y bocetos que transmiten el estilo o el tema que el diseñador tiene en mente. Las imágenes y las distintas combinaciones de color pueden extraerse de diversas fuentes, resultando las fotografías de jardines, moda o comida tan inspiradoras como aquellas directamente relacionadas con el interiorismo. Inspirarse en algo distinto a una revista o folleto de interiorismo tiene la ventaja de forzar al diseñador a poner a prueba su imaginación. Una sencilla combinación de colores y formas o la línea de un vestido pueden ser la semilla de una idea que dé como resultado algo mucho más original y estimulante que la réplica de un interior ya existente. Estos paneles pueden incorporar también elementos interesantes por sus texturas, como muestras de papel, telas u hojas.

Bocetos

Una vez que se ha establecido un concepto de diseño base, hay que desarrollarlo y perfeccionarlo. Los bocetos son insustituibles a la hora de plasmar las ideas preliminares. Aunque no todos los interioristas poseen necesariamente cualidades artísticas, un boceto, por muy tosco que sea, ayudará a visualizar cómo se adapta el concepto de diseño al espacio y si merece la pena seguir trabajando en él. Estos bocetos pueden ser perspectivas a mano alzada o borradores de la distribución que pueden seguir trabajándose sobre papel de calco o papel de dibujo. Una de las cualidades que diferencian al interiorista profesional del aficionado es la capacidad de trabajar en tres dimensiones y visualizar el efecto de un diseño o estilo concretos dentro del espacio.


2.

Trabajo previo al diseño Formular una idea



Los distintos bocetos en perspectiva transmiten la teatralidad del espacio de esta propuesta para el vestíbulo de un hotel.

Los bocetos son una forma excelente de anotar distintas distribuciones.



Hacia una propuesta de diseño

La flexibilidad y una mente abierta son las claves para desarrollar un espacio potenciando al máximo sus aspectos funcionales y estéticos. El proceso creativo y de planificación puede ser a veces difícil y puede resultar tentador dejarse llevar por la primera idea que surja. No obstante, es importante que el diseñador siga trabajando para conseguir alternativas de las que pueda surgir una solución más adecuada.

Más allá de las premisas del diseño, estilo, escala y proporción, para dar cabida a las distintas actividades que se realizan dentro de un espacio determinado hay que tener en cuenta muchos aspectos. Los diseñadores deberían también tener en cuenta

Los diseñadores serán siempre necesarios, porque aportan perspectiva, equilibrio y recursos a cada uno de los proyectos.

Eric Cohler (Estados Unidos), diseñador

su responsabilidad frente al medioambiente, por ejemplo, y trabajar de forma conjunta con los clientes para diseñar de tal forma que se cree un entorno saludable, haciendo que en el futuro ponerse al día resulte tan sencillo y barato como sea posible. No siempre existe una legislación suficiente que ayude a proteger el futuro del medio ambiente. Las normativas de la construcción se ocupan de la eficiencia térmica de los materiales, pero, en general, poco más. Al llevar a cabo una investigación tan exhaustiva como sea posible, los interioristas tienen la oportunidad de contribuir a nuestro bienestar social y económico tomando la iniciativa en este campo. La palabra "holístico" se utiliza mucho con relación al diseño de interiores destinados a los sentidos. Pero el diseño realmente "holístico" supone el examen de cada uno de los productos que se utilizan, desde su compra y producción hasta el momento en que se desechan, asegurándose de que poseen calidad estética y funcional.

3.

Proyecto y diseño

Este capítulo examina los principios de un buen diseño, la forma en que el diseñador integra el complejo conjunto de instalaciones necesarias en una vivienda, una oficina o un entorno comercial moderno, y las distintas maneras de transmitir las propuestas e ideas de diseño. Uno de los cambios recientes más importantes en el interiorismo ha sido la necesidad de que los diseñadores posean un alto nivel de conocimientos técnicos para poder integrar las nuevas tecnologías dentro de un espacio y poder colaborar eficazmente con los especialistas.

Principios de diseño

Reunir y analizar información constituye la primera parte de cualquier proyecto. Ésta es la base que permite al diseñador desarrollar distintas ideas (véase capítulo 2).

La segunda fase es la creativa, que, aunque sea en gran medida intuitiva, se rige por ciertos principios y pautas básicos de diseño. Algunos de esos principios han ido conformándose a lo largo de los siglos, pero su propósito ha sido siempre el mismo: crear espacios equilibrados y armoniosos que se adecuen a su función. Para conseguir este resultado, el diseñador tiene que comprender y tener en cuenta los siguientes aspectos clave: las dimensiones del cuerpo humano, la escala y la proporción, y los principios de orden.

Las dimensiones del cuerpo humano

Para diseñar espacios que resulten confortables y funcionales para las personas, el diseñador necesita comprender las dimensiones del cuerpo humano y las distintas tipologías corporales. Existen tres disciplinas clave relacionadas con las dimensiones del cuerpo humano que pueden ayudar de forma específica al interiorista: la antropometría, la proxémica y la ergonomía.

Las tipologías corporales son tres: endomorfa, ectomorfa y mesomorfa. La identificación y evaluación de las tipologías corporales y la influencia de la edad, el ejercicio y el entorno en las mismas, se conoce como "somatotipología"; la utilizó por primera vez como técnica William Sheldon en 1940. El estudio de las medidas y movimientos reales del cuerpo humano dentro de un espacio se conoce como "antropometría". Estos estudios permiten al diseñador observar y tener en cuenta el tamaño, forma y movimientos del cuerpo humano, así como su alcance, asegurándose de que existe espacio suficiente para que las personas realicen diversas funciones con comodidad: estar de pie, acostarse, sentarse, moverse. Si se propone crear espacios que resulten cómodos para sus usuarios finales, un diseñador debe estar familiarizado con la cantidad de espacio real necesaria para realizar ciertas actividades. En la fase inicial de planificación del proyecto, deben tenerse en cuenta tanto la cantidad de espacio necesaria para realizar ciertas actividades (meter a un niño en la cuna, ponerse un abrigo, secarse tras la ducha o hacer una cama), como la altura ideal de una superficie de trabajo o el acceso a un espacio de almacenamiento. El mobiliario y los elementos estandarizados no serán adecuados para clientes demasiado altos o bajos, por lo que el interiorista sugerirá la personalización de algunos de ellos, aunque sin que resulten demasiado incómodos para los visitantes.

3.

Proyecto y diseño. Principios de diseño



Arriba

El diseño ergonómico innovador ha mejorado significativamente el entorno de trabajo en el siglo xx. Este espacio flexible para la empresa de publicidad de Toronto Grip Limited, obra de Johnson Chou, ofrece zonas de asientos bajos para conversaciones informales y elementos lúdicos como un tobogán y una barra de bomberos.

Izquierda

El panel de ideas de diseño proporciona la base del esquema cromático. En este caso, los colores se han transferido con éxito desde la idea (abajo) al muestrario (arriba).



En un estudio más amplio sobre la percepción y utilización del espacio, hay que tener en cuenta la noción de espacio personal, o proxémica, que varía de una cultura a otra. La distancia óptima que debe existir entre las personas en situaciones concretas tiene mucha importancia a la hora de planificar la distribución de un espacio. Deberá tenerse en cuenta si se trata de un espacio público o privado y el tipo de actividad que albergará; los requisitos cambiarán también de una cultura a otra. La ergonomía es otro campo de estudio del que se ocupan los interioristas a la hora de planificar el espacio. La ergonomía aborda la interacción de las personas con el entorno y la forma en la que han de diseñarse los productos para lograr un uso óptimo. La ergonomía va más allá que la antropometría, ya que concede una importancia fundamental al registro de las medidas. Este aspecto puede resultar especialmente útil cuando se realizan tareas repetitivas en un espacio, o cuando una persona permanece en una postura durante un largo período de tiempo, ya que un buen diseño ergonómico previene tensiones o lesiones. Las sillas de oficina son un caso en el que el diseño ergonómico puede establecer una gran diferencia. La altura de las encimeras y superficies de trabajo constituyen otro buen ejemplo.

Su valor concreto para los diseñadores reside en los datos que proporciona acerca de las distancias necesarias para actividades que se realizan en la vivienda, el lugar de trabajo y otros entornos públicos.

Escala y proporción

La escala representa el tamaño real de algo con relación a un estándar reconocido, mientras que la proporción hace referencia a las relaciones entre las partes de una composición. Los sistemas de proporciones han ido desarrollándose a lo largo del tiempo en un intento de establecer una medida ideal de la belleza. También han permitido a diseñadores y arquitectos determinar un conjunto de relaciones visuales constan-

El estilo clásico griego estaba basado en el uso sistemático de la proporción expresado en los templos griegos.

3.

Proyecto y diseño Principios de diseño

tes que producen equilibrio y armonía. Nuestras ideas contemporáneas acerca de la escala y la proporción continúan basándose en gran medida en los sistemas de proporciones clásicos. En un principio, el término "clásico" se aplicaba a los estratos más altos de los contribuyentes romanos y fue ampliándose gradualmente hasta incluir a escritores y artistas, pasando finalmente a significar "autoridad superior". La vuelta a lo clásico, históricamente, ha estado siempre unida a un deseo de vuelta a la ley y el orden, quizá como recuerdo del esplendor de la antigua Roma.

Aunque la mención del estilo clásico suele traer a la memoria imágenes de elementos arquitectónicos muy ornamentados, el principio fundamental del estilo clásico griego, que se basaba en el diseño de los templos, surgía de la proporción. Con el paso del tiempo, los detalles originales se han simplificado mucho, pero las proporciones, a pesar de que la escala se ha reducido significativamente, se han mantenido y gran parte del diseño de interiores y la arquitectura contemporáneos continúan basándose en los mismos principios. Son esas proporciones las que ayudan al diseñador a planificar los espacios, a trabajar las distribuciones y a colocar el mobiliario y los objetos de forma que creen una atmósfera de equilibrio y armonía. La "ergonomía" (del griego *ergon*, "trabajo") es un estudio de la eficiencia de las personas en su entorno doméstico y de trabajo. Es responsabilidad del diseñador asegurarse de que cualquier espacio diseñado cumple los principios ergonómicos y de que el entorno resultante y los elementos utilizados son cómodos, seguros y eficientes.

La sección áurea y la secuencia de Fibonacci


Uno de los métodos de proporción más tempranos se basaba en la "sección áurea", en la que se corta una línea de forma que la sección más pequeña sea a la mayor como la mayor es al todo (una relación expresada en la "proporción de oro" 1:1, 618). La sección áurea ha fascinado siempre a los diseñadores y arquitectos; era ya conocida por los antiguos griegos y fue muy venerada por los teóricos renacentistas. Fibonacci (su nombre real era Leonardo Pisano), un profesor y teórico de las matemáticas y filósofo italiano del siglo XIII, desarrolló otro método que consigue resultados similares. La secuencia de Fibonacci, que ha tenido una gran influencia, se basaba en el siguiente problema:

Un hombre coloca una pareja de conejos en un lugar rodeado por un muro. ¿Cuántas parejas de conejos puede tener esa pareja de conejos en un año, en el supuesto de que cada mes una pareja engendra una nueva pareja que en un mes es ya fértil?

La proporción entre los números contiguos de la serie (después de los primeros) se acerca a la proporción de oro 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc.

Los órdenes clásicos


Quizá la influencia más importante haya sido la de los órdenes clásicos, que en la arquitectura clásica se establecían a partir de una columna con base, fuste, capitel y entablamento, compuesto de arquitrabe, friso y cornisa. Las columnas estaban decoradas y proporcionadas según uno de los cinco tipos de órdenes: dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto.




El rectángulo áureo se basa en las proporciones de la sección áurea y puede subdividirse para crear más rectángulos áureos.



La sección áurea es una fórmula matemática creada por los antiguos griegos para perfeccionar las proporciones.



La secuencia de Fibonacci, desarrollada por el matemático italiano del siglo XIII del mismo nombre, es otro método de base matemática inspirado en la naturaleza para conseguir proporción.



Dos tratados establecieron los detalles de los órdenes clásicos. El primero fue el del arquitecto romano Vitrubio, quien trabajó al servicio de Julio César. Es el autor de la obra *De Architectura*, compuesta por diez libros, en la que se establecían las directrices del diseño y proporciones de los templos. Tras su redescubrimiento en 1414, la obra de Vitruvio tuvo una influencia enorme desde el inicio del renacimiento, publicándose varias ediciones y traducciones durante los siglos xv y xvi. El segundo tratado fue una obra posterior del arquitecto italiano Sebastiano Serlio, redactada en el siglo xvi, que fue la inspiración fundamental de los teóricos del Renacimiento a la hora de restituir los estándares y motivos de la antigua Roma. El gran arquitecto italiano del siglo xvi Andrea Palladio se ha considerado siempre el cristizador de las teorías renacentistas a través de la planificación simétrica, la utilización de proporciones armoniosas y principios de diseño basados en el arte y las formas de la naturaleza.

Las proporciones orientales

El enfoque es completamente distinto al del estilo clásico, centrado en la simetría y la armonía, y parte de una sencilla cuadrícula tomada de la unidad de longitud tradicional japonesa, el *ken*, una medida basada en el tatami, cuyo tamaño equivale a la longitud de un cuerpo humano tumbado. En los interiores de estilo oriental, los techos son bajos y las líneas sencillas, creando espacios más íntimos y personales que los del estilo clásico. El estilo oriental es también más flexible que el clásico, puesto que no es necesario mantener un eje central y, en su lugar, se utilizan distribuciones asimétricas que crean la armonía y el equilibrio que se pretende.

Le Modulor

Un sistema mucho más reciente es el conocido como el Modulor, propuesto por el arquitecto del movimiento moderno Le Corbusier. Se basaba en la sección áurea y la secuencia de Fibonacci pero trabajadas con relación al cuerpo humano. Esta proporción se utilizaba para "mantener la escala humana en cualquier lugar".

Arriba izquierda

La simetría del proyecto y los principios de armonía utilizados por el arquitecto italiano del siglo xvi Andrea Palladio han tenido una influencia constante en la arquitectura y los interiores de todo el mundo. Aquí aparece su villa Rotonda en Vicenza, Italia.

Arriba

Los órdenes arquitectónicos clásicos han determinado las proporciones de la arquitectura y el diseño occidentales a lo largo de los siglos.

Leyenda

1. escalones
2. fuste
3. capitel
4. columna
5. arquivado
6. friso
7. cornisa
8. entablamiento

Página siguiente

Un toque contemporáneo en un baño japonés: el entramado de la ventana y del lucernario repiten el dibujo de una pantalla de *shoji*, y el lavabo y la bañera cuadrados recuerdan a los de los espacios japoneses tradicionales.

3. Proyecto y diseño Principios de diseño



Principios de orden

Los principios de orden proporcionan el modo de lograr una sensación visual de orden dentro de un espacio. Son los siguientes:

Datum

Es una línea, plano o volumen que proporciona una referencia para la organización de las formas y los espacios en un proyecto. Una vez que el diseñador ha establecido una línea fija horizontal con la que trabajar, es posible establecer todas las profundidades y alturas a partir de ella. Cuando el diseñador planifica la distribución del mobiliario puede decidir su colocación alrededor de la línea de *datum*.

Simetría y asimetría

En la arquitectura clásica griega, los espacios presentaban una línea clara alrededor de la que se organizaban sistemática o simétricamente las distintas partes de los mismos. Este eje, en general central, ayuda al diseñador a crear una atmósfera de armonía y equilibrio. La simetría, a veces denominada "imagen especular" para que los estudiantes comprendan mejor el concepto, describe el equilibrio de la distribución de formas y espacios equivalentes alrededor de un eje o punto central.


En una distribución simétrica todo está basado en el equilibrio y la forma y, generalmente, implica trabajar con pares. Del mismo modo que sucede con los principios de diseño, la simetría puede aplicarse tanto a las divisiones verticales como horizontales de una habitación. La simetría es agradable a la vista pero puede hacer que el espacio parezca estéril. Un diseñador puede contrarrestar este efecto introduciendo pequeños toques deliberados de asimetría.

La asimetría, por el contrario, hace referencia al equilibrio de formas desiguales y se basa en el peso visual de los objetos, aplicando la influencia relativa entre objetos para equilibrar su distribución.

El balance radial en el caso de formas circulares es también un principio importante de diseño, según el cual, para que algo resulte visualmente satisfactorio, es necesario que exista equilibrio a lo ancho del radio, como en las secciones de un wigwam. Si, por ejemplo, un diseñador colocase sólo dos objetos sobre una mesa redonda, éstos darían la sensación de encontrarse fuera de lugar; sin embargo, si colocase un gran objeto central o varios en puntos equidistantes del centro, éstos resultarían estéticamente agradables.

Equilibrio y contraste

En China se ha creído tradicionalmente que las líneas afectan psicológicamente a las personas. Se considera que las líneas horizontales confieren sensación de tranquilidad y las líneas verticales aportan energía, mientras que una combinación de ambas crea armonía. El arte del *feng shui* tiene su origen en la antigua filosofía china y el taoísmo, y se basa en la creencia de que todo en el universo gira en torno a la fuerza cósmica de la vida, conocida como *chi*. El *chi* está formado por dos fuerzas opuestas, el *yin* y el *yan*, que idealmente deberían encontrarse siempre en equilibrio. Actualmente se utilizan en todo el mundo varias adaptaciones de esta antigua filosofía y forma de vida china para crear interiores equilibrados y armoniosos. Aunque a menudo resultan complejos,



Le Corbusier era partidario de mantener la escala humana, para lo que desarrolló un nuevo sistema a partir de la sección áurea y la secuencia de Fibonacci: el Modulor.

3.

Proyecto y diseño Principios de orden



Izquierda

El uso cuadrículas en el dormitorio de esta villa en Phuket, Tailandia, confiere equilibrio y armonía.

Abajo

Aunque el estilo clásico suele asociarse a elementos arquitectónicos específicos como las columnas, lo que determina si un espacio resulta armonioso es el uso que el diseñador hace de la proporción.



algunos de los principios del *feng shui* pueden relacionarse con las ideas occidentales de ergonomía y fluidez de los espacios, y existen también coincidencias en cuanto al uso del color, la decoración y la simbología. Existen múltiples formas de introducir contraste en un interior: por ejemplo, contraste de formas cuando se introducen dentro de un espacio distintas formas, alturas y tamaños; contraste de color (incluso el proyecto con una monocromía más acentuada necesita algún punto de contraste que lo active); contraste de texturas y contraste de luz y sombra.

Ritmo y repetición

Un exceso de elementos dispares e inconexos dentro de un espacio puede resultar inquietante visualmente y para evitar este efecto, un recurso del diseñador es utilizar el



rítmico y la repetición de elementos o motivos recurrentes. Entre las posibles opciones de ello se encuentra la introducción de objetos idénticos espaciados de forma regular a lo largo de un trayecto lineal; la repetición de una serie de elementos arquitectónicos, como las columnas o pilastras, o una hilera definida de ventanas idénticas; o la repetición de detalles más pequeños, como las imágenes con marcos idénticos o los objetos decorativos colocados en grupos llamativos espaciados de forma uniforme.

Focos visuales

Las personas se sienten atraídas instintivamente y de forma natural por un punto determinado dentro del espacio y, sea cual sea la forma de establecerlo, todas las habitaciones necesitan algún foco o cierto de tipo de énfasis. Puede tratarse de algo tan obvio como una chimenea o una consola con objetos dispuestos de forma llamativa, pero también de un foco visual ubicado asimétricamente, o de algo que se encuentra fuera de la habitación y que se ha diseñado para enmarcar las vistas del exterior.

Philippe Stark, diseñador de fama internacional, confiere teatralidad y ritmo al hotel Royallton de Nueva York colocando de forma regular columnas y apliques y mediante la distribución rítmica de los sillones.

3. Aspectos prácticos del proyecto

Aunque un diseñador debe tener siempre en cuenta la estética y los aspectos holísticos de cualquier espacio que se proyecte, otras de las prioridades obvias son la función y el aspecto práctico. Una zona debe proyectarse y programarse para un uso o conjunto de usos y debe ocuparse de las necesidades y actividades de las personas que utilizan el espacio, con una atención especial a los usuarios con algún tipo de discapacidad física.



La circulación dentro del espacio es un aspecto crucial del diseño y un diseñador que esté trabajando en un restaurante, por ejemplo, debiera estudiar la circulación con vistas a garantizar que tanto los clientes como el personal puedan moverse por el espacio de forma cómoda y segura (desde la entrada hasta las mesas, desde la cocina hasta las mesas, desde la mesa al guardarropa... etc). En cualquier proyecto, hay que dejar suficiente espacio libre en torno al mobiliario, teniendo en cuenta el espacio requerido para abrir los cajones, las ventanas y las puertas de los armarios y prestando atención a la posición de las hojas de las puertas.

Abajo izquierda

Un plano de circulación ayuda al diseñador a asegurar una circulación fluida alrededor de la zona de más actividad. Se traza un mapa de los distintos recorridos que van a utilizar los usuarios de un espacio concreto. Así, el diseñador comprueba los cuellos de botella potenciales y realiza los reajustes pertinentes.

Abajo derecha

Para tomar decisiones correctas sobre interiorismo y distribución, el diseñador necesita tener un buen conocimiento de la técnica constructiva y ser capaz de realizar bocetos de los elementos estructurales esenciales.

El Spencer Club
— Flujo de circulación

- ◆ Público general
- ◆ Deportistas
- ◆ Servicio al deportista
- ◆ Plantilla administrativa
- ◆ Catering
- ◆ Proveedores

El almacenamiento es una parte fundamental de nuestras vidas y el diseñador tiene que proyectar este espacio con precisión para asegurarse de que sea posible guardar cada cosa con la mayor eficiencia y con un acceso sencillo.

La seguridad constituye también una prioridad del proyecto, por lo que el diseñador debe prestar especial atención a los niños y las personas mayores. Las normas urbanísticas de las zonas de uso público son, en general, bastante claras, aunque en el caso de los interiores domésticos a veces son algo vagas.

Factores estructurales

Aunque las decisiones que toman los interioristas en el aspecto estructural del proyecto implican la asesoría de un arquitecto o arquitecto técnico, es muy importante poseer un conocimiento adecuado de la estructura de un edificio para poder valorar las limi-

Página siguiente

La incorporación de paneles permite una división flexible del espacio. En la fotografía, la ducha y la cocina se encuentran tras un panel corredizo.

Abajo

En algunas ocasiones, el interiorista puede separar un área dentro de un gran espacio mediante la cuidadosa ubicación del mobiliario. En el complejo turístico Golfo Gabella, en Italia, obra de Simone Micheli, la mesa de comedor separa la cocina de la zona de estar.



3.

Proyecto y diseño Aspectos prácticos del proyecto

taciones y oportunidades que existen y colaborar con conocimiento de causa con otros profesionales a lo largo del proyecto.

Jugar con las reglas

La flexibilidad está jugando un papel cada vez más importante en los interiores contemporáneos y aunque los espacios abiertos potencian al máximo la superficie habitable y la luminosidad del espacio, es también necesario contar con zonas más discretas e íntimas dentro de una vivienda o lugar de trabajo.

En ciertas ocasiones, mediante una distribución cuidadosa del mobiliario o la instalación de particiones bajas o que no alcanzan el techo y que permitan el paso de la luz y la comunicación entre ambas zonas, el diseñador puede separar un área dentro de un espacio mayor sin aislarla. Es posible definir los espacios con un tratamiento de



techos y pavimentos determinado, y la idea oriental de colocar pantallas móviles o particiones correderas también se ha incorporado recientemente a los interiores occidentales.

Los diseñadores pueden emplear trucos visuales para potenciar la sensación de espacio o hacer que las habitaciones pequeñas parezcan mayores. Eliminar o disminuir el tamaño de ciertos detalles como las cornisas, cuyos ángulos a veces entorpecen el espacio, pueden incrementar la sensación de espacio. A la inversa, colocar piezas de mobiliario de gran tamaño en una habitación pequeña intensifica con frecuencia la percepción de la pequeñez del espacio, mientras que las distribuciones con mobiliario de menor tamaño, obras de arte y lámparas, distraen la atención de este aspecto.

La instalación de mobiliario ligero o la inclusión de paneles de vidrio en el suelo aumentan también la sensación de espacio y la luminosidad. El diseñador puede utilizar asimismo la iluminación para suavizar el encuentro entre paredes y techos, o bien, instalar una pared falsa que llegue casi hasta el techo e iluminada desde atrás para conseguir el mismo efecto. También puede aumentarse visualmente la altura abriendo las habitaciones o instalando luminarias empotradas o lucernarios.

Los espejos son otro instrumento de que dispone el diseñador para optimizar la sensación de espacio y luz. Además de espejos enmarcados y colgados, pueden instalarse grandes superficies de espejos entre los zócalos y las cornisas, entre ventanas contiguas o sobre la chimenea, para reflejar las imágenes y animar los espacios.

Para el diseñador que conoce bien los principios del diseño se trata, casi siempre, de buscar medios que difuminen de forma efectiva las fronteras entre el estilo clásico tradicional y el moderno u oriental. Con mucha frecuencia, menos es más, y el diseño más sencillo resulta más intemporal y satisfactorio.

Integración de las instalaciones

Los instalaciones, aunque no suelen estar a la vista y no constituyen la parte más atractiva del proyecto, son una parte vital de cualquier interior y es necesario tenerlas en cuenta desde el principio del proyecto. Entre éstas se encuentran las instalaciones de calefacción, de fontanería y saneamiento, de iluminación y de electricidad, de aire acondicionado, de seguridad y de sistemas audiovisuales y de comunicación integrados. Como es imposible que un diseñador sea un experto de estas áreas en constante evolución, generalmente será necesario trabajar con empresas especializadas. Sin embargo, para tomar decisiones durante el proceso de diseño y de ejecución del proyecto, el diseñador deberá asegurarse de que se trata de personas que están al día y disponen de la mejor información posible.

Las instalaciones principales de los inmuebles se encuentran reguladas por normativas que establecen unos niveles mínimos de exigencia. Una vez que se ha finalizado la obra, en ocasiones las autoridades locales inspeccionarán la instalación para asegurarse de que se cumplen los niveles mínimos exigidos. El uso de la energía es un aspecto fundamental para los interioristas, dado que es necesario minimizar el impacto en el calentamiento del planeta; por ello, resulta vital que el diseñador esté al día con relación a cualquier aspecto de las instalaciones con las que está trabajando.



Arriba

La posición central de una bañera de gran tamaño favorece la percepción del espacio en esta casa antigua reformada por la arquitecta Eva Jiricna.

Página siguiente, arriba

En la reforma de esta casa de campo en Sydney, Australia, se ha utilizado con muy buenos resultados un pavimento de vidrio iluminado desde abajo.

Página siguiente, abajo

Los espejos son un recurso fácil para aumentar la sensación de espacio y luz y distorsionar la escala.

3.

Proyecto y diseño Integración de las instalaciones





3.

Proyecto y diseño Integración de las instalaciones

Calefacción

Los tipos de calefacción más comunes son la calefacción central de fuel-oil, las calderas de gas o carbón y los radiadores de agua (generalmente combinados también con el suministro de agua caliente para uso doméstico). Además existen calderas combinadas y sistemas de calefacción por aire, acumuladores eléctricos, chimeneas de gas y carbón, calefacción por suelo radiante, bombas de calor, estufas (eléctricas, por ejemplo) y paneles solares.

La calefacción interior se controla mediante la caldera, el termostato de la habitación y la válvula termostática del radiador (cuando está instalada), y el diseñador debe colocarlos de forma que sean de fácil acceso y eficientes en su función pero, a la vez, discretos a la vista. En los proyectos de mayor envergadura la calefacción puede dividirse en zonas con termostatos independientes para que el sistema sea económico y flexible.

El agua de uso doméstico puede calentarse con una caldera y el apoyo de un acumulador, pero en las viviendas pequeñas, donde no existe un sistema de almacenamiento de agua caliente y el agua se calienta cuando se necesita, una caldera mixta puede resultar una opción adecuada. Un método tradicional de distribución de agua a través de la red general es el sistema por gravedad, en el que el agua fría se suministra a la vivienda por un ramal de la canalización general. Este ramal llega hasta el depósito de agua fría (generalmente situado en la cubierta) y desde allí, otro ramal la conduce hasta la cocina para suministrar agua potable. Las tuberías van desde el tanque hasta los demás grifos de agua fría y otra tubería conduce el agua al tanque de agua caliente, desde donde se distribuye a los grifos de agua caliente. El volumen de agua de los grifos depende de la presión generada por la posición del tanque. Cuanto mayor sea la altura a la que se encuentra el tanque, mayor será la presión, pero hay ocasiones en las que este sistema resulta inadecuado, como para las duchas de presión, que necesitan de una bomba adicional para aumentar la presión.


Este sistema está siendo sustituido gradualmente por un sistema estanco en el que el agua procede también de la red general de suministro pero los ramales llegan directamente hasta los grifos gracias a la presión de la propia red general, mientras que el agua que hay que calentar se conduce hasta un acumulador o caldera de agua caliente y el agua ya calentada se conduce desde allí hasta los grifos de agua caliente. Con este sistema no es posible instalar bombas o duchas de presión.

En la Europa continental y en Estados Unidos, el agua se suele suministrar casi siempre directamente desde la red general de suministro y los sistemas por gravedad son muy raros. Los interioristas no siempre se ocupan de las cuestiones mecánicas y eléctricas de un proyecto (como la elección de los sistemas de calefacción, refrigeración o ventilación), aunque pueden contar con numerosas oportunidades que les permitan fomentar el uso de sistemas de ventilación más naturales, o algún tipo de generación doméstica de energía que suponga un ahorro. Una de las opciones son los paneles solares para agua caliente sanitaria, los paneles fotovoltaicos para producir electricidad a partir de la luz solar, la energía eólica generada por turbinas domésticas, y los dispositivos micro-CHP (o de microgeneración), una tecnología emergente en el ámbito doméstico que supone el uso de una sola fuente de calor para el funcionamiento de la calefacción central y de la electricidad. El tipo más habitual de micro-CHP consiste en una caldera de calefacción central con un dispositivo colocado en la salida de

Página anterior

Aunque la calefacción por suelo radiante permite prescindir de la instalación de radiadores, los radiadores contemporáneos admiten incorporarse como elementos con protagonismo propio, como puede observarse en este baño del iot en la Gleimstrasse, Berlín, diseñado por Graft.

LUMINARIAS



Las luminarias de baño como las de esta versión de pared necesitan ser estancas para adaptarse a la normativa de seguridad. Esta luminaria sería ideal para cada uno de los lados del espejo del baño; el cristal esmerilado proporciona una luz suave.

Este aplique halógeno contemporáneo de bajo voltaje proporciona un buen nivel de luz general proyectando la luz hacia el techo.

Para conseguir un efecto decorativo o una buena iluminación general puede usarse un foco direccional antirreflejos totalmente empotrado.



Los apliques con el haz de luz dirigido al techo proporcionan un buen nivel de iluminación.

Proyecto y diseño Integración de las instalaciones



El hueco tras la cama se ha resaltado iluminándolo con un tubo de bajo voltaje. Bajo la cama se colocaron tubos fluorescentes que hacen que parezca flotar.



Arriba
Foco direccional de superficie de estilo contemporáneo

Izquierda
Los focos de la base resaltan las pilastras y cornisas de esta estantería; mientras que los superiores atraviesan los estantes de vidrio. Los estantes macizos del centro están iluminados mediante tubos de bajo voltaje colocados en una franja de silicona.

Abajo
Una luz para estantes muy pequeña dentro de un tubo estanco de silicona transparente oculto tras un perfil o para iluminar una cornisa. Un foco proyector, que resulta una forma efectiva de iluminar cuadros y objetos artísticos, debería ocultarse completamente.



gas caliente que emplea la energía calorífica del gas residual para hacer funcionar un pequeño generador eléctrico. Aunque no se trata de una tecnología realmente sostenible, pues también contamina, es una forma más eficiente de obtener energía a partir del gas y el gasóleo.

Iluminación

Una buena iluminación puede transformar completamente un espacio imprimiendo vigor, además de iluminarlo. La iluminación debería realzar el estilo arquitectónico de una habitación, ayudando a crear un ambiente determinado y permitiendo modificar el ambiente con sólo accionar un interruptor.

Instalar un sistema de iluminación nuevo supone realizar algunas obras como perforar agujeros en el techo para empotrar luminarias, realizar rozas en las paredes o el suelo de madera para la instalación eléctrica o el cableado de los ordenadores. La instalación debería realizarla siempre un electricista profesional. Sin embargo, aunque éste conozca bien su trabajo, no siempre posee demasiados conocimientos sobre iluminación, por lo que debiera recibir instrucciones detalladas del diseñador y contar con especificaciones precisas de las obras requeridas y con un proyecto de iluminación detallado.

Por regla general, los componentes eléctricos funcionales son los que configuran la red de electricidad, mientras que los decorativos aportan estilo. Las mejores soluciones son las que combinan ambos elementos, proporcionando una iluminación flexible que se adapta a diferentes necesidades. Cuando el diseñador elige los distintos elementos eléctricos debe tener en cuenta la función, el tamaño y el aspecto, la flexibilidad (puesto que los gustos y necesidades de los clientes pueden cambiar con el tiempo), dónde comprarlos, sus costes y su mantenimiento. Para funcionar correctamente y de forma eficiente, todos los elementos de la instalación han de limpiarse con regularidad y, dado que todas las bombillas deberán ser cambiadas en algún momento, sería recomendable utilizar bombillas de larga duración en los lugares menos accesibles.

Iluminación general

La iluminación general proporciona un buen nivel de luz en todo el espacio, un "manto de luz". Para conseguirlo el diseñador puede utilizar lámparas estándar, apliques, focos empotrados, luminarias de pared o lámparas de pie de iluminación superior (*highlights*), bañadores de pared, lámparas de techo o candelabros. Estos elementos deberían mantener el mismo estilo que el del resto del espacio y estar colocados de tal manera que la fuente de luz no deslumbre. Como norma, las superficies de colores claros ayudan a conseguir una mejor distribución de la luz que las oscuras.

Un proyecto de iluminación completo debería tener en cuenta de estos tres elementos:

Iluminación de trabajo

Es la necesaria para funciones específicas y localizadas: afeitarse, maquillarse, leer en la cama, trabajar en una mesa de despacho, comer, beber en una barra, etc. Una solución es utilizar lámparas que puedan controlarse para iluminar una superficie determinada. Los rieles de focos son versátiles y fáciles de instalar (los focos pueden orientar-

3.

Proyecto y diseño. Integración de las instalaciones.



se hacia el lugar requerido). Otras opciones son las luces empotradas de bajo voltaje de iluminación inferior (*downlights*) o las fluorescentes, que proporcionan una luz clara y de buena calidad, pero que es necesario tamizar.

Iluminación de refuerzo

Se utiliza para destacar cuadros y colecciones, resaltar elementos arquitectónicos y añadir un toque teatral o crear una atmósfera determinada. Los focos o *downlights* direccionales pueden orientarse para iluminar determinados objetos que se quieran resaltar o destacar formas y texturas interesantes. Hay muchas formas de iluminar cuadros, desde los apliques para cuadros tradicionales a los proyectores (una discreta luminaria empotrada en el techo y que dirige un haz de luz directamente sobre el cuadro). Los bañadores de luz, al resaltar las paredes, también consiguen hacer que una habitación parezca más ancha. También podría incluirse dentro de esta luz ambiente la luz titilante de una vela, a la que, a veces, se denomina iluminación cinética. La iluminación por fibra óptica proporciona haces de luz individuales que recorren cada una de las fibras desde una caja de luz central. Proporciona una luz muy precisa que emula la de una vela y su consumo es muy bajo.

Flexibilidad y control

La flexibilidad de un proyecto de iluminación puede aumentarse utilizando más de un circuito eléctrico; por ejemplo, uno para las lámparas de mesa (que requerirá la colocación de tomas de corriente de baja potencia junto a las tomas normales y de interruptores junto a las puertas, de manera que puedan encenderse las luces al entrar en la



Arriba Izquierda

Las lámparas de iluminación inferior se han colocado iluminando los objetos decorativos que se encuentran en la mesa auxiliar y a cada lado de la chimenea.

Abajo

Las luces empotradas a ambos lados de las escaleras iluminan cada uno de los escalones. Las puertas doradas también están iluminadas. La escultura está iluminada por un foco proyector.

habitación), otro para apliques, y un tercero para luces de techo y empotradas. Una buena instalación debiera poseer distintas fuentes de luz que puedan ajustarse según la función, ambiente u hora del día. Los conmutadores proporcionan el máximo de flexibilidad y ahora disponemos de conmutadores sofisticados que incorporan controles para los sistemas de sonido, televisión u otras tecnologías. Las nuevas tecnologías permiten programar de antemano la iluminación de forma individualizada, atenuarla, intensificarla o cambiar el color. Las unidades que incorporan el cambio de color permiten cambiar el ambiente y la función a voluntad: simular la luz del día para leer o trabajar, proporcionar una iluminación suave para descansar al final del día y cambiar el color de las paredes o techos dependiendo de la forma en la que estén iluminados.

El desarrollo tecnológico no sólo ha hecho posible ocultar discretamente los controles centrales o disponer de mandos a distancia que pueden descargar música de Internet o encender la caldera y activar el sistema de ventilación o el de seguridad cuando se desea, sino también el control remoto que permite a un ejecutivo muy ocupado encender la calefacción, las luces de seguridad o abrir las cortinas desde el asiento del avión. Sin duda, la iluminación es una de las mayores fuentes de consumo energético de un edificio, pero existen algunas soluciones sencillas que ayudan al ahorro. Instalar lámparas fluorescentes compactas siempre que sea posible puede conseguir una reducción del consumo, pero la utilización de un único tipo de luminaria en todo el edificio no suele ofrecer una solución estética satisfactoria y apropiada. Existe un abanico limitado de lámparas fluorescentes regulables, pero suelen tener un período de calentamiento durante el que la luz que ofrecen es menor.

Actualmente, lo más novedoso en lámparas de bajo consumo son los dispositivos LED (diodos emisores de luz), pero su potencia no es suficiente para iluminaciones generales y son más adecuados para aplicaciones decorativas como, por ejemplo, la iluminación de armarios. La iluminación de bajo voltaje proporciona cierta reducción de consumo, pero el elevado número de focos empotrados que los interioristas suelen especificar anula la ventaja inicial de su uso. Algunos dispositivos de pequeño tamaño, como las mini-bombillas colocadas de modo intermitente, consumen también más energía de la que podría pensarse. Aunque la potencia necesaria es inevitablemente variable, ya que depende de la calidad de la luz natural, un ejemplo de fuente de luz que no consume energía es el lightpipe (o tubería de luz). Se trata de un tubo de aluminio con un interior pulido espejado que transmite la luz desde la cubierta al interior de la habitación.

Instalación de comunicaciones

El avance de la tecnología ha tenido un impacto considerable en el trabajo y el papel del interiorista. Dada la velocidad de este avance, además de mantenerse al día en su práctica habitual, el diseñador ha tenido que hacer un esfuerzo adicional para mantenerse al día también respecto a estas innovaciones. Este proceso de formación continua es esencial para que el diseñador adquiera los conocimientos y los recursos necesarios con los que resolver los problemas de los clientes utilizando la tecnología más moderna, integrándola de la manera más satisfactoria dentro del esquema general del proyecto. La clave para ello es la planificación previa, pero también es importante que el diseñador conozca sus limitaciones y acuda a un experto cuando sea necesario.

Página siguiente

Al diseñar una oficina en casa, el diseñador necesita integrar el equipamiento funcional dentro del proyecto y ocuparse de la instalación del cable así como de las necesidades ergonómicas. En este loft londinense, diseñado por Felicity Belle, el espacio de oficina puede aislarse por completo de la zona de estar mediante un panel plegable.

3.

Proyecto y diseño Integración de las instalaciones





Actualmente, las líneas telefónicas son necesarias también para el fax, el acceso al correo electrónico y a Internet. También puede resultar necesario instalar otros sistemas de cableado de alta velocidad. Hoy en día mucha gente trabaja desde casa conectándose con su empresa a través de canales de comunicación avanzados. Se trata de un área especializada y aunque probablemente se encargará a un especialista, es el diseñador quien tiene que integrar este equipamiento funcional dentro del proyecto, ocuparse de integrar el cableado y hacer frente a las necesidades ergonómicas.

En la mayoría de los entornos son necesarios sistemas de encendido y apagado y sistemas de seguridad, y muchos clientes solicitan la instalación de un sistema *home cinema* con varios altavoces que requiere una instalación especializada y cierta atención a la acústica del espacio. Para que pueda verse la televisión en distintas habitaciones, el diseñador deberá incluir la instalación de un sistema de transmisión múltiple conectado a la antena central y si se instala también televisión por satélite o cable, cada descodificador debe disponer de una toma de antena y corriente. La toma de salida de los equipos estéreo ya no se limita a una única habitación. Es posible escuchar música en toda la casa y, aunque caros, existen también sistemas hechos a medida.

Arriba

El sistema *home cinema* se está haciendo cada vez más popular y el diseñador necesita estar al tanto del desarrollo tecnológico y de los métodos de instalación asociados al mismo.



Página siguiente, izquierda

Dibujo a mano de la planta de una oficina que muestra el grosor de las paredes y los elementos portantes.

Página siguiente, derecha

Planta dibujada a mano de un apartamento de dos niveles.

3. Proyecto y diseño - Dibujo de las distintas propuestas de diseño



Dibujo de las distintas propuestas de diseño

Plantas

Una vez decidido el concepto definitivo, el diseñador puede empezar a dibujar las plantas a escala a partir del levantamiento de las preexistencias. Una planta es una especie de "mapa" visto desde arriba y ofrece una vista general de un espacio determinado. Una mesa o una alfombra vistas desde arriba aparecerán como un rectángulo, mientras que un taburete tendrá el aspecto de un círculo. Por regla general, en las plantas se incluyen todos los objetos que se encuentren a una altura de 1 m, pero se permite cierta licencia artística que asegure la efectividad en la comunicación del concepto al cliente. Desde una altura mayor sería posible ver el grosor de las paredes y los huecos de las puertas y las ventanas; tener en cuenta el espacio ayudará a comprender el plano. Si un diseñador dibujase un plano a escala 1:1, esto querría decir que el dibujo tiene el mismo tamaño que el objeto real; para dibujar una habitación a esta escala, el papel debería tener el mismo tamaño que su suelo. Es evidente que esto resulta inviable; así que la escala se utiliza para que el tamaño del papel resulte manejable. Las escalas más habituales son 1:20 o 1:50 (en otras palabras, 20 o 50 veces más pequeño que el espacio). Sin embargo, el número de dibujos que es necesario incluir en una lámina, el tamaño de la misma y la cantidad de detalles necesarios influyen en la elección de la escala. Sería poco profesional presentar al cliente una planta que diese sensación de desorden, de modo que el dibujo y la composición de la lámina vendrán determinados, hasta cierto punto, por la forma real del espacio que representa.

En el caso de los planos dibujados a mano, se fija el papel sulfurizado con cinta protectora adhesiva en un tablero de dibujo equipado con un paralex. Una vez decidida la escala, el diseñador empieza a dibujar la planta a lápiz. Las líneas horizontales se dibujan con el paralex y las verticales con una escuadra o un cartabón apoyado sobre el paralex para mantener un ángulo de 90 grados. Primero se dibuja una línea y después se mide, y se hace una marca con lápiz. Las líneas que se cruzan establecen de forma

precisa las esquinas al pasar el dibujo a tinta. En primer lugar, se dibuja la forma general del espacio para incluir después el grosor de las paredes y añadir después las ventanas y las puertas.

Los primeros dibujos se realizan a lápiz y a partir de ellos se calca el plano sobre papel vegetal para pasarlo a tinta o sobre un papel de alta calidad si va a colorearse y montarse en un panel. La planta básica, preparada para desarrollar las ideas de diseño, incluirá las paredes (con especificación de su grosor y su longitud), las puertas, los armarios y las ventanas, así como sus barridos, la posición de los radiadores y detalles como los antepechos de las ventanas y los rodapiés. También es necesario incluir una carátula con el título e indicar la escala del dibujo y la posición del norte.

Los estudiantes que aprenden a utilizar cualquier tipo de programas de diseño asistido por ordenador (CAD) necesitan familiarizarse con las distintas herramientas, opciones y menús disponibles, así como con el sistema de coordenadas, los parámetros de escala y cualquier otro tipo de restricción. Las líneas rectas, los arcos, las curvas, los ángulos, los rectángulos, los polígonos, elipses y círculos pueden generarse y editarse si es necesario e incluir texto y símbolos. Resulta imprescindible dominar el uso del ratón. La capacidad para crear capas de dibujo y manipular los puntos de vista permite un gran control sobre la composición y presentación del dibujo final que, cuando se anota o se edita, puede guardarse e imprimirse si es necesario. Como en la mayoría de los programas informáticos, suele haber más de una forma de conseguir un resultado concreto; por ello es tan importante practicar y experimentar para adquirir más confianza.

Secciones y alzados

Dado que la planta es una proyección desde arriba, será necesario indicar con claridad cualquier cambio de nivel y los elementos tridimensionales; por esta razón, a veces es necesario incluir secciones, alzados y dibujos de detalle para proporcionar información adicional.


Un alzado es una proyección vertical a escala de una pared que puede ayudar mucho a aquellos clientes a quienes resulta difícil captar el concepto de escala de un plano. Los alzados también son útiles para el diseñador, ya que le ayudan a comprender las implicaciones de su planificación y aportan a los contratistas información que no puede encontrarse en el plano (por ejemplo, la altura a la que hay que instalar un enchufe o un lavabo colgado).

Al igual que en las plantas, en los alzados no hay ningún elemento en perspectiva, pues se trata de una vista bidimensional. Las puertas aparecen cerradas y hay que incluir los perfiles de cornisas y zócalos. Los alzados se denominan según su orientación (por ejemplo, "alzado norte" o "alzado sur"), según la pared que se muestra, con relación al norte señalado en el plano. Al ser un dibujo a escala, no se indican las medidas. El mobiliario empotrado se dibuja desde el suelo, mientras que el exento se indica marcando una línea más gruesa en el punto en el que el objeto toca el suelo.

Como sucedía con las plantas, los alzados se dibujan a lápiz en papel sulfurizado fijado al tablero de dibujo, a la misma escala que la planta, para más tarde pasarlos a tinta. El diseñador selecciona la pared que desea dibujar y coloca la planta en la parte baja del tablero para poder tirar líneas a partir de ella. Como en las plantas, primero se traza el contorno, empezando por la línea del suelo, a partir de la cual se proyectan ver-

3.

Proyecto y diseño. Dibujo de las distintas propuestas de diseño.




ticalmente las líneas de las paredes, y por último se dibuja la línea del techo. Después se dibuja el mobiliario, comenzando por aquellos elementos que se encuentran más alejados de la pared, ya que se verán. Los elementos pegados a la pared, como un radiador o un zócalo, se dibujan en último lugar, pues es posible que queden ocultos parcialmente por otros que quedan delante.

Aunque una sección es similar a un alzado, la principal diferencia es que el alzado corresponde a una vista desde el interior del espacio y la sección muestra un corte del mismo. Por ello, de una forma similar a lo que sucede con las plantas, en la sección se muestra el grosor de las paredes. Es frecuente mostrar al menos dos secciones o alzados marcándolos en la planta. También es posible utilizar versiones menos elaboradas de ambas vistas para buscar posibles soluciones a un problema de diseño. La sección permite obtener un punto de vista desde cualquier lugar del espacio, por lo que la decisión de cuándo utilizar una sección o un alzado dependerá del mobiliario que quiere mostrarse. Las secciones son útiles para ilustrar dos o más habitaciones contiguas, como un dormitorio con baño incluido.

La sección se dibuja del mismo modo que el alzado, con las líneas de las paredes proyectadas verticalmente desde la línea del suelo, y se añade finalmente la línea del techo; pero en el caso de las secciones, cada pared tiene su grosor. Para indicar sobre el plano dónde está ubicada la sección, la primera sección se etiqueta como "sección AA", la siguiente como "sección BB", y así sucesivamente. El mobiliario se proyecta empezando por las piezas que se encuentran más cerca de la línea de la sección, continuando hacia la pared.

A diferencia del alzado, una sección dibujada a mano incluye el grosor de paredes y suelo.



Distribución del mobiliario

Si es necesario realizar cambios estructurales que afecten al espacio, deben abordarse en esta fase antes de distribuir con detalle el mobiliario. Para conseguir una distribución satisfactoria, el diseñador deberá conocer las medidas de los muebles que el cliente quiere conservar y también buscar el nuevo mobiliario y dibujarlo a escala. Generalmente, el diseñador realiza plantillas del mobiliario que se pretende utilizar tomando las medidas de cada pieza, dibujándolas y recortándolas. También pueden utilizarse las plantillas que existen en el mercado, siempre y cuando se adecuen a la escala del plano. Estas plantillas se mueven en el plano hasta que se consigue el resultado más conveniente.

El diseño contemporáneo y la tecnología ofrecen muchas opciones al interiorista. Por ejemplo, actualmente existen elementos modulares para cocinas que pueden ajustarse al perímetro del espacio o colocarse de forma independiente; cada elemento es ampliable a su vez gracias a un sistema de encimera deslizante. Los módulos incorporan también un sistema de ventilación innovador y todo, incluso el fregadero, puede ocultarse bajo superficies empotradas plegables. Se han desarrollado fuegos de gas sin combustible que funcionan sin catalizador, de modo que es posible colgarlos de una pared, ya que no es necesario instalar rejilla.

Arriba

Una planta definitiva y una sección pasadas a tinta y listas para la presentación. Una práctica recomendable es una rotulación clara de los dibujos que incluya los nombres del cliente y del diseñador.

Página siguiente, izquierda

Plano de iluminación realizado por ordenador para una sala de reuniones multifuncional de la sede central de DSM (Heerlen, Holanda), obra de Maurice Mentjens. Los círculos rojos indican la ubicación de los orificios en los paneles del techo para instalar focos halógenos.

Página siguiente, derecha

Plano que muestra tanto el mobiliario empotrado como el exento.

3.


Diseño gráfico

El diseño gráfico es una parte fundamental del proceso de diseño y comunicación. La rotulación, con una jerarquía de tamaños en función de la importancia de la información, se utiliza para identificar cada componente o zona de un dibujo; en el caso de elementos específicos, como la iluminación y las instalaciones, existen símbolos gráficos estandarizados. La repetición de tipos y estilos gráficos puede conferir cohesión a la presentación y si se escogen cuidadosamente, de forma que exista una identificación con el cliente o su trabajo, o que encajen con un proyecto en concreto, pueden ayudar a subrayar o transmitir conceptos y soluciones de diseño. Los ordenadores han abierto muchas posibilidades al diseño gráfico y permiten imprimir el texto en papel o en cinta adhesiva.

Planos de iluminación e instalaciones

Las instalaciones y la iluminación deben formar parte desde el principio de la planificación y el diseño de un proyecto de forma que estén integradas en el interior. Aunque hoy en día casi todo es posible técnicamente, cambiar las tomas de las instalaciones en un inmueble puede resultar muy caro, de modo que su ubicación influirá bastante a la hora de decidir la distribución. Reducir al mínimo necesario el recorrido de las redes de agua y saneamiento ayuda a no incrementar los costes.

Los planos de las instalaciones e iluminación pueden realizarse por separado o superponerse al plano principal. Los dibujos se acompañan de símbolos y una leyenda de los mismos. El hecho de que el techo y el suelo no siempre tengan la misma forma y contorno hace que sea preferible mostrar el plano de iluminación como un plano



proyectado del techo e incluir en él los detalles y las limitaciones del techo que podrían afectar a la instalación o al funcionamiento de las luminarias. Los planos de instalaciones e iluminación se dibujan con tinta sobre papel de calco o se pasan a una lámina de acetato, mediante una fotocopia o una transferencia directa al acetato con rotuladores especiales. También pueden dibujarse por ordenador.

Planos de obra

Los dibujos de trabajo detallados se realizan cuando el cliente ha aceptado seguir adelante con el proyecto. Sirven para transmitir información precisa al contratista o al organismo que concederá la licencia de obras acerca de cómo debe construirse un elemento concreto. Si se suministran al contratista, estos dibujos pueden ayudar a garan-

Izquierda arriba


Los alzados (planos verticales de las paredes) se incluyen en los planos. En este caso muestran los detalles del tratamiento propuesto para las ventanas.

Izquierda y abajo izquierda

En un principio se trabaja la distribución moviendo plantillas a escala en el plano hasta que se consigue la distribución adecuada.

Abajo

Ejemplo de una plantilla que puede utilizarse para probar distintas distribuciones sobre una planta.



3.

Proyecto y diseño Medios de expresión gráfica


tizar el mayor nivel de calidad posible en los detalles y acabados. Generalmente, adoptan la forma de plantas, alzados y secciones dibujados a escala; son funcionales antes que decorativos y se acompañan de anotaciones claras que explican las intenciones del diseñador o los materiales y acabados que van a emplearse. Suelen utilizarse en proyectos de cocinas y baños, con el fin de ilustrar los detalles de la carpintería hecha a medida (como armarios de cocina o las librerías), o el mobiliario especialmente diseñado para el proyecto, como pueden ser los mostradores de recepción o una mesa de juntas.

Medios de expresión gráfica

Axonometrías e isometrías

Para representar espacios o forma complejos, los dibujos bidimensionales a vista de pájaro, como las axonometrías e isometrías que proporcionan un efecto tridimensional, son una buena opción. Su elaboración es relativamente rápida y sencilla y, a pesar de ofrecer una vista algo distorsionada, son fáciles de comprender para el cliente. También permiten al diseñador evaluar la eficacia de su diseño y sirven para comunicar información técnica al contratista. Se crean proyectando líneas verticales desde un ángulo a partir de un plano (una isometría requiere volver a dibujar el plano) y resultan especialmente útiles en el caso de cocinas y baños.

Las axonometrías e isometrías pueden realizarse también por ordenador y existen programas diseñados para componentes específicos de la planificación, como coci-






Arriba

Los planos de obra detallados, como éste de un baño, transmiten información precisa al contratista o al técnico municipal.

Abajo izquierda y derecha

Una proyección isométrica permite una vista de pájaro del espacio.





nas, baños y dormitorios, o para el tratamiento de las ventanas. Suelen incluir distintas opciones de productos y capacidad de arrastrar los objetos en tres dimensiones, lo que aporta una gran flexibilidad a la hora de trabajar en presencia del cliente y crear representaciones realistas del espacio de modo rápido. Algunas de las versiones más sofisticadas incluyen la posibilidad de elegir distintos estilos de puertas y acabados, texturas, sombras y reflejos que mejoran la imagen y ofrezcan vistas desde cualquier ángulo.

Perspectivas

Las perspectivas proporcionan una representación realista que muestra objetos y espacios en tres dimensiones, incluida la reducción de su altura que refleja su alejamiento del observador. Pueden ser muy efectivas cuando se incluyen en una presentación de un diseño pues captan el ambiente, la atmósfera y el estilo de un espacio, y muestran tanto la interrelación entre los elementos del proyecto como su aspecto final. Una ven-


Arriba

Ejemplo de un elegante dibujo a color en perspectiva de dos puntos, acompañado por el plano situado encima.

Página siguiente

Los bocetos a mano alzada constituyen una muy buena herramienta de comunicación y ayudan a visualizar las ideas iniciales.


3. Proyecto y diseño Medios de expresión gráfica



taja adicional es que cabe la posibilidad de personalizar el dibujo con detalles como plantas, cuadros, una mascota o una vista desde la ventana.

Las perspectivas se basan en unas coordenadas con uno o dos puntos de fuga, dependiendo de la amplitud del ángulo que se pretende mostrar. La perspectiva central de un punto de fuga es más sencilla de realizar, pero puede resultar algo estática, mientras que la de dos puntos, en la que convergen dos líneas hacia dos puntos de fuga, es más realista y la que más se utiliza. En muchos estudios de diseño no resulta rentable realizar estos dibujos y se encargan a delineantes profesionales externos. Debido al tiempo que supone el realizar este tipo de dibujos ilustrativos, sólo deberían de utilizarse si la envergadura y el margen de beneficio del proyecto lo justifican.

Aunque no resulta muy dificultoso realizar ilustraciones tridimensionales utilizando programas de diseño asistido por ordenador (CAD), los resultados pueden tener un aspecto muy austero e impersonal. Los dibujos a mano y a color resultan muy atractivos, pero requieren mucho tiempo y son caros. Una posible solución sería crear la ilus-



Izquierda

Esta axonometría ofrece al cliente una impresión muy acertada del diseño del restaurante.

Página siguiente

La maqueta de un interior constituye una herramienta de comunicación muy efectiva, además de ser una buena forma para que el diseñador haga pruebas de sus ideas a escala.

tración utilizando programas CAD y después calcarla, y añadir quizá algunos detalles y color a mano. Este método es más rápido que dibujar la perspectiva a mano desde un principio y la ilustración resultante será mucho más viva y atractiva para el cliente que una realizada totalmente por ordenador.

Tus ojos, tu capacidad y habilidad para enfrentarte al mundo real son siempre más importantes que la realidad virtual.


Noriko Sawayama (Japón), diseñadora

Una cuestión especialmente difícil para el diseñador es la gran cantidad de tiempo que supone absorber todas esas nuevas áreas en rápido desarrollo cuando ya se ve presionado por otros factores, pero no hay duda de que, actualmente, ser capaz de trabajar con programas de diseño asistido por ordenador es una parte esencial del conjunto de aptitudes de un diseñador.

Bill Bennette (Sudáfrica), diseñador

3.

Proyecto y diseño Medios de expresión gráfica



Maquetas

Una maqueta a escala es una representación tridimensional exacta de un espacio o un edificio. Las maquetas de arquitectura construidas por especialistas son increíblemente precisas, bellas y caras, y sólo se utilizan en proyectos de gran envergadura. Sin embargo, muchos clientes agradecen que en la presentación de una distribución compleja se haga una maqueta sencilla que les ayude a entender el funcionamiento del espacio. Una maqueta es, por tanto, una herramienta poderosa y el trabajo que implica queda justificado por la facilidad con la que el cliente puede apreciar las ideas que se proponen. Una maqueta de prueba ofrece también la posibilidad de obtener una perspectiva general acerca de la funcionalidad de un diseño.

Bocetos a mano alzada

Los bocetos a mano alzada son muy atractivos para ilustrar al cliente ideas de carpintería, detalles o el tratamiento de una ventana. También pueden realizarse espontáneamente, durante las conversaciones con el cliente, cuando a éste le cuesta visualizar algo, o utilizarse para transmitir ideas a los contratistas o especialistas que trabajan en el proyecto. Los bocetos a mano alzada resultan también útiles para el diseñador en las primeras fases del proyecto, pues le ayudan a visualizar sus ideas. Los principios son los mismos que en las perspectivas, pero todo se dibuja a mano alzada y es posible crear distintas vistas con sólo variar los puntos de fuga. Se necesita cierta práctica para comprender la relación entre los objetos en el espacio y la forma de trazar curvas, elipses, ángulos y figuras. Hay quien dibuja bien de forma natural, pero para la mayoría de las personas es una cuestión de práctica, tanto del ojo como de la mano, pues a muchos les resulta difícil analizar lo que ven y transformarlo en una serie de líneas o formas que representen el objeto. El desarrollo de bocetos debería ser el complemento de otros dibujos más formales, pues pueden resultar muy interesantes para los clientes o empleadores potenciales.

Uno de los argumentos en contra del implacable avance del diseño asistido por ordenador es la preocupación creciente ante la escasa inclusión de suficientes bocetos a mano alzada en los currículum. Estos bocetos expresan las ideas de los estudiantes y los procesos mentales, así como su respuesta emocional ante un diseño, de una forma imposible de conseguir con un ordenador.

Técnicas para dar color y textura a los dibujos

Estas técnicas se utilizan para añadir tono, color y textura a los dibujos originales (generalmente monocromáticos) con el fin de realzar una planta o una sección y así hacer que resulten más sencillos de entender al relacionar los colores con los distintos elementos del proyecto.

Existen varias técnicas posibles, pero cada una de ellas es adecuada para un tipo de papel. Por ejemplo, las técnicas al agua necesitan un papel absorbente (el papel de calco, por ejemplo, no serviría) y los lápices no resultan adecuados para superficies brillantes y satinadas. La acuarela es una de las formas más atractivas de dar color a los dibujos y puede utilizarse para crear una cantidad considerable de colores y efectos sutiles, aunque los acrílicos tipo pantone poseen una extensa gama de colores y consiguen un aspecto muy atractivo.

Con los rotuladores se trabaja deprisa y se obtienen resultados definidos y brillantes, mientras que el gouache (la aguada, acuarela opaca) tiene colores intensos y fuertes. Los lápices al agua pueden usarse en seco o mojados, aunque perfilando o sombreando con lápices de colores normales pueden conseguirse distintos efectos. El pastel combina bien con otros tipos de técnicas y pueden utilizarse para conferir atmósfera a un dibujo, pero a veces, el resultado es poco limpio y necesitan un spray fijador para evitar que emborronen el dibujo.


Existe software que da color y textura y, aunque los resultados pueden ser muy precisos, e incluyan sombreado y efectos de textura, reflejos brillantes y transparencia, siguen careciendo del encanto y la inmediatez del trabajo hecho a mano. Las ilustraciones de este tipo son a veces más adecuadas para presentaciones comerciales que residenciales.



La maqueta de un interior constituye una herramienta de comunicación muy efectiva, además de ser una buena forma para que el diseñador haga pruebas de sus ideas a escala.

ILUSTRACIONES CON COLOR Y TEXTURA

Las ilustraciones con color y textura ayudan a dar vida a un dibujo que se presenta al cliente y pueden ejecutarse de muchas maneras: acuarela, acrílicos, gouache, rotuladores pantone, sprays, pastel o lápices.




Izquierda

Para dar color a esta perspectiva a mano se han utilizado los lápices de colores, donde cada uno de los tres volúmenes principales se distingue por sus diferentes colores.

Abajo

En este dibujo se han empleado lápices de colores y técnicas de collage para sugerir superficies, texturas y materiales.



Diseño asistido por ordenador (CAD)

Para el diseñador que trabaja en colaboración con un equipo de arquitectos e ingenieros resultará esencial saber crear distribuciones y diseños con programas de diseño asistido por ordenador (CAD). De hecho, en la actualidad la mayoría de los estudios reconocen el ahorro de tiempo y la flexibilidad de los programas CAD y han invertido en alguno de los numerosos tipos de software disponibles. Este hecho está relacionado también con las formas de comunicación contemporáneas, de modo que ningún estudio puede funcionar sin estas herramientas.

Sin embargo, también es bien sabido que existen riesgos asociados a una excesiva confianza en los programas CAD en las fases iniciales del proyecto. Dado que es fácil conseguir dibujos que parezcan brillantes y convincentes, soluciones que parecen plausibles pueden enmascarar inexactitudes que llevan a cometer graves errores. El CAD no es una herramienta de diseño en sí y nunca puede sustituir a una idea plasmada en un boceto. Resulta fundamental que la búsqueda de una solución de diseño o una serie de opciones de diseño sea un proceso de resolución de problemas.

Los dos programas de CAD más importantes que se utilizan en el ámbito del diseño de interiores son el AutoCAD, bastante complejo y muy utilizado por los arquitectos, y una versión más sencilla conocida como MiniCAD. AutoCAD fue uno de los primeros programas de CAD que pudo utilizarse en un PC y viene acompañado de una serie de aplicaciones, programas e interfaces que permiten su personalización y automatización. Funciona exclusivamente con sistemas operativos de Microsoft y ofrece una




Arriba

La sensación de inmediatez que se asocia a los dibujos a mano se ha conseguido escaneando un boceto y añadiendo posteriormente el color con el ordenador. Las ventajas adicionales de este tipo de trabajo son la mayor rapidez que permiten a la hora de dar color al dibujo con el ordenador y la facilidad de adoptar cambios.

Abajo

Una sencilla perspectiva lineal realizada con CAD se ha mejorado con la aplicación de color para sugerir los acabados de la madera, el vidrio y otros materiales y superficies.




3.

Proyecto y diseño Medios de expresión gráfica

herramienta de dibujo bidimensional y una herramienta de diseño creativo tridimensional.

SketchUp es un programa de modelización tridimensional asequible y de uso bastante sencillo muy valorado por los diseñadores. Por otro lado, Photoshop resulta inestimable a la hora de editar y mejorar las ilustraciones.



Arriba

En el caso de esta imagen, el collage ha resultado una técnica muy efectiva a la hora de aportar textura y color. Se ha escaneado el collage y después se ha seguido trabajando la textura y el color con ayuda del ordenador.

Izquierda

La perspectiva realizada con ordenador se ha manipulado de modo inteligente para incluir líneas y una fotografía escaneada.

Abajo

La axonometría permite una buena vista general tridimensional, como en el caso de este dibujo de un espacio de varios niveles realizado con CAD.



EMPLEO DE CAD PARA TRANSMITIR TEXTURAS




Arriba

Este render de una tienda de ropa realizado con CAD no intenta explicar la estructura del espacio en detalle, sino transmitir una impresión del pavimento, el tratamiento de las paredes y la iluminación. En muchos casos, es posible descargar de las páginas web de los fabricantes imágenes de materiales y mobiliario.

Izquierda

Si se utilizan sistemas CAD, puede dibujarse con relativa facilidad una vitrina tan compleja como ésta, pues un dibujo a mano llevaría mucho tiempo y habría sido difícil conseguir el efecto de la madera y del vidrio. El CAD también permite contemplar imágenes como ésta desde distintos ángulos.



4.

Armonizar los elementos de un diseño

Una vez que se ha llevado a cabo el proyecto inicial, el diseñador deberá empezar a seleccionar materiales, acabados y accesorios y a desarrollar un esquema decorativo para el proyecto. El color es un factor clave en esta fase y este capítulo examina tanto los aspectos teóricos como psicológicos del color. Los interioristas profesionales suelen utilizar paneles de muestreo de diseño para enseñar a los clientes qué aspecto podría tener una idea concreta, y en ellos deben incluirse detalles y accesorios. La presentación definitiva al cliente requiere reflexión y preparación para asegurarse de que las ideas se transmiten y "venden" correctamente. Actualmente, además de los planos, paneles e ilustraciones tradicionales, existe la posibilidad de incluir imágenes en movimiento y sonido en la presentación.

Color

Podría afirmarse que el color es la herramienta más atractiva que tiene un diseñador. Posee la capacidad de transmitir de forma instantánea la atmósfera y el estilo y de crear ilusiones ópticas. Es uno de los primeros aspectos que las personas perciben en un interior; quizá no mencionen el esquema cromático, pero comentarán que la habitación es muy acogedora, cálida, atractiva, serena, espaciosa, elegante o íntima; impresiones creadas directamente por los tonos de color que se han utilizado.

El círculo cromático

El punto de partida para comprender el color es el círculo cromático creado por Isaac Newton en 1666. Johannes Itten, que dio clases en la influyente escuela de diseño de la Bauhaus en la década de 1920, lo amplió y, posteriormente, el círculo cromático ha pasado a ser una herramienta estándar internacional tanto en la enseñanza del arte y el diseño, como en la práctica profesional de los diseñadores. Se basa en los tres colores primarios: rojo, amarillo y azul, que se colocan equidistantes en el círculo. Los colores secundarios entre cada uno de los colores primarios son el verde, el naranja y el violeta, y se consiguen mezclando cantidades iguales de los dos colores primarios que les rodean. Si al color secundario contiguo se añade una cantidad igual de un tercer color primario se crea un color terciario (amarillo-anaranjado, rojo-anaranjado, rojo-violeta, etc.).

En uno de los lados del círculo se encuentran los colores cálidos: rojo, naranja, amarillo, que se denominan colores "progresivos" porque parecen acercarse al observador. Al otro lado del círculo están los colores fríos, "regresivos": verde, azul y violeta. Además de la intensidad, estos aspectos ayudarán a definir el carácter de un color.

Tanto los esquemas cálidos como los fríos pueden mejorarse introduciendo tonos intensos que provoquen contrastes y conferir así vida y brillo a un interior. Los colores opuestos en el círculo se denominan colores complementarios. Estos colores opuestos pueden utilizarse como base de un esquema de color estimulante. Si el objetivo es lograr un esquema más relajante, el diseñador trabajará con colores contiguos. Esto se conoce como esquema armonioso y puede ser cálido o frío. En un esquema bicolor, serán la intensidad y proporción de los colores las que determinen cuál de ellos domina el esquema. Un esquema monocromático es aquel en el que se utiliza un solo color pero con un valor y una intensidad variables. Es muy complicado usarlo bien, porque

4.

Armonizar los elementos de un diseño Color



Arriba

El círculo cromático muestra la relación entre los colores y constituye una herramienta valiosa que ayuda al diseñador a crear esquemas de color adecuados.

Izquierda

Es este interior contemporáneo se ha introducido un color luminoso a través de las paredes curvas de vidrio iluminadas desde dentro.

es necesario que exista suficiente variedad de tonos y un gran contraste de texturas para animar el esquema. El diseñador puede optar también por trabajar con una tríada de color de tres colores equidistantes en el círculo, e incluso jugar con cuatro colores equidistantes, lo que se conoce como esquema de tétrada.

Colores neutros

Es posible crear una amplia gama de matices y tonos al añadir blanco, gris o negro a un color primario o secundario. Otro grupo de colores importante que no aparece en el círculo cromático es el de los colores neutros. Los únicos colores "realmente" neutros son el negro y el gris (el gris se crea al mezclar el blanco y el negro, lo que resulta más sorprendente, mezclando todos los colores primarios a partes iguales). Los colores neutros más "reconocidos" poseen gran cantidad de tonos, desde los grises fríos, pasando por los colores piedra y marfil, hasta tonos cálidos como el miel, paja o camel; tonos que van desde el blanco, el crema o el marrón topo al ocre, gris marengo o marrón chocolate. Por lo tanto, el diseñador puede optar por un esquema frío o cálido en función de la atmósfera que necesita una habitación y, posteriormente, variar los tonos para crear contraste y nitidez. Aunque sofisticados y relajantes, los esquemas neutros pueden resultar a veces anodinos o monótonos, especialmente cuando se aplican a grandes extensiones de paredes y suelos o a piezas de mobiliario de gran tamaño. Los toques de negro y blanco pueden ser una forma muy efectiva de contrarrestar este efecto, porque el blanco aporta frescura a los colores neutros y potencia al máximo la luz, y el negro ofrece ciertos puntos de anclaje y ayuda a definir las superficies que, de otra forma, parecerían fundirse en el entorno. Un esquema neutro también puede mejorarse con un toque de color intenso que aporte dramatismo.

UTILIZACIÓN DEL COLOR PARA CREAR AMBIENTES



Arriba

El arquitecto Adolf Loos escogió colores que se adecuasen a la función de la habitación y especificó la utilización de colores brillantes y alegres en los dormitorios infantiles de esta casa en Praga.

Izquierda

Los restaurantes de comida rápida, que dependen de la continua rotación de los clientes, suelen utilizar colores primarios para crear entornos que resulten tan estimulantes que no apetezca quedarse mucho en ellos.



4. Armonizar los elementos de un diseño Color



El arquitecto Seth Stein juega con el espacio y las emociones mediante las cálidas paredes de color rosa de esta vivienda ubicada en unas antiguas caballerizas.

Abajo izquierda

La combinación del verde manzana y el blanco, muy fresca, crea un ambiente limpio y moderno pero, al mismo tiempo, confiere una sensación de calma a la habitación.

Abajo derecha

Alvar Aalto escogió suelos de color amarillo para el Sanatorio Paimio en Finlandia (1929-1933) que evocan la fuerza curativa del sol.





Los diseños neutros proporcionan un entorno relajante muy adecuado para los dormitorios y resultan también el complemento perfecto para una iluminación con color, como la que se ha utilizado en este dormitorio del complejo turístico Golfo Gabella en Maccagno, Italia, obra de Simone Micheli.

Psicología del color

El auge del aspecto holístico del interiorismo ha hecho que la psicología del color pase a un primer plano y actualmente se sabe que los colores afectan de distintas maneras a la mente y las emociones. Evidentemente, los interioristas tienen que tener en cuenta este hecho a la hora de decidir el esquema cromático definitivo de la habitación del cliente. Todos los colores forman parte de un espectro electromagnético y la vibración de cada color tiene una longitud de onda propia que provoca distintas respuestas a las que los individuos reaccionan física y emocionalmente. El rojo, por ejemplo, es el color de la vitalidad, la energía y la agresividad. Es brillante y atractivo pero puede provocar reacciones físicas como una subida de la tensión arterial o una aceleración del pulso. Por otro lado, el azul es el color de la paz, la armonía y la lealtad, y se afirma también que centra y aviva la mente. Puede utilizarse para evocar vistas amplias o el cielo pero, en algunos casos, puede hacer que el espacio resulte frío para sus ocupantes. El verde es el color de la armonía y la curación, y se considera un clásico de la decoración por su versatilidad; proporciona un fondo neutro para los colores tierra y para las flores de cualquier tipo o tono presente en la naturaleza y, además, puede cambiarse con prácticamente cualquier color. El amarillo y el naranja son colores estimulantes, ideales para habitaciones destinadas a usos sociales, mientras que los rosas suaves son relajantes y los morados y lilas aportan calma y espiritualidad a una habitación. Se cree que los rosas brillantes encienden la pasión. Grandes áreas de color blanco reflejan la energía del color en la habitación y, aunque resultan duras, aumentan la sensación de luz y espacio. Si se utiliza para dar un toque brillante, el blanco puede introducir cierto atractivo. El negro, por el contrario, absorbe todos los colores y no refleja nada en la habitación, de forma que puede bloquear la energía y hacer que la atmósfera de un espacio resulte represiva. Si un diseñador estuviese intentando crear un espacio cálido, como el del vientre materno, el marrón con sus

4.

Armonizar los elementos de un diseño Psicología del color

tonalidades rojizas y amarillentas sería mejor opción que el negro, ya que aportaría un aspecto más natural y cálido.

El aspecto psicológico del color puede resultar de gran importancia en el diseño de espacios comerciales y de oficinas, donde puede utilizarse de forma deliberada para crear un entorno determinado. Por ejemplo, podría utilizarse para evitar que los clientes se quedasen demasiado tiempo en un restaurante de comida rápida o, por el contrario, animarles a quedarse más tiempo en el caso de un restaurante elegante. El color puede inducir cierta calma en zonas potencialmente estresantes, como las salas de espera médicas, o puede favorecer las ventas al conducir a los clientes hacia ciertos productos de la tienda.

Asociaciones de colores

Muchas de las asociaciones habituales que se establecen con los colores pueden afectar al diseño de un espacio: el rosa con un ambiente femenino, por ejemplo; el blanco con la pureza y la inocencia. Sin embargo, estas asociaciones presentan problemas, porque varían mucho de una cultura a otra. En el cristianismo, por ejemplo, el rojo simboliza la sangre de Cristo y su martirio; es el color de las vestiduras de los cardenales y en el calendario eclesiástico los santos de cada día están escritos en rojo. Para los chinos, el rojo ha sido tradicionalmente el color de la suerte y la felicidad, aunque los indios americanos y la tradición celta asocian el color rojo con la muerte y la desgracia.

El color en los distintos períodos históricos

Puesto que el color se halla también asociado con el estilo de los interiores de distintos períodos históricos, un diseñador debería documentarse al respecto cuando trabaja en inmuebles de época, incluso aunque no se requiera una fiel reproducción de los colores originales. Los colores neoclásicos en la Inglaterra del siglo XVIII, por ejemplo, eran los verdes pálidos o medios, el lila, el melocotón, las tonalidades opalescentes y una gama más fuerte de azules, verdes, rosas y terracotas; entre los colores asociados con el estilo colonial americano se encuentran el ocre amarillento, el azul verdoso, el rojo sangre y el azul verdoso intenso, que se ha combinado generalmente con el siena oscuro. Aunque influidos por los colores ingleses, los pigmentos americanos tenían más brillo que las pinturas semi-mates del período georgiano porque se mezclaban con leche. En Francia, la influencia clásica puede apreciarse en la popularidad del color terracota. Los colores cálidos como el rojo Pompeya, el marrón chocolate, el verde oliva, el índigo, el azul de Prusia, el granate y el color oro estuvieron de moda en toda Europa durante el siglo XIX, aunque en Francia se consideraba de rigor decorar las habitaciones con un solo color, como el azul o el verde. Muchos fabricantes han introducido una serie de colores históricos que resultan muy valiosos en los trabajos de restauración y conservación.

La percepción del color

Existen muchos factores que alteran el aspecto real de un color cuando se utiliza en un interior. La luz puede hacer que los colores parezcan totalmente dispares; incluso la luz natural a distintas horas del día puede afectar considerablemente a los colores. Los caprichos de la luz hacen que tonos que parecen combinar perfectamente en una zona



de la habitación resulten discordantes en otra zona de la misma y no es imposible que incluso los papeles pintados o las telas que tienen el mismo número de lote parezcan dispares en distintas zonas de una misma habitación debido a las diferencias en la calidad de la luz; si ello ocurre, habrá que considerar la posibilidad de reducir o tamizar la luz que entra. Los distintos tipos de luz dan lugar a rendimientos de color distintos y, por ello, resulta esencial comprobar las muestras de colores en todas las condiciones de iluminación bajo las que se van a contemplar, tanto de día como de noche. Cuando existen lámparas con pantalla, habrá que contemplar las muestras bajo la luz de la lámpara, ya que la luz de la pantalla puede alterar completamente el aspecto del color. Está claro que un diseñador debe tener en cuenta la orientación de la habitación cuando ajusta un esquema cromático, y también la cantidad de luz natural que entra en la habitación así como su calidad. También merece la pena tener en cuenta que el ojo sólo

Arriba

La elegante biblioteca de Kentwood House, Reino Unido, obra de Robert Adams, es un ejemplo magnífico del estilo neoclásico. Los esquemas de color neoclásicos destacaban por su fuerza y vitalidad y por las interesantes combinaciones que los diseñadores utilizaban como la de estos azules y lilas sorprendentes.

Página anterior

Las paredes de color verde intenso producen un efecto impactante y crean un fondo que complementa perfectamente la exposición de pinturas del vestíbulo de entrada de Homewood House, en Baltimore, Maryland.



percibe un objeto gracias a la luz que éste refleja y el color y la calidad de esa luz varían en las distintas partes del mundo; un esquema que funcione bien en un país podría no resultar en otro.

Metamerismo es el término técnico empleado para definir los problemas de percepción de la diferencia de tono de un color. Aunque la causa principal de las variaciones en los colores es el distinto tipo y calidad de la luz bajo la que se observan, también dependen de los ángulos y la distancia a las que se contemplan los colores. En consecuencia, aunque dos muestras parezcan corresponder cuando se contemplan desde un punto, pueden no parecerlo si se observan desde otro. La distancia entre los ojos también puede cambiar la forma en la que se percibe el color, razón por la que hombres y mujeres ven los colores de forma distinta.

Las peculiaridades de la percepción del color se producen porque el color es una sensación más que un objeto tangible. El ojo humano experimenta el color a través de tres tipos de "conos" del ojo (formados por células fotosensibles), cada uno de los cuales absorbe una parte del espectro del color. Estas sensaciones se transmiten al cere-



Página anterior

En el restaurante Pod (Filadelfia, Estados Unidos), diseñado por David Rockwell, se ha utilizado el color de la iluminación para definir las distintas zonas: amarillo intenso en el bar y naranja fuerte en la zona de estar.

Arriba izquierda

En la reforma de esta iglesia en Glentworth, Australia, obra de Multiplicity Architects, el espacio abierto de la antigua nave se ha zonificado mediante paneles acrílicos fluorescentes de color verde.

Abajo izquierda

El relajante verde oscuro de este salón de un club nocturno de Helsinki, Finlandia, obra de M41UH2, contrasta con el rojo intenso de la pista de baile que se ve al fondo.

bro haciendo que el individuo "vea" un color concreto (puede distinguir hasta siete millones de colores). Sin embargo, cada individuo puede interpretar un color o varios colores de forma diferente. Un ejemplo extremo de esta percepción individual es el daltonismo.

Aunque este proceso es muy complejo, sirve para subrayar la importancia de tomarse un tiempo y tener cuidado al elaborar proyectos decorativos, que se contemplen en el espacio con luz natural y con luz artificial para asegurarse de que los colores realmente combinan y armonizan. Las tendencias de colorido se examinan cuidadosamente y existen publicaciones y seminarios en los que los especialistas prevén las futuras tendencias para ayudar a los diseñadores a actualizar sus esquemas. También es interesante darse cuenta de que los cambios de la moda afectan a la forma de percibir el color, de manera que cuando se observan las gamas de colores básicos al lado de las que están más de moda, la percepción puede ser muy distinta.

con un acabado pulido, con texturas mate como las alfombras gruesas, los tweeds y linos, la madera sin pulir y la pintura mate.

Patrones de dibujo

La introducción de patrones de dibujo confiere estilo al espacio de forma inmediata, a la vez que puede resultar práctico, ya que el estampado disimula marcas visibles en una superficie lisa. El estampado también ayuda a interrumpir grandes superficies lisas y aporta movimiento al esquema. Puede crear ilusiones ópticas, ya que los dibujos verticales en una pared hacen que ésta parezca más alta y los horizontales que el techo parezca más bajo. El diseñador debe tener en cuenta la escala de un estampado con relación al espacio en el que se encuentra y el punto desde el que se observa. Los estampados de pequeña escala, por ejemplo, pueden producir un efecto geométrico cuando se ven a cierta distancia dentro de un espacio grande, mientras que los de escala más grande, cuando se utilizan en un espacio reducido, pueden resultar agobiantes. Sin embargo, todas las reglas se han hecho para romperlas y un diseñador con experiencia y seguridad en sí mismo puede manejar estampados de escalas dispares de forma poco convencional y conseguir resultados espectaculares.



En la tienda Olivetti de la Plaza de San Marcos, Venecia, se consiguió el efecto similar al del terrazo mediante piezas cuadradas e irregulares de pasta de vidrio.

Los estampados aportan vitalidad al esquema y son una forma ideal de romper una extensa superficie lisa.



4.

Materiales y acabados

Actualmente, la sostenibilidad quizá sea la cuestión más importante para el diseñador a la hora de establecer las especificaciones para un interior y hace referencia a un uso de los recursos que no produzca un impacto negativo sobre el medio ambiente. Aunque el ideal de que la construcción, funcionamiento e incluso demolición de un edificio no tengan un impacto medioambiental negativo sea muy difícil de alcanzar, hay opciones que pueden ayudar a lograrlo.

Los diseñadores deben pensar en cada producto de una forma global, siguiendo su recorrido desde la adquisición de los materiales en bruto, pasando por el impacto medioambiental de su uso, hasta el momento en el que se desechan. Sin embargo, es importante que el diseñador se asegure de que todo producto sostenible especificado tenga el mismo rendimiento que el original. No hay excusas válidas para especificar productos inapropiados o de baja calidad.

En ocasiones, el diseñador tiene la oportunidad de trabajar con el fabricante para modificar o mejorar un diseño, eliminando quizá materiales tóxicos u otros aspectos poco deseables, o de diseñar mobiliario que sea lo más flexible y multifuncional posible, ahorrando así en materiales y energía durante su fabricación. Especificar unos materiales y unos acabados locales y conseguir el mobiliario en el entorno son otras formas de reducir el impacto medioambiental.

La gama de materiales de la que se dispone hoy en día es simultáneamente inspiradora y desalentadora.

Es importante que el diseñador mantenga actualizada su biblioteca de productos y que siempre piense en la manera de aplicarlos. Para ello, y para realizar con éxito las especificaciones, también es necesario tener conocimientos técnicos sobre la aplicación de estos productos.

Existe una amplia lista para tener en cuenta:

Madera. Puede utilizarse para fines tanto estructurales como decorativos; se suministra sin procesar, directamente desde el árbol talado, o procesada, transformada en paneles o láminas de tamaño regular. Entre los productos de madera procesada se encuentran el tablero de madera maciza, el contrachapado, el aglomerado y el tablero de fibras.

La madera sin procesar puede ofrecer apariencia de calidad, pero es cara y comporta el riesgo de agrietarse o combarse. En cambio, los productos procesados, aunque son estables y fáciles de trabajar, se consideran inferiores.

Actualmente existe una preocupación generalizada respecto al uso de maderas nobles en los interiores, ya que provienen de árboles caducifolios, como el roble o la teca, que crecen lentamente y son difíciles de reemplazar. Las maderas nobles se utilizan generalmente para muebles, carpintería y detalles de calidad. Las maderas blandas proceden de coníferas de crecimiento más rápido, como el abeto Douglas y la picea, y pueden utilizarse en carpintería estructural y decorativa.

También existe preocupación respecto a los productos de madera prensada como el MDF (tablero de fibras de densidad media) y el contrachapado, ampliamente utilizados en la fabricación de mobiliario. Las resinas que se emplean para adherir las capas

de madera en estos materiales contienen formaldehído que va pasando a la atmósfera a lo largo de la vida del material. Entre otros problemas de salud, esta sustancia puede causar asma, tos, fatiga y erupciones cutáneas.

Es muy importante que el diseñador entienda los aspectos relacionados con la tala sostenible o no de la madera, ya que deberá estar seguro de la madera que especifica. No sólo existe el peligro de la extinción de ciertas especies de maderas nobles si sigue produciéndose una sobreexplotación, sino que la tala incontrolada y a menudo ilegal de los bosques desestabiliza el terreno y puede provocar corrimientos de tierra y la pérdida de vidas humanas cuando se producen fuertes lluvias.


Una forma económica de utilizar la madera es el laminado, que consiste en aplicar finas láminas de madera sobre una base de MDF o de contrachapado que pueden unirse de distintos modos para producir efectos decorativos diferentes. También es posible pintar, teñir, encerar o dar un acabado con pintura en polvo (que resulta fuerte y resistente) a la madera.

Metal. Se trata de un material que durante los últimos años se ha utilizado mucho en los interiores comerciales y que también se ha introducido en el mercado residencial. Sin embargo, es un material duro por lo que es necesario tener muy en cuenta la acústica del espacio. El metal tiende a deslustrarse si no se protege, se raya con facilidad y puede decolorarse por las marcas que dejan los dedos. A pesar de ello, el cinc y el acero inoxidable son muy utilizados en encimeras, y el acero y el aluminio se usan también en paneles y detalles decorativos.

Vidrio. Resulta fuerte y versátil en extremo y puede utilizarse en forma de pavés o en escalones. Constituye un mecanismo efectivo para dividir y separar espacios que permite el paso de la luz y se aplica también en paneles de protección o encimeras. El vidrio es un material relativamente caro, pero la combinación de solidez y transparencia que posee funciona muy bien en los interiores contemporáneos. Es posible grabarlo o serigrafiarlo con fines decorativos. El vidrio está disponible en forma de hojas y de mosaicos. El espejo siempre se ha valorado por cómo refleja la luz y porque amplía visualmente el espacio.

Baldosa cerámica. Proporciona a la superficie un acabado práctico y fácil de limpiar y ofrece también una gran versatilidad de diseño. El uso de baldosas del mismo tamaño y color en una superficie amplia crea un resultado elegante y contemporáneo; también permite crear distintos efectos y motivos decorativos combinando distintas formas y tamaños. La impresión digital permite crear diseños personalizados.

Laminados. Son materiales muy resistentes y duraderos fabricados uniendo con resina varias capas de papel mediante presión y calor. La capa superior puede pintarse de cualquier color o con cualquier diseño. En el caso de armarios y encimeras, los laminados pueden aplicarse a las planchas de MDF o contrachapado como acabado de la superficie.



La amplia selección de acabados duros que existe actualmente ofrece al diseñador un amplio abanico de revestimientos para suelos y mejoran la calidad al esquema de diseño.

Yeso. Es un material que suele aplicarse a paredes y techos para dar a la superficie un acabado sobre el que aplicar la pintura o el papel pintado, pero también tiene aplicación con fines decorativos, tanto en molduras como en diseños más contemporáneos. El estuco resulta especialmente resistente y es un medio sutil para introducir dibujo y textura en un proyecto. Es posible dar al yeso un acabado rugoso y texturizado, o liso y brillante.

Cementos. Pueden utilizarse tanto en interiores como en construcción cuando se mezclan con grava. Se aplican también como revestimiento de paredes e incluso en el mobiliario. Sin embargo, no resulta un material sostenible, ya que su fabricación contamina mucho y produce gases con efecto invernadero.

Pavimentos

Pavimento duro

Suele ser una parte permanente e integral del edificio y puede encontrarse incrustado en un panel o pegado a la solera con un potente adhesivo. El diseñador tiene una gran variedad de materiales entre los que escoger, pero debe tener en cuenta que algunos de estos pavimentos pueden resultar muy duros y ruidosos.

Existen tres tipos de pavimento de madera: la madera maciza, disponible en diferentes formatos, entre los que la tarima es la opción más cara; los derivados de la madera (formados por un núcleo de madera de coníferas encajadas entre capas de maderas nobles) que resultan muy flexibles y estables en distintas condiciones medioambientales; y el suelo laminado (generalmente aglomerado de madera con una fina capa de laminado impregnada con resina), una elección resistente y práctica, aunque estéticamente quizá sea la menos satisfactoria de las tres.

A veces es posible conservar el pavimento de madera existente desmontando, lijando y sellando la tarima o el parquet para devolverles su belleza original. Evidentemente, existe también la posibilidad de instalar un pavimento de madera nuevo; la tarima y el

parqué suelen instalarse formando un dibujo en espiga o con taraceados de diversas maderas para formar distintos dibujos y diseños.

Hoy en día, se utilizan también fibras vegetales en los interiores, y en particular el bambú, que puede convertirse en un pavimento resistente de calidad muy respetuoso con el medio ambiente.

La piedra natural (mármol, granito, pizarra, arenisca, caliza, etc.) aporta una sensación de calidad a un interior y resulta muy agradable estéticamente. Existe en una gran variedad de colores y acabados, y no todos los tipos o versiones son adecuados para pavimentos. La introducción de otros materiales como el metal puede añadir interés y brillo cuando se combina con piedra cortada y pulida.

El terrazo, las baldosas cerámicas y las baldosas de gres son más adecuadas para interiores de época o de estilo tradicional, mientras que los metales como el aluminio, el acero galvanizado o el cobre están disponibles en planchas de distintos dibujos y resultan muy adecuados para espacios modernos o interiores comerciales. El vidrio puede parecer una elección sorprendente para el pavimento, pero cuando es un vidrio reforzado o laminado es muy fuerte y resistente y ofrece muchas posibilidades de diseño.

El cemento proporciona una superficie fuerte y funcional asociada en un primer momento al movimiento moderno, pero su popularidad está disminuyendo debido a que su producción produce efectos adversos en el medio ambiente. En el caso de que no haya sido tratado con anterioridad, un pavimento de cemento antiguo puede tratarse con pintura de pavimento para restaurarlo.

Pavimento elástico

Es una opción casi permanente y resulta más suave que el pavimento duro, más adecuado desde el punto de vista acústico y proporciona también una capa aislante adicional. Además de pavimentos clásicos como el linóleo y las baldosas de cuero, resulta cálido y muy cómodo al caminar, además de constituir una elección sostenible; por su parte, el corcho está volviendo a apreciarse como pavimento natural por sus características acústicas, su resistencia y sus propiedades aislantes. Una de las superficies más interesantes que ha aparecido durante los últimos años es el caucho. Está disponible en una gran variedad de colores y texturas, amortigua el ruido y es resistente.

Los materiales sintéticos, como el vinilo y el plástico, no resultan tan ecológicos como los pavimentos naturales, pero suelen amortiguar, son aislantes, prácticos y fáciles de limpiar. Los ftalatos son productos químicos que se emplean para añadir flexibilidad a productos sintéticos como el vinilo, y algunos estudios sugieren que existe una fuerte conexión entre los ftalatos y las alergias en los niños.

Pavimentos blandos

Los pavimentos blandos suelen colocarse sobre una base que proporciona estabilidad, como, por ejemplo, el fieltro, y pueden ser moquetas y alfombras de grosor variable con distintos trenzados, tejidos o mezclas de fibras. En esta categoría se incluyen también los pavimentos de materiales naturales, como las esteras de sisal, fibra de coco, juncos o algas. Como alternativa a la moqueta, las alfombras antiguas o de diseño contemporáneo colocadas sobre pavimentos duros pueden también conectar zonas dife-



Los estampados son una buena manera de introducir un efecto teatral y de delimitar zonas. Tienda Harvey Nichols en Hong Kong, obra de Christian Blecher.

rentes. Existe una gran variedad de moquetas, aunque dos son los tipos fundamentales. El primero de ellos es la moqueta tejida que presenta dos variedades: Axminster y Wilton. Las moquetas Wilton son generalmente lisas, mientras que las Axminster son estampadas. El segundo grupo incluye las moquetas no tejidas, incluidas las moquetas tufting (que se fabrican insertando los hilos a través de una base principal y añadiendo posteriormente una secundaria). También existen moquetas punzonadas, fabricadas mediante un proceso en el que el hilo de pelo o las fibras se pegan a la superficie de una base prefabricada. Las fibras con las que se fabrican las moquetas pueden ser naturales —algodón, lana o seda— o artificiales —fibras acrílicas, nailon, poliéster, polipropileno y viscosa—. Las fibras naturales son las más satisfactorias desde un punto de vista estético y táctil y pueden combinarse con otras fibras para aumentar su elasticidad y resistencia. La lana es una de las mejores opciones para la moqueta, ya que es elástica por naturaleza e ignífuga; por otra parte, el pavimento de fibras vegetales —esteras de fibra de coco, algas, sisal, yute, cáñamo, juncos y celulosa— son una alternativa de estilo más rústico.

Evidentemente, en la elección de un pavimento influyen razones funcionales y de seguridad, pero también debe responder al proyecto. De hecho, muchos diseñadores trabajan del pavimento hacia arriba. El factor decorativo del pavimento no siempre se tiene en cuenta; las superficies grandes suelen mejorar si se añaden estampados o remates. Además es necesario un manejo valiente: las tablas anchas de madera, por ejemplo, confieren más empaque a un interior que las estrechas. También es posible



Actualmente muchos fabricantes de pavimentos poseen sofisticados programas informáticos que permiten a los diseñadores realizar por encargo estampados y diseños complejos. Algo que resulta especialmente efectivo en los proyectos de oficinas y espacios de acceso público, en los que los diseñadores a menudo tienen que incluir el logotipo de la empresa o puede ser necesario romper visualmente grandes zonas de pavimento.

Las vetas pronunciadas del mármol verde de las paredes del salón principal de la casa Müller en Praga, obra de Adolf Loos, crean una sensación continua de movimiento y constituyen un elemento altamente decorativo.



introducir ciertos materiales poco comunes en los interiores domésticos, como la moqueta de trenzado industrial, el cemento o los pavimentos de goma. Los pavimentos blandos y cómodos de pisar tienen un buen comportamiento acústico pues amortiguan el sonido.

Opciones de diseño

El pavimento suele ser la mayor superficie de una habitación y debe ser la más resistente y práctica ya que sufre también el mayor desgaste. Por ello, cuando el diseñador escoge el tipo de pavimento, debe tener en cuenta el tipo de desgaste que va a sufrir una zona concreta y, algo muy importante, la condición de su superficie de base. La salubridad y la seguridad son también factores clave a la hora de seleccionar e instalar el pavimento; asimismo, existe la posibilidad de utilizar materiales sostenibles (con unos costes de procesado y transporte mínimos) o restaurar el pavimento existente. Todos estos factores resultan aún más importantes en el diseño comercial y de espacios públicos.

El pavimento ofrece muchas posibilidades de diseño atractivas, desde las alfombras hechas por encargo a la inclusión del logotipo de una empresa en un suelo elástico. El pavimento también puede tener un diseño que se ajuste visualmente a las proporciones de una estancia o definir ámbitos. En las viviendas pequeñas, o en los edificios de una sola planta, el uso del mismo pavimento (o de un pavimento con un color similar) en toda la superficie crea mayor sensación de espacio. Pintar los rodapiés del mismo color que el pavimento amplía visualmente los espacios pequeños y estrechos. Las baldosas colocadas en damero o en franjas pueden hacer que el espacio parezca más amplio. También es posible crear cenefas para resaltar una zona o un punto, aunque pueden hacer que una superficie parezca más pequeña o estrecha.

Desde el punto de vista estético se debe tener en cuenta el resto de los componentes que forman parte del proyecto, como las paredes, la carpintería, las cortinas, los muebles tapizados y cualquier otro mobiliario del espacio. Al igual que con los materiales y acabados, los pavimentos brillantes reflejarán más luz y los de colores oscuros la absorberán. Debe tenerse en cuenta el tamaño de cualquier motivo que se repita con relación a la escala de la superficie en la que va a utilizarse, y aunque los colores pálidos y los motivos pequeños tienden a difuminarse cuando se emplean en una superficie muy grande, los motivos llamativos resultan aún más vistosos cuando se utilizan en una superficie de dimensiones considerables.

En la actualidad, muchos fabricantes de pavimentos cuentan con programas CAD que permiten que los diseñadores puedan adaptar sus ideas. En algunas ocasiones, es factible producir gamas estándares con diferentes tipos de fibras, colores o diseños especiales (el logotipo de una empresa o una moqueta estampada). En los pavimentos de linóleo y de caucho pueden incorporarse motivos que se cortan o bien in situ o en fábrica mediante láser y se montan posteriormente. El pavimento puede suponer una parte importante del presupuesto total pues su instalación correcta comporta un coste adicional que llega a superar el del propio material.

Revestimientos de pared

Existe una serie de factores, tanto prácticos como estéticos, que dictan la elección del revestimiento de pared de una zona concreta. La calidad de las paredes existentes es uno de los factores fundamentales. Los vestíbulos, rellanos y escaleras necesitan un material que sea especialmente resistente y fácil de reparar o repintar. Las superficies lavables son una elección adecuada para cocinas y baños, mientras que los dormitorios y otras estancias pueden recibir un acabado más delicado. Existen dos tipos básicos de pintura: pintura a base de agua, que se utiliza para paredes y techos, y pintura a base de aceite o disolvente, utilizada para la madera o los metales. Existen algunas cuestiones medioambientales relacionadas con las pinturas a base de aceite y los decapantes, pues estos productos emiten compuestos orgánicos volátiles (COV) en forma de gas y pueden producir irritación ocular, nasal y de garganta, así como dolores de cabeza, pérdida de coordinación, náuseas, y también pueden dañar el hígado, los riñones y el sistema nervioso. Algunos fabricantes están volviendo a métodos ya olvidados para producir pintura a partir de materiales naturales, como aceites vegetales y resinas, que son mucho menos dañinos para el medio ambiente y para la salud humana que los compuestos derivados del petróleo. Uno de los productos más novedosos en las pinturas para madera es el barniz al agua y el acabado de cáscara de huevo. Existen otras opciones como las pinturas texturizadas, metálicas o en spray, y algunas técnicas especiales.

Los acabados decorativos con pintura, como el gotelé, el marmoleado o el veteado pueden aportar interés y propiedades reflectoras adicionales.

Existe una rica tradición de papeles pintados, entre cuyos primeros ejemplos se encuentran el papel pintado impreso a mano y el flocado, de textura aterciopelada; ambos siguen utilizándose en la actualidad. Los papeles pintados con mucha textura y relieve que se fabricaron en el siglo xix y los papeles de virutas más baratos que empezaron a fabricarse en el siglo xx apenas se utilizan ya, aunque los diseños y texturas de los revestimientos vinílicos se han mejorado mucho desde entonces. Las creaciones contemporáneas incluyen la repetición exagerada de motivos sobredimensionados, diseños gráficos nítidos e intensas combinaciones de colores. Muchos diseñadores han creado su propia línea de papel pintado y un gran número de fabricantes actuales tienen sus propios archivos de diseños históricos que pueden reimprimir por encargo, generalmente con coloridos más contemporáneos que se adaptan mejor a los interiores del presente.

Los revestimientos textiles, que se instalan estirando una tela sobre un soporte fijado a listones de madera, consiguen un efecto lujoso y, debido a sus propiedades de absorción del sonido, constituyen una buena opción para los dormitorios.

Entre los revestimientos de pared más duraderos se encuentran las baldosas cerámicas, disponibles en una gran variedad de tamaños, tipos y motivos, por lo que ofrecen numerosas posibilidades de diseño. El revestimiento de madera suele realizarse con un entablado machihembrado fijado a la pared mediante listones y clavos invisibles, y también se utiliza para revestir por completo paredes y techos o para crear paneles de baño, armarios de cocina o puertas. Muchos edificios antiguos tienen paneles que pueden restaurarse, pero también es posible instalarlos nuevos, sellándolos o pintándolos. Los paneles laminados fuertes y resistentes se emplean para crear



Una sencilla pluma de pavo real pintada con plantilla se convierte en un elemento muy decorativo en la pared de este dormitorio.

envolventes en cocinas y baños, aunque más en proyectos comerciales que domésticos. La piedra o el ladrillo vistos pueden mantenerse en su estado natural para enriquecer la textura de una pared, pero es necesario sellar los poros para minimizar la acumulación de polvo.

Tratamientos de camas y ventanas

Incluso en los interiores más reducidos, la cama y las ventanas son componentes cruciales de un proyecto de interiorismo y el diseñador necesita conocer bien los tejidos para elegir telas que resistan el uso y tengan la suficiente caída. Existe una gran variedad de telas entre las que elegir: fibras naturales (algodón, lino, seda y lana), fibras artificiales (fibras naturales que han sido regeneradas y tratadas químicamente para resultar más prácticas) y fibras sintéticas (acrílico, nailon y poliéster), que se han desarrollado como sustituto económico de las fibras naturales. Los tejidos con texturas son muy populares porque, a menudo, poseen tanto el estampado como el contraste de texturas necesario en un esquema decorativo. La elección de la tela dependerá, desde luego, del estilo y el tratamiento, así como de la cantidad de luz e intimidad necesarias.


Es importante que un diseñador conozca bien cómo se confeccionan las cortinas y qué estilos encajan mejor en diferentes contextos, a fin de crear diseños prácticos y funcionales y poder dar las indicaciones necesarias a las personas encargadas de su confección. Los estores plegables, de madera, enrollables y de diseños especiales se utilizan generalmente para conferir al espacio una atmósfera de sencillez. Sin embargo, los revestimientos más tradicionales, como las cortinas, siguen resultando apropiados

en ciertas situaciones y un diseñador necesita saber dónde siguen siendo adecuados y cómo deben confeccionarse. Los remates y los volantes suelen determinar el carácter de las cortinas; existen muchas posibilidades: pliegue liso, francés, de caja, de anillas, pliegue de copa y nido de abeja. El resto de las opciones, como el tipo de suspensión (riel o barra) y el estilo y aplicación de los flecos y remates, debe armonizar con el esquema general de la habitación.

Las cortinas tienen muchas ventajas prácticas y estéticas: sirven para impedir el paso de la luz o matizarla y así ofrecer privacidad; también protegen de las corrientes de aire; y absorben el sonido por lo que reducen el eco y la resonancia. Además, las cortinas se emplean para aumentar la sensación de altura de un espacio, introducir textura, suntuosidad y estilo, enmarcar una hermosa ventana o una vista y conferir atmósfera a espacios austeros. Aunque las cortinas carezcan de forro para filtrar la luz, las de calidad suelen estar forradas, pues el forro las protege de la luz intensa y del polvo y mejora su caída. La entretela da más cuerpo a las cortinas y ayuda a cuidar el medio ambiente al impedir pérdidas de calor.

Un sencillo estor de cuadros, la mezcla de estampados y la disposición informal del edredón y la colcha confieren una atmósfera cómoda e informal a este dormitorio infantil.

4. Armonizar los elementos de un diseño Materiales y acabados



Arriba
Un tratamiento elegante y contemporáneo con el cabecero y el volante del canapé de colores combinados.

Izquierda
Un tratamiento tradicional, con un bonito esquema decorativo coordinado para la cama y las cortinas.

La elección del método de suspensión es importante, pues llega a transformar por completo el efecto del tratamiento de una ventana. Si va a quedar a la vista, debe considerarse con atención el aspecto visual global de la composición. Uno de los métodos es el riel fijado a la pared o al techo, que suele quedar oculto, o la barra, que puede resultar decorativa en sí misma. Hay barras metálicas, de hierro forjado, de madera, plexiglás, pintadas o cubiertas de cuero, con una gran variedad de remates, escuadras y argollas a juego. Las varillas ligeras de tensión sin escuadras, o gusanillos, se utilizan con telas como el sheer, el voile y en cortinas encajadas en el hueco de la ventana para mantener la tela en su lugar.

Los alzapaños varían desde cordones con grandes borlas o formas textiles armadas con bucarán hasta combinaciones contemporáneas de cordones, cuero, plumas y cuentas. Las cenefas son un buen modo de definir la forma de una cortina o alzapaño y hay una gran variedad de ribetes entre los que elegir, como galones, flecos y borlas.


El estilo de una cortina viene dado en gran medida por el tipo de cabecilla que se utiliza y, junto con la propia tela, es el elemento que crea mayor impacto. Las cabecillas unen y controlan la amplitud de la cortina y suelen convertirse en sí mismas en parte del diseño de la cortina. Hay muchos tipos de cabecillas, desde las elaboradas hechas a mano a otras más sencillas con cintas de fruncido ya confeccionadas. Estas últimas incorporan cordones para fruncir o tablear la cortina, además de presillas para los ganchos o ranuras en las que se encajan los garfios para tablear la cortina. Las cabecillas confeccionadas a mano se emplean en los trabajos de alta calidad, cuando el tratamiento de la ventana se hace a medida. Algunas cabecillas, como las de tableados triples o goblet, tienen un aspecto formal y tradicional, mientras que las cabecillas con anillas o con ojeteros son más informales y de estilo contemporáneo.

Otro tipo de cabecilla más adecuado para interiores de época es la llamada "cabecilla fija", que no se puede desplazar hacia delante o hacia atrás para abrir o cerrar las cortinas, sino que para correr éstas debe quitarse el alzapaños de modo que la tela caiga en su sitio, o tirar de un cordón que permite abrirlas como si fueran el telón de un

TRATAMIENTO DE VENTANAS



Los tejidos texturizados y unas abrazaderas de metal aportan atractivo a este diseño sencillo.



Una barra continua a lo largo de las tres ventanas confiere un aspecto elegante e informal a este esquema.



El tratamiento de esta ventana, bastante inusual, tiene influencias del este asiático: unas contraventanas correderas revestidas de tela y persianas de lamas de madera para controlar la cantidad de luz que entra en la habitación.

Leyenda
1. Tapicería de las sillas
2. Cortinas de las ventanas del lavabo
3. Paneles de las contraventanas del dormitorio

4. Armonizar los elementos de un diseño Materiales y acabados



Diseñar el tratamiento de las ventanas de edificios históricos ofrece muchas oportunidades para utilizar tejidos espléndidos y suntuosos remates.



Un fleco de borlas en una cortina, un forro de tela y un remate de cuadros crean una combinación llena de originalidad.

teatro. Otro tipo de cabecilla fija posee un armazón por el que se hace pasar la barra o varilla.

El bastidor es una cubrición plana decorativa situada en la parte superior de las cortinas, diseñado originalmente para ocultar el riel y el mecanismo, que puede estar realizado con madera o tela reforzada y cuya forma armoniza con el estilo y época de la habitación. Los bastidores tienen un estilo muy formal, por lo que una solución más suave podría ser un volante que cubra con un fruncido la parte superior de la cortina. Las guinaldas y faldones son un tratamiento de ventana especialmente elegante, pero resultan muy formales y de estilo tradicional; generalmente se ajustan a la tabla del bastidor y varían desde las guinaldas sencillas con pliegues cuidadosamente alineados, a una composición de capas de tela superpuestas decoradas con galones y flecos.

Existen dos tipos de persianas. Unas son las persianas rígidas de formas definidas y limpias, entre las que se encuentran las enrollables, las verticales, las de lamas, las pinoleum y las venecianas, que encajan bien en los interiores urbanos y contemporáneos. Dentro de esta categoría se encuentran también las contraventanas interiores y los paneles correderos. Estos últimos son muy valorados desde hace algunos años tanto para tratamientos de ventana como para dividir espacios. Otro tipo de persianas son los estores, que suelen estar realizados con tejidos decorativos y tienen un aspecto más delicado, por lo que funcionan bien en interiores de estilo más tradicional. Entre los estilos de estores se encuentran el romano, el austriaco, el estor festoneado o de estilo londinense y sus variantes.

En el caso de las oficinas existen cuestiones medioambientales muy concretas que hay que tener en cuenta. El gran aislamiento de las dobles ventanas no practicables combinado con el aire acondicionado en circuito cerrado en plantas abiertas ha agudizado el "síndrome del edificio enfermo", un problema que se contrarresta si se permite al personal que controle las persianas y la temperatura para conseguir un entorno de trabajo confortable.

Normativa contra incendios

Cada diseñador ha de conocer y aplicar la normativa contra incendios del país al que se destine su proyecto (por ejemplo, en el Reino Unido no es necesario que las cortinas de uso doméstico pasen pruebas de resistencia ignífuga). Además, las telas especificadas para espacios públicos, como hoteles, restaurantes, clubes y oficinas, o para espacios domésticos destinados a alquiler deben cumplir ciertas normativas contra incendios; cada diseñador es también responsable de asegurar su cumplimiento. Los propios fabricantes de telas son una excelente fuente de información y el cuerpo de bomberos o los inspectores municipales pueden informar acerca de los niveles de resistencia ignífuga necesarios para cada tipo de trabajo.

Cuando el diseñador hace un pedido de una tela debe exigir un certificado de resistencia ignífuga, entregar una copia del mismo al cliente y guardar otra en sus archivos. Las telas sin resistencia ignífuga pueden recibir un tratamiento especial, que se paga por metros, antes de ser cortadas, aunque resulta una opción más cara que especificar telas ignífugas. Los forros, las entretejas y las cintas también deben ser ignífugos.

4.

Selección del mobiliario

La selección del mobiliario forma parte de todo proyecto de interiorismo y el diseñador siempre puede recurrir al mobiliario empotrado cuando el espacio es escaso. El mobiliario puede fabricarse con maderas duras o blandas, fibras de densidad media (DM), planchas o contrachapado que pueda pintarse, laminarse o darle un acabado de pintura proyectada. Como en todo tipo de diseño, la atención al detalle conferirá singularidad a una pieza. Un diseño a medida aprovecha al máximo el espacio, pero puede ser una opción cara para el cliente, ya que será necesario recurrir a un buen carpintero o ebanista. El diseñador tendrá que dibujar y detallar cualquier pieza especial que sea necesaria.

Mezclar distintas maderas en una misma habitación puede resultar arriesgado y los clientes no siempre comprenden que la madera tiene un color propio. La elección final del mobiliario dependerá de su funcionalidad dentro del programa del cliente, su estilo y su adecuación al espacio real en el que se va a colocar.

Mobiliario tapizado

El tipo de tapizado, tejido y remate que escoge el diseñador dependerá de su funcionalidad y estilo. El mobiliario tapizado de diseño moderno suele ser más sencillo y compacto que el de diseño tradicional. A menudo, las patas bajas de madera quedan a la vista, sin volantes o flecos alrededor de la base. De este modo, se ve el suelo de debajo del mueble y se amplía visualmente el espacio. Cuando el respaldo de una silla o sofá resulta muy prominente dentro de una habitación, su forma tendrá una importancia significativa, puesto que puede afectar al estilo y atmósfera de la habitación. Las formas curvas, por ejemplo, suelen resultar más acogedoras que las formas rectas y verticales. Los asientos modulares se diseñaron en principio pensando en el mercado de los espacios públicos, pero también funcionan bien en los interiores domésticos de estilo contemporáneo, o en un proyecto que combine lo antiguo y lo nuevo. Este tipo de asientos es muy versátil ya que cada elemento puede combinarse con otros de diferentes maneras para crear composiciones de diferentes formas y longitudes. Resultan especialmente útiles a la hora de ofrecer una zona de asiento elegante y funcional en las esquinas.

La tela que se utilice también tendrá que adaptarse al estilo de la pieza y hay que estudiar cuidadosamente la orientación del estampado.

El tapizado de mejor calidad se realiza a mano, utilizando varias capas de fibras naturales sobre una base de cinchas y muelles antes de colocar la tela final. El mobiliario más barato contiene una mayor proporción de espuma y guata sintética y un relleno menos grueso, lo que significa que a medida que pase el tiempo será cada vez menos cómodo. Los cojines de plumas o de mezcla de espuma y plumas ofrecen un asiento suave y lujoso; añadir espuma a la pluma permite que el cojín mantenga su forma.

A la hora de escoger los asientos, hay muchos aspectos que tener en cuenta y debería incluirse un abanico de opciones para personas de distinta complejión, edad y nivel de movilidad. Los asientos demasiado bajos resultan especialmente incómodos para las personas mayores y la moda de asientos muy profundos puede resultar poco confortable para las personas de menos estatura puesto que sus piernas no tocan el

suelo. De modo similar, los brazos de sofás y sillas permiten al usuario apoyar los brazos cómodamente, pero no deben ser tan altos que impidan alcanzar un vaso o una taza de la mesa auxiliar.

Los fabricantes y tapiceros observan las normas sobre mobiliario vigentes en cada país. Estas normativas suelen referirse a los rellenos de los muebles tapizados y cojines, así como a la tela exterior. Cualquier mueble moderno que compre o encargue el diseñador cumplirá estas normas. Si existe alguna duda y el etiquetado no proporciona suficiente información, el inspector municipal responsable de dar la licencia aportará las respuestas que se precisen.

En ocasiones, es necesario deshacerse del mobiliario fabricado con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa, aunque en algunos casos la solución para adaptarse a la normativa existente consiste en utilizar una tela ignífuga debajo de la tela exterior. Para las antigüedades existe una regulación especial que permite cubrirlas de una forma aceptable e históricamente respetuosa; un tapicero profesional será una buena fuente de información a este respecto.

Las telas para tapicerías utilizadas en espacios públicos —hoteles, hospitales, escuelas, clubes, etc.— están afectadas por una normativa de resistencia ignífuga más compleja y estricta que debe cumplirse atendiendo al nivel de riesgo.

Las sillas y los sofás pueden tener fundas (que son desmontables y pueden cambiarse fácilmente para limpiarlas o sustituirlas por otras con el cambio de estación) o estar tapizados, lo que ofrece un aspecto más cuidado y mantiene la línea del mobiliario. El tapizado suele rematarse con una franja de pasamanería o con un remachado de clavos. El proyecto debe prestar una atención especial a la disposición del mobiliario dentro del espacio. Los sofás y las sillas deben colocarse para crear zonas en las que conversar tranquilamente sin dejar a nadie aislado dentro de la habitación a no ser, desde luego, que se necesite una zona tranquila de lectura o estudio. Por regla general, los diseñadores evitan colocar un sofá grande delante de una ventana, porque impide el paso de la luz.

Detalles y accesorios

La atención a los detalles es un aspecto clave de un buen diseño y en los interiores contemporáneos se cuida mucho la utilización de accesorios. Detalles como los herrajes de puertas y ventanas resultarán incongruentes si no encajan en el esquema general, mientras que la utilización de detalles aparentemente modestos, como tiradores elegantes de buena calidad, puede transformar por completo un mueble sencillo.

Los accesorios como lámparas, cojines, cubrecamas, alfombras, jarrones, cristalería y pequeños objetos decorativos ayudan a unificar un ambiente e introducen distintas texturas, añadiendo toques y contrastes de color: una pintura moderna colgada sobre una consola antigua, por ejemplo. El estilo de un objeto y la forma en que está expuesto pueden cohesionar un ambiente y dar vida al espacio, aportando un toque de originalidad.

Un diseñador probablemente tendrá que ocuparse de la adquisición de obras de arte y objetos decorativos, así como de artículos como cojines, mantas y caminos de mesa. En un proyecto de oficinas o de espacio de acceso público, no es raro que el diseñador especifique incluso hasta los detalles más pequeños, como los arreglos florales.

4.

Armonizar los elementos de un diseño Selección del mobiliario



Izquierda

Un esquema cromático sutil ayuda a dar unidad a este diseño en el que se han utilizado distintos acabados.

Abajo

Las líneas rectas y limpias contribuyen a crear una atmósfera contemporánea en este dormitorio de la residencia Mann de California. Un armario original y espacioso que se integra en el banco de carpintería bajo la ventana y crea un rincón muy atractivo.



Paneles de muestras de diseño

Una vez que el diseñador ha decidido los distintos elementos del diseño y ha creado un proyecto a partir de ellos, se crea un panel de muestras de diseño para presentárselo al cliente. El panel de muestras de diseño es una de las herramientas más útiles para realizar una presentación, ya que se suelen montar los elementos del esquema tal y como quedarían en la habitación: muestras del pavimento en la base del panel, el color del techo en la parte superior y, en proporción al uso que se va a hacer de ellos, muestras pequeñas para los cojines, una muestra mayor para el revestimiento de la pared, etc. De esta forma, se podrá ofrecer al cliente una impresión exacta del aspecto final que tendrá la habitación. La confección del panel de muestras de diseño también permite al diseñador comprobar si la propuesta está funcionando y hacer ajustes de última hora cuando sea necesario. En algunos casos, el número de elementos para incluir en el panel es demasiado grande, en cuyo caso el diseñador podrá optar por crear un panel separado para el mobiliario o crear un dossier de apoyo que incluya elementos como los accesorios. Si existe cierta preocupación sobre la reacción del cliente ante alguna de las ideas que se propondrán, el diseñador puede organizar una reunión con el cliente previa a la presentación para que éste dé el visto bueno a la selección de muestras antes de colocarlas en el panel. De hecho, algunos diseñadores no utilizan paneles de este tipo en la presentación y prefieren presentar grandes muestras de cada uno de los materiales y acabados, de forma que el cliente pueda hacerse una idea bastante exacta del aspecto y la atmósfera de todo el proyecto.

Preparación de la presentación

El estilo y el grado de la formalidad de la presentación varían, pero el propósito general es siempre el mismo: transmitir datos e ideas al cliente. El tamaño, tipo y extensión de la presentación debe decidirse tan pronto como se haya finalizado el proceso de selección de las propuestas de diseño. El control de los plazos es un factor que debe tener en cuenta, ya que no tiene ningún sentido desde el punto de vista financiero emplear una gran cantidad de tiempo en detalles visuales en un proyecto pequeño. La escala de los planos depende hasta cierto punto de la forma del espacio y de la cantidad de detalles que van a mostrarse. Este hecho, a su vez, afectará al tamaño del panel en el que se montarán los planos para la presentación y determinará si las secciones y alzados se incluyen o no en el mismo panel que las plantas.

El tipo de cliente también influirá en el tipo de presentación, ya que las exigencias de un gran proyecto corporativo, a cuya presentación podrían acudir varios ejecutivos de la empresa, pueden ser muy distintas a las de un proyecto residencial mucho más pequeño, en el que el diseñador, sencillamente, podría conversar informalmente con el cliente sentados en la mesa de la cocina.

Una presentación sencilla para una sola zona podría constar de una planta y de la distribución del mobiliario con secciones y/o alzados que ilustren los detalles del esquema, como el tratamiento de las ventanas o los estantes realizados a medida, con el apoyo de un panel de muestras de diseño con los colores, materiales, acabados, mobiliario, equipamiento y accesorios seleccionados. Como ya se ha analizado (véase capítulo 2), algunos diseñadores también encuentran útil formalizar sus ideas en un panel y mostrárselas así a sus clientes. Si no resulta apropiado realizar una presentación visual



En el restaurante del Musée d'Art Contemporain de Burdeos, el diseñador André Putman utiliza un espectacular tapiz circular como foco visual.

SELECCIÓN DE LOS ACCESORIOS

El éxito o el fracaso de un esquema decorativo depende de la atención a los detalles, incluso a los más pequeños, de un interior, como la selección de los picaportes y pomos de las puertas y el estilo y acabado de las bisagras.



Armonizar los elementos de un diseño Detalles y accesorios


CREAR UN PANEL DE MUESTRAS

Margen mínimo
1 cm

Utilizar una rotulación clara y alineada con el extremo de la muestra

Cortar muestras cuadradas y montarlas por separado

Dejar los mismos bordes laterales y superiores



Dejar un margen mayor por debajo




Arriba

Un panel de muestras es una herramienta profesional de comunicación y si se distribuye correctamente podrá ofrecer al cliente una impresión clara del esquema de la habitación.

Los toques de colores brillantes pueden llenar de energía y equilibrar un esquema decorativo neutro y sosegado.

Armonizar los elementos de un diseño Detalles y accesorios



El revestimiento del techo y las paredes se coloca en la parte superior; el pavimento en la inferior

Un panel de muestras puede llegar a tener a veces un aspecto recargado si se incluye el mobiliario, por lo que se suele presentar al cliente por separado un muestrario o folleto del mobiliario.



Un panel de muestras de baño con los acabados y la grifería transmite el estilo general del espacio



completa, con axonometrías y perspectivas, se seguirá apoyando la presentación con pequeños bocetos que ayuden a dar vida a las ideas del diseñador. También podría presentarse un plano de iluminación, con indicación de la simbología empleada. En el caso de proyectos de mayor envergadura, entre los materiales de la presentación habrá que incluir perspectivas y dibujos. Se están utilizando cada vez con más frecuencia programas CAD para realizar las presentaciones, especialmente aquellos que permiten que el cliente se mueva visualmente dentro del espacio.

Los accesorios pueden hacer un proyecto, o cargárselo. Es fundamental que lo anónimo de un espacio quede salpicado por objetos personales.
Eric Cohler (Estados Unidos), diseñador

Los interiores tienen que hacerse meticulosamente para que parezcan naturales.
Kit Kemp (Gran Bretaña), diseñador y fundador de Firmdale Hotels

5.

Coordinación y dirección del proyecto

Actualmente, la ejecución de los grandes proyectos suele dejarse en manos de directores de proyecto o de encargados de control de obra que están muy capacitados para hacer frente a los aspectos legales y las complicaciones que puedan surgir en obra. Sin embargo, muchos interioristas siguen coordinando proyectos más pequeños, y este capítulo proporciona una visión general, de principio a fin, de las fases clave y de los procesos relacionados con el proyecto.

Fases de un proyecto

Un proyecto de interiorismo consta de cuatro fases principales, comenzando con la elaboración del programa de necesidades, la propuesta del contrato de encargo y la aceptación por parte del cliente de esa propuesta. Durante la segunda fase se reúne la información sobre la que se basará la respuesta creativa y se realiza la presentación del proyecto al cliente. En la tercera fase, que es la que sigue a la aceptación y firma de los planos y dibujos por parte del cliente, se trabajan los detalles del proyecto y se realiza todo el trabajo previo a la ejecución del mismo. Durante la cuarta fase se llevan a cabo todas las obras y tiene lugar la entrega formal de la obra al cliente. Estas fases, junto con la definición de los honorarios y las condiciones de pago, deben plantearse ante el cliente con claridad en la propuesta inicial, y el cliente debe tener la posibilidad de encargar al diseñador la totalidad del proyecto o quizá sólo una o dos fases. Un diseñador suele cobrar por la reunión inicial en la que se establece el programa de necesidades, pero el cliente no tiene obligación de ir más allá hasta que acepta que el encargo se lleve a cabo.

Primera fase

El programa de necesidades y la definición de la propuesta de encargo

Las primeras reuniones con el cliente no sólo establecen la naturaleza del programa, también permiten al diseñador "educar" al cliente para que pueda comprender en detalle el funcionamiento de todo el proceso. Debido al aumento del interés por el interiorismo producido en los últimos años, la mayoría de los clientes suelen estar bien informados y desean participar de modo más activo en el proceso, por lo que resulta muy eficaz establecer desde el principio las pautas de la colaboración entre diseñador y cliente.

Siempre resulta beneficioso para el diseñador tomar notas tras las reuniones en las que se define el programa de modo que se pueda redactar una propuesta de encargo. Generalmente se trata de la confirmación del programa, pero suele incluir tanta información y tan detallada como sea posible. En esencia, se trata de una forma de gestionar la información y crear un banco de datos. Puede dar la impresión de que es una medida innecesaria cuando se trata del encargo del proyecto de interiorismo de una sola habitación, pero dado que muchos proyectos incluyen varias habitaciones (por ejemplo, en el caso de un hotel) y que un diseñador puede estar trabajando en varios proyectos a la vez, su valor es bastante evidente. La información recabada debe ayudar a definir el encargo, transmitir confianza al cliente y establecer los honorarios y los pagos. La atención a los detalles tiene una importancia primordial; si, por ejemplo, un diseñador deja de anotar que un cliente ha pedido un detalle caro y especial y, en con-



Perfil del cliente

El cliente: un jardinero de éxito que ha trabajado en proyectos de todo el mundo
Aficiones: cocina, pintura, jardinería, música, recibir a los amigos y pasear (grandes paseos)
Requisitos específicos: decoración con el menor impacto medioambiental; productos locales y respetuosos con el medio ambiente

Edificio

Apartamento: loft con dos dormitorios, cuarta planta de un almacén restaurado de la década de 1930
Ubicación: Hampstead Heath, Londres
Características especiales: espléndidas vistas, pequeño balcón orientado al sur al que se accede a través de una balconera de vidrio
Limitaciones: no es posible alterar la estructura interior
Dimensiones generales: espacio habitable principal 12,8 × 8, 8 m; baño 4,6 × 3,4 m

Programa

La distribución del mobiliario y el proyecto decorativo de la zona de estar comprende la cocina integrada, el dormitorio principal y el baño, e incluye también el tratamiento de las ventanas y la iluminación. Nota: al cliente le gustan los colores neutros, mientras que su mujer prefiere los colores más intensos.

Estilo

Confortable, contemporáneo, atmósfera urbana, aunque no fría o impersonal; sofisticado e individual
Exigencias específicas: amplio y discreto espacio de almacenaje; baño que refleje la personalidad de los propietarios

Acabados existentes

Paredes: yeso
Pavimentos: hormigón con una capa de mortero de 70 mm
Techo: placas de cartón yeso (con suficiente espacio para colocar iluminación empotrada)
Ventanas: acero (de la marca Crittal)
Calefacción: radiadores

Zona de estar

- Una zona de asientos cómoda para seis personas
- Área de comedor para seis personas, contigua a la cocina
- Cocina con amplio espacio de almacenaje, encimera (probablemente isla con bar), placa, horno combinado convencional y microondas empotrado, frigorífico/ congelador y un fregadero de dos senos con espacio para el cubo de la basura
- Zona de trabajo para el cliente con espacio de almacenaje para trabajar con planos A1


Dormitorio principal

- Cama grande (2 × 2 m) con cabecero tapizado, un sillón cómodo, dos mesillas y un armario amplio con muchos cajones y espacio para colgar

Baño

- Bañera y ducha separadas
- Inodoro
- Dos lavabos
- Radiador toallero

Tras la primera reunión con el cliente, un diseñador concienzudo elabora un perfil del cliente y un análisis del programa propuesto.



5.

Coordinación y dirección del proyecto Segunda fase

secuencia, olvida incluirlo en el presupuesto, puede ponerse en peligro la confianza del cliente en el diseñador. La definición detallada de la propuesta de encargo hará que las decisiones sean más fáciles, ayudando a establecer, por ejemplo, las expectativas del cliente acerca de una propiedad concreta: si están pensando con una perspectiva de diez años o buscan una solución a corto plazo (véase capítulo 2).

El contrato de encargo

El contrato de encargo establece las distintas fases del proyecto, qué dibujos e ilustraciones va a recibir el cliente y un desglose del pago de los honorarios en cada una de las fases. Además, incluirá los términos y condiciones del contrato. El contrato de encargo también ha de ofrecer al cliente cierta flexibilidad y, en la medida de lo posible, adaptarse a sus necesidades y calendario. Se dan situaciones en las que el diseñador debe estar preparado para negociar y ser sensible a cualquier limitación que pueda surgir en cuanto a fechas, presupuesto o problemas técnicos o legales. En esas situaciones, el diseñador podría sugerir un enfoque alternativo, como escalonar las obras o buscar una forma de pago que pueda adaptarse al proyecto.

Aunque ocuparse de todo el proceso, desde la concepción hasta la finalización, presenta ventajas evidentes para el diseñador, el cliente puede preferir trabajar con el diseñador hasta la presentación del proyecto y, a partir de ahí, llevar a cabo el proyecto por su cuenta o contratar a otros profesionales. Otra posibilidad es que se pida al diseñador la realización de los dibujos y planos y se encargue de la preparación de los trabajos previos antes de dejar el proyecto en manos de un director de proyecto.

Segunda fase

El levantamiento de preexistencias

Una vez que el cliente ha aceptado la propuesta, el diseñador puede empezar la siguiente fase: recabar información sobre la que basar el proceso creativo. Esta fase comienza examinando y tomando medidas del emplazamiento. El levantamiento de las preexistencias debe ser siempre tan exhaustivo como sea posible. Dedicar unas horas a esta tarea al comienzo de un proyecto puede ahorrar días enteros dedicados a comprobar detalles o recabar información suplementaria en una fase más avanzada del mismo. Además de estas tareas prácticas, el tiempo que se pasa en el emplazamiento puede resultar valioso cuando se emplea en "sentir" la atmósfera y volumen del espacio, lo que ayudará al diseñador durante el proceso creativo. Se olvida fácilmente este aspecto cuando todo el esfuerzo se concentra en el propio examen y en los detalles que ayudarán a definir el espacio cuando se realicen los dibujos (véase capítulo 2).

Creatividad y concepto

Tras elaborar y analizar el programa, después de haber llevado a cabo el levantamiento y una vez realizado cualquier otro estudio inicial necesario, una de las fases más importantes y exigentes para el diseñador es el proceso de creación. Desgraciadamente, éste es uno de los elementos menos estudiados y no se le presta atención suficiente. Para estimular su creatividad, el diseñador necesita estar completamente relajado y, prácticamente, ser capaz de soñar despierto. Cuando se trabaja con plazos de entrega ajustados puede resultar difícil alcanzar este estado y el diseñador cae fácil-

Página anterior

Una vez que se ha elaborado el programa del cliente, la siguiente fase del proceso de diseño es obtener mediciones exactas de los espacios del proyecto y hacer un levantamiento de las preexistencias con el estado y el tipo de detalles arquitectónicos (en este caso de reforma de una iglesia, proyectada por Multiplicity Architects, de las vidrieras y vigas del techo).

mente en la trampa de adaptar una fórmula ensayada previamente en lugar de intentar crear algo nuevo en cada ocasión.

La fase creativa suele dividirse en tres etapas. La primera consiste en decidirse por un concepto de diseño. Requiere una mente completamente abierta y capacidad para ejercitar un pensamiento lateral, es decir, multidireccional y renovador de las percepciones. A algunas personas les ayuda hacer ejercicio al aire libre; a otros, beber un vaso de vino y escuchar las notas de una pieza de música clásica. La inspiración puede proceder de distintas fuentes. Un proyecto puede basarse en palabras clave tomadas del primer encuentro con el cliente, una asociación de palabras o la combinación de ideas imaginativas y colores y texturas interesantes. El gusto, el olfato y la vista tienen un papel en el desarrollo del concepto de diseño y pueden ayudar a desbloquear la base de datos de la memoria y la experiencia del interiorista. Al diseñar para un cliente, el diseñador está diseñando una experiencia y el concepto debería proporcionar la esencia del esquema y explicar su atmósfera.

Una vez que se ha optado por un concepto, éste debe ser posteriormente analizado, detallado y evaluado. Finalmente, puede desarrollarse, ya sea mediante imágenes que proporcionan parámetros de trabajo al diseñador, o mediante la formalización en un panel de conceptos de diseño que se muestra al cliente en la presentación (véase capítulo 2).


Elaboración de la propuesta de diseño

Una planta a escala de los espacios relacionados con el proyecto, realizada a partir de los dibujos y medidas tomados durante el levantamiento de las preexistencias, constituye la base del proceso de proyectación. Esta planta se apoya con una serie de bocetos que ayudan a que el diseñador visualice el aspecto final aproximado de sus ideas. Las plantillas a escala se utilizan para elaborar distintas distribuciones del mobiliario, aunque en los proyectos de más envergadura suele utilizarse el ordenador. Una vez que se alcanza la propuesta de diseño definitiva, se realizan planos para la presentación ante el cliente y se prepara el material visual de apoyo (véase capítulo 3).

La presentación ante el cliente

Sea cual sea la forma de presentación ante el cliente, se trata, sobre todo, de un ejercicio de comunicación, una oportunidad para que el diseñador demuestre al cliente que se preocupa por el proyecto y para que éste confíe en su capacidad profesional. Debe ser un acto conciso, preciso, informativo y humano.

La preparación básica debería incluir un análisis del tipo de acto y del lugar en el que se realizará la presentación y del perfil de las personas que estarán presentes. A partir de ahí, el diseñador tendrá que establecer el grado de formalidad, la duración y el enfoque de la presentación, así como la vestimenta apropiada. El contenido y estructura de la presentación son, evidentemente, vitales y el diseñador necesitará reunir y seleccionar la ayuda y materiales audiovisuales apropiados y estructurar la presentación de forma que ésta se articule en una introducción, una parte principal y una conclusión. Los materiales de soporte para la presentación se escogerán de forma que se adecuen a la ubicación y refuercen el mensaje, aunque será necesario prepararlos concienzudamente y utilizarlos con habilidad. Demasiados materiales o materiales muy complejos pueden




Izquierda

La inspiración puede proceder de multitud de fuentes, como las formas y figuras naturalistas.

Abajo


Planta general con la distribución del mobiliario del bar Buda, Nueva York, de Dupoux Design.



servir sólo para confundir al cliente y, en último término, perjudicar a la presentación.

Otro aspecto de la preparación que puede ser útil es decidir si van a utilizarse notas pomenorizadas, notas breves, apuntes o no se van a utilizar notas en absoluto y, posteriormente, repasar varias veces la presentación para ayudar al diseñador a controlar el tiempo, reforzar el contenido y aplacar los nervios. Dedicar algo de tiempo a anticipar las preguntas que pueden surgir puede resultar muy rentable. También es importante organizar correctamente la presentación. El diseñador tiene que ser respetuoso

AYUDAS A LA PRESENTACIÓN



Arriba

Las muestras de los materiales y los acabados propuestos para la reforma de un salón de peluquería y belleza, junto con una isométrica que muestra la distribución y una imagen llena de fuerza del entorno, transmiten al cliente las ideas del diseñador.

Izquierda

Este panel proporciona una explicación visual del proyecto y una distribución a color del mobiliario, el alzado, un boceto en perspectiva, así como muestras de las telas propuestas e imágenes del mobiliario y de los accesorios.

5.

Coordinación y dirección del proyecto Tercera fase

con la audiencia y conservar un grado de formalidad y profesionalidad adecuado a la ocasión. Hacerse oír, proyectar bien la voz, el entusiasmo y el ritmo contribuyen a asegurar el éxito de la exposición, como también un lenguaje corporal adecuado, la postura y el contacto visual.

Aceptación del cliente

Algunas veces, la presentación sale tan bien que el diseñador se siente eufórico después; en otras ocasiones, no irá igual de bien. Sea cual sea el resultado, es importante que el diseñador se centre en la siguiente fase, que es cerrar la venta. Puede que no sea posible que el cliente firme el proyecto definitivo de manera inmediata, pero existen formas de animarle durante el proceso de toma de decisiones. Algunas veces será necesario algo más de trabajo y adaptación, y es importante que el diseñador sepa afrontar las críticas de forma positiva, que mantenga una actitud flexible durante la presentación y que no sea demasiado rígido en sus propuestas. Hay ocasiones en las que merece la pena disponer de opciones alternativas, especialmente en lo que se refiere al presupuesto.


Tercera fase

Ejecución

Tras la aceptación por escrito por parte del cliente de los planos y diseños propuestos, el diseñador reúne información de todos los productos que se detallan en el proyecto. Es en ese momento cuando se realizan los planos de obra que acompañan a las especificaciones y documentos de oferta que se entregan a los posibles constructores, proveedores y especialistas con el fin de proporcionarles una base sobre la que elaborar sus presupuestos. Puesto que es importante asegurarse de que los clientes comprenden todos los elementos del diseño y sus componentes, estos detalles se suelen adjuntar a los planos.

Especificaciones


La especificación y definición de los detalles de un proyecto suponen una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, y esta parte del proceso puede llevar tanto tiempo como el proceso de diseño. Si, por ejemplo, un diseñador propone una lámpara, no sólo hay que tener en cuenta la lámpara en sí misma, sino el tipo, tamaño, color y voltaje de las bombillas; el tamaño, forma, material y color de la pantalla; el color del remate de la pantalla; y el color del cable. La exactitud es vital y los errores y omisiones son responsabilidad del diseñador y pueden resultar costosos. Pueden incluirse las muestras de los materiales y acabados que se van a utilizar y será necesario detallar el color y tipo de pintura y el número de capas de pintura necesarias en un documento específico. Cuando el diseñador redacta los documentos con las especificaciones, puede incluir diversas cláusulas que aseguren unas condiciones sostenibles en el trabajo que desarrollen los contratistas. Evidentemente, al seleccionar a los contratistas el diseñador tendrá que considerar si se adecúan a la envergadura del proyecto. Si el diseñador no conoce al contratista, puede que lo mejor sea optar por un miembro de alguna asociación profesional o buscar la recomendación de algún conocido. Algunas veces el cliente puede sugerir también contratistas para que presenten una oferta.



Ofertas y presupuestos

En la mayoría de los casos, los contratistas compiten entre sí para hacerse el encargo de las obras o se alcanza un acuerdo a través de la negociación. El coste y el tiempo que se emplean en la preparación de un presupuesto para realizar una oferta puede ser astronómico, por lo que resulta muy costoso para una empresa en caso de que el resultado no sea favorable.

Existen diferentes puntos de vista acerca de las ventajas de hacer concurrir diferentes ofertas. Por ejemplo: "A la hora de presentar una oferta, el constructor puede beneficiarse de los errores o malas interpretaciones de los dibujos, especificaciones, gastos



y demás" (James R. Knowles, consultor/adjudicador de proyectos). Y "Elegir la oferta más baja puede resultar negativo para la relación entre el cliente y el contratista; los abogados se benefician, la calidad sufre para asegurar un trabajo a bajo precio" (Sir John Egan, fragmento del informe Egan).


Planos de obra, presupuesto definitivo para el cliente y contratos

A la hora de seleccionar los contratistas lo habitual suele ser que el diseñador estudie junto al cliente las diferentes ofertas, y que el cliente tome la decisión final, ya que el contrato se realiza entre cliente y contratista, no entre contratista y diseñador. A partir de los presupuestos que se han aceptado, se realiza el presupuesto definitivo para el cliente. Un plano de obra, como el que se realiza para el contratista, es en realidad un pequeño proceso de diseño en sí mismo que requiere desarrollar, planificar y detallar el diseño. Es en este momento cuando se completan los detalles: iluminación, cableado, sistema de refrigeración, por ejemplo (véase capítulo 3). Una vez que se han solucionado estos aspectos de forma satisfactoria, se acepta el contrato y el plano de obra se convierte en la guía de instrucciones para el contratista.

Antes de comenzar un proyecto es imprescindible tener un contrato firmado tanto por el cliente como por el contratista y en el que se incluyan:

- términos y condiciones del acuerdo
- servicios de interiorismo que hay que llevar a cabo

En realidad, un plano de obra constituye en sí mismo un mini proyecto que requiere un desarrollo, una planificación y unos detalles. Este dibujo ilustra en detalle los pormenores de una chimenea.



ESPECIFICACIONES DECORATIVAS

CLIENTE: Silverman Productions Ltd
Silverman House
Battersea Wharf
Londres SW11

NÚMERO DE ENGARGO: MD/0084

SALA DE JUNTAS/COMEDOR EJECUTIVO - Planta Tercera

TECHO:	Pintura ref: Dulux Blanco Brillante, Una capa, acabado mate
PAREDES:	Pintura ref: Crown 'FLAGON', emulsión mate
MOLDURAS:	Pintura ref: Dulux 'ICE STORY 3' OON 25/000, acabado brillo
GUARDASILLAS:	Barniz para madera 'LIGHT CHERRY' 4183, acabado satinado
VENTANAS:	Marcos de las ventanas - Pintura ref: Dulux 'ICE STORM 3' OON 25/000, acabado brillo
RODAPIÉ:	Barniz para madera 'LIGHT CHERRY' 4183, acabado brillo
SUELO:	Planchas de moqueta 'Maestro' - Color ref: 200

Notas generales:

- El decorador preparará todas las superficies para un acabado óptimo.
- Toda la carpintería nueva se reparará, emplastará y lijará y se aplicará posteriormente una capa de imprimación.
- La pintura base y las capas superiores se aplicarán siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Toda la carpintería pintada existente se lavará, lijará y emplastará, aplicándose una capa de pintura.
- Se eliminarán los revestimientos existentes de las paredes. Se limpiarán las paredes, repararán las grietas y se lijará la superficie.
- El decorador utilizará los adhesivos recomendados por el fabricante allí donde sea necesario.
- En el caso de la carpintería no se utilizará pintura de emulsión como capa base.
- El diseñador (o el cliente) deberá aprobar cualquier mezcla especial de pintura o esmalte in situ antes de que el decorador inicie el trabajo.

Izquierda

Los documentos que recogen las especificaciones decorativas garantizan que no exista confusión alguna acerca de lo que se exige del pintor/ decorador y consiguiendo una calidad óptima del acabado.

Página anterior

Una vez aprobado, el plano de obra se convierte en una instrucción que el contratista debe seguir de forma exacta. Este ejemplo muestra los detalles de una cesta para leña.

- honorarios y gastos
- presupuesto y calendario de pagos
- especificación de las obras
- responsabilidades y descargos de responsabilidad

Existen documentos estandarizados para este fin. Los planos de obra junto con las especificaciones y las visitas del contratista al emplazamiento permiten a éste preparar un presupuesto que constituirá la base del presupuesto definitivo para el cliente.



Izquierda

Muchos proyectos necesitan la supervisión de un bombero que certifique la seguridad de los usuarios del edificio. Las puertas ignífugas, la señalización clara de las salidas, los detectores de incendios y los sistemas de rociadores o la iluminación de emergencia son sólo algunas de las exigencias en el caso de un espacio de acceso público.

Abajo

Esta cuidada ampliación de estilo contemporáneo de la parte trasera de una vivienda se funde perfectamente con la arquitectura tradicional de una casa adosada, permitiendo crear una cocina espaciosa y llena de luz. Casi todas las ampliaciones necesitan una licencia de obras.



Permisos y licencias

Asimismo, el diseñador tendrá que tramitar durante esta fase cualquier permiso o licencia de la administración local necesaria. No hay que subestimar su importancia, ya que pueden causar retrasos y problemas importantes en el proyecto. El diseñador debe ser capaz de cumplimentar la documentación necesaria con exactitud y eficiencia y debería seguir su tramitación.

5.

Coordinación y dirección del proyecto. Cuarta fase

Antes de realizar cambios en la distribución interior, ampliaciones u otros cambios que afecten al exterior, deberá consultar siempre al técnico municipal para determinar si los cambios que se proponen pueden realizarse con la licencia ya existente o si es necesario solicitar una nueva. Ello dependerá del tipo de actuación y de la normativa aplicable.

Durante las fases iniciales del proyecto, el diseñador también podría necesitar consultar con el departamento de bomberos todo lo referente a escaleras de incendios y salidas de emergencia. En los proyectos de oficinas y de espacios de acceso público, el diseñador deberá estar especialmente atento al cumplimiento de la normativa aplicable. En ocasiones será necesaria la obtención de una licencia de actividades que redactará un ingeniero. De ser así, el técnico municipal realizará una inspección al final de la obra y si resulta satisfactoria, expedirá los certificados correspondientes. En caso de ser necesaria la obtención de una licencia de obras o actividades, los técnicos municipales revisarán el proyecto y concederán o, en su caso, denegarán, la licencia para evitar problemas en su concesión.

Es probable que los permisos urbanísticos se hallen restringidos en el caso de zonas de valor histórico o patrimonial o de alto valor paisajístico. La intervención de edificios catalogados puede requerir una tramitación especial de la licencia de obras o la intervención de un arquitecto. Las obras de reparación pueden estar eximidas de una autorización formal, pero siempre es conveniente informarse sobre qué obras requieren licencia de obras y cuáles no.

La mayoría de los países poseen un organismo encargado de proteger el patrimonio nacional y que se ocupa de los edificios históricos, actuando siempre en dependencia del departamento gubernamental correspondiente, al que es necesario solicitar una licencia en el caso de alteraciones o reformas. En España, existen diferentes tipos de protección patrimonial. Un edificio puede tener un interés patrimonial de ámbito nacional y su salvaguarda correrá a cargo de la comunidad autónoma. También puede estar incluido en el catálogo artístico municipal. En función del valor histórico-artístico del edificio, la protección puede afectar a su totalidad o a determinados elementos del mismo. Los edificios catalogados no son necesariamente de uso residencial; también están catalogados muchos teatros, cines, auditorios, hospitales, etc.

Cuarta fase

Dirección de proyecto

A menudo existe cierta confusión acerca de la diferencia entre la dirección de un proyecto y su supervisión. Puede que un diseñador dirija la totalidad de un proyecto (convirtiéndose así en un director de proyecto, además de ser el diseñador) o puede decidir encargar esa función a un director de proyecto. Existen cursos teóricos y prácticos de dirección de proyectos de alto nivel, pero no existen reglas o directrices para la simple supervisión de un proyecto. La mayoría de los diseñadores que supervisan pequeñas obras (definidas generalmente como "obras menores") suelen aprender sobre la marcha, a partir de la ejecución de sus propios encargos y, desgraciadamente, a veces a costa del cliente. En Estados Unidos se da más importancia a la dirección del proyecto en algunos cursos de interiorismo y, por lo tanto, es elevado el porcentaje de interioristas que dirigen sus propios proyectos, independientemente de su envergadura.

Es evidente que existe una diferencia enorme entre dirigir un proyecto residencial y uno de un espacio comercial o de oficinas. En el primer caso, el diseñador tiene una relación muy personal con los clientes, mientras que el segundo implica trabajar con profesionales, ya se trate de una sola persona o de un equipo. Además, el cliente conoce bien los contratos y es muy probable que su programa dé más importancia al aspecto financiero: ventas, objetivos de mercado e imagen corporativa.

Responsabilidades del director de proyecto

Los directores de proyecto son absolutamente responsables ante el cliente y deberían ser conscientes de los riesgos que supone. A ellos compete mantener el impulso del proyecto, actualizar el programa de manera regular y negociar cuando surja algún problema. Ello supone preparar y presidir reuniones regularmente. Al finalizar el proyecto, el director debe evaluar el producto final.

El director de proyecto tiene ante sí una lista de responsabilidades abrumadora en la que están incluidos el interiorismo del proyecto, la organización de los proveedores y la puesta en obra de cualquier elemento relacionado con el diseño, dar instrucciones al contratista, la introducción de los especialistas adecuados, la supervisión de la ejecución, mantener informado al cliente y la administración del presupuesto. La ejecución y coordinación de un proyecto de éxito se basa, ante todo, en una buena comunicación y en el trabajo en equipo; todos los miembros del equipo deben estar comprometidos con el proyecto y, así mismo, deben estar informados en cada una de las fases para asegurarse de que cada uno de los detalles del proyecto tiene una autoría personal.

Programación de las obras

Una de las primeras cosas que el director debe desarrollar es un esquema de organización respecto al equipo del proyecto. A él debería seguir la preparación de una programación de los distintos trabajos que se realizarán en la obra y un calendario de obras realista que se asegure de que los distintos contratistas y proveedores intervengan en el momento adecuado, así como de que existe tiempo suficiente para escalar los pedidos y presupuestos, la fabricación, la instalación y el secado. Esta programación deberá actualizarse mensualmente y todos los trabajadores deben disponer de una copia. Muchos estudios de interiorismo grandes poseen un centro de gestión del proyecto dirigido por la empresa, accesible desde Internet, y que consultan los distintos miembros del equipo del proyecto, incluidos los contratistas, mediante un código especial. Se registra cualquier cambio automáticamente y el director de proyecto puede consultar esta información siempre que sea necesario. Los contratistas y proveedores deben considerarse siempre parte integrante del equipo del proyecto y en este caso una buena relación personal es tan importante como la relación con el cliente.

La preparación resulta también clave para el éxito del proyecto y los directores de proyecto no deben permitir nunca que los clientes les presionen para comenzar el proyecto antes de que todo haya sido convenientemente preparado y programado. La falta de preparación puede producir una merma de la calidad y poca atención a los detalles.



LISTADO DE OBRAS

1.0 Derribos

- 1.1 Demito y extracción de cualquier estructura que no sea necesaria para el proyecto.
- 1.2 Extracción de los revestimientos existentes de las paredes.
- 1.3 Extracción de los pavimentos existentes y transporte a vertedero de todo lo anterior.

2.0 Estructura

- 2.1 Levantar tabique de separación en la cocina.
- 2.2 Instalar 5 paneles divisorios con carril de suspensión y colocación de las puertas; comprobar la altura para la colocación de la moqueta.
- 2.3 Revisar la estructura del techo para colocar una lámpara de suspensión curva, instalar un armazón de madera en la parte inferior del techo si fuese necesario.
- 2.4 Colocar una moldura de madera a 1 m del suelo, según planos.

3.0 Iluminación

- 3.1 Fijar al techo la lámpara de suspensión curva en su posición.
- 3.2 Instalación de focos y tubos fluorescentes en la estructura curva de la lámpara fijada al falso techo.
- 3.3 Montar focos mini en el techo tal y como aparece en el esquema.

4.0 Electricidad

- 4.1 Instalación de los circuitos según planos.
- 4.2 Colocación de potenciómetros en los focos mini.
- 4.3 Comprobar que todos los enchufes e interruptores funcionan correctamente.

5.0 Revestimientos de paredes

- 5.1 Preparación de las paredes y los marcos de las ventanas y del resto de la carpintería para un acabado óptimo.
- 5.2 Aplicar la capa base adecuada.
- 5.3 Pintar las paredes desde el techo hasta la moldura del zócalo con 'Flagon', emulsión mate.
- 5.4 Pintar los marcos de las ventanas con 'Ice Storm 3', brillo.
- 5.5 Pintar la moldura del zócalo con 'Ice Storm 3', brillo.

6.0 Acabados

- 6.1 Instalar cubre-radiador.
- 6.2 Aplicar el barniz a la zona del zócalo siguiendo las indicaciones del fabricante.

7.0 Pavimento

- 7.1 Colocación del fieltro base siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 7.2 Colocar los módulos de moqueta según planos.
- 7.3 Limpiar la moqueta.


8.0 Mobiliario

- 8.1 Colocación de una mesa y las sillas según planos.
- 8.2 Sacar brillo y quitar el polvo del mobiliario si es necesario.

La programación de las obras establece las fases del trabajo que hay que realizar: demolición, fase estructural, instalación eléctrica e iluminación, así como los acabados necesarios para cada superficie y la disposición del mobiliario.

Compras

Para asegurarse de que los materiales, acabados, instalaciones, equipamiento y mobiliario están listos para que su instalación encaje dentro de la programación, se elabora un plan de compras. Efectuar los pedidos requiere eficacia y el diseñador tendrá que trabajar mucho para establecer una comunicación fluida y una buena relación de trabajo con los proveedores si pretende conseguir el mejor servicio y ayuda posibles. Por ejemplo, si algo sufre daños durante su transporte, el diseñador querrá tener la seguridad de que el proveedor lo sustituirá rápidamente. Es importante establecer un documento estándar para los pedidos y los pagos, y asegurarse de que el cliente está dispuesto a firmar cualquier factura una vez que se ha confirmado el coste de todos los artículos.



Visitas de obra

Las visitas de obra suelen ser una parte importante del trabajo, incluso cuando existe ya un director de proyecto. Es necesario celebrar visitas de obra regulares para examinar el progreso de los trabajos, solventar cualquier problema que surja e introducir los cambios que sean necesarios. Estas visitas proporcionarán una oportunidad para comprobar si los suministros se han entregado a tiempo y si el coste, la calidad y el calendario se ajustan a lo programado.

Puesto que la mayoría de los contratistas son contratados por el cliente, existe siempre el riesgo de que el cliente hable directamente con el contratista, dándole consejos que puedan generar conflictos con el proyecto. Las visitas de obra pueden resultar especialmente difíciles cuando los clientes están viviendo en el emplazamiento, ya que su conocimiento del progreso de las obras es mucho más directo que el del diseñador y, por lo tanto, se dan cuenta de que existe un problema antes de que los contratistas puedan decirselo al diseñador. Esta situación hace que sea difícil gestionar los cambios necesarios y proteger al cliente de molestias y disgustos. También puede incrementar los costes debido al tiempo que el contratista tiene que emplear cada día para limpiar al final de la jornada. Para evitar estos problemas, conviene establecer desde el principio ciertos límites que determinen quién controla el conjunto del proyecto y cuál debe ser la participación del cliente.

El éxito de la supervisión de las obras depende de que los contratistas posean información precisa de antemano. Los dibujos detallados de una casa y de sus patios que aparecen al lado de estas líneas destacan las zonas del exterior del edificio que necesitan una atención especial.

5.

Seguridad y salud en la obra

Los reglamentos de seguridad y salud difieren de unos países a otros y el diseñador está obligado a conocer en profundidad los aspectos normativos y legales a los que debe atenerse.

Dentro de las regulaciones de coordinación de seguridad y salud en la obra se asignan unos papeles específicos al cliente, al diseñador, al contratista principal y al coordinador de seguridad y salud, aunque en los proyectos más pequeños pueden combinarse los papeles de diseñador y coordinador.

Los diseñadores se encuentran en una posición única a la hora de intentar reducir los riesgos durante una obra, por lo que en cada proyecto deben abordar desde un principio los aspectos de salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, sus responsabilidades van más allá de este aspecto y abarcan también el mantenimiento, la reparación y la reforma tras la obra, al igual que la salud y la seguridad de los usuarios.

En el caso de proyectos de gran envergadura, el diseñador deberá conocer también los procesos de demolición y construcción, hasta el punto de cuestionar a veces los actuales métodos de la industria de la construcción, ya que una aplicación adecuada de la normativa favorece el desarrollo de nuevos métodos. En proyectos de este tipo sería recomendable contar con el asesoramiento de un arquitecto que ayude a coordinar estos aspectos.

Puesta en obra e instalación


Hay que planificar cuidadosamente la puesta en obra e instalación de la carpintería, los materiales, los acabados y el mobiliario, teniendo en cuenta el factor de accesibilidad. Al cliente le disgustará comprobar que un elemento determinado no cabe por la puerta. El diseñador que supervisa el proyecto o el director de proyecto deberían revisar cada entrega y comprobar si se han producido daños en el transporte. Es necesario guardar los comprobantes de las entregas y anotar todas las facturas y pagos. También será necesario mantener un contacto constante con los contratistas en lo que se refiere al mantenimiento del calendario preciso. Puede haber retraso en su finalización, una pobre calidad del trabajo, falta de recursos o materiales, o sobrepasar el presupuesto. Un buen diseñador o director de proyecto sabrá medir el éxito de un proyecto a partir de la actitud, reacción y comentarios del cliente.

Finalización y entrega de las obras

Justo antes de la finalización de las obras, el diseñador debe llevar a cabo una revisión detallada y exhaustiva de todos los trabajos, de forma que sea posible solucionar estos problemas antes de la entrega formal de la obra. Una de las ventajas de una entrega formal es que suele permitir que el diseñador impresione al cliente. Muchos diseñadores reservan cierta cantidad de dinero para decorar el emplazamiento, quizá con unas flores, velas, chocolate o cava, acompañándolos de un fondo musical apropiado en el momento en el que entra el cliente. En algunos casos, el cliente está ausente durante todas las obras del proyecto y puede solicitar al diseñador que se encargue de todo, incluso de llenar el frigorífico. El análisis de diseño debería proporcionar al diseñador la información necesaria sobre el cliente para llevar a cabo este cometido con éxito y crear una experiencia de diseño que sea a la vez agradable y halagadora para el cliente.

DISEÑO DE UNA SALA DE REUNIONES MULTIFUNCIONAL

Esta secuencia de imágenes detalla el desarrollo del diseño de una sala de reuniones multifuncional para la sede central de DSM (Heerlen, Holanda), obra de Maurice Mentjens



Sección de una de las mesas móviles



Render de una mesa



Una de las mesas en el taller de fabricación



El interior con las mesas en su sitio

5.

Coordinación y dirección del proyecto. Cuarta fase



Arriba

Los clientes siempre agradecen un dossier post-venta de mantenimiento que explique cómo cuidar los materiales y acabados, cómo usar los electrodomésticos y con quién contactar en caso de problemas técnicos. Puede resultar especialmente valioso en el caso de baños y cocinas con acabados que requieren un cuidado especial como el mármol, el granito, el Corian, el vidrio y el acero inoxidable.

Izquierda

Un diseñador puede impresionar al cliente al finalizar el proyecto añadiendo accesorios como estilizados jarrones con flores o cuencos con fruta fresca.

Desde un punto de vista más práctico, la finalización debería ir acompañada de la entrega de las facturas finales y de cualquier folleto de garantía o información complementarios. Proporcionar un dossier post-venta de mantenimiento que contenga todo aquello que tenga que ver con el trabajo realizado, como facturas, garantías, instrucciones, colores de la pintura, información audiovisual y cuidado del pavimento de madera o piedra, es algo que los clientes suelen agradecer y aumenta la profesionalidad del conjunto del proyecto. Suele permitirse un tiempo de reclamación, cuya duración se ha acordado con el cliente al elaborar el contrato. Durante el "período de prueba" el cliente retiene una pequeña parte del importe total de la factura y el diseñador se compromete a que cualquier problema que surja tras finalizar el proyecto será resuelto de manera satisfactoria. Este período puede variar entre dos semanas y seis meses.

Honorarios

El cálculo de los honorarios de un proyecto de interiorismo varía en función de la complejidad del mismo, pero los siguientes métodos suelen ser los más habituales:

Honorarios por asesoramiento

Se cobrará una tarifa por hora o día. Resulta adecuada en los siguientes casos:

- Cuando un cliente sólo necesita una intervención limitada del diseñador.
- Por el tiempo empleado buscando obras de arte, antigüedades y otros objetos.
- Por la primera fase del proyecto, antes de cerrar el programa de necesidades.
- Cuando el cliente prefiere contratar a un diseñador con una tarifa por horas y un límite de horas acordado previamente.

Combinación de honorarios y margen comercial

Suele aplicarse cuando los proyectos incluyen, básicamente, el suministro de mobiliario, accesorios y equipamiento. Consta de los honorarios correspondientes a la elaboración del proyecto de diseño y de un margen sobre cualquier producto que se haya suministrado (un porcentaje del precio de adquisición). Además, se cobrarán los honorarios de coordinación del proyecto para cubrir el costo de la instalación del mobiliario, accesorios y equipamiento en el caso de que se haya tratado de un trabajo especialmente prolongado y complejo.

Honorarios fijos

Se aplican en proyectos con un contenido de diseño, principalmente, con o sin el suministro de productos. Debe incluir:

- Unos honorarios fijos por el desarrollo del concepto de diseño inicial.
- Unos honorarios fijos por diseño que cubran el desarrollo del diseño hasta la fase de realización.
- Los honorarios por el trabajo de coordinación (una tarifa por horas o un porcentaje del coste total del trabajo) durante la fase de realización.
- Un cargo por administración o gestión.

Tarifa por venta al pormenor

En algunos casos, puede resultar apropiado suministrar todos los productos a su precio de venta al pormenor, en cuyo caso no se aplicarán otros honorarios. Sin embargo, puede combinarse con los honorarios de asesoramiento. Sea cual sea la tarifa de honorarios aplicada, es necesario acordarla con el cliente desde el principio.

Algunas veces resulta apropiado aplicar una tarifa por horas en la fase inicial de diseño y de elaboración de presupuestos y cuando el cliente da su autorización para seguir adelante con el proyecto, elaborar unos honorarios fijos. También debería acordarse que si el cliente, por cualquier razón y en cualquiera de sus fases, decide no seguir con el proyecto una vez que el diseñador ha recibido instrucciones, se cargará un porcentaje de los honorarios acordados y el diseñador tendrá derecho al reembolso de todos los gastos en los que haya incurrido hasta el momento. Los diseñadores tienen que tener en cuenta que muchos clientes prefieren ver las facturas de los productos y servicios suministrados por el diseñador, ya que les ofrece más confianza en su trabajo e integridad. Se trata de una práctica correcta y debería acordarse al mismo tiempo que los demás términos de la relación.

Al calcular los honorarios, los diseñadores deberían tener en cuenta el tiempo que van a emplear en cada una de las fases del proyecto tal y como se ha acordado con el cliente. Además, deberían considerar si el trabajo les merece la pena y cuál es su valor por metro cuadrado. Como regla general, se aplican unos costes a los distintos capítulos de las obras, de los cuales resulta un presupuesto. Los honorarios suelen suponer un porcentaje fijo del total del presupuesto. Este porcentaje puede variar y es mayor normalmente en el caso de un proyecto pequeño, ajustándose a la baja cuando el proyecto es mayor. Además de sus honorarios, los diseñadores suelen cargar los gastos de viaje, manutención y dietas, la reproducción de dibujos y documentos y gastos de envío relacionados directamente con un contrato a precio de costo.

La factura final se enviará tras la entrega formal de la obra. Sin embargo, el cliente puede retener durante un corto período de tiempo una cantidad, mayor o menor, por si surgen problemas tras finalizar el proyecto que necesiten la atención del diseñador.



Silverman Productions Ltd
Battersea Wharf
Londres SW11

18 junio de 2004

Factura núm: KLCB11
Trabajo núm: MD/0084

FACTURA FINAL

POR:	
Realización de obras en la cocina y el vestíbulo	138.000 € (IVA incluido)
Pagos a cuenta	69.000 €
Suma acordada retenida por el cliente durante el período de un mes	5.500 €
Total a pagar	63.500 € (IVA incluido)

Vencimiento del pago – 28 días
IVA aplicado (cuando proceda)

RESUMEN DE LAS FASES PRINCIPALES DE UN PROYECTO

Primera fase

- Reunión preliminar
- Programa de necesidades del cliente
- Propuesta de encargo y aceptación de la propuesta por parte del cliente

Segunda fase

- Levantamiento de las preexistencias y análisis
- Conceptos de diseño/trabajo inicial de proyecto
- Elaboración de presupuestos
- Preparación para la presentación
- Presentación ante el cliente/aceptación del cliente

Tercera fase

- Planos de obras (que pueden incluir planos de electricidad y otras instalaciones, dibujos de los revestimientos de las ventanas y de la carpintería de obra)
- Especificaciones/ofertas (en las que los constructores, proveedores, fabricantes y especialistas presentan presupuestos)
- Presupuestos definitivos del cliente
- Solicitudes de licencias o permisos ante las autoridades locales, si es necesario
- Selección de los contratistas/contratación de las obras

Cuarta fase

- Programación de los trabajos de obra
- Calendario de obras
- Acopio de materiales
- Visitas de obra, si es necesario
- Instalación del mobiliario, si es necesario
- Finalización y entrega de las obras

6.

De la formación del interiorista al primer empleo

Este capítulo examina las cualidades y actitudes personales que deben poseer los diseñadores, así como las aptitudes y conocimientos que necesitan adquirir. Analiza los tipos de formación académica y práctica existentes y cómo están estructurados los estudios. También ofrece asesoramiento para elaborar un buen currículum y un portafolio de proyectos y buscar empleo. Para concluir, se brindan diversos consejos acerca de las expectativas sobre el primer trabajo.

Aptitudes necesarias

Las cualidades que se necesitan para triunfar como interiorista son muchas y muy variadas, pero algunas de ellas son esenciales. Es necesario poseer cierta habilidad artística y, en particular, una buena capacidad espacial, una especie de rayos X que pueda traspasar los límites del espacio existente para poder apreciar las posibilidades de diseño que éste contiene. (Una de las razones por las que muchas personas con ciertas formas de dislexia son buenos diseñadores es su capacidad de ver de manera tridimensional). Hay que observar constantemente el mundo que nos rodea y ser conscientes de su aspecto. Muchas personas se han sentido atraídas hacia este sector por su aparente *glamour* y no poseen estas cualidades intuitivas tan importantes, lo que acaba convirtiéndolas en administradores antes que diseñadores.

Más allá de la creatividad, cualidades como tener buen ojo y estilo, una actitud abierta y un enfoque flexible resultan de mucha utilidad. La capacidad de trabajar duro y prestar atención hasta a los detalles más pequeños es de importancia fundamental, del mismo modo que la resistencia y el sentido del humor. Uno de los aspectos esenciales del trabajo es el trato con las personas, ya se trate del cliente, los constructores, proveedores u otros especialistas que forman parte del equipo del proyecto. La capacidad de establecer una relación agradable, aunque con la autoridad necesaria, puede ser un factor de éxito o fracaso de un proyecto.

Aunque para los profesionales de otros sectores sea necesario poseer una visión muy especializada, el interiorismo es polifacético y hace falta saber jugar a varias bandas. Sin embargo, puesto que nadie puede ser bueno en todo, hay que saber medir las propias fuerzas, reconocer los puntos débiles y asegurarse de que se está rodeado de



Para tener éxito como diseñador se necesitan ciertas cualidades artísticas y una buena capacidad espacial para poder apreciar las posibilidades reales de un espacio.

6.

De la formación del interiorista al primer empleo Ciclos de formación

personas que aportan las cualidades necesarias para construir un equipo equilibrado y capacitado. El diseño de oficinas y espacios de acceso público requiere una coordinación muy compleja y suele implicar mucho trabajo en equipo. Para trabajar en esta profesión se necesita, por lo tanto, una gran capacidad de colaboración, ser práctico, flexible y poseer un buen conocimiento de las normas, reglamentos y códigos de práctica más importantes.

Opciones de formación

Antes de examinar un camino determinado de formación, convendría pensar en cuáles son los objetivos profesionales que se pretenden y ser conscientes de cuáles son las fuerzas, el talento y las cualidades que se poseen. Si se siente pasión por el aspecto más estético del diseño, ornamentación, decoración, distribución del mobiliario, selección de colorido, materiales y acabados, quizá habría que concentrarse en la decoración de interiores. Aunque, desde luego, los interioristas están preocupados por el aspecto estético de sus proyectos, su atención se concentra en el diseño espacial y en encontrar soluciones creativas adecuadas para la función del interior. Una vez que se han identificado los objetivos profesionales personales se puede comenzar a estudiar qué métodos de formación existen y cuál es la capacitación necesaria para acceder a ellos. La regulación de la práctica profesional de interiorismo está cada vez más generalizada, por lo que la formación académica resulta esencial. A menudo, los profesores animan a aquellos estudiantes que han obtenido buenas calificaciones en dibujo artístico o técnico a proseguir sus estudios en este campo.

Para el que cambia de profesión, que puede carecer de una idea clara acerca de qué dirección tomar o de la ventaja de tener algún tipo de formación artística, el camino puede ser distinto. Una situación bastante típica es la de alguien a quien le han gustado mucho el arte y el dibujo durante sus años escolares pero a quien se animó a proseguir una carrera más tradicional. Estas personas suelen tener mucho éxito en su campo, pero a medida que van alcanzando puestos directivos, se sienten cada vez más frustrados porque no encuentran vías o formas de expresar su creatividad. Su interés por el interiorismo suele remontarse a la época en la que tuvieron que elegir su carrera, aunque con frecuencia suele ser un proyecto de diseño propio el que les convence de que el interiorismo es la profesión a la que quieren dedicarse.

Algunas personas deciden obtener una licenciatura y, en algunos casos, pueden acceder a una formación superior gracias a estudios anteriores. No obstante, para muchas personas que deciden cambiar de profesión y que ya poseen una licenciatura este paso resulta excesivo. Existen escuelas privadas que ofrecen cursos oficiales intensivos de menor duración o formación vocacional para estudiantes adultos que desean iniciarse en el sector y para los que estas escuelas son una solución ideal. Algunos asisten a clases nocturnas o a cursos breves para asegurarse de que están tomando el camino adecuado antes de tomar una decisión final.

Entre la formación complementaria o la experiencia en otras disciplinas, pueden incluirse los idiomas, la historia del arte, el derecho o la administración de empresas.

Cuando se elige una vía de formación hay que asegurarse de que la escuela o facultad posee algún tipo de acreditación reconocida y de que los cursos que ofrece cumplen los requisitos exigidos por las autoridades educativas del país. En Estados Unidos



las escuelas y facultades tienen opción de solicitar una acreditación del CIDA (Council for Interior Design Accreditation) para demostrar que cumplen el nivel exigido por esta organización. En el Reino Unido, el consejo de control de calidad supervisa los títulos y premios universitarios y las facultades y escuelas pueden optar al proceso de acreditación a través del BAC (British Accreditation Council). En España, los estudios de diseñador de interiores no están homologados y las titulaciones que existen son las que ofrecen las escuelas privadas de diseño. Alguna escuela de diseño ofrece cursos en colaboración con universidades nacionales o extranjeras.

La duración de los cursos oscila entre uno y cuatro años, y algunos pueden realizarse a distancia. Para distinguir si un programa es el adecuado, es útil hablar con algún miembro del profesorado que ayude a formar una idea general del enfoque y el espíritu de la facultad y los contenidos, objetivos y propósitos del curso.

Requisitos de acceso

Varían dependiendo del centro educativo y de la titulación que se obtendrá al finalizar la formación. En general, para obtener titulaciones superiores, como la de graduado superior en diseño, se exige haber superado las pruebas de acceso a la universidad (PAU). Para realizar estudios que den opción a la obtención de titulaciones de grado medio, equivalentes a la titulación de técnico, y que permitan el desarrollo de labores supervisadas en el campo del diseño, se requiere una titulación previa de formación profesional, FP1, o de formación secundaria obligatoria (ESO). También es posible el acceso a estas titulaciones de grado medio en diseño mediante la superación de unas pruebas de acceso que dependerán de cada centro formativo.

Además de las titulaciones de acceso, las facultades están interesadas en personas con potencial creativo, un conjunto de aptitudes adecuadas y el talento y la motivación para cursar con éxito la carrera de interiorismo.



Página anterior

Algunos cursos se centran fundamentalmente en la decoración de las superficies de un espacio, mientras que otros tienen un sesgo más arquitectónico. Un interior como el de las oficinas de la empresa de edición cinematográfica Jigsaw en Los Ángeles, obra de Pugh + Scarpa, revela el énfasis que se ha puesto en los materiales y los acabados, aunque el espacio tiene también una significación fundamental en cuanto a la estructura.

Izquierda

El objetivo fundamental de todos los cursos de interiorismo es preparar a los estudiantes para el mundo laboral.



Izquierda

En algunas ocasiones, una facultad puede dejar de exigir los requisitos académicos mínimos para aceptar a un candidato que demuestre poseer un potencial especial.

Página siguiente arriba y abajo

En los cursos de diseño se fomenta la realización de bocetos y la atención a los detalles. Tomar nota de los detalles arquitectónicos es una buena forma de comprender cómo están contruidos los edificios.



Planes de estudios universitarios

Las asociaciones profesionales más importantes dentro de la industria estipulan que el curriculum para los estudios de diseño debería incluir:

- fundamentos del diseño (filosofía, sociología, estética y teoría del diseño, investigación visual, color, luz, texturas y conocimiento básico de los materiales);
- comunicación visual (dibujo descriptivo e interpretativo, dibujo en perspectiva y a mano alzada, utilización del color, fotografía y realización de maquetas);
- las personas en su entorno (estudio y evaluación de la ergonomía y la antropometría desde el punto de vista del diseño, historia del arte e historia de la arquitectura, los interiores y el mobiliario);

6.

De la formación del interiorista al primer empleo. Planes de estudios universitarios



- trabajo creativo en el método del proyecto;
- interpretación de los esquemas del proyecto y de los estudios técnicos relacionados con el campo de la edificación (planos de obra, tecnología de la construcción, conocimiento de estructuras e instalaciones, cálculo de costes y elaboración del presupuesto, descripción y especificación de materiales, mobiliario y accesorios);
- aporte de información e instrucciones, análisis de diseño, exploración del diseño, soluciones de diseño transmitidas de forma visual;
- ejercicio profesional (técnicas de comunicación verbal, organización y aspectos prácticos del trabajo en el estudio, legislación que afecta al diseñador, visitas de obras en proceso de realización o ya terminadas).



Izquierda

El dibujo al natural ayuda a los estudiantes a comprender la cantidad de espacio que una persona necesita cuando está tumbada, de pie o sentada.

Página siguiente

Las visitas a museos, exposiciones, galerías, showrooms y estudios de diseño se incluyen en el programa de la mayoría de las carreras de interiorismo y constituyen una parte estimulante y valiosa de los estudios de los alumnos.

Aunque el contenido y el enfoque de los currículos pueden variar, la estrategia básica es la misma: preparar a los estudiantes para el mundo profesional permitiendo que desarrollen sus intereses y aspiraciones mediante la combinación de los aspectos teóricos y técnicos. Se anima a los estudiantes de interiorismo a desarrollar una comprensión crítica de la creación y ocupación del espacio, permitiendo su desarrollo profesional e intelectual al mismo tiempo que cultiva su expresión personal y su creatividad.

Los estudios de diseño no son una opción fácil; son rigurosos y exigentes, aunque, al final, tremendamente gratificantes. La historia de la arquitectura y el diseño y los estudios de contexto son elementos clave de una licenciatura en interiorismo y permiten a los estudiantes comprender el interiorismo como una dimensión espacial de la cultura y la interacción social. Al principio se dedica una cantidad de tiempo considerable al desarrollo de las aptitudes fundamentales: técnicas de levantamiento de preexistencias

6.

De la formación del interiorista al primer empleo Planes de estudios universitarios

y de dibujo; escala y proporción; ejercicios bidimensionales y tridimensionales; y visualización, con un énfasis especial en la forma, la escala, el color y la luz. En muchos programas el dibujo del natural se considera una fuente fundamental del diseño y se anima a los estudiantes a utilizar constantemente su cuaderno de bocetos, observando y anotando todo aquello que permita incorporar una rica fuente de ideas e inspiración.

Se promueve la expresión creativa en el trabajo del proyecto, pero el énfasis se pone en la viabilidad técnica y en la sensibilidad hacia los que van a utilizar el espacio. Actualmente, los cursos de diseño consideran muy importantes los talleres de diseño y la metodología de la enseñanza, y el trabajo que se desarrolla en los talleres de diseño es, sin duda, la parte más importante del curso. Ello se debe a que el programa no sólo tiene unos objetivos y criterios de valoración claros, sino también a que es una simulación del tipo de trabajo con el que el estudiante se encontrará tras licenciarse y, en último término, le proporciona una base para su portafolio de proyectos.

A medida que avanza la carrera, la atención se dirige al desarrollo de las aptitudes de análisis de diseño, la metodología del diseño y la toma de decisiones de diseño. Los estudiantes comienzan también a desarrollar su visión personal del diseño. El contacto con tantos estilos y estímulos diferentes hace que los gustos cambien y se vayan desarrollando a lo largo de la vida del diseñador. Para los estudiantes será muy importante su capacidad de absorber y beneficiarse de las distintas influencias estilísticas que les rodean, al mismo tiempo que su capacidad para encontrar la fuerza y visión personal que les ayuden a desarrollar su propio estilo y su visión personal.

Los estudios prácticos abarcan las técnicas constructivas, la elaboración de detalles y el diseño creativo por ordenador, mientras que las especialidades incluyen diseño de



productos, mobiliario, iluminación, diseño para exposiciones y tiendas, con la posibilidad, en algunos casos, de opciones como diseño para la televisión y el cine, diseño de hoteles y espacios de ocio. El análisis y la investigación constituyen parte importante del proyecto de diseño. Se anima a los estudiantes a explorar el uso de materiales para llegar a dominar con soltura su aplicación. Las aptitudes personales, como la capacidad de comunicación o de trabajo en equipo, son parte del proceso creativo, centrándose en la dirección y la gestión de los tiempos.

En la parte final de la carrera suelen introducirse la práctica de gestión, la tecnología de la información, la teoría estética y la empresa de diseño y creación (que puede incluir áreas como la mercadotecnia, el estudio de mercado o el diseño corporativo). Durante el último año, los estudiantes, además del proyecto de final de carrera (que en algunas facultades ya se habrá iniciado con anterioridad), suelen realizar una tesina. A medida que avanza la carrera, el trabajo en los proyectos se hace más intenso, tanto en envergadura como en escala, por lo que en la parte final a veces se incluye el diseño de edificios públicos o interiores urbanos de gran tamaño.

La exigencia de la carrera y la naturaleza absorbente del trabajo de diseño pueden resultar agotadoras y es importante que los estudiantes sepan dosificar sus fuerzas, duerman las horas suficientes y se alimenten correctamente. La creatividad necesita niveles de energía muy elevados.

Durante la parte final de la licenciatura se ofrece asesoramiento para planificar la futura carrera profesional y desarrollar un portafolio de proyectos. A menudo existe la posibilidad de participar en concursos nacionales para estudiantes o de realizar prácticas en estudios profesionales que pueden resultar muy valiosas como complemento de los estudios teóricos. También se programan visitas a ferias profesionales, exposiciones, museos, galerías y estudios de diseño.

Exposición fin de carrera

La culminación de la licenciatura en interiorismo es una exposición fin de carrera que constituye una plataforma para encontrar trabajo. A fin de aprovechar esta oportunidad tan valiosa, los estudiantes trabajan con sus tutores para exponer sus trabajos y mostrar sus aptitudes, originalidad y potencial, y lo ideal sería que esta exposición se orientara al tipo de trabajo que les gustaría realizar en el futuro. Un diseño gráfico consistente y unas tarjetas comerciales bien confeccionadas pueden desempeñar un papel importante. Lo normal es que los estudiantes estén presentes mientras dure la exposición para responder a cualquier duda y promocionar su trabajo y el de sus compañeros. Tras la exposición pueden seguir cualquier vía que ofrezca posibilidades, reorganizar su portafolio y comenzar la búsqueda de un empleo.

Evaluación

A lo largo de la carrera, los estudiantes se forman una idea clara de las exigencias y criterios de evaluación y se les proporciona una valoración profunda para que conozcan sus puntos fuertes o débiles y las áreas que deben mejorar. Los métodos de evaluación pueden incluir proyectos prácticos, exposiciones orales, trabajos prácticos o una prueba entre alumnos, y también se anima a los estudiantes a valorar y evaluar su propio rendimiento. La crítica no debe considerarse nunca algo personal y es importante que



Arriba

Una valoración constructiva del trabajo de un alumno es una parte importante de cualquier carrera de interiorismo.

Página siguiente

La exposición fin de curso representa la culminación del duro trabajo realizado por los alumnos. Se expone el trabajo con la intención de llamar la atención de un posible empleador y se anima a los estudiantes a mostrar distintos métodos para exponer las distintas facetas de su trabajo.

6.

De la formación del interiorista al primer empleo. Exposición fin de carrera



los estudiantes mantengan una actitud positiva y abierta y que comprendan que no pueden imponer sus diseños sin más a un cliente.

Las carreras de diseño suelen impartirse combinando una enseñanza estructurada y unas asignaturas de libre elección, de modo que, a medida que avanza la carrera, los estudiantes tienen que incrementar su responsabilidad en la gestión de su aprendizaje. Las clases teóricas suelen complementarse con seminarios que permiten el debate entre los estudiantes y los profesores.

Los títulos se conceden con distintos niveles: matrícula de honor, sobresaliente, notable, aprobado, pero algunas facultades sencillamente conceden la calificación de apto. (Otras titulaciones, como los certificados o diplomas, se clasifican en mención especial o aprobado). Generalmente hay notas para los trabajos escritos, como en el caso de una tesis, que se computan en el total; la importancia y porcentaje que se otorga a los estudios complementarios varía dependiendo de la institución académica.

En el improbable caso de un suspenso, el centro de formación debe indicar cuáles han sido los problemas y proponer un nuevo examen. Si en cualquier momento de la carrera los estudiantes no están de acuerdo con las calificaciones obtenidas, pueden solicitar una entrevista a su tutor para examinar el problema. Los profesores siempre desean que los estudiantes tengan éxito; todos los centros formativos tienen sistemas para pedir una revisión de los exámenes y a veces cuentan con programas de ayuda social para ayudar a los alumnos con dificultades.

El futuro de la formación en diseño

El objetivo de la formación en diseño es proporcionar a los estudiantes los conocimientos esenciales y las capacidades necesarias para la práctica profesional. Los conocimientos tecnológicos constituirán una parte cada vez más importante de este tipo de formación, sin restar importancia a las aptitudes creativas como el dibujo y la visualización tridimensional. El trabajo a lo largo de la licenciatura se irá haciendo cada vez más integrador, de forma que el diseño asistido por ordenador (CAD) será una disciplina complementaria que se imparta junto a otras asignaturas de diseño. No obstante, asistimos a un redescubrimiento del valor de los bocetos a mano alzada, especialmente cuando el diseñador trabaja en las primeras fases del proyecto. Al confiar en una fase muy temprana en el diseño por ordenador, que puede resultar muy brillante y convincente, se corre el riesgo de que aparezcan inexactitudes en fases posteriores del proyecto. Trabajar con un cuaderno de dibujos ayuda al diseñador a mantener una mente abierta y probar distintos enfoques antes de tomar una decisión final sobre la distribución. El software especializado y la búsqueda en Internet pueden ayudar a los estudiantes a la hora de elaborar bibliotecas de referencia del sector, las cuales serán una fuente de información valiosa en cuanto a materiales respetuosos con el medioambiente e información sobre diseño sostenible. La formación académica deberá tener en cuenta el rápido desarrollo de la tecnología en todo el mundo y los efectos que tiene la tecnología doméstica más avanzada en la vida de las personas. Los recursos de formación de los diseñadores están evolucionando también, utilizándose ordenadores para impartir clases en las que se emplea el programa Powerpoint, al igual que en los cursos *on-line*.

6.

De la formación del interiorista al primer empleo. El futuro de la formación en diseño.



Los estudios de diseño prestan una atención cada vez mayor a los factores medioambientales. La estructura de este invernadero-vivienda en Lyon-St-Just, Francia, de Jourdan et Perraudin, en el que se ha combinado el uso de la lona, el aislamiento y la vegetación, se ha proyectado para crear un entorno respetuoso con el medioambiente.

Desde un punto de vista global, la ecología, el consumo de energía y una sociedad cada vez más envejecida constituirán en el futuro algunos de los temas centrales del diseño. En las normativas se ha incluido el diseño para discapacitados, lo que ha provocado que las ideas y soluciones mejoren constantemente. El diseño para los discapacitados seguirá siendo un elemento clave de cualquier programa de estudios. La formación de los diseñadores necesitará abordar temas como la reducción del empleo de materiales tóxicos y la reducción del consumo de energía, el cambio climático y de las emisiones de dióxido de carbono para proteger el entorno. También existe la necesidad de animar a los diseñadores del futuro a que encuentren la forma de que los interiores respetuosos con el medio ambiente tengan un aspecto menos básico y más lujoso, especialmente en un momento como el actual, en el que muchos clientes están dispuestos a aceptar un enfoque respetuoso con el medio ambiente. El envejecimiento de la sociedad es otra cuestión importante que estas licenciaturas deberían abordar en el futuro. En Japón, y en muchos otros países, una cuarta parte de la población tendrá más 65 años en el año 2025 y será necesario crear viviendas sostenibles y asequibles adecuadas a las personas mayores. La importancia creciente del aspecto holístico del diseño deberá reflejarse también en la formación de los interioristas.

Existe un amplio consenso en cuanto a la necesidad de que los estudios de diseño sean más estructurados y técnicos, y que los contenidos prácticos en la licenciatura se equiparen a los de los estudios de arquitectura. El nombre de las licenciaturas debería reflejar su objetivo concreto y podrían introducirse opciones de formación más flexibles,



6.

De la formación del interiorista al primer empleo. El futuro de la formación en diseño



Página anterior e izquierda

Durante los últimos años se ha sugerido la idea de que la arquitectura se ha convertido en algo demasiado elitista, por lo que resulta alentador ver que hay promotores que muestran sensibilidad hacia el diseño y que son conscientes de la importancia de la comunidad, tal y como sucede en el proyecto que aparece en la página anterior y en el Proctor and Matthews' Abode en Harlow, Inglaterra, que se muestra a la izquierda.

como las diplomaturas, para animar a los alumnos adultos a estudiar y obtener la titulación necesaria.

Es probable, también, que los estudios de diseño amplíen su abanico e incluyan áreas de estudio relevantes como gestión de empresas, derecho y administración, y que concedan más importancia a las aptitudes de comunicación verbal y escrita. Un aspecto esencial del diseño que merece una atención renovada es la creatividad y resulta vital que los estudios de diseño se esfuercen en promover los más altos niveles de creatividad a la hora de solucionar problemas, de manera que la innovación sea tan valorada como la capacidad técnica.

Ha aumentado la diversificación de los estudios para ofrecer titulaciones en diseño más especializadas y actualmente en muchas partes del mundo existen multitud de másters y doctorados en interiorismo. Estas titulaciones de tercer ciclo serán cada vez más valoradas debido a la necesidad de investigación y desarrollo en los proyectos de interiorismo. Como ocurre en otras profesiones, actualmente se valora mucho la formación continua de los interioristas.

No se trata sólo de ofrecer protección al consumidor, también es una forma de mantener la cualificación de los diseñadores. Es evidente que la única forma de ser competitivos es estar preparado para admitir los cambios y adaptarse a ellos, además de responder a las nuevas tendencias dentro del negocio y el diseño.

LISTA DE CONTROL DE UN CURRÍCULUM

Datos personales (nombre, dirección, teléfono/fax/e-mail)

Amy Thomas

12 Tulip Avenue, Green Lane, Londres, SW2 04P
Tel: 0201 862572 Móvil: 01864 792364 e-mail: amy.thomas@home.co.uk

Breve declaración de objetivos, cuando sea necesario, detallando las expectativas laborales y las cualidades personales que se cree poseer

Soy una licenciada en diseño con gran capacidad de trabajo que busca un puesto que proporcione experiencia general y consolide mi formación. Mis puntos fuertes son la creación de conceptos, la selección de materiales y acabados y la realización del diseño.

Estudios/formación (incluyendo una breve descripción de los cursos realizados y de cualquier premio que se haya obtenido)

Formación y titulaciones

2000-2003 KLC School of Design: licenciatura (sobresaliente) en Interiorismo y Decoración
Materias incluidas en la licenciatura: teoría del diseño, proyectos, dibujo técnico, dibujo en perspectiva, iluminación, historia del estilo, CAD

1996-1997 Weston University: máster en Gestión de personal
Título profesional CIPD (Miembro titulado)

1991-1995 Aberystwyth University: licenciatura (Matrícula de honor) en Economía

1984-1991 St. James's Convent: COU: inglés, arte, matemáticas y estadística

Historia laboral

Historia laboral

Abril 2003: Todhunter Earl, Londres. Prácticas profesionales

Dic. 1999-Oct. 2002: HSBC, Londres
Asesora de mercados internacionales

- Asesora de mercados internacionales
- Gestión del departamento de empleo
- Gestión de las iniciativas de organización de mercados y gestión de desarrollo con base en Londres, entre las que destacan: formación de ejecutivos; gestión on-line; programas de dirección senior; formación jurídica laboral.

Sept. 1997-Oct. 1999: City Bank, Londres.
Directiva de formación y desarrollo

- Gestión del programa para titulados jóvenes en Londres y del programa de prácticas de verano de financiación de empresas, mercados internacionales y tecnología de la información.

Verano 1997: Deloitte & Touche, Londres
Prácticas de verano

Junio 1995-Sept. 1996: Progent Ltd, Hertfordshire. Representante comercial

Junio 1992-Sept. 1993: Trendall Systems Intl, Hampshire. Estudiante en prácticas de formación

Otras cualidades complementarias (p. ej. Dominio informático, idiomas, carné de conducir, etc.)

Información complementaria

Ganadora en 2003 del concurso para estudiantes por el diseño de un pabellón de exposición
Dominio de un amplio abanico de programas informáticos como MS Word, Excel, PowerPoint
Carné de conducir

Entre mis aficiones están el tenis, el submarinismo, la pintura con acuarela, el bricolaje y la jardinería

Intereses y aficiones

Poseo referencias que están a su disposición

6. La importancia del expediente

En cualquier lugar del mundo se considera que no es aceptable que alguien se llame interiorista sin una titulación adecuada. Esta titulación garantiza que un diseñador está capacitado para ofrecer un nivel concreto de conocimientos y servicios, y requiere revisarse constantemente para proteger a los clientes, especialmente en lo que se refiere a cuestiones de seguridad, salud y bienestar social.

Muchos países han puesto en funcionamiento un sistema de licencias para los interioristas que desean establecer su propio estudio. Por ejemplo, en la mayoría de estados de Estados Unidos se exige una licencia para ejercer la profesión y con el tiempo se implantará una licencia obligatoria con rango nacional. Al finalizar sus estudios, los interioristas licenciados suelen realizar un periodo de prácticas tuteladas que ofrecen la oportunidad de encontrar un tutor o asistir a cursos de preparación para presentarse a los exámenes oficiales para entrar a formar parte de las asociaciones profesionales del país. Puesto que ni tener licencia ni estar asociados es obligatorio en todo el país, ser miembro de una asociación profesional indica la cualificación de diseñador de interiores y su nivel de profesionalidad. Desgraciadamente, no existe un estándar internacional del sector, pero las asociaciones profesionales juegan también un papel importante a la hora de elevar el nivel de la profesión, aumentar el respeto por el diseñador profesional y ayudar a proteger al público de personas poco profesionales y que no poseen título alguno.

En el Reino Unido aún no se ha establecido un estándar mínimo y, hasta cierto punto, sigue siendo una profesión poco protegida. En Rusia, donde el interiorismo y la decoración se han desarrollado como profesión durante los últimos diez años, se ha creado un sistema de licencias y se reconoce la necesidad de una formación sólida en diseño. Después de muchos años de apartamentos "de adjudicación estatal", actualmente existe una mayor oferta de viviendas en el mercado inmobiliario ruso. Pueden encontrarse casas de campo y urbanas, chalets, áticos y apartamentos más asequibles de uno o dos dormitorios o estudios. Muchos diseñadores rusos en activo poseen una formación académica muy sólida en arte, idiomas, economía, psicología o derecho, disciplinas que pueden resultar muy útiles cuando se trabaja en proyectos de interiorismo. Sin embargo, también es necesaria una formación práctica especializada que proporcione un enfoque sistemático de los objetivos de un diseñador.

La introducción de las licencias en un futuro próximo dentro de Estados Unidos reducirá probablemente las posibilidades de entrar en la profesión sin la formación académica, experiencia y titulación adecuadas. Sin embargo, el sistema de licencias para los arquitectos ha creado una división nítida entre el arte en la construcción y la arquitectura real; una de las consecuencias ha sido que el consumidor medio tienda a comprar los inmuebles directamente al promotor, considerando la arquitectura como un producto adquirido sólo por una minoría acomodada. Por ello, existe el riesgo de que un sistema de licencias generalizado para los interioristas conduzca a una separación similar entre el arte y su función. Por este motivo, el sector deberá asegurarse de que se mantiene un prudente equilibrio, para que el interiorismo no se convierta en algo totalmente elitista.

Encontrar un empleo

El interiorismo es una profesión relativamente nueva y no existe en realidad una vía de acceso totalmente ensayada. Por lo tanto, es importante aprovechar cualquier posibilidad de establecer contactos durante el período de formación así como de realizar prácticas en estudios profesionales. Aunque algunas empresas se remiten a las universidades a la hora de buscar diseñadores, será necesario realizar una investigación personal de posibles empresas o estudios en los que trabajar.

El objetivo al crear una red de contactos es poder establecer vínculos con personas u organizaciones dentro del sector que puedan ayudarnos a identificar y explorar distintas posibilidades y, de este modo, aumentar las probabilidades de encontrar empleo. Para establecer una buena red de contactos hay que ser un buen comunicador y no resultar demasiado insistente. Desde luego, si una empresa acaba de conseguir un buen contrato para realizar un proyecto, merece la pena contactar con ella para preguntar si necesitan algún tipo de colaboración.

La red de contactos puede crearse tanto a través de contactos personales como amigos, antiguos colegas o familiares, como con los tutores de estudios, que son profesionales con experiencia con su propia red de contactos. También puede resultar útil contactar con organizaciones y asociaciones relevantes y mantener una actitud activa a la hora de realizar prácticas o cursos de formación adicional de corta duración. Hay que obtener el máximo partido de cualquier contacto que se haya establecido, anotando los datos personales, cuándo se realizó ese contacto y qué seguimiento sería necesario realizar, y siempre hay que tener preparados el currículum y la tarjeta comercial.

Existe una cantidad de oportunidades enorme para los interioristas, tanto actualmente, como de cara al futuro. Un graduado superior en diseño debe tener en cuenta qué le conviene realmente, tanto en lo que se refiere a los propios intereses y a la consolidación de su educación y formación, como a la creación de una base sólida para cualquier desarrollo profesional. Será necesario decidir si desea limitar la práctica a trabajos residenciales o de oficinas y espacios de acceso público, si se prefiere trabajar en una empresa pequeña o en una mayor, si existen posibilidades de trabajar en un estudio multidisciplinar (por ejemplo, en un estudio de arquitectura con un departamento de interiorismo), trabajar para tiendas de mobiliario o equipamiento doméstico o especializarse en un área concreta del diseño como el diseño de tiendas, exposiciones, centros sanitarios o cocinas y baños. Durante la carrera hay también mucha gente que estudia la posibilidad de pasarse a sectores como las ventas o la representación comercial. A medida que la profesión se consolida y es más valorada socialmente, las posibilidades profesionales aumentan. Por ejemplo, existen muchas firmas que, además del interiorismo y la arquitectura, trabajan en otros campos del diseño como el diseño industrial o el diseño urbano con proyectos que abarcan los sectores comercial, residencial, de comercio, hostelería, servicios sanitarios, públicos o de educación.

Las perspectivas de empleo para los interioristas son especialmente buenas en Estados Unidos y están mejorando rápidamente en Europa. Según el informe de estadística del departamento de empleo norteamericano, hay buenas noticias:

En general, se prevé que hasta el año 2010 se producirá entre los diseñadores un crecimiento del empleo más rápido que el general. Además de los puestos de

6.

De la formación del interiorista al primer empleo Encontrar un empleo

trabajo generados por el crecimiento del empleo, aumentará el número de empleos generados por la necesidad de reemplazar a los diseñadores que se retiran. El aumento de la demanda de profesionales del diseño en el caso de viviendas, oficinas, restaurantes y otros establecimientos comerciales o instituciones que cuidan de una población que envejece debería favorecer el aumento del empleo entre los interioristas.

Solicitar empleo

La clave del éxito en la búsqueda de empleo es un enfoque creativo, imaginativo y serio. Para dirigirse a los potenciales empleadores en general es necesario elaborar un buen portafolio de proyectos. Algunas de las personas en búsqueda de empleo crean páginas web con su currículum y su portafolio de proyectos, aunque es importante evitar que la descarga de las imágenes sea demasiado lenta.

Evidentemente, es necesario mantenerse al día en todo aquello que afecte a la evolución del sector del diseño, tanto durante el período de formación, como posteriormente. Cuando se está empezando a buscar un empleo, lo primero que hay que hacer es identificar las oportunidades que existen y decidir qué dirección tomar. De esta forma, es posible buscar y establecer contactos de la manera más eficiente.

Lógicamente, las empresas prefieren tener alguna referencia a la hora de contratar a gente, como una universidad o un centro en el que hayan contratado anteriormente o alguien que trabaja en la empresa. Por este motivo, resulta útil visitar a amigos que estén ya trabajando en un estudio profesional, quedar con ellos y sus compañeros después del trabajo, de manera que cuando surja una vacante ya no se sea un desconocido para la gente de la empresa. Del mismo modo, la experiencia laboral y las prácticas en empresas no sólo pueden proporcionar una experiencia valiosa que aumente la confianza en uno mismo, sino que a veces son una vía para encontrar empleo.

Existen agencias especializadas para encontrar trabajo dentro del sector del interiorismo y algunas publicaciones incluyen anuncios de empleo, pero con frecuencia habrá que recurrir a la investigación personal para encontrar empresas en las que solicitar trabajo. Lo normal es que cualquier empresa, estudio o persona a la que uno se dirige esté ya inundada de currículums y solicitudes y habrá que idear maneras para destacar. La calidad de la presentación y la originalidad del contenido son una ventaja, pero hay que evitar cualquier cosa que resulte demasiado ampulosa o descuidada. También será necesario demostrar que uno se ha informado acerca de la compañía, porque si uno no hace referencia al tipo de trabajo que ésta realiza, es improbable que la solicitud pase la primera criba.

Existen distintas opiniones sobre el contenido del currículum, pero como regla general es mejor que sea conciso. En vez de hacer una lista exhaustiva de todo aquello que uno ha estudiado o de toda la experiencia previa, es mejor limitarse a los puntos que resulten más relevantes para el trabajo que uno realizaría en esa empresa. Sin embargo, muchos prefieren los currículums relativamente prolijos, con un orden cronológico, y con referencia a la formación además de la experiencia laboral. En una empresa, con mucha frecuencia, los currículums pasan directamente al departamento de recursos humanos y únicamente una pequeña parte de ellos llegarán a la mesa de la persona que toma la decisión.


ELABORAR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS

La calidad del portafolio de proyectos tiene un papel crucial en el proceso de búsqueda de empleo. Hay que asegurarse de que los trabajos elegidos reflejan las propias aptitudes y que su presentación es coherente y clara. Una buena idea es incluir material de cada una de las fases del proceso de diseño, como se muestra aquí, pero puede ser necesario adaptar su contenido al tipo de trabajo o intereses del posible empleador.



Reforma del Club Spencer, Centro de negocios de fin de semana Jane Ransom 2004

Panel de conceptos de diseño




Boceto



Boceto

De la formación del interiorista al primer empleo Encontrar un empleo



Dibujo en perspectiva



Axonometría



Panel de muestras de diseño

Sea cual sea el desarrollo del currículum, la primera impresión es la más importante. Hay que cuidar la tipografía, el tipo de papel y los colores que se utilizan. Se puede optar por un currículum clásico impecable o uno de estilo más contemporáneo, acompañado quizá de algunos ejemplos del trabajo realizado.

Hay que cuidar igualmente la carta que acompaña al currículum. Aunque se puede ser un poco menos formal que el currículum, será estudiada con cuidado por lo que habrá que expresarse con eficiencia. Aquí es donde se puede demostrar que se ha recabado información de la compañía, o mencionar que se admira el trabajo del diseñador al que se está solicitando empleo. También hay que exponer lo que uno cree que puede ofrecer y también lo que se está buscando.

El portafolio de proyectos

El interiorismo es, sobre todo, una disciplina visual y aunque la titulación es una prioridad, la calidad del portafolio de proyectos será lo que determine la decisión final. Por lo tanto, merece la pena dedicar tiempo a pensar la mejor manera de exponer el trabajo. Al final de la carrera, el trabajo estará ordenado de una forma cronológica, pero a la hora de elaborar el portafolio puede resultar interesante colocar los mejores proyectos en primer lugar. Un portafolio no debería parecer ni demasiado lleno ni demasiado vacío. Hay que eliminar cualquier proyecto que no demuestre la propia valía y ordenar los trabajos restantes de forma que los proyectos no sólo muestren las soluciones finales de diseño, sino también la investigación y el desarrollo del diseño.

Se debe ordenar el trabajo de forma que se empiece con algo fuerte y se finalice con un tema ameno. Puede resultar interesante introducir una fotocopia en color de uno de los dibujos y una tarjeta comercial para entregárselos al entrevistador. Hay que intentar que el aspecto del portafolio de proyectos sea coherente. Las fundas de plástico suelen tener un papel de refuerzo de color negro que resulta muy adecuado como fondo para una obra de arte, pero los colores neutros son también una alternativa. Muchos estudios siguen dando mucha importancia al dibujo técnico y a los dibujos de detalle, y es probable que el entrevistador esté buscando precisión, exactitud y una técnica depurada. También es importante asegurarse de que cada proyecto está definido y rotulado con claridad. Los posibles empleadores apreciarán los dibujos realizados con CAD. Quizá se prefiera realizar copias en color de todo el portafolio, porque las copias en color a menudo quedan mejor que los originales, pero existe el riesgo de que el entrevistador pregunte si el trabajo es auténtico. Los dibujos de gran tamaño quedan mejor si se reducen y los bocetos tienen un aspecto más profesional cuando son del mismo tamaño.

A medida que se conocen más datos acerca de las empresas en las que se va a ser entrevistado, puede que sea necesario adaptar el portafolio a la especialidad concreta de cada empresa. Hay que revisar siempre el portafolio antes de una entrevista para asegurarse de que es claro, coherente e impecable.

Prácticas en estudios profesionales

La realización de prácticas en estudios profesionales es una manera muy valiosa de introducirse en el sector y adquirir experiencia que mejore el currículum. También resultan una buena forma de probar distintos caminos profesionales y establecer contactos para el futuro. El trabajo puede ser modesto al principio, pero algunos estudios otorgan más

responsabilidad a medida que el profesional va progresando. Merece la pena cuidar el aspecto, trabajar duro y ser puntual. Muchos centros de estudios dan importancia a la realización de prácticas en estudios profesionales y ayudan a los estudiantes a buscar dónde realizarlas durante las vacaciones e incluso las incluirán en el plan de estudios. Es habitual que se pida al alumno que realice un informe de evaluación de las prácticas realizadas, por lo que resulta aconsejable llevar un diario de trabajo y solicitar a los compañeros cualquier información que pueda incluirse en él. También es posible que se pida a los empleadores que cumplimenten un formulario o realicen un informe verbal. Algunas veces este tipo de experiencias laborales o prácticas funcionan tan bien para ambas partes que pueden proporcionar un puesto de trabajo fijo para el alumno que las realiza.

La entrevista de trabajo

Hay que buscar información acerca de los empleadores potenciales, de manera que se pueda demostrar que se conoce su trabajo y sea posible hablar con conocimiento de su estilo de diseño. No hay que llegar demasiado pronto a la entrevista pero tampoco tarde. Puede ser conveniente buscar dónde está el despacho previamente, de modo que al llegar esté uno lo más calmado y sereno posible. Es esencial mostrar entusiasmo por el trabajo que se está solicitando, ya que si da la sensación de que uno estaría encantado de hacer cualquier otra cosa es muy probable que no se obtenga el empleo. La apariencia es también importante. El contexto de un estudio de diseño no implica necesariamente llevar un traje, pero tampoco es aceptable llevar vaqueros y zapatillas deportivas. Hay que ir impecable, llevar algo con estilo, porque el entrevistador probablemente piense que si uno se preocupa de su aspecto también se va a preocupar por el trabajo y los pequeños detalles, que son tan importantes. Muchos de los grandes diseñadores son muy quisquillosos con la apariencia personal.

Los modales son también importantes y hay que conseguir el equilibrio adecuado. Hay que mostrar confianza en sí mismo sin resultar arrogante, pero hay que demostrar suficiente fuerza de carácter para convencer al entrevistador de que se es capaz de manejar clientes difíciles, algo que puede ser necesario incluso en el caso de una puesto de trabajo subalterno. Puede resultar útil llevar por escrito dos o tres preguntas en un cuaderno bien diseñado (para demostrar la capacidad de organización), pero hay que recordar que uno no dirige la entrevista y hay que evitar dominar la conversación.

El primer empleo

Una buena manera de enfocar el primer empleo es considerarlo como la continuación de la fase de formación y prácticas. Por muy buena que haya sido la formación académica que se ha recibido no es posible simular la experiencia de trabajar con un cliente difícil o la cantidad de tiempo que lleva realizar todo el papeleo administrativo rutinario asociado al trabajo. Aunque nunca se deja de aprender, el primer empleo debería consolidar todo aquello que se ha aprendido durante la carrera.

Para las personas que empiezan en el sector puede ser muy positivo adherirse a las asociaciones profesionales y colaborar con la asociación y el sector en general. Es importante no dejarse intimidar por quienes tienen más experiencia que uno y siempre merece la pena establecer buenas relaciones con otros diseñadores.

7.

Desarrollo profesional

El capítulo final presenta las distintas opciones profesionales que se abren para el interiorista y propone diferentes oportunidades de especialización y desarrollo personal. Subraya la necesidad de una actualización constante de las capacidades y conocimientos sobre diseño, así como la importancia del intercambio de información entre profesionales de ámbito nacional e internacional. Para concluir, reflexiona acerca del futuro del desarrollo del sector.

Diseño de espacios residenciales

Aunque el interiorismo se divide en dos categorías principales, el diseño residencial y el de oficinas y espacios de acceso público, existe un gran abanico de posibilidades dentro y fuera de estas áreas.

El trabajo residencial incluye áreas de especialización como el asesoramiento de color, las habitaciones infantiles, cocinas y baños, diseño de mobiliario y, de manera creciente, el diseño para personas con discapacidad. Los agentes inmobiliarios contratan a veces a diseñadores que ofrecen un servicio de asesoramiento de planificación del espacio y diseño a los compradores o que asesoran a los arrendatarios de viviendas de alquiler.

Diseño de oficinas y espacios de acceso público

El diseño de oficinas y espacios de acceso público es un área de especialización popular y competitiva y en Estados Unidos, actualmente, el 80 % de los licenciados en diseño se integran en este sector.

Los distintos tipos de trabajos dentro de este sector dependen siempre de las necesidades concretas de la población de un país. Durante los últimos años, y debido al envejecimiento de la población, se ha producido una clara tendencia dentro de los sectores de la construcción y el interiorismo hacia los sectores del ocio, la salud y la vivienda asistida.

Diseño de tiendas

El diseño de tiendas y showrooms para la venta al por mayor es un área de especialización muy popular, pero dentro de esta área existen también oportunidades para el *merchandising* visual, el diseño de iluminación y carreras profesionales relacionadas con el comercio, como la gestión de ventas y compras. El diseño de tiendas ofrece un abanico de opciones considerable en el que se incluyen boutiques, grandes almacenes, tiendas outlet, comercios de descuento, centros comerciales y cualquier servicio comercial dirigido directamente al cliente. El diseño de tiendas es absolutamente comercial y está orientado a generar una cantidad de ventas por metro cuadrado. El enfoque contemporáneo se centra en el desarrollo estratégico de una marca que someta al consumidor a una "experiencia" a través de un entorno que refleje las aspiraciones del público. El diseñador de espacios de venta debe ser consciente de que el consumidor, además de comprar bienes o servicios concretos, está participando en algo más complejo e intangible.

Exposiciones

El diseño de exposiciones incluye ferias comerciales, exposiciones temporales o espacios museísticos. Puede resultar un trabajo muy estimulante, porque a menudo conlleva

Página siguiente, arriba

Esta fotografía muestra la sala de perfumes de los almacenes Liberty de Londres, diseñada por 20/20.


Página siguiente, abajo

Los mostradores curvos y la disposición de los focos guían a los clientes en esta tienda de ropa deportiva de Los Ángeles; además, la forma de exponer los artículos resulta muy atractiva.

7.

Desarrollo profesional Diseño de oficinas y espacios de acceso público





Izquierda

Además de planificar la distribución general, el diseñador de exposiciones también es responsable de la iluminación y de otras instalaciones. Este dibujo explica los puntos de luz y las tomas de corriente de una exposición.

Abajo izquierda


Esta planta esquemática para una exposición incorpora los elementos propuestos en colores en el pavimento y *displays* al tiempo que busca la interacción con el espectador.

Página siguiente, arriba

Un buen diseño para hostelería necesita una buena comprensión del comercio y el marketing, además de las lógicas cualidades de diseño.

Página siguiente, abajo

Recentemente el diseño de hostelería se ha convertido en uno de los sectores del diseño más solicitados con el incremento del número de restaurantes y hoteles de todo tipo.



7.

Desarrollo profesional Diseño de oficinas y espacios de acceso público



va aspectos académicos y exige que el diseñador cree una experiencia global para los visitantes. Suele implicar un estudio histórico considerable y un proyecto complejo que englobe el orden cronológico de los objetos expuestos, la circulación de los visitantes por el espacio, la iluminación e incluso los efectos sonoros.

Hostelería y ocio

Otra área con gran demanda es el diseño para la hostelería y el ocio, que abarca hoteles, restaurantes, clubes, bares, cafés, centros de conferencias, cruceros, casinos, cines, teatros, balnearios y gimnasios e incluso parques temáticos. En este tipo de trabajo es im-

DISEÑO PARA HOSTELERÍA Y ESPACIOS DE OCIO



Muchos turistas y viajeros escogen el hotel tanto por su diseño como por sus instalaciones y servicios. Las líneas elegantes del vestíbulo del Hotel HI en Niza, por ejemplo, atraen a clientes que aprecian las líneas y acabados modernos y limpios.



Los centros de ocio, como los teatros, cines y casinos, representan un sector dinámico dentro del interiorismo.



Uno de los elementos más importantes de la hostelería es la iluminación, que puede utilizarse tanto para crear un ambiente y un estilo determinado, como para definir espacios concretos.

Desarrollo profesional | Diseño de oficinas y espacios de acceso público



Algunos de los trabajos de interiorismo más vanguardistas y creativos se encuentran en los bares y restaurantes, como muestra este proyecto para el bar Gold Room del restaurante Gift de Nueva York, diseñado por Patrick Jouin.



Izquierda

En este hospital de Indiana, obra del arquitecto Robert Stern, se ha utilizado una paleta de colores cálida y relajante para crear una atmósfera de tranquilidad.

Página siguiente, arriba

En algunos estudios de interiorismo la mayoría del trabajo de diseño se realiza por ordenador. Para aquellos licenciados a quienes les gusta especialmente el trabajo con ordenadores existen oportunidades de trabajar como operadores de CAD o diseñadores de realidad virtual.

Página siguiente, abajo

Esta sala de reuniones de colores vivos y con aspecto de cueva, obra de Marcel Wanders, forma parte de una serie de espacios de oficina creados por distintos diseñadores para la sede de Interpolis en Tilburgo, Holanda.

portante que el diseñador comprenda cada uno de los aspectos del negocio del cliente, desde la imagen corporativa hasta las necesidades funcionales o el presupuesto y las limitaciones económicas. Este tipo de clientes considera el diseño parte de la inversión y el diseñador deberá trabajar no sólo ajustándose al presupuesto, sino que tendrá que crear diseños que reflejen las ideas del cliente, además de asegurar la calidad a largo plazo y la durabilidad del diseño, los materiales y los acabados. Algunos estudios están especializados en una categoría concreta del diseño de instalaciones hosteleras o de ocio, trabajando exclusivamente en el diseño de yates, por ejemplo, o de hoteles y restaurantes.

Sanidad y educación

El trabajo orientado a la medicina, como el diseño de hospitales, clínicas, centros para enfermos terminales, casas de reposo, albergues y centros de asistencia social, ofrece otra área de especialización. El diseño sanitario está creciendo para satisfacer las demandas de tratamientos alternativos y complementarios, entre ellos, la asistencia a domicilio y en el lugar de trabajo. El interiorismo aplicado a centros educativos, como guarderías, escuelas, facultades y universidades, es otra de las opciones de una carrera profesional en el ámbito de los equipamientos.


Oficinas

A medida que se flexibilizan las formas de trabajar, el diseño tradicional de oficinas se ha ampliado, permitiendo al diseñador más libertad que nunca. Ya se trate de espacios de trabajo individuales, interactivos o compartidos, el diseñador necesitará tiempo para estudiar y comprender todos los aspectos del negocio, sus objetivos y los objetivos del proyecto con relación a las actividades en curso y al futuro crecimiento. Esta información puede conseguirse a través de entrevistas con el personal, estudios, cuestionarios o la mera observación.

7.

Desarrollo profesional Diseño de oficinas y espacios de acceso público





Cambiar los hábitos de trabajo supone una serie de retos nuevos para el diseñador: diseñar espacios de trabajo compartidos para empleados que trabajan por turnos; espacios de trabajo en los que los empleados comparten las mesas de trabajo, que no están asignadas de forma individual; oficinas en casa para teleoperadores; oficinas satélite que permiten a la gente trabajar cerca de su casa; o satisfacer las necesidades de una oficina virtual, montada de tal forma que permita a los ejecutivos trabajar en la habitación de un hotel o mientras viajan. El diseño asistido por ordenador es una herramienta especialmente valiosa que ayuda al diseñador a determinar las necesidades espaciales y a desarrollar distribuciones adecuadas. Este tipo de diseño comporta una gran responsabilidad, ya que el diseñador debe crear un entorno seguro y saludable al mismo tiempo que satisface las necesidades funcionales, prácticas y estéticas de los clientes, ajustándose a un presupuesto determinado y con el objetivo de aumentar la productividad y la calidad de vida.

También se puede encontrar empleo como diseñador en grandes empresas que tienen sus propios departamentos de diseño para satisfacer las necesidades corporativas o como representante en empresas fabricantes y proveedoras de mobiliario, textiles e iluminación y en el sector comercial y publicitario. Los diseñadores también pueden encontrar empleo como especialistas en CAD, diseñadores de iluminación o de realidad virtual. También existen oportunidades en el ámbito internacional en las consultoras de diseño, ya estén especializadas en interiorismo o en el sector arquitectónico o multidisciplinar. Además, existen diversas profesiones asociadas al diseño en sectores como el cinematográfico, la industria de la moda, el teatro, las relaciones públicas, la mercadotecnia y el periodismo, la docencia (en éste puede ser necesaria una titulación especial) o la investigación.

El diseño efímero para bodas, fiestas y otros acontecimientos sociales es un área en expansión así como la comunicación visual, que abarca el escaparatismo, el diseño de puntos de venta, etc., y puede incluir trabajos de ilustración. También existen oportunidades de trabajo en el campo de la publicidad y los medios de comunicación, así como en el mercado inmobiliario que requiere el diseño de apartamentos piloto o viviendas de alquiler. Se trata de un sector pequeño, pero gratificante.

Es crucial que, en cualquier ámbito del diseño, los diseñadores estén al día respecto a las cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad, así como que conozca la normativa de la construcción y las novedades legislativas que se produzcan en todos estos ámbitos. Estas cuestiones se relacionan de forma especial con la consideración hacia las personas mayores y con la tendencia a integrar socialmente a las personas con discapacidad y a las minorías culturales, que son importantes hilos conductores de la profesión en el momento presente. No obstante, el diseño inclusivo no es sólo un área más de especialización orientada a grupos minoritarios, sino que en realidad responde a la necesidad de optar siempre por soluciones de diseño con sentido común, independientemente de la edad y la capacidad de los usuarios, y representa un aspecto más de la gran responsabilidad que recae sobre el interiorista a la hora de crear cosas que funcionen mejor para todo tipo de personas.

El futuro de la profesión

Hasta cierto punto, durante muchos años el interiorismo ha vivido a la sombra de la arquitectura. Actualmente está empezando a establecerse una distinción más clara entre estas dos profesiones, tan relacionadas entre sí, y una vez que se haya establecido será más fácil definir el interiorismo como una profesión reconocida con ética, valores, visión y un objetivo definido. El conjunto de la profesión estará en mejores condiciones de abordar cuestiones importantes acerca de la ideología del diseño, el estilo de vida, la seguridad, el confort y el comportamiento humano, al igual que para potenciar los aspectos sensoriales y preceptivos del interiorismo, además de la función y la ergonomía.


El futuro del interiorismo como industria es prometedor. En muchos países existe una conciencia clara de su importancia y todo apunta a que esta situación va a mantenerse. En la medida en que los consumidores reconozcan el valor de un buen diseño y lo relacionen con cuestiones como la salud, la seguridad y el bienestar y, en especial, con la calidad de vida, el sector seguirá creciendo. Las empresas valorarán cada vez más el poder de un interiorismo de buena calidad, ya sea por el incremento de las ventas en un espacio comercial de estilo muy marcado o por el aumento del rendimiento profesional en un entorno de trabajo diseñado de manera ergonómica.

Los interioristas tienen que estar preparados para representar un papel clave en la promoción de un diseño sostenible. Para ello deben estar informados y conocer los últimos avances en este campo; la formación continuada constituye un aspecto esencial de la profesión. Evidentemente, los diseñadores tienen la oportunidad de reciclar y rescatar materiales y de especificar productos sostenibles cuya fabricación tenga el menor impacto posible en el entorno. También pueden animar a los contratistas a trabajar bajo estas mismas premisas. Sin embargo, se trata de una cuestión que va más allá de la sencilla especificación de ciertos productos ya que supone un cambio de postura. En la actualidad, existe un gran consenso acerca de la necesidad de contrarrestar el despilfarro mediante la introducción de una nueva idea del lujo a través del cuidado y la atención que se dediquen al propio diseño. Esta filosofía ha dado ya sus frutos en forma de reciclaje de materiales corrientes para ser utilizados en el ámbito doméstico o como parte de la propia casa, o de piezas elegantemente trabajadas, creadas como piezas únicas o hechas a medida. Sin embargo, el cambio fundamental es que las cosas se diseñan para que duren. Parte importante de este movimiento es el uso de materiales locales que ayudan a reducir las emisiones de CO₂ por ahorro de transporte y que está también revitalizando los oficios artesanales.

Asimismo, puede afirmarse que el papel del diseñador es hacer que las personas piensen y desafíen las ideas sociales e incluso políticas preponderantes, poniendo de relieve cuestiones como el despilfarro, que son clave cuando existen personas que carecen de lo básico, o el consumo desmesurado en un mundo en el que nuestros recursos disminuyen cada vez con mayor celeridad.

Crecimiento global

La globalización creciente exigirá que el diseñador aborde con suficiente conocimiento y sensibilidad cuestiones tanto de identidad global, como de autonomía local o regional.



Las fronteras entre funciones están desapareciendo en el interiorismo, como se observa en este café de la librería Waterstone de Londres, diseñado por BDG McColl. El reto del diseñador es distribuir el espacio de forma que anime a los clientes a desplazarse por él y aprovechar los distintos servicios que se le ofrecen.

PLANIFICAR LA CARRERA PROFESIONAL COMO INTERIORISTA

Seleccionar el tipo de estudios

Identificar los puntos fuertes y débiles

Red de contactos/Experiencia/Investigación

Identificar las necesidades del país (e.j. sanidad y ocio)

Pequeño comercio

Ocio, oficinas, sector médico, educación, exposiciones, eventos, cocinas y baños, casas piloto, iluminación

Residencial

**Mobiliario doméstico/
Tiendas de mobiliario**

**Ilustración/
Diseño en una empresa**
(CAD, realidad virtual)

Identificar el tipo de trabajo y sistema que se prefiere

**Ventas/
Marketing**

Consultoría de diseño

**Educación/
Investigación**

**Periodismo/
Mundo editorial**

Preparar el portafolio de proyectos y el currículum



La distribución de una vivienda del siglo XXI tiene que ser flexible. En esta habitación de invitados, que sirve también como oficina en casa, se han diseñado unos armarios discretos para poder ocultar todos los aparatos o dispositivos tecnológicos cuando no se están utilizando.

de las ventajas de las asociaciones profesionales es que pueden aconsejar y apoyar en el caso de la ruptura de la relación entre el diseñador y el cliente y, en caso necesario, ofrecer un servicio de arbitraje. Las asociaciones profesionales tienen mucho que ofrecer a los diseñadores del futuro: servicios de apoyo, formación y capacitación continuas, y la oportunidad impagable de establecer una red de contactos nacional e internacional.

La terminología dentro del sector

La terminología dentro del sector del interiorismo se ha convertido en algo un tanto confuso y sería bueno para el conjunto de la profesión que se definiese en términos sistemáticos y reconocibles internacionalmente.

A pesar que el sector esté consiguiendo el reconocimiento internacional como profesión independiente y no mera subsidiaria de la arquitectura, en ciertas zonas de Estados Unidos y Europa, el profesional que se dedica a ella es denominado arquitecto de interiores. Sin embargo, en Gran Bretaña, esto no es posible actualmente, porque el Royal Institute of British Architects (RIBA) ha protegido el título de "arquitecto" a través de sus estatutos. La única diferencia entre un interiorista y un arquitecto de interiores sería que el último podría hacerse cargo de proyectos de una envergadura mayor.

En Japón, existen 36.000 "coordinadores de interiores" titulados, 3.600 "proyectistas de estilo de vida" y 1.800 "proyectistas de interiores"; todos ellos trabajan fundamentalmente como interioristas en el sector residencial, ya que los arquitectos tienen un estatus mucho más elevado y suelen controlar los proyectos de diseño.

El término "decorador de interiores" suele aplicarse a quien se ocupa fundamentalmente de la decoración de las superficies, el estilo y la atmósfera. Su trabajo incluye la selección de mobiliario, cortinas, alfombras, etc., y de todo lo relacionado con acabados interiores, pero no con las modificaciones del espacio. Un interiorista es también responsable de esos elementos, pero trabaja también en la reconfiguración del espacio, cambiando o modificando el tamaño de las habitaciones (siempre, es algo que hay que recalcar, con el asesoramiento de un técnico) y se ocupa también de la iluminación. Tanto los interioristas como los decoradores suelen trabajar con arquitectos. Un público cada vez más conocedor del diseño y con una mayor cultura visual hace necesario que los interioristas se definan como profesionales serios que poseen una competencia que no puede encontrarse en otros profesionales, en concreto en los arquitectos o decoradores.

Todo indica que van a desarrollarse dos tipos de interioristas: el generalista y el especialista. En Estados Unidos ya está dándose esta circunstancia. Los especialistas habrán de poseer un conocimiento creativo, técnico y práctico profundo del que carecen actualmente.

Un enfoque holístico

A lo largo del siglo **xxi**, el interiorista necesitará flexibilidad para adaptarse a los estilos y tendencias en constante transformación. Un ámbito de crecimiento en el que habrá que coordinar esfuerzos será el que aúne los entornos emocionales, sensoriales y generadores de confort, ya que buscamos materiales respetuosos con el medio ambiente y, dentro de un mundo en conflicto y altamente industrializado, se está produciendo una vuelta a la naturaleza cada vez mayor. Tendrá más importancia la aplicación de materiales respetuosos con el medio ambiente, con costes de explotación más bajos y energéticamente eficientes, lo que hará que los productos "ecológicos" resulten cada vez más atractivos tanto para los diseñadores como para los clientes. Una vivienda se valorará más por su atmósfera que por la exhibición de riqueza. Los servi-

El siglo **xxi** no será un siglo místico. Será muy humano.

Philippe Starck (Francia), diseñador

cios de análisis de conducta de una zona pasarán a formar parte de lo cotidiano. La naturaleza y los cambios de las estaciones desempeñarán un papel más importante en los esquemas de diseño, la distribución de un espacio será cada vez más flexible y el desarrollo tecnológico pondrá al alcance del diseñador un abanico de posibilidades mayor que nunca: una chimenea sin la necesidad de combustible, o un espacio de oficina independiente y portátil que podrá montarse en menos tiempo que lo que tarda el microondas en descongelar un plato precocinado.

A pesar de todo ello, la calidad y la belleza poseerán una importancia fundamental, y el buen diseño continuará estableciendo un equilibrio entre el pasado y el futuro.