

Implementasi State Management (Cubit) pada Aplikasi Keranjang Belanja Flutter

Nama: Maria Dwi Astuti

NIM: 2311102228

Kelas/Mata Kuliah: IF-11-REG02 / Praktikum ABP

1. Penjelasan Implementasi Cubit

a. Apa itu Cubit?

Cubit adalah versi sederhana dari **BLoC (Business Logic Component)** yang berfungsi memisahkan **logika (otak)** dari **tampilan (UI)**. Cubit menyimpan sebuah *state* dan mengubahnya melalui fungsi dengan memanggil `emit()`. Setiap kali `emit()` dipanggil, UI yang "mendengarkan" akan diperbarui otomatis.

b. CartCubit (logika keranjang)

Inisialisasi kelas `CartCubit` extends `Cubit<List<Product>>`

dengan *state* berupa daftar produk dalam keranjang (state awal kosong []). Terdapat dua fungsi utama:

- `addToCart(product)` → menambah produk dengan `emit([...state, product])`
- `removeFromCart(product)` → menghapus produk lalu `emit` daftar baru.

c. BlocProvider

`BlocProvider` dipasang membungkus `MaterialApp` pada file `main.dart`, sehingga `CartCubit` dapat diakses oleh seluruh halaman (termasuk halaman keranjang). Ini berfungsi menyediakan satu instance Cubit ke seluruh *widget tree*.

d. BlocBuilder (real-time)

`BlocBuilder<CartCubit, List<Product>>` digunakan untuk menampilkan **jumlah item keranjang** pada ikon di AppBar dan daftar isi keranjang. Setiap kali *state* berubah (produk ditambah/dihapus), `BlocBuilder` membangun ulang UI tersebut sehingga jumlah item **ter-update secara real-time** tanpa refresh manual.

e. Interaksi UI

Aksi tombol menggunakan `context.read<CartCubit>()` untuk memanggil fungsi (`addToCart/ removeFromCart`) tanpa perlu mendengarkan perubahan, sedangkan penampilan data menggunakan


BlocBuilder.

Ringkasan komponen:


Cubit(logika) → emit() (terjadi perubahan) → BlocProvider (menyediakan Cubit) → BlocBuilder (menampilkan & update UI otomatis).

4. Hasil dan Pengujian


Gambar 1. Tampilan Daftar Produk



Gambar 2. Proses Menambahkan Produk ke Keranjang



Gambar 3. Jumlah Item Keranjang Setelah Perubahan State



Penjelasan hasil: Aplikasi berhasil menampilkan daftar produk. Saat tombol "Tambah" ditekan, produk masuk ke keranjang dan **jumlah item pada ikon keranjang bertambah secara real-time**. Saat produk dihapus dari halaman keranjang, jumlah item ikut berkurang otomatis. Hal ini membuktikan bahwa Cubit (BlocProvider + BlocBuilder) bekerja dengan benar dalam mengelola dan memperbarui state.