Ajuda passo a passo | Dois scripts

Leia um passo, execute no VS Code, verifique o resultado e só depois avance.

Aula 1 (45 min) — Preparar

1. Extraia a pasta projeto e abra-a no VS Code usando Arquivo > Abrir Pasta.
2. Abra Terminal > Novo Terminal; digite node --version. Se não funcionar, solicite ajuda para verificar a instalação.
3. Digite node cadastro.js. O programa pergunta os dados, mas ainda não salva: você completará as linhas com PASSO 1 a 4.

Aula 2 (45 min) — Construir o objeto

No cadastro.js, o laço for já está preparado. Em cada volta, ele lê os campos e converte idade para número. Complete o PASSO 1 e o PASSO 2 com este exemplo de formato (não altere os nomes das variáveis):

```
const funcionario = { id: i + 1, nome: nome, idade: idade, funcao: funcao };
funcionarios.push(funcionario);
```

Pergunta: por que i + 1 resulta nos IDs 1, 2, 3 e 4? O método push() adiciona cada objeto ao array.

Aula 3 (45 min) — Salvar JSON

Complete os PASSOS 3 e 4: primeiro transformar o array em texto, depois gravar em arquivo.

```
const json = JSON.stringify(funcionarios, null, 2);
fs.writeFileSync('funcionarios.json', json, 'utf8');
```

Execute node cadastro.js. Digite quatro funcionários fictícios. Confira se funcionarios.json aparece, com quatro objetos e IDs distintos. No mínimo dois devem ter a mesma função.

Aula 4 (45 min) — Consultar

Abra consulta.js. O código de leitura e de apresentação já está preparado. Complete as três funções a partir destas pistas:

```
// ID: encontrar um único registro
funcionarios.find(pessoa => pessoa.id === id)

// Nome: comparar nomes em minúsculas
funcionarios.find(pessoa => pessoa.nome.toLowerCase() === nome.toLowerCase())

// Função: retornar vários registros
funcionarios.filter(pessoa => pessoa.funcao.toLowerCase() === funcao.toLowerCase())
```

Cada expressão deverá ser devolvida com return na função correspondente. Não troque o nome dos parâmetros.

Aula 5 (45 min) — Testar e entregar

4. Execute node consulta.js e confira listagem, ID 2, primeiro nome e função escolhida.
5. Modifique o teste de ID para 99: deve informar que não encontrou o funcionário.
6. Registre três capturas: terminal do cadastro, arquivo JSON e terminal das consultas.
7. Preencha o relatório curto, compacte a pasta do projeto e entregue no Classroom.

Dificuldades comuns

Mensagem ou sintoma	O que verificar
Cannot find module	
	Terminal está na pasta correta?
ENOENT funcionarios.json	
	Execute primeiro node cadastro.js
Unexpected token / JSON inválido	
	Confira aspas e vírgulas no arquivo
Retorna undefined	
	O ID existe? A função tem return?
Filtro vazio []	
	A função digitada corresponde aos dados?