

Tasca 05 – María Eugenia Martini Pérez

Link GitHub (carpeta 05 TASCA): https://github.com/mariaeugeniamartiniDAM/DAM_LMSGI.git

Link video Loom: <https://www.loom.com/share/67a447e667a84f7db09b2351989a1238>

Exercici 1

1.1 Exporta les taules resultants dels següents queries a XML amb mySQL.

a) Employees.xml (tindrà la informació de les taules employees i offices)

```
SELECT employeeNumber ,lastName ,firstName ,extension ,email ,reportsTo ,jobTitle,  
  
officeCode ofCode,city ofCity, phone ofPhone,addressLine1 ofAdd1, addressLine2 ofAdd2,state ofState ,country ofCountry  
,postalCode ofPostalCode ,territory ofTerritory  
  
FROM classicmodels.employees emp JOIN classicmodels.offices ofi using (officeCode);
```

b) Customers.xml (tindrà la informació de la taula customers)

```
SELECT * FROM classicmodels.customers;
```

c) Payments.xml (tindrà la informació de la taula payments i alguns camps de customer)

En aquest exercici he exportat les dades de la base de dades classicmodels a arxius XML utilitzant les consultes SQL. Aquests codis es troben en la carpeta exercici_01.

1.2 1.2. Tranforma els fitxers XML exportats amb un document XSL a l'exercici anterior per a que tinguin el format següent.

Has de lliurar el full d'estil (fitxer .xsl) i els dos fitxers XML (el fitxer exportat de mySQL i el fitxer xml després de transformar-lo).

IMPORTANT: Desa els fitxers XML resultants, els utilitzarem al tema següent.

Exercici 2

A partir de l'arxiu creat a l'apartat anterior "Customers_millorat.xml", fes una transformació XSLT amb sortida a un document HTML que mostri les dades organitzades en forma de taula, semblant a la que es mostra a continuació:

Has de lliurar el full d'estil (fitxer .xsl) i el fitxer HTML resultat de la transformació

Aquest és l'arxiu .xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>

  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
        <title>Llistat de Clients</title>
        <style>
          table { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; width: 100%; }
```

```
    th, td { border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: left; }
    th { background-color: #eeeeee; }
</style>
</head>
```

```
<body>
  <h2>Customer Details</h2>
  <table>
    <tr>
      <th>Customer Number</th>
      <th>Customer Name</th>
      <th>Phone</th>
      <th>Contact First Name</th>
      <th>Contact Last Name</th>
      <th>Address Line 1</th>
      <th>Address Line 2</th>
      <th>City</th>
      <th>State</th>
      <th>Postal Code</th>
      <th>Country</th>
      <th>Sales Rep Employee Number</th>
      <th>Credit Limit</th>

    </tr>

    <xsl:for-each select="customers_millorat/customer">
      <tr>
```

```

        <td><xsl:value-of select="@customerNumber"/></td>
        <td><xsl:value-of select="name"/></td>
        <td><xsl:value-of select="contact/phone"/></td>
        <td><xsl:value-of select="contact/firstName"/></td>
        <td><xsl:value-of select="contact/lastName"/></td>
        <td><xsl:value-of select="address/addressLine1"/></td>
        <td><xsl:value-of select="address/addressLine2"/></td>
        <td><xsl:value-of select="address/city"/></td>
        <td><xsl:value-of select="address/state"/></td>
        <td><xsl:value-of select="address/postalCode"/></td>
        <td><xsl:value-of select="address/country"/></td>
        <td><xsl:value-of select="stats/salesRep"/> €</td>
        <td><xsl:value-of select="stats/creditLimit"/> €</td>
    </tr>
</xsl:for-each>

</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Així es veu la taula HTML, l'arxiu està al [gitHub](#).

Customer Number	Customer Name	Phone	Contact First Name	Contact Last Name	Address Line 1	Address Line 2	City	State	Postal Code	Country	Sales Rep Employee Number	Credit Limit
103	Atelier graphique	40.32.2555	Carine	Schmitt	54, rue Royale	NULL	Nantes	NULL	44000	France	1370 €	21000.00 €
112	Signal Gift Stores	7025551838	Jean	King	8489 Strong St.	NULL	Las Vegas	NV	83030	USA	1166 €	71800.00 €
114	Australian Collectors, Co.	03 9520 4555	Peter	Ferguson	636 St Kilda Road	Level 3	Melbourne	Victoria	3004	Australia	1611 €	117300.00 €
119	La Rochelle Gifts	40.67.8555	Janine	Labrune	46 Marlborough Rd.	NULL	Girona	NULL	43003	France	1370 €	118200.00 €
121	Baane Mini Imports	07-98 9555	Jonas	Bergulfsen	Erling Skakkes gate 78	NULL	Stavern	NULL	4110	Norway	1504 €	81700.00 €
124	Mini Gifts Distributors Ltd.	4155551450	Susan	Nelson	2 Walls St	NULL	Lleida	CA	25002	USA	1165 €	210500.00 €
125	Havel and Zbyszek Co	(26) 642-7555	Zbyszek	Piestrzeniewicz	ul. Filtrowa 68	NULL	Warszawa	NULL	01-012	Poland	NULL €	0.00 €
128	Blauer See Auto, Co.	+49 69 66 90 2555	Roland	Keitel	Lyonerstr. 34	NULL	Frankfurt	NULL	60528	Germany	1504 €	59700.00 €
129	Mini Wheels Co.	6505555787	Julie	Murphy	5557 North Pendale Street	NULL	San Francisco	CA	94217	USA	1165 €	64600.00 €
131	Land of Toys Inc.	2125557818	Kwai	Lee	897 Long Airport Avenue	NULL	NYC	NY	10022	USA	1323 €	114900.00 €
141	Euro+ Shopping Channel	(91) 555 94 44	Diego	Freyre	43 State St	NULL	Girona	NULL	17001	Spain	1370 €	227600.00 €
144	Volvo Model Replicas, Co	0921-12 3555	Christina	Berglund	Berguvsvägen 8	NULL	Luleå	NULL	S-958 22	Sweden	1504 €	53100.00 €
145	Danish Wholesale Imports	31 12 3555	Jytte	Petersen	Vinbæltet 34	NULL	Kobenhavn	NULL	1734	Denmark	1401 €	83400.00 €
146	Saveley and Henriot, Co.	78.32.5555	Mary	Saveley	2, rue du Commerce	NULL	Lyon	NULL	69004	France	1337 €	123900.00 €
148	Dragon Souvenirs, Ltd.	+65 221 7555	Eric	Natividad	Bronz Sok.	Bronz Apt. 3/6 Tesvikiye	Singapore	NULL	079903	Singapore	1621 €	103800.00 €
151	Muscle Machine Inc	2125557413	Jeff	Young	4092 Furth Circle	Suite 400	NYC	NY	10022	USA	1286 €	138500.00 €

Exercici 3

A partir de l'arxiu creat a l'apartat 1, "Employees_millorat.xml", fes una transformació XSLT amb sortida a un document HTML que mostri les dades organitzades tal com es detalla a continuació (només es mostren 3 empleats com a exemple, però el resultat ha d'incloure tots els empleats).

- Els empleats apareixen en una llista no ordenada i ordenats alfabèticament pel seu primer nom (firstName).
- El títol principal "Llista d'empleats" ha de ser un títol <h2>.
- El títol "Empleat amb id X" ha de ser un títol <h3>, de color blau, amb una mida de lletra superior als altres camps.
- Les dades de cada empleat, com ara Nom, Correu, Id del seu superior, Posició, etc., s'han de mostrar dins d'una llista no ordenada al nivell immediatament inferior al títol de l'empleat.
 - El nom ha de tenir una mida de lletra de 18 píxels.
 - Els noms dels camps (Nom, Correu, etc.) han d'estar en negreta.
- Les dades associades a l'oficina (Telèfon, Adreça, etc.) han d'estar dins d'un segon nivell de llista no ordenada i han de:
 - Estar en cursiva.
 - Tenir el text de color vermell.
 - Incloure els noms dels camps en negreta.

Has de lliurar el full d'estil XSLT (fitxer .xsl) que implementa la transformació. i el fitxer HTML generat com a resultat de la transformació.

El fitxer .xsl conté el següent codi:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
```

```
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes"/>
```

```
<xsl:template match="/">
```

```
  <html>
```

```
    <head>
```

```
      <title>Exercici 3 - Llista d'Empleats</title>
```

```
    </head>
```

```
    <body>
```

```
      <h2>Llista d'empleats</h2>
```

```
      <ul>
```

```
        <xsl:for-each select="employees_millorat/employee">
```

```
          <xsl:sort select="personal_data/firstname" order="ascending"/>
```

```
          <li>
```

```
            <h3 style="color: blue; font-size: 24px;">
```

```
              Empleat amb id <xsl:value-of select="@id"/>
```

```
            </h3>
```

```
          <ul>
```

```
            <li style="font-size: 18px;">
```

```
              <strong>Nom: </strong>
```

```
              <xsl:value-of select="concat(personal_data/firstname, ' ', personal_data/lastname)"/>
```

```
            </li>
```

```
            <li><strong>Correu: </strong> <xsl:value-of select="personal_data/email"/></li>
```

```
            <li><strong>Id del seu superior: </strong> <xsl:value-of select="job_info/boss"/></li>
```

```
            <li><strong>Posició: </strong> <xsl:value-of select="job_info/title"/></li>
```

```

<li>
  <strong>Oficina amb codi: </strong><xsl:value-of select="office/code_of"/>

  <ul style="color: red; font-style: italic; margin-top: 5px;">
    <li><strong>Ciutat: </strong> <xsl:value-of select="office/city"/></li>
    <li><strong>Telèfon: </strong> <xsl:value-of select="office/phone"/></li>
    <li><strong>Adreça: </strong> <xsl:value-of select="office/full_address"/></li>
    <li><strong>País: </strong> <xsl:value-of select="office/country"/></li>
  </ul>
</li>
</ul>
<br/>
</li>
</xsl:for-each>
</ul>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

El HTML es veu així:

Exercici 3 - Llista d'Empleats

Archivo C:/Users/meuge/Documents/2025_26_FP/LENGUAJE_MARCAS/TAREA05/exercici_03/ex3_employees_taula.html

Chat

Llista d'empleats

- **Empleat amb id 2282**
 - **Nom:** Adrian Huxley
 - **Correu:** new@company.com
 - **Id del seu superior:** NULL
 - **Posició:** Sales Rep
 - **Oficina amb codi:** 1
 - *Ciutat: San Francisco*
 - *Telèfon: +1 650 219 4782*
 - *Adreça: 100 Market Street, Suite 300*
 - *País: USA*
- **Empleat amb id 2398**
 - **Nom:** Akiko Shimamura
 - **Correu:** new@company.com
 - **Id del seu superior:** NULL
 - **Posició:** Sales Rep
 - **Oficina amb codi:** 1
 - *Ciutat: San Francisco*
 - *Telèfon: +1 650 219 4782*
 - *Adreça: 100 Market Street, Suite 300*
 - *País: USA*
- **Empleat amb id 2237**
 - **Nom:** Alejandra Camino
 - **Correu:** new@company.com
 - **Id del seu superior:** NULL
 - **Posició:** Sales Rep
 - **Oficina amb codi:** 1
 - *Ciutat: San Francisco*
 - *Telèfon: +1 650 219 4782*

Exercici 4

4.1. De quants pagaments tenim informació?

El resultat ha de ser:

Int64='273'

count(//check)

Int64='261'

4.2. Quins són els números de xec associats al client amb customerNumber="103"?

El resultat ha de ser:

Attribute='number=HQ336336'

Attribute='number=JM555205'

Attribute='number=OM314933'

//check[customer/@customerNumber="103"]/@number

Attribute='number=HQ336336'

Attribute='number=JM555205'

Attribute='number=OM314933'

4.3. Quina és la ciutat dels clients amb una quantitat (amount) inferior a 1500 i límit de crèdit superior a 1500 ?

El resultat ha de ser:

Text='Stavern'

Text='Minato-ku'

//check[amount < 1500 and customer/creditLimit > 1500]/customer/address/city/text()

Text='Las Vegas'

Text='Stavern'

Text='Lleida'

Text='NYC'

Text='Charleroi'

Text='Minato-ku'

4.4. Quin és el balanç disponible (amount) dels xecs dels clients que viuen a "Nantes"?

El resultat ha de ser:

Text='6066.78'

Text='14571.44'

Text='1676.14'

Text='19501.82'

Text='47924.19'

Text='49523.67'

//check[customer/address/city="Nantes"]/amount/text()

Text='6066.78'

Text='14571.44'

Text='1676.14'

4.5. Quina són les dates dels xecs associats als clients que viuen a "Japan" i tenen un límit de crèdit superior a 1000?

El resultat ha de ser:

Text='2004-04-17'

Text='2004-01-19'

Text='2005-02-14'

Text='2004-06-21'

Text='2005-05-18'

Text='2004-11-29'

//check[customer/address/country="Japan" and customer/creditLimit > 1000]/paymentDate/text()

Text='2004-04-17'

Text='2004-01-19'

Text='2005-02-14'

Text='2004-06-21'

Text='2005-05-18'

Text='2004-11-29'

4.6. Quin és el pagament (amount) més alt realitzat pels clients amb salesRepEmployeeNumber="1370"?

El resultat ha de ser:

Double='120166.58'

max(//check[customer/salesRepEmployeeNumber="1370"]/amount)

Double='120166.58'

4.7. Quin és l'import mitjà (amount) dels pagaments realitzats amb data anterior al 1 de gener de 2004 pels clients de la branca amb salesRepEmployeeNumber="1370"?

El resultat ha de ser:

Text='14571.44'

Text='36251.03'

Text='49539.37'

Text='40206.20'

Text='63843.55'

Text='42783.81'

Text='33818.34'

Text='14232.70'

//check[customer/salesRepEmployeeNumber="1370" and paymentDate < "2004-01-01"]/amount/text()

Text='14571.44'

Text='36251.03'

Text='49539.37'

Text='40206.20'

Text='63843.55'

Text='42783.81'

Text='33818.34'

Text='14232.70'

4.8. Quin és el nom del client (customerName) associat al xec amb l'import (amount) més baix?

El resultat ha de ser:

Text='Tokyo Collectables, Ltd'

//check[amount = min(//amount)]/customer/customerName/text()

Text='Muscle Machine Inc'

4.9. Quin és el client (customerName) associat a l'últim xec processat el 2004?

El resultat ha de ser:

Text='Kelly's Gift Shop'

//check[contains(paymentDate, '2004')][last()]/customer/customerName/text()

Text='Kelly's Gift Shop'

4.10. Retorna una cadena de caràcters amb la direcció completa del client (customerName, addressLine1, city, country) dels xecs associats a clients amb un límit de crèdit superior a 1000.

Fes que només retorni el primer element de cada node trobat

El resultat ha de ser:

String='Client: Atelier graphique, Adreça: 54, rue Royale, Nantes, France'

**concat('Client: ', //check[customer/creditLimit > 1000][1]/customer/customerName, ', Adreça: ', //check[customer/creditLimit > 1000][1]/customer/address/addressLine1, ', ', //check[customer/creditLimit > 1000][1]/customer/address/city, ', ',
//check[customer/creditLimit > 1000][1]/customer/address/country)**

String='Client: Atelier graphique, Adreça: 54, rue Royale, Nantes, France'

Exercici 5

A partir de l'arxiu `offices.json` (pots descarregar-lo [aquí](#)):

Utilitzant Java Script com a la darrera tasca d'aprenentatge, mostra la informació que conté, en una pàgina web (html i css) amb el format següent (han d'apareixer totes les Oficines)

S'ha de fer com a la pràctica d'aprenentatge (amb un fitxer jsonp)

Codi [main.js](#)

```
// Funció esperada del arxiu offices.jsonp
function callback(datosOficinas) {
  const contenedor = document.getElementById('contenedor-oficinas');
  let contenidoHTML = '';

  datosOficinas.forEach(oficina => {
    // -- PROCESSAMENT DE DATES --

    //Fila 2. Direcció (addressLine1 + addressLine2 si n'hi ha)
    const direccioCompleta = oficina.addressLine2
      ? `${oficina.addressLine1}, ${oficina.addressLine2}`
      : oficina.addressLine1;

    //Fila 3. Estat ( si és null, posarem un guió)
    const estat = (oficina.state && oficina.state !== "null") ? oficina.state : "--"
```

```

//Fila 4. Pais (country + territory)

const paisTerritori = `${oficina.country} - ${oficina.territory}`;

// Construcció del HTML
contenidoHTML += `
    <div class="oficina-card">
        <div class="banner">${oficina.city}</div>
        <table class="tabla-datos">
            <tr>
                <td class="col-foto">
                    
                </td>
                <td class="col-info">
                    <div class="fila-dato"><span class="negreta">Telèfon:</span>
${oficina.phone}</div>
                    <div class="fila-dato"><span class="negreta">Direcció:</span>
${direccioCompleta}</div>
                    <div class="fila-dato"><span class="negreta">Estat:</span> ${estat}</div>
                    <div class="fila-dato"><span class="negreta">País:</span>
${paisTerritori}</div>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
`;
});

```



```
    contenedor.innerHTML = contenidoHTML;
}
```

Codi HTML/CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Exercici 5 - Oficines</title>
    <style>
      body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        background-color: #ffffff;
        margin: 0;
        padding: 20px;
        color: #333333;
      }

      h1 {
        text-align: center;
        color: #003366;
        margin-bottom: 30px;
      }

      /*Contenedor de cada oficina*/
```

```
.oficina-card{
  width: 90%;
  max-width: 1000px;
  margin: 0 auto 40px auto;
  background-color: #f0f0f0;
  border: 2px solid #dbdbdb;
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}
```

```
/*Banner amb el nom de la ciutat*/
.banner {
  background-color: #1769bb;
  color: white;
  padding: 12px 20px;
  font-size: 22px;
  font-weight: bold;
}
```

```
/* Taula de contingut */
.tabla-datos {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  table-layout: fixed;
}
```

```
/* Columna de la foto */
.col-foto {
```

```
width: 200px;
padding: 10px;
vertical-align: middle;
border-right: 1px solid #eee;
}
.col-foto img {
width: 100%;
display: block;
border-radius: 4px;
}

/* Columna d'informació (les 4 files) */
.col-info {
vertical-align: top;
padding: 0;
}

/* Estil per a cada fila de dades */
.fila-dato {
padding: 15px;
border-bottom: 1px solid #dbdbdb;
display: block;
background-color: #f0f0f0;
}
.fila-dato:nth-child(even){
background-color: #ffffff;
}
```

```
.fila-dato:last-child {
border-bottom: none;
}

/* Estil per a les etiquetes en negreta */
.negreta {
font-weight: bold;
display: inline-block;
width: 80px;      }
</style>
</head>

<body>
  <h1>Oficines</h1>
  <div id="contenedor-oficinas"></div>
  <script src="main.js"></script>
  <script src="offices.jsonp"></script>
</body>
</html>
```

Es veu així:

Exercici 5 - Oficines

Archivo C:/Users/meuge/Documents/2025_26_FP/LENGUAJE_MARCAS/TAREA05/exercici_05/disseny.html

Chat

Oficines

San Francisco



Telèfon:

+1 650 219 4782

Direcció:

100 Market Street, Suite 300

Estat:

CA

País:

USA - NA

Boston



Telèfon:

+1 215 837 0825

Direcció:

1550 Court Place, Suite 102

Estat:

MA

País:

USA - NA

NYC

Telèfon:

+1 212 555 3000