Liste over kritiske lægemidler 2018/2019

C01 - Hjerte-kredsløb

| C01BD01 | Amiodaron | IV |
|---------|--------------|------------------------|
| C01CA03 | Noradrenalin | IV |
| C08CA06 | Nimodipin | Oral |
| C01CA24 | Adrenalin | IV – sprøjter undtaget |

J01 - Antibiotika

| J01CA01 | Ampicillin | IV |
|---------|---------------------------|----|
| J01CA11 | Mecillinam* | IV |
| J01CE01 | Benzylpenicillin | IV |
| J01CF01 | Dicloxacillin/cloxacillin | IV |
| J01CR05 | Piperacillin/tazobactam | IV |
| J01DC02 | Cefuroxim | IV |
| J01DD02 | Ceftazidim | IV |
| J01DD04 | Ceftriazon | IV |
| J01DH02 | Meropenem | IV |
| J01GB03 | Gentamicin** | IV |
| J01XA01 | Vancomycin** | IV |
| J01XD01 | Metronidazol | IV |

J05 - Antivirale midler til systemisk brug

| J05AB01 | Aciclovir | IV |
|---------|-----------|----|
|---------|-----------|----|

LO1 – Cytostatika

| L01AA01 | Cyclophosphatmid* | IV |
|---------|---------------------|----|
| L01AA06 | Ifosfamid* | IV |
| L01BA01 | Methotrexate* | IV |
| L01BB05 | Fludarabinphosphat* | IV |
| L01BC01 | Cytarabin* | IV |
| L01BC02 | fluorouracil* | IV |
| L01BC05 | Gemcitabin* | IV |
| L01CA02 | Vincristine* | IV |
| L01CA04 | Vinorelbin* | IV |
| L01CB01 | Etoposid | IV |
| L01CD01 | Paclitaxil | IV |
| L01CD02 | Docetaxel* | IV |
| L01DB01 | Doxorubicin* | IV |
| L01DB03 | Epirubicin* | IV |
| L01XA01 | Cisplatin* | IV |
| L01XA02 | Carboplatin* | IV |
| L01XA03 | Oxaliplatin* | IV |
| L01XX17 | Topotecan* | IV |
| L01XX19 | Irinotecan* | IV |

M05B – Midler med virkning på knoglestruktur og mineralisering

| M05BA08 | Zoledronsyre | IV |
|---------|--------------|----|
|---------|--------------|----|

N01 - Anæstesimidler

| N01AB08 | Sevofluran | væske til inh.damp |
|---------|----------------|--------------------|
| N01AH06 | Remifentanil** | IV |
| N01AX10 | Propofol | IV |
| N01BB01 | Bupivacain | lnj. |
| N01BB09 | Ropivacaine | lnj. |

R07 – Andre respiratoriske midler

| R07AA02 | Phospholipidfraktion | Instillationsvæske |
|---------|----------------------|--------------------|
|---------|----------------------|--------------------|

V03AF - Antidoter ved cytostatika

| | | , | Thurster Tea Cytostatina | | |
|--|---------|---|--------------------------|--|----|
| | V03AF03 | | Calciumfolinat** | | IV |

^{*}Kræver et ekstra personalemæssigt resursetræk ifm. skift (fx omstilling i produktion eller ændret håndtering af lægemidlet).

Lægemidler på listen anbefales 8 ugers lager og overvåges særligt af Amgros

^{**}Lægemidler, hvor der, i relation til skift, er vurderet øget risiko for utilsigtede hændelser.