

DI DATA (dbo)			
	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nulos
🔑	sk_data	int	
	nr_dia	int	
	nr_mes	int	
	nr_ano	int	
	ds_mes	nvarchar(50)	
	dt_carga	date	
	dt_cntrl_inicio	datetime	
	dt_cntrl_fim	datetime	
	in_cntrl_ativo	char(1)	

FT MONITORAMENTO AR (dbo)			
	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nulos
🔑	sk_data	int	
	sk_estacao	int	
	sk_iqar	int	
	sk_poluente	int	
	dt_monitoramento	varchar(10)	
	qt_total_indice_qld_ar	int	
	nr_temperatura	numeric(7, 3)	
	nr_umidade	numeric(7, 3)	
	nr_pressao	numeric(7, 3)	
	dt_carga	date	
	dt_ultima_atualizacao	datetime	

DI ESTACAO (dbo)			
	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nulos
🔑	sk_estacao	int	
	nm_estacao	varchar(50)	
	ds_cidade_estacao	varchar(50)	
	ds_estado_estacao	varchar(50)	
	sg_estado_estacao	char(2)	
	ds_latitude_estacao	varchar(50)	
	ds_longitude_estacao	varchar(50)	
	dt_carga	date	
	dt_cntrl_inicio	datetime	
	dt_cntrl_fim	datetime	
	in_cntrl_ativo	char(1)	

DI POLUENTE (dbo)			
	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nulos
🔑	sk_poluente	int	
	nm_poluente	varchar(50)	
	tp_calculo	varchar(50)	
	dt_carga	date	
	dt_cntrl_inicio	datetime	
	dt_cntrl_fim	datetime	
	in_cntrl_ativo	char(1)	

DI IQAR (dbo)			
	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nulos
🔑	sk_iqar	int	
	nr_indice	int	
	nm_iqar	varchar(50)	
	nm_poluente	varchar(20)	
	dt_carga	date	
	dt_cntrl_inicio	datetime	
	dt_cntrl_fim	datetime	
	in_cntrl_ativo	char(1)	