

# Apuntes teorico 31/03

materia: programacion 4

profesor: Antonio



## 1. ¿Qué es Tailwind CSS?

Es una herramienta que te permite **diseñar tu página web directamente en el archivo HTML** (o en tus componentes de React). En lugar de escribir CSS en un archivo aparte, usas "clases" que ya tienen los estilos predefinidos.

## 2. ¿Para qué sirve?

Sirve para **aplicar estilos de forma rápida y consistente**. Su lema es "Utility-First" (utilidades primero). Piensa que es como tener un montón de piezas de LEGO de estilos (margen, color, tamaño) que vas combinando para construir cualquier diseño.

### Ventajas de usarlo con React y JavaScript

- **Velocidad:** No tienes que cambiar de archivo (JSX a CSS). Escribes el estilo y el componente en el mismo lugar.
- **Mantenible:** Al estar las clases en el componente, cuando borras un componente, borras sus estilos. No hay CSS "muerto" acumulado.
- **Personalizable:** Aunque viene con valores por defecto, puedes configurarlo para que coincida exactamente con la identidad visual de tu proyecto (colores, tipografías, etc.).
- **Sin nombres complicados:** Te olvidas de inventar nombres para clases como .tarjeta-principal\_\_titulo--rojo. Solo usas flex, p-4, text-red-500.

### Qué son los "Componentes" en este contexto?

En React (y en la documentación de Tailwind), un **componente** es una pieza de interfaz reutilizable (un botón, una tarjeta, un menú).

Con Tailwind, en lugar de tener un archivo .css enorme, tú defines cómo se ve el componente aplicando las **clases de utilidad** directamente en el className de React.

---

## ¿Qué es useReducer?

Es un **Hook de React** que sirve para **manejar estados más complejos**. Es como un primo más poderoso de useState. Piensa en él como un "gerente" que se encarga de cómo cambia la información en tu aplicación.

## 2. ¿Para qué sirve?

Cuando tienes un estado que:

- **Tiene muchas sub-partes** (ej: un formulario con 10 campos)
- **Cambia de formas complicadas** (ej: una lista de tareas: agregar, eliminar, editar, marcar completadas)
- **Depende de estados anteriores** de manera compleja

useReducer organiza toda esa lógica en un solo lugar.

## Las 3 partes fundamentales de useReducer

### A. Reducer (la función que contiene las reglas)

Es una función que **recibe el estado actual y una acción**, y **devuelve el nuevo estado**.

---

en clase el profe dio el ejemplo del aire acondicionado, yo percibo como una sola accion el cambiar la temperatura, pero internamente en el aire acondicionado, pasan muchas cosas que nos vemos.

---

## 7. ¿Cuándo usar useReducer vs useState ?

| Usa <code>useState</code> cuando...             | Usa <code>useReducer</code> cuando...                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| El estado es simple (boolean, número, string)   | El estado es un objeto o array complejo                  |
| Las actualizaciones son pocas y simples         | Las actualizaciones tienen múltiples sub-estados         |
| No necesitas compartir lógica entre componentes | Tienes lógica de estado compleja que quieres centralizar |

---

importante estooooo

yo se que voy a usar el reducer cuando tengo dos seteos de estados