Lab 7 Revue des livrables

GEF330 – Hiver 2021

CRI15

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

Livrables

1. Matrice de flux.
2. Schéma logique.
3. Schéma Physique.
4. Plan d’addressage IP. (Sous réseaux)
5. Plan de tests.
6. Résultats du test pratique.
7. Rapport de laboratoire.

Matrice de flux

- Description des communications autorisées entre les machines telles que décrites dans les specifications réseau.
- De préférence sous forme d'une matrice.
- Une version initiale est attendue pour la date mentionnée sur le site web.

Matrice de flux

- Votre matrice doit indiquer les machines source et destination ainsi que les ports autorisés.
- Inclure les firewalls et les services de la coalition.
- Indiquez les adresses sources et destination!

DESTINATION

SOURCE

	Host 1	Host 2	Host 3	Host 4
Host 1	NA	NO	NO	YES
Host 2	NO	NA	YES	YES
Host 3	NO	YES – TCP 21	NA	NO
Host 4	YES	YES – TCP 21	NO	NA

Schéma logique

- Un diagramme montrant les zones de sécurité que vous allez mettre en place dans votre réseau.
- Basé sur les spécification défini dans le document ITSG-38 : Établissement des zones de sécurité dans un réseau. (couvert lors du cours CRI-13)
- Il est attendu que vous fournissiez une version initiale de ce document avant la date sur le site web.

https://cyber.gc.ca/sites/default/files/publications/itsg-38-fra.pdf

Shéma logique



Schéma physique

- Schéma détaillé de votre réseau.
- Montrant les hôtes, pare-feu, Commutateurs, Sous-réseaux, Addresses IP, Passerelles par défaut, Masques de sous réseau et connections.
- Il est attendu que vous fournissiez une pré-version de ce document avant la date sur le site web.

Schéma Physique



Plan d’adressage IP.

- Documentation de vos sous-réseaux.
- Quelles adresses IP sont assignées, à quel hôte.
- Inclure les adresses réseaux, plages IP, adresses de Broadcast, masque de sous réseau…
- Peut être fait sous MS Excel ou sous forme de diagramme.
- Il est attendu que vous fournissiez une pré-version de ce document avant la date sur le site web.

Plan de test

- Les spécifications du réseau incluent les specifications suivantes.
  - Spécifications générales.
  - Web Services
  - HTTP Proxy Services
  - Operations File Services
  - Restricted File Services
  - User Workstations
  - Administration Workstations
- Pour chacune de ces specifications, vous devez avoir des cas de test associés.

Cas de test

- Les cas de test documentent l'ensemble des étapes qui vous permettront de vous assurer que vous répondez à toutes les spécifications attendues.
- Chaque règle de pare-feu et chaque service doivent avoir des tests spécifiques.
- Cela peut être aussi simple qu'un Ping, or cela peut nécessiter de tester des applications particulières telles que HTTP, FTP, Telnet etc… (Hping3 est un bon outil pour cela)
- Le plan de test (listant l'ensemble des cas de test et leur résultats) doit être inclus dans le rapport final.

Test pratique.

- Les instructeurs utiliserons un script de test automatisé pour tester votre réseau.
- Fournit un résultat sur 300 points.
- Déduit des points pour chaque partie du réseau qui ne fonctionne pas correctement.
- Le test ne se contente pas de faire un Ping… Mais va essayer de tester toutes les connections telles que décrites dans les specifications réseau (connexions autorisées et bloquées).
- Voir site web pour la date du test pratique.

Rapport de laboratoire

- Les spécifications des autres laboratoires s'appliquent toujours ici.
- Tout ce qui est indiqué ici doit être inclu.
  - Veuillez aussi prendre en compte toutes les informations telles que décrites dans les instructions du laboratoire – **veuillez les lire**.
- Marqué sur 100 points.
  - Plan de test – 65
  - Matrice de flux – 5
  - Schéma logique – 5
  - Schéma Physique – 5
  - Plan d'adressage IP – 10
  - Qualité general du rapport – 10
    - Déductions lorsque la discussion, conclusion, les documentations ou annexes attendues sont mauvais ou manquantes.