LOGO

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

O que fazer, como fazer, com que frequência e quem é o responsável

Equipamento: FRESADORA DIPLOMAT FVF - 2500

Equipamento	FRESADORA DIPLOMAT FVF - 2500	**TAG / Patrimônio**	037280	**Fabricante / Modelo**	DIPLOMAT FVF 2500
Setor / Local	SENAI PAULISTA	**Aluno(s) / Equipe**	ISRAEL, RUTH, HELOISA, BRUNO, GUILHERME	**Turma / Data**	10/2026 - MANUNTENÇÃO INDUSTRIAL

Nº	Atividade	Procedimento para realização	Periodicidade	Responsável	Observações e cuidados
01	Limpeza das Partes Externas	Com uma estopa úmida, faça a limpeza da base, manivelas, coluna e cabos da Fresadora e do local da peça	A cada uso	Operador	Fazer procedimento com a máquina desligada
02	Limpeza com Desegraxante	Limpeza com desegraxante nas proteções da fresadora	Semanal	Equipe de Manutenção	
03	Instalação de Componentes Elétricos	Eletricista precisa instalar máquina de volta a energia	n/a	Eletricista	
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

REFERÊNCIAS PARA PREENCHIMENTO

Periodicidade: diária • semanal • quinzenal • mensal • trimestral • semestral • anual • a cada ___ h de operação • conforme fabricante

Responsável: operador • mecânico • eletricista • equipe de manutenção

Defina a periodicidade com base no manual, nas condições de uso, na frequência de operação e no ambiente de trabalho.

FONTES CONSULTADAS

☐ Manual do fabricante ☐ Documentação técnica ☐ Recomendação do fabricante

☒ Procedimento da oficina ☐ Outra: _____

Informação não localizada? Escreva "não localizado" no campo — não invente dados técnicos.

Adapte as atividades às características reais do equipamento. Duplique a página se precisar de mais linhas.

LOGO

PLANO DE LUBRIFICAÇÃO

Levantamento dos pontos de lubrificação do equipamento

Equipamento: FRESADORA DIPLOMAT FVF - 2500

Ponto	Localização	Componente	Tipo de lubrificante	Marca / recomendação	Viscosidade / especificação	Quantidade aprox.	Periodicidade	Método de aplicação	Cuidados na aplicação
01	Base da fresadora	Barramento/Carros	óleo	lubrax	w20	5ml	Mensal	Pincel	
02	Cabeçote	Graxeiro	óleo	lubrax	w20	5ml	semanal	Lubrificaçaõ por gotejamento	
03	Morsa	Parafuso rosqueador	óleo	lubrax	w20	2ml	Quinzenal	Pincel	
04	Lateral da máquina, próximo da Bandeja	Reservatório de Lubrificação forçada	óleo	Lubrax	w68	Na medida do reservatório	Fazer verificação semanalmente	Enchendo reservatório	
05									
06									
07									
08									
09									
10									

ATENÇÃO: NADA DE "ACHISMO"

A especificação do lubrificante deve vir do manual do fabricante ou de documentação técnica confiável.
Se o equipamento usa mais de um lubrificante (óleo, graxa etc.), relacione cada um ao seu ponto.
O número do ponto nesta tabela deve ser o mesmo usado nas fotos da página seguinte.

FONTE DAS ESPECIFICAÇÕES

Documento consultado: Vídeo no Youtube de uso da fresadora

Página / seção: n/a Edição / ano: 2023

Informações não localizadas: _____

Duplique a página se o equipamento tiver mais de 10 pontos de lubrificação.

LOGO

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO

Localização visual de cada ponto para consulta do mecânico

Equipamento: FRESADORA DIPLOMAT FVF - 2500

Como usar: insira a foto, destaque o ponto com seta ou círculo e use a mesma numeração do Plano de Lubrificação. Copie as marcações ao lado para as fotos.

MARCAÇÕES: 01

PONTO 01 — Componente: MESA DA FRESADORA



Localização: base da mesadora

Lubrificante: w20

Periodicidade: mensal

Método: pincel

Cuidados:

PONTO 02 — Componente: GRAXEIRO



Localização: CABEÇOTE

Lubrificante: w20

Periodicidade: semanal

Método: ATRAVÉS DA AUMOTOLIA POR GOTEJAMENTO

Cuidados:

PONTO 03 — Componente: PARAFUSO ROSQUEADOR



Localização: Morsa

Lubrificante: w20

Periodicidade: Quinzenal

Método: Pincel

Cuidados:

PONTO 04 — Componente: Reservatório de Lubrificação forçada



Localização: Lateral da máquina, próximo da Bandeja

Lubrificante: w68

Periodicidade: Manter sempre na medida correta

Método: Enchimento

Cuidados:

Duplique esta página até cobrir todos os pontos do Plano de Lubrificação.