

1. db.restaurants.find();
2. db.restaurants.find({}, {"restaurant_id" : 1,"name" : 1,"district" : 1,"cuisine" : 1});
3. db.restaurants.find({}, {"restaurant_id" : 1,"name" : 1,"district" : 1,"cuisine" : 1,"_id" : 0});
4. db.restaurants.find({}, {"restaurant_id" : 1,"name" : 1,"district" : 1,"zipcode" : 1,"_id" : 0});
5. db.restaurants.find({"borough" : "Bronx"});
6. db.restaurants.find({"borough" : "Bronx"}).limit(5);
7. db.restaurants.find({"borough" : "Bronx"}).skip(5).limit(5);
8. db.restaurants.find({"address.coord" : {\$lt : -95.754168}});
9. Ask:-- db.restaurants.find(


```

      {$and:
        [
          {"cuisine" : {$ne : "American "}},
          {"grades.score" : {$gt : 70}},
          {"address.coord" : {$lt : -65.754168}}
        ]
      }
    );
      
```
10. db.restaurants.find({name: /^Wil/}, {"restaurant_id" : 1, "name" : 1, "distinct" : 1, "cuisine" : 1});
11. db.restaurants.find({name: /ces\$/}, {"restaurant_id" : 1, "name" : 1, "distinct" : 1, "cuisine" : 1});
12. Ask db.restaurants.find({"name": /. *Reg. */}, {"restaurant_id" : 1, "name" : 1, "distinct" : 1, "cuisine" : 1});
13. db.restaurants.find({"district" : "Bronx", \$or : [{"cuisine" : "American " }, {"cuisine" : "Chinese" }]});
14. db.restaurants.find({"district" : {\$in : ["Staten Island", "Queens", "Bronx", "Brooklyn"]}}, {"restaurant_id" : 1, "name" : 1, "district" : 1, "cuisine" : 1});
15. db.restaurants.find({"district" : {\$nin : ["Staten Island", "Queens", "Bronx", "Brooklyn"]}}, {"restaurant_id" : 1, "name" : 1, "district" : 1, "cuisine" : 1});
16. db.restaurants.find({"score" : {\$not: {\$gt : 10}}}, {"restaurant_id" : 1, "name" : 1, "district" : 1, "cuisine" : 1});
17. db.restaurants.find({"address.coord" : {\$gt : 42, \$lt : 52}}, {"restaurant_id" : 1, "name" : 1, "address" : 1, "coord" : 1});
18. db.restaurants.find().sort({"name" : 1});
19. db.restaurants.find().sort({"name" : -1});
20. db.restaurants.find().sort({"name" : 1, "cuisine" : -1});
21. db.restaurants.find({"address.street" : {\$exists : true} });
22. db.restaurants.find({"address.coord" : {\$type : 1}});
23. db.restaurants.find({"name" : "/^Mad"}, {"name" : 1, "distinct" : 1, "coord" : 1, "cuisine" : 1});