

Nombre del Módulo	Fundamentos del Desarrollo Web
Experiencia de Aprendizaje	Actividad N° 6 – Conociendo la Librería jQuery
Tipo	Encargo
Tiempo Estimado	Definir por parte del docente

Objetivos

- Comprender qué es la librería jQuery, por qué y cuándo utilizarla.
- Identificar la relación entre jQuery y Bootstrap.
- Reconocer el DOM y cómo manipular sus elementos con jQuery.
- Aplicar eventos básicos de jQuery para interactuar con elementos de una página.
- Incorporar y utilizar un plugin basado en jQuery y Bootstrap en un sitio web.

Instrucciones

1. Exploración teórica

- Redacta un breve documento respondiendo:
- ¿Qué es jQuery y cuáles son sus principales ventajas?
Es una librería de JavaScript rápida y concisa que simplifica la interacción con documentos HTML, el manejo de eventos y la animación. Sus ventajas incluyen una sintaxis más corta, compatibilidad entre diferentes navegadores y una gran comunidad que ofrece plugins.
- ¿En qué casos conviene usar jQuery frente a JavaScript puro?
Conviene usar jQuery cuando se necesita manipular el DOM de forma rápida, trabajar con proyectos que ya utilizan Bootstrap o cuando se requiere implementar efectos y animaciones complejas con pocas líneas de código.
- ¿Qué relación existe entre jQuery y Bootstrap?
Históricamente, Bootstrap (en sus versiones 3 y 4) dependía de jQuery para el funcionamiento de sus componentes interactivos como modales, carruseles y menús desplegables.
- ¿Qué es un plugin y en qué situaciones es recomendable utilizarlo?

Es un complemento o extensión de código que añade funciones específicas a un programa o sitio web. Es recomendable usarlos para ahorrar tiempo de desarrollo en funciones comunes, como galerías de imágenes o validaciones de formularios.

2. Preparación del entorno

- Descarga jQuery desde su sitio oficial o inclúyelo mediante un CDN en tu proyecto.
- Crea una carpeta llamada actividad_m2_l6.
- Dentro de ella, genera un archivo index.html donde se vincule jQuery.

3. Manipulación del DOM

- En tu archivo index.html, crea una lista `<ul>` con tres elementos `<li>`.
- Mediante un script con jQuery:
- Cambia el color de texto de los elementos de la lista.
- Agrega dinámicamente un cuarto elemento.

4. Eventos en jQuery

- Agrega un botón al documento con el texto "Ocultar lista".
- Usa jQuery para que, al hacer clic en el botón, la lista se oculte y el texto del botón cambie a "Mostrar lista".
- Al volver a hacer clic, la lista debe reaparecer.


5. Uso de plugins


- Investiga un plugin sencillo de Bootstrap-jQuery (ejemplo: un carrusel, modal o tooltip).
- Incorpóralo en tu archivo index.html y prueba su funcionamiento.

Entregables

- Carpeta comprimida .zip que contenga:
- El archivo index.html con los ejemplos solicitados.
- Un documento respuestas.pdf o respuestas.docx con las respuestas de la parte teórica.
- Capturas de pantalla mostrando:
- La manipulación del DOM.
- El funcionamiento de los eventos (botón ocultar/mostrar lista).

- El plugin Bootstrap-jQuery implementado.





Lista de Elementos

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3
- Elemento 4 (Agregado con jQuery)

Ocultar lista

Ejemplo de Plugin (Modal)

Abrir Modal

