UADER | FCyT

Computación Avanzada

Práctica

Lic. Mario Martin Sbarbaro

sbarbaro.martin@uader.edu.ar

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Agenda de la Clase 5

- Comando para empaquetar y desempaquetar.
- Comandos para comprimir y descomprimir.
- Comando para descomprimir archivos de formato no libre.
- Bibliografía.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comando para empaquetar y desempaquetar

Comando tar

Nombre

tar – Es una utilidad de archivo.

Sinopsis

tar [opciones] … [-f archivo] [archivo] ...

Descripción

GNU tar es un programa de archivo diseñado para almacenar múltiples archivos en un un solo archivo (un archivo) y manipular dichos archivos.

Opciones

-c permite empaquetar/crear una lista de archivos en uno sólo archivo.

-x permite desempaquetar/extraer una lista de archivos a partir de un archivo creado con tar.

Ejemplos

tar cvf backup.tar /home/martin

tar xvf backup.tar



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos para comprimir y descomprimir

Comando gzip

Nombre

gzip - Comprime archivos.

Sinopsis

gzip [opciones] … [nombres] ...

Descripción

El comando gzip reduce el tamaño de los archivos nombrados usando Lempel-Ziv codificación (LZ77). Siempre que sea posible, cada archivo se reemplaza por uno con la extensión .gz, manteniendo los mismos modos de propiedad, acceso y tiempos de modificación.


Opciones

-t | --test Prueba y verifica la integridad del archivo comprimido.

Ejemplos

gzip backup.tar

gzip -t backup.tar.gz



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos para comprimir y descomprimir

Comando gunzip

Nombre

gunzip - Descomprime archivos.

Sinopsis

gunzip [opciones] … [nombres] ...

Descripción

Actualmente, gunzip puede descomprimir archivos creados por gzip, zip, compress, compress -H o pack. La detección del formato de entrada es automática.

Opciones

-v | --verbose Mostrar el nombre y el porcentaje de reducción de cada archivo comprimido o descomprimido.

Ejemplos

gunzip -v backup.tar.gz



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos para comprimir y descomprimir

Comando bzip2

Nombre

bzip2 - Es un compresor de archivos de clasificación por bloques.

Sinopsis

bzip2 [opciones] … [archivo] ...

Descripción

bzip2 comprime archivos usando el texto de clasificación de bloques de Burrows-Wheeler algoritmo de compresión y codificación Huffman. La compresión es generalmente considerablemente mejor que el logrado por los métodos más convencionales basados en LZ77/LZ78.

Opciones

-t | --test Prueba y verifica la integridad del archivo comprimido.

Ejemplos

bzip2 backup.tar

bzip2 -t backup.tar.bz2



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos para comprimir y descomprimir

Comando bunzip2

Nombre

bunzip2 - Es un compresor de archivos de clasificación por bloques.

Sinopsis

bunzip2 [opciones] … [archivo] ...

Descripción

bunzip2 (o bzip2 -d) descomprime todos los archivos especificados.

Opciones

-v | --verbose Mostrar el nombre y el porcentaje de reducción de cada archivo comprimido o descomprimido.

Ejemplos

bunzip2 -v backup.tar.bz2



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos para comprimir y descomprimir

Comando 7zip

Nombre

7z - Es un compresor de archivos de clasificación por bloques.

Sinopsis

7z [opciones] … [archivo] ...

Descripción

7z es un archivador de ficheros con formato de alta relación de compresión.

Opciones

a Permite agregar archivos a un archivo 7z.

x Permite descomprimir un archivo con formato 7z.

Ejemplos

7z a backup.tar.7z backup.tar

7z x backup.tar.7z



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos para comprimir y descomprimir

Comando xz

Nombre

xz / unxz - Comprime y descomprime archivos .xz.

Sinopsis

xz / unxz [opciones] … [archivo] ...

Descripción

xz es una herramienta de compresión de datos de uso general con sintaxis de línea de comandos similar a gzip y bzip2. unxz es la herramienta que permite descomprimir.

Opciones

-t | --test Prueba la integridad de los archivos comprimidos.

-l | --list Permite imprimir información sobre los archivos comprimidos.

Ejemplos

xz backup.tar

unxz backup.tar.xz



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos para comprimir y descomprimir

Comando zip

Nombre

zip - empaqueta y comprime archivos.

Sinopsis

zip [opciones] … [archivo.zip] [archivos]

Descripción

zip es una utilidad de compresión y empaquetado de archivos para Unix, VMS, MSDOS, OS/2, Windows 9x/NT/XP, Minix, Atari, Macintosh, Amiga y Acorn RISC SO. Es análogo a una combinación de los comandos Unix tar y compress y es compatible con PKZIP (ZIP de Phil Katz para MSDOS sistemas).

Opciones

-T | --test prueba la integridad del nuevo archivo zip.

Ejemplos

zip -T backup.tar.zip backup.tar



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos para comprimir y descomprimir

Comando unzip

Nombre

unzip - lista, prueba y extrae archivos comprimidos de un archivo .zip.

Sinopsis

unzip [opciones] … [archivo.zip]

Descripción

Unzip listará, probará y extraerá los archivos comprimidos en un archivo .zip, generalmente, que se encuentren en sistemas MS-DOS.

Opciones

-t prueba los archivos comprimidos en el archivo .zip.

Ejemplos

unzip -t backup.tar.zip



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comando para descomprimir archivos de formato no libre

Comando unrar

Nombre

unrar - extrae archivos comprimidos de un archivo .rar.

Sinopsis

unrar comando archivo.rar

Descripción

Los comandos y opciones que se describen aquí son de unrar versión 6.0.

Opciones

t prueba los archivos comprimidos en el archivo .rar.

x extraer los archivos con la ruta completa a partir del directorio actual.

Ejemplos

unrar x backup.rar



Nota: se debe instalar en el sistema con el siguiente comando: *# apt install unrar*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Bibliografía obligatoria y complementaria

Bibliografía utilizada en la clase 5

- Molero, X., Juiz, C. y Rodeño, M. J. (2004). *Evaluación y Modelado del Rendimiento de los Sistemas Informáticos*. Madrid: Pearson Educación S.A..
- Stallings, W. (2005). *Organización y arquitectura de computadoras*. Madrid: Pearson Educación S.A..
- Página Web del proyecto Debian GNU/Linux. https://www.debian.org/.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

UADER | FCyT

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional