Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS

Faculdade de Americana (Fam)

Profra: Profa. Mariana C. P. Morillo **Data:**
Disciplina: Mecânica dos Fluidos **Turma:**
Curso:

Aluno: _____ **RA:** _____

Instruções: 1. Use caneta preta ou azul. 2. Celulares desligados.

---

1. [**1.0 pts**] Determine a perda de carga h_f em um escoamento onde o fator de atrito de Darcy é $f = 0,02$, o comprimento $L = 50m$ e o diâmetro $D = 0,1m$. Considere $g = 9,81m/s^2$ e use a fórmula $h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$.

2. [**1.0 pts**] teste

CARTÃO RESPOSTA OFICIAL

Preencha as bolinhas completamente com caneta preta.

VERSÃO: A

RA DO ALUNO

0	1	2	3
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

RESPOSTAS OBJETIVAS