

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES CARRERA INFORMATICA PROGRAMACIÓN WEB III NOMBRE: MARIANA NOEMI CONDORI APAZA C.I.: 12609475LP Auxiliar: KEVIN SOTO CRUZ	 Inicial Ap. Paterno
--	---

Ejercicios en consola

1. Listar los primeros 20 Pokémon (mostrar id y name)

Ruta API: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=20&offset=0>

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejemplo API Pokemon</title>
</head>
<body>
  <h1>Nombre: Mariana Noemi Condori Apaza</h1>
  <h1>CI: 12609475</h1>

  <button id="boton">Obtener Pokemon</button>
  <div id="resultado"></div>

  <script>
    document.getElementById("boton").addEventListener("click", async () =>
    {
      const salida = document.getElementById("resultado");
      salida.textContent = "Cargando...";

      try{

        // 1Lista los primeros 20
        const res = await
        fetch('https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=20&offset=0');
        if(!res.ok) throw new Error("HTTP " + res.status);
      }
    }
  </script>

```

```

const data = await res.json();

// 2 Traer los detalles de cada pokemon
const detalles = await Promise.all(
  data.results.map(item =>
    fetch(item.url).then(r => {
      if(!r.ok) throw new Error("HTTP " + r.status);
      return r.json();
    })
  )
);


// Nombre, id e imagen (sprite)
const partes = [];
detalles.forEach(d => {
  const tipos = d.types.map(t => t.type.name).join(" /
");

  //Estructura pagina
  partes.push(
    "<article>" +
      "<h3>#" + d.id + " - " + d.name + "</h3>" +
      "<p>Tipos: " + tipos + "</p>" +
      "</article>"
  );
});

salida.innerHTML = partes.join("");
} catch (error) {
  console.error("Error: ", error);
  document.getElementById("resultado").textContent = "Error: " +
error.message;
}
})
</script>

</body>
</html>

```



2. Buscar Digimon por nivel (entrada por CLI: rookie, champion, ultimate, etc.) y listar name + level

Ruta API: <https://digimon-api.vercel.app/api/digimon/level/{nivel}>


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Buscar Digimon</title>
  <style>
    * {
      font-family: 'Times New Roman', serif;
      color: rgb(16, 158, 194);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Nombre: Mariana Noemi Condori Apaza</h1>
  <h1>CI: 12609475</h1>
  <h1>Buscar DIGIMON por Nivel</h1>
```

```
<input id="nivel" type="text" placeholder="Ej: rookie, champion,
ultimate">
<button id="buscar">Buscar</button>
<div id="resultado"></div>

<script>
    document.getElementById("buscar").addEventListener("click",
async function() {

        const nivel =
document.getElementById("nivel").value.toLowerCase();
        try {
            const respuesta = await fetch("https://digimon-
api.vercel.app/api/digimon/level/"+nivel);
            if (!respuesta.ok) throw new Error("Nivel no encontrado");
            const datos = await respuesta.json();
            let salida = "";
            for (let i = 0; i < datos.length; i++) {
                salida += "<p><strong>" + datos[i].name + "</strong> -
" + datos[i].level + "</p>";
            }

            document.getElementById("resultado").innerHTML = salida;
        } catch (error) {
            document.getElementById("resultado").innerHTML = "Error: " +
error.message;
        }
    });
</script>
</body>
</html>
```



3. Obtener los primeros n nombres de Pokémon usando paginación en lotes de 50

Ruta API: https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=50&offset={k*50}