

categoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idCategoria (Primaria)	int(11)	No			Clave primaria. Identificador de la categoría del producto	
nombreCategoria	varchar(45)	No			Nombre de la categoría.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCategoria	0	A	No	

cliente

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idCliente (Primaria)	int(11)	No			Llave primaria y foránea. Hereda el identificador único de la tabla usuario para enlazar los datos personales del cliente.	
carritoActivo	tinyint(1)	No			Campo booleano (TINYINT(1)). Funciona como bandera para indicar con un 1 o 0 si el cliente tiene un carrito de compras pendiente o activo.	
usuario_identificacion (Primaria)	int(11)	No		usuario -> identificacion	Llave foranea que conecta los atributos de la clase padre	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCliente	0	A	No	
				usuario_identificacion	0	A	No	
fk_cliente_usuario1_idx	BTREE	No	No	usuario_identificacion	0	A	No	

detalleventa

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idDetalleVenta (Primaria)	int(11)	No			Llave primaria. Código numérico único para identificar de forma individual cada renglón o artículo dentro de una orden de compra.	
subTotal	float	No			Monto parcial calculado para este artículo en específico	
cantidad	int(11)	No			Número de unidades vendidas de este artículo específico en esta venta.	
precioUnitario	float	No			Precio al que se vendió cada unidad del artículo en ese momento.	
venta_idVenta	int(11)	No		venta -> idVenta	Clave foránea que agrupa este detalle dentro del codigo de venta general.	
inventario_codInventario	int(11)	No		inventario -> codInventario	Clave foránea que descuenta el producto del inventario.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetalleVenta	0	A	No	
fk_detalleVenta_venta1_idx	BTREE	No	No	venta_idVenta	0	A	No	
fk_detalleVenta_inventario1_idx	BTREE	No	No	inventario_codInventario	0	A	No	

direccion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idDireccion <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Llave primaria. Identificador único asignado automáticamente para registrar y organizar cada domicilio en el sistema.	
barrio	varchar(45)	No			Campo de texto. Almacena el nombre del vecindario, zona o sector residencial de la dirección.	
ciudad	varchar(45)	No			Campo de texto. Registra el municipio o la ciudad donde se ubica el domicilio.	
localidad	varchar(45)	No			Campo de texto. Guarda la subdivisión administrativa o comuna interna de la ciudad, útil para la logística de envíos.	
direccionCompleta	varchar(45)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDireccion	0	A	No	

garantia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idGarantia <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Llave primaria. Código numérico único para identificar cada tipo de póliza o término de garantía en el sistema.	
fechaInicio	date	No			Fecha a partir de la cual empieza a regir la garantía (usualmente la fecha de compra o fabricación).	
fechaFin	date	No			Fecha límite de vencimiento de la cobertura de la garantía.	
estado	varchar(45)	No			Estado de la garantía (ej. 'Activa', 'Vencida', 'En Reclamación').	
observacion	varchar(45)	No			Términos, condiciones especiales o notas sobre lo que cubre o no cubre la garantía.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idGarantia	0	A	No	

inventario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
codInventario <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Llave primaria. Código numérico único para identificar cada artículo del inventario.	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
nombre	varchar(45)	No			Almacena el nombre comercial o descripción del artículo.	
stock	int(11)	No			Indica la cantidad física disponible en existencia dentro del inventario.	
modelo	varchar(45)	No			Modelo o especificación técnica del producto	
unidadMedida_idUnidadMedida	int(11)	No		unidadventa -> idUnidadVenta	Clave foránea que define cómo es la unidad de cada producto	
marca_idMarca	int(11)	No		marca -> idMarca	Clave foránea que indica la marca del producto.	
categoria_idCategoria	int(11)	No		categoria -> idCategoria	Clave foránea que clasifica el producto en una categoría.	
garantia_idGarantia	int(11)	No		garantia -> idGarantia	Clave foránea que asocia el artículo con sus condiciones de garantía.	
proveedor_idProveedor	int(11)	No		proveedor -> idProveedor	Clave foránea que indica el proveedor principal que suministra este artículo.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	codInventario	0	A	No	
fk_inventario_unidadMedida1_idx	BTREE	No	No	unidadMedida_idUnidadMedida	0	A	No	
fk_inventario_marca1_idx	BTREE	No	No	marca_idMarca	0	A	No	
fk_inventario_categoria1_idx	BTREE	No	No	categoria_idCategoria	0	A	No	
fk_inventario_garantia1_idx	BTREE	No	No	garantia_idGarantia	0	A	No	
fk_inventario_proveedor1_idx	BTREE	No	No	proveedor_idProveedor	0	A	No	

marca

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idMarca <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Clave primaria. Identificador de la marca comercial del producto.	
nombreMarca	varchar(45)	No			Nombre de la marca.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idMarca	0	A	No	

movimiento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idMovimiento <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Clave primaria. Registro único de cada transacción de inventario.	
fechaMovimiento	date	No			Fecha en la que se ejecuta el movimiento.	
precioUnitario	float	No			Costo o valor unitario del producto al momento de realizar el movimiento.	
cantidad	int(11)	No			Cantidad de producto que entra o sale	
subtotal	float	No			Valor total de la transacción para ese lote de productos (precioUnitario * cantidad)	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
tipoMovimiento	int(11)	No			Identificador del tipo de movimiento realizado (entrada, salida).	
usuario_identificacion	int(11)	No		usuario -> identificacion	Clave foránea que registra qué empleado o usuario del sistema realizó el movimiento.	
inventario_codInventario	int(11)	No		inventario -> codInventario	Clave foránea que determina si es entrada, salida, ajuste, etc.	
detalleVenta_idDetalleVenta	int(11)	No		detalleventa -> idDetalleVenta		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idMovimiento	0	A	No	
fk_movimiento_usuario1_idx	BTREE	No	No	usuario_identificacion	0	A	No	
fk_movimiento_inventario1_idx	BTREE	No	No	inventario_codInventario	0	A	No	
fk_movimiento_detalleVenta1_idx	BTREE	No	No	detalleVenta_idDetalleVenta	0	A	No	

proveedor

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idProveedor <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Llave primaria. Identificador único e irrepetible para registrar y buscar cada proveedor sin duplicados	
tipoProducto	varchar(45)	No			Campo de texto. Almacena la categoría o el tipo de servicio que ofrece el proveedor.	
usuario_identificacion <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		usuario -> identificacion	Llave foranea que conecta los atributos de la clase padre	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idProveedor	0	A	No	
				usuario_identificacion	0	A	No	
fk_proveedor_usuario1_idx	BTREE	No	No	usuario_identificacion	0	A	No	

rol

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idRol <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador único que permite distinguir cada rol registrado dentro del sistema.	
nombreRol	varchar(45)	No			Nombre que describe el tipo de rol asignado a un usuario dentro del sistema, como Jefe empleado cliente o proveedor.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idRol	0	A	No	

unidadventa

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idUnidadVenta <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Clave primaria. Identificador de la unidad (ej. piezas Unidades)	
nombreUnidadMedida	varchar(45)	No			Nombre de la unidad de medida.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUnidadVenta	0	A	No	

usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
identificacion <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Llave primaria. Código numérico único para identificar a cada usuario del sistema.	
nombre	varchar(45)	No			Campo de texto. Almacena el primer o segundo nombre de la persona.	
apellidos	varchar(45)	No			Campo de texto. Guarda los apellidos del usuario.	
correoElectronico	varchar(45)	No			Campo de texto. Registra el email para notificaciones e inicio de sesión.	
telefono	varchar(20)	No			: Número de teléfono o celular de contacto.	
contrasena	varchar(45)	No			Campo de texto. Guarda la clave encriptada para el acceso seguro al sistema.	
rol_idRol	int(11)	No		rol -> idRol	Campo que referencia el identificador del rol asignado al usuario, permitiendo relacionar la tabla Usuario con la tabla Rol.	
direccion_idDireccion	int(11)	No		direccion -> idDireccion	Clave foránea que vincula al usuario con su dirección residencial o comercial.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	identificacion	0	A	No	
fk_usuario_rol1_idx	BTREE	No	No	rol_idRol	0	A	No	
fk_usuario_direccion1_idx	BTREE	No	No	direccion_idDireccion	0	A	No	

venta

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idVenta <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Llave primaria. Código numérico único para identificar y rastrear cada transacción de compra realizada.	
descuento	float	No			Campo numérico Guarda el porcentaje o monto deducido del precio original de la transacción.	
fechaVenta	date	No			Fecha en la que se procesó la venta.	
estado	varchar(45)	No			Situación de la venta (ej. 'Pendiente', 'Pagado', 'Cancelado').	
totalVenta	float	No			Monto total final cobrado al cliente.	
comprobantePago	varchar(45)	No			Referencia, enlace o número del recibo/comprobante de la transacción bancaria o de caja.	
metodoPago	varchar(45)	No			Forma en que pagó el cliente (ej. 'Efectivo', 'Tarjeta', 'Transferencia').	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
cliente_idCliente	int(11)	No		cliente -> idCliente	Clave foránea que identifica al cliente que realizó la compra	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idVenta	0	A	No	
fk_venta_cliente1_idx	BTREE	No	No	cliente_idCliente	0	A	No	