

Cuidy

Red de Confianza

Documento Técnico-Funcional v1.0

Modelo de red social de confianza para la conexión entre familias y cuidadores.

Octubre 2026

Confidencial

1. Resumen ejecutivo

Cuidy evoluciona de un marketplace abierto de cuidadores a una **red de confianza cerrada**, donde la visibilidad de cada cuidador depende de estar recomendado dentro del grafo social de cada familia. El modelo digitaliza el mecanismo de "boca en boca": las familias se conectan entre sí, recomiendan cuidadores que conocen, y cuando buscan ayuda solo ven perfiles recomendados dentro de su red.

Este documento define la arquitectura funcional y técnica del modelo, incluyendo flujos de usuario, modelo de datos, algoritmo de búsqueda filtrada por red, estrategia de monetización y plan de arranque.

Principios del modelo:

- La confianza se construye entre personas, no entre una persona y una plataforma.
- Un cuidador es visible solo si alguien de confianza lo recomienda.
- Las familias forman comunidades orgánicas basadas en relaciones reales.
- El registro es gratuito para todos. Se cobra por el valor, no por el acceso.

2. Modelo conceptual: La Red de Confianza

2.1 Actores

- **Familia:** Persona o grupo familiar que busca cuidado. Puede seguir a otras familias, recomendar cuidadores y buscar dentro de su red.
- **Cuidador/a:** Persona que ofrece servicios de cuidado. Su visibilidad depende de las recomendaciones que recibe.
- **Plataforma (Cuidy):** Facilita las conexiones, gestiona verificaciones y puede emitir recomendaciones propias bajo criterios objetivos.

2.2 Conceptos clave

Conexión entre familias

Dos familias pueden seguirse mutuamente (conexión bidireccional). Al conectarse, cada familia puede ver los cuidadores que la otra recomendó. La conexión es por invitación: una familia envía solicitud, la otra acepta.

Recomendación de cuidador

Una familia que conoce a un cuidador puede recomendarlo en la plataforma. La recomendación es un acto explícito con testimonio obligatorio. Un cuidador puede ser recomendado por múltiples familias y pertenecer a múltiples comunidades.

Comunidad

Una comunidad es el conjunto de familias conectadas entre sí (grafo social). No tiene nombre ni administrador: emerge orgánicamente de las conexiones. Cada familia tiene su propia comunidad (las familias que sigue + las familias que siguen a esas familias, hasta profundidad 2).

Profundidad de red

- **Nivel 1:** Cuidadores recomendados por familias que yo sigo directamente.
- **Nivel 2:** Cuidadores recomendados por familias que siguen las familias que yo sigo.

La búsqueda muestra primero nivel 1 (confianza directa) y luego nivel 2 (confianza extendida), siempre indicando quién lo recomendó y a través de qué conexión.

Recomendación de plataforma

Un cuidador sin recomendación familiar no es visible. Puede ganar una "recomendación de plataforma" si cumple: valoración promedio superior a 4 estrellas, capacitaciones completadas y verificación de identidad aprobada. Esta recomendación lo hace sugerible a comunidades, pero cada familia decide si lo incorpora a su red.

3. Flujos de usuario

3.1 Flujo de la familia

Registro (gratuito)

- La familia se registra con nombre, email, zona y verificación de identidad.
- Al completar el registro, ve un feed vacío con invitación: "Conectá con familias que conocés para ver cuidadores recomendados".
- Puede invitar a otras familias por WhatsApp, email o link.

Construir red

- Buscar familias por nombre o email.
- Enviar solicitud de conexión.
- Al aceptarse, ambas familias ven las recomendaciones de la otra.

Recomendar un cuidador

- La familia puede recomendar a alguien que ya conoce.
- Si el cuidador no está en la plataforma, se le envía una invitación para registrarse.
- La recomendación incluye: relación, valoración (1-5) y un breve texto.

Buscar cuidador

- Busca por tipo de cuidado, zona y disponibilidad.
- Solo aparecen cuidadores recomendados por familias de su comunidad.
- Cada resultado muestra perfil parcial y la cadena de confianza.

Contactar cuidador (pago)

- Pago único por cuidador (no suscripción).
- Al pagar, se desbloquea perfil completo + mensajería + datos de contacto.
- El cuidador recibe la solicitud y decide si acepta.
- Si ambos aceptan, quedan conectados con acceso al Diario de Cuidado.

3.2 Flujo del cuidador

Ingreso por recomendación (gratuito)

- Una familia lo recomienda e invita a registrarse.
- Al registrarse, ya tiene al menos una recomendación y es visible en esa red.
- No paga nada. Su visibilidad crece con cada nueva recomendación.

Ingreso sin recomendación

- Se registra por su cuenta. No es visible en ninguna búsqueda.

- Puede completar capacitaciones y obtener valoraciones.
- Si supera 4 estrellas + capacitaciones + identidad verificada: obtiene recomendación de plataforma.

Suscripción de visibilidad (opcional, pago)

Un cuidador sin recomendaciones puede pagar una suscripción mensual baja que incluye acceso a capacitaciones certificadas y, al cumplir los criterios, la recomendación de plataforma. No garantiza visibilidad inmediata: habilita las herramientas para ganársela.

4. Modelo de monetización

Concepto	Quién paga	Tipo	Descripción
Registro	Nadie	Gratuito	Familias y cuidadores se registran sin costo.
Buscar y recomendar	Nadie	Gratuito	Ver perfiles parciales, conectar, recomendar.
Contacto con cuidador	Familia	Pago único	Desbloquea perfil completo + mensajería.
Suscripción visibilidad	Cuidador	Mensual	Capacitaciones + camino a rec. de plataforma.
Diario de Cuidado	Nadie	Gratuito	Fidelización post-contacto.
Features premium	Familia	Por uso	Seguros, gestión de pagos (futuro).

4.1 Precio del contacto

El precio debe ser bajo para no incentivar el bypass, pero relevante como ingreso. Referencia: equivalente a 1-2 horas de trabajo de un cuidador. Se ajusta periódicamente.

4.2 Anti-bypass: por qué la familia paga dentro

- El perfil parcial (gratis) no incluye experiencia detallada, referencias ni datos de contacto.
- La cadena de confianza solo existe dentro de Cuidy.
- Las verificaciones de identidad y capacitaciones son exclusivas de la plataforma.
- El Diario de Cuidado post-contacto fideliza a ambas partes.

5. Modelo de datos

Implementado sobre Supabase (PostgreSQL). Se detallan las tablas nuevas.

5.1 family_connections

Conexiones entre familias (grafo social bidireccional).

Columna	Tipo	Descripción
id	UUID PK	Identificador único
requester_id	UUID FK → families	Familia que envía la solicitud
receiver_id	UUID FK → families	Familia que recibe la solicitud
status	TEXT	pending accepted rejected
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de solicitud
accepted_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de aceptación

UNIQUE(requester_id, receiver_id). Índices en ambas columnas FK.

5.2 caregiver_recommendations

Recomendaciones de cuidadores por parte de familias.

Columna	Tipo	Descripción
id	UUID PK	Identificador único
family_id	UUID FK → families	Familia que recomienda
caregiver_id	UUID FK → cuidadores	Cuidador recomendado
relationship	TEXT	Relación: "cuidó a mis hijos", etc.
rating	SMALLINT	Valoración 1-5
testimonial	TEXT	Breve testimonio (max 500 chars)
source	TEXT	family platform
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de recomendación

UNIQUE(family_id, caregiver_id). source='platform' para rec. automáticas.

5.3 caregiver_contacts (desbloques)

Columna	Tipo	Descripción
id	UUID PK	Identificador único

family_id	UUID FK → families	Familia que paga el contacto
caregiver_id	UUID FK → cuidadores	Cuidador desbloqueado
amount	INTEGER	Monto pagado (centavos)
payment_ref	TEXT	Referencia del pago
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de desbloqueo

5.4 caregiver_subscriptions

Columna	Tipo	Descripción
id	UUID PK	Identificador único
caregiver_id	UUID FK → cuidadores	Cuidador suscriptor
status	TEXT	active cancelled expired
plan	TEXT	basic (plan inicial)
started_at	TIMESTAMPTZ	Inicio de suscripción
expires_at	TIMESTAMPTZ	Vencimiento
payment_ref	TEXT	Referencia del pago recurrente

6. Algoritmo de búsqueda filtrada por red

La búsqueda es el corazón del sistema. Cuando una familia busca un cuidador:

Paso 1: Obtener la red de la familia

Se obtienen todas las familias conectadas (nivel 1) y sus conexiones (nivel 2).

```
-- Nivel 1: familias que yo sigo directamente
SELECT receiver_id AS fam FROM family_connections
WHERE requester_id = :my_id AND status = 'accepted'
UNION
SELECT requester_id FROM family_connections
WHERE receiver_id = :my_id AND status = 'accepted';
```

Paso 2: Obtener cuidadores recomendados en la red

```
SELECT DISTINCT cr.caregiver_id, cr.family_id,
CASE WHEN cr.family_id IN (nivel_1) THEN 1 ELSE 2 END AS depth
FROM caregiver_recommendations cr
WHERE cr.family_id IN (nivel_1 UNION nivel_2)
ORDER BY depth ASC, cr.rating DESC;
```

Paso 3: Aplicar filtros y presentar

- **Perfil parcial (gratis):** Nombre, foto, zona, tipo, cantidad de recomendaciones, cadena de confianza.
- **Perfil completo (pago):** + experiencia, referencias, verificaciones, contacto, mensajería.

6.1 Performance

Con índices adecuados, funciona eficientemente hasta ~50.000 familias. Para escalas mayores, se puede materializar el grafo con triggers. En la escala inicial de Cuidy (Argentina, arranque por barrio), la query directa es suficiente.

7. Reglas de negocio

Visibilidad: Un cuidador sin recomendaciones no aparece en ninguna búsqueda.

Recomendación de familia: Acto explícito con testimonio obligatorio. Múltiples familias pueden recomendar al mismo cuidador.

Recomendación de plataforma: Automática cuando: identidad verificada + 2 capacitaciones + rating $\geq$ 4.0 con mín. 3 valoraciones. Hace al cuidador sugerible, no visible automáticamente.

Conexión entre familias: Bidireccional. Requiere solicitud + aceptación. Sin límite.

Contacto pago: Pago único por par familia-cuidador. Permanente una vez desbloqueado.

Profundidad de búsqueda: Máximo nivel 2 (amigos de amigos). Ajustable a futuro.

Invitación de cuidador: Link de invitación con recomendación precargada.

8. Endpoints API

8.1 Conexiones entre familias

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/connections	Enviar solicitud de conexión
PATCH	/api/connections/:id	Aceptar o rechazar solicitud
GET	/api/connections	Listar mis conexiones
DELETE	/api/connections/:id	Eliminar una conexión

8.2 Recomendaciones

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/recommendations	Recomendar un cuidador (con testimonio)
GET	/api/recommendations/my	Ver mis recomendaciones emitidas
GET	/api/recommendations/:cuidId	Ver recomendaciones en mi red
DELETE	/api/recommendations/:id	Retirar una recomendación
POST	/api/recommendations/invite	Invitar cuidador externo

8.3 Búsqueda filtrada por red

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/search/caregivers	Buscar cuidadores en mi red
GET	/api/search/caregivers/:id	Perfil parcial
GET	/api/search/caregivers/:id/full	Perfil completo (requiere pago)

8.4 Contactos (pagos)

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/contacts	Iniciar pago para desbloquear cuidador
GET	/api/contacts	Listar cuidadores desbloqueados
POST	/api/contacts/webhook	Webhook MercadoPago confirmar pago

9. Estrategia de arranque en frío

El mayor riesgo del modelo es el arranque: sin familias conectadas no hay red, sin red no hay cuidadores visibles, sin cuidadores no hay razón para registrarse.

9.1 Seed por microcomunidades

Arrancar con 3-5 microcomunidades concretas: grupo de mamás de un colegio, familias de un club, vecinos de un barrio. Buscar un "champion" en cada grupo que invite 5-10 familias y recomiende 2-3 cuidadores. Así la red tiene contenido desde el día uno.

9.2 Válvula de escape temporal

Primeros 6 meses: familias con menos de 3 conexiones pueden ver cuidadores con recomendación de plataforma. A medida que conectan con más familias, las sugerencias de plataforma se desplazan por recomendaciones de red.

9.3 Incentivos de invitación

- Cada familia que invita a otra que hace al menos una recomendación, recibe un contacto gratuito.
- Cuidadores por invitación tienen badge "Recomendado" visible.
- Gamificación: "Tu red tiene 12 cuidadores. Conectá con más familias para ver más opciones."

9.4 Métricas clave

- **Densidad de red:** promedio de conexiones por familia (objetivo: ≥ 5 en 3 meses).
- **Cobertura:** % de familias que ven al menos 3 cuidadores (objetivo: $\geq 80\%$).
- **Ratio de recomendación:** recomendaciones por familia activa (objetivo: ≥ 1.5).
- **Conversión:** % de búsquedas que terminan en contacto pago (objetivo: $\geq 15\%$).

10. Riesgos y mitigaciones

Redes aisladas

Riesgo: Comunidades no conectadas dejan cuidadores invisibles. *Mitigación:* Recomendaciones de plataforma como puente. Sugerir conexiones entre familias de la misma zona.

Sesgo socioeconómico

Riesgo: Redes homogéneas limitan oportunidades. *Mitigación:* El cuidador puede pedir múltiples recomendaciones. La rec. de plataforma es transversal.

Bypass del pago

Riesgo: Familias se pasan contacto por fuera. *Mitigación:* Costo bajo + valor exclusivo (verificaciones, cadena, Diario). Aceptar un % de bypass.

Recomendaciones falsas

Riesgo: Intercambio de favores. *Mitigación:* Límite de 10 rec. activas. Testimonio obligatorio. Detección de patrones.

Arranque lento

Riesgo: Red sin masa crítica. *Mitigación:* Válvula de escape + arranque hiperlocal + incentivos agresivos.

11. Roadmap de implementación

Fase 1: MVP de Red (4-6 semanas)

- Modelo de datos: family_connections + caregiver_recommendations
- API: conexiones, recomendaciones, búsqueda filtrada por red
- UI: panel de red, búsqueda con resultados filtrados
- Invitación por link/WhatsApp
- Perfil parcial gratuito + indicador de contacto bloqueado

Fase 2: Monetización (2-3 semanas)

- Integración MercadoPago para pago de contacto
- Flujo de desbloqueo de perfil completo
- Suscripción de cuidador (Checkout Pro recurrente)

Fase 3: Recomendación de plataforma (2 semanas)

- Lógica automática: verificación + capacitaciones + rating ≥ 4
- Sugerencias a comunidades
- Panel de cuidador con progreso

Fase 4: Growth (continuo)

- Válvula de escape para nuevas familias
- Incentivos de invitación
- Métricas de red en dashboard
- Diario de Cuidado como herramienta de fidelización

Cuidy. Volver a confiar.