Para criar e publicar o repositório do seu protótipo **Fatec Caronas** de forma rápida, utilizaremos o GitHub, que é o padrão de mercado e permite que você deixe o protótipo navegável online (com link acessível) gratuitamente através do GitHub Pages.

Aqui está o passo a passo simplificado para estruturar o seu repositório:

1. Criando os Arquivos do Repositório

Como o seu código foi fornecido em um único bloco, precisamos separar e corrigir pequenos detalhes de sintaxe (como as crases no JavaScript que foram omitidas na string do HTML). Crie uma pasta no seu computador chamada fatec-caronas e salve os dois arquivos abaixo dentro dela:

Arquivo: index.html

```
html

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Fatec Caronas - Protótipo</title>

  <style>

    :root {

      --primary-color: #b11116; /* Vermelho institucional Fatec */

      --bg-color: #f4f5f7;

      --card-color: #ffffff;

      --text-color: #333333;

    }

    body {

      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

      margin: 0;

      padding: 0;

      background-color: var(--bg-color);
```

```
    color: var(--text-color);
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
}
.phone-container {
    width: 375px;
    height: 667px;
    background-color: var(--card-color);
    box-shadow: 0px 8px 24px rgba(0,0,0,0.15);
    border-radius: 24px;
    margin: 20px 0;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    overflow: hidden;
    position: relative;
    border: 4px solid #222;
}
.app-header {
    background-color: var(--primary-color);
    color: white;
    padding: 15px;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    font-size: 1.1rem;
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
}
.app-content {
```

```
    flex: 1;
    padding: 15px;
    overflow-y: auto;
}
.screen {
    display: none;
}
.screen.active {
    display: block;
}
.app-nav {
    display: flex;
    background-color: #ffffff;
    border-top: 1px solid #e0e0e0;
    height: 60px;
}
.nav-item {
    flex: 1;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    font-size: 0.8rem;
    color: #777;
    background: none;
    border: none;
    cursor: pointer;
}
```

```
.nav-item.active {
  color: var(--primary-color);
  font-weight: bold;
}
.nav-icon {
  font-size: 1.2rem;
  margin-bottom: 2px;
}
h2 {
  font-size: 1.2rem;
  margin-top: 0;
  color: #111;
}
p {
  font-size: 0.9rem;
  color: #666;
  line-height: 1.4;
}
.btn {
  background-color: var(--primary-color);
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 15px;
  border-radius: 8px;
  width: 100%;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  margin-top: 10px;
```

```
}
.form-group {
  margin-bottom: 12px;
}
label {
  display: block;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 4px;
}
select, input {
  width: 100%;
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 6px;
  box-sizing: border-box;
}
.ride-card {
  background: #f9f9f9;
  border: 1px solid #e0e0e0;
  border-radius: 10px;
  padding: 12px;
  margin-bottom: 10px;
}
.ride-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  font-weight: bold;
```

```
        font-size: 0.9rem;
        border-bottom: 1px solid #eee;
        padding-bottom: 5px;
        margin-bottom: 5px;
      }
      .ride-details {
        font-size: 0.85rem;
        color: #555;
      }
      .tag-horario {
        background-color: #ffebee;
        color: #c62828;
        padding: 2px 6px;
        border-radius: 4px;
        font-size: 0.75rem;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="phone-container">
      <div class="app-header" id="appTitle">Fatec Caronas</div>
      <div class="app-content">

        <!-- TELA 1: HOME / OFERECER -->
        <div id="screen-home" class="screen active">
          <h2>Olá, Aluno Fatec! 👋</h2>
```

```
<p>Com base nos nossos dados, 50% dos alunos vão de carro e o maior desafio enfrentado é a pontualidade dos horários.</p>

<div style="background: #e3f2fd; padding: 12px; border-radius: 8px; margin-bottom: 15px;">

<strong style="color: #0d47a1; font-size: 0.9rem;">Dica de Economia:</strong>

<p style="margin: 5px 0 0 0; font-size: 0.8rem; color: #1565c0;">Dividindo a carona você reduz o gasto médio semanal estimado de R$ 25,00!</p>

</div>

<h3>Agendar minha vaga como Motorista</h3>

<div class="form-group">

<label>Seu Bairro de Origem:</label>

<select id="motoristaBairro">

<option value="Centro">Centro</option>

<option value="Hilda">Hilda</option>

<option value="Paraíso">Paraíso</option>

<option value="Castelo Branco">Castelo Branco</option>

<option value="Planalto">Planalto</option>

</select>

</div>

<div class="form-group">

<label>Horário de Saída para a Fatec:</label>

<input type="time" id="motoristaHora" value="18:30">

</div>

<div class="form-group">

<label>Vagas disponíveis no carro:</label>

<input type="number" id="motoristaVagas" value="3" min="1" max="4">

</div>
```

```
        <button class="btn" onclick="cadastrarCarona()">Oferecer
Carona</button>
    </div>

    <!-- TELA 2: BUSCAR CARONAS -->
    <div id="screen-buscar" class="screen">
        <h2>Caronas Disponíveis</h2>
        <p>Filtrado para garantir que você chegue no **horário combinado**.</p>
        <div class="form-group" style="margin-bottom: 15px;">
            <label>Filtrar por Bairro de Origem:</label>
            <select id="filtroBairro" onchange="renderizarCaronas()">
                <option value="Todos">Todos os Bairros</option>
                <option value="Centro">Centro</option>
                <option value="Hilda">Hilda</option>
                <option value="Paraíso">Paraíso</option>
                <option value="Castelo Branco">Castelo Branco</option>
                <option value="Planalto">Planalto</option>
            </select>
        </div>
        <div id="listaCaronas"></div>
    </div>

    <!-- TELA 3: PERFIL / ESTATÍSTICAS -->
    <div id="screen-perfil" class="screen">
        <h2>Seu Perfil Universitário</h2>
        <div style="text-align: center; padding: 10px 0;">
            <div style="width: 70px; height: 70px; background: #ddd; border-radius:
50%; margin: 0 auto 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content:
center; font-size: 1.5rem;">🎓</div>
```

```
            <strong>Estudante da Fatec</strong>
            <p style="margin: 2px 0;">ID: #40626</p>
        </div>
        <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 15px 0;">
        <h3>Resumo de Impacto da Comunidade</h3>
        <p>📈 <strong>66.7%</strong> dos alunos entrevistados desejam pegar carona organizada.</p>
        <p>🔒 <strong>Segurança:</strong> Todos os motoristas cadastrados passam pela validação do e-mail institucional @fatec.sp.gov.br.</p>
    </div>
</div>

<!-- Barra de Navegação Inferior -->
<div class="app-nav">
    <button class="nav-item active" onclick="navegar('home', 'Fatec Caronas')" id="nav-home">
        <span class="nav-icon">🚗</span>
        <span>Oferecer</span>
    </button>
    <button class="nav-item" onclick="navegar('buscar', 'Buscar Carona')" id="nav-buscar">
        <span class="nav-icon">🔍</span>
        <span>Buscar</span>
    </button>
    <button class="nav-item" onclick="navegar('perfil', 'Meu Perfil')" id="nav-perfil">
        <span class="nav-icon">👤</span>
        <span>Perfil</span>
    </button>
```

```
    </div>
  </div>

  <script>
    let bancoCaronas = [
      { id: 1, motorista: "Carlos Silva", bairro: "Centro", horario: "18:20", vagas: 2 },
      { id: 2, motorista: "Ana Beatriz", bairro: "Hilda", horario: "18:15", vagas: 3 },
      { id: 3, motorista: "Marcos Souza", bairro: "Paraíso", horario: "18:30", vagas: 1
},
      { id: 4, motorista: "Julia Costa", bairro: "Castelo Branco", horario: "18:10",
vagas: 4 }
    ];

    function navegar(telaId, tituloJanela) {
      document.querySelectorAll('.screen').forEach(s =>
s.classList.remove('active'));
      document.querySelectorAll('.nav-item').forEach(n =>
n.classList.remove('active'));
      document.getElementById('screen-' + telaId).classList.add('active');
      document.getElementById('nav-' + telaId).classList.add('active');
      document.getElementById('appTitle').innerText = tituloJanela;
      if(telaId === 'buscar') { renderizarCaronas(); }
    }

    function renderizarCaronas() {
      const listaDiv = document.getElementById('listaCaronas');
      const filtro = document.getElementById('filtroBairro').value;
      listaDiv.innerHTML = "";
```

Use o código com cuidado.

```
const caronasFiltradas = bancoCaronas.filter(c => filtro === "Todos" || c.bairro === filtro);

if(caronasFiltradas.length === 0) {
listaDiv.innerHTML = "Nenhuma carona encontrada para este bairro.";
return;
}

caronasFiltradas.forEach(carona => {
listaDiv.innerHTML += <div class="ride-card"> <div class="ride-header"> <span>📍 Origem: ${carona.bairro}</span> <span class="tag-horario">⏰ ${carona.horario}</span> </div> <div class="ride-details">
<strong>Motorista:</strong> ${carona.motorista}<br> <strong>Vagas Restantes:</strong> ${carona.vagas} vaga(s) <button class="btn" style="padding: 5px 10px; font-size: 0.8rem; margin-top: 8px;"
onclick="solicitarVaga(${carona.id})">Garantir Vaga</button> </div> </div>;
});
}

function cadastrarCarona() {
const bairro = document.getElementById('motoristaBairro').value;
const horario = document.getElementById('motoristaHora').value;
const vagas = document.getElementById('motoristaVagas').value;

if(!horario) {
alert("Por favor, selecione um horário válido.");
return;
}

const novaCarona = {
id: bancoCaronas.length + 1,
motorista: "Você (Logado)",
bairro: bairro,
horario: horario,
vagas: parseInt(vagas)
};

bancoCaronas.unshift(novaCarona);
alert("Sucesso! Sua carona saindo do bairro " + bairro + " foi publicada.");
navegar('buscar', 'Buscar Carona');
}
```

```
function solicitarVaga(id) {
const carona = bancoCaronas.find(c => c.id === id);
if(carona && carona.vagas > 0) {
carona.vagas--;
alert("Sua vaga com " + carona.motorista + " está garantida! O motorista preza pelo horário de saída às " + carona.horario + ".");
renderizarCaronas();
} else {
alert("Desculpe, as vagas para esta carona já esgotaram.");
}
}
```

Arquivo: `README.md`

```markdown
# Fatec Caronas - Protótipo Navegável

Protótipo de aplicativo desenvolvido em HTML, CSS e JavaScript voltado para a resolução de problemas de mobilidade urbana e pontualidade na Fatec.

## 📌 Contexto do Projeto

Com base em pesquisas internas realizadas na instituição, identificou-se que:

* **50%** dos alunos utilizam o **Carro** como principal meio de transporte.

* **50%** das maiores preocupações dos estudantes giram em torno do **Horário/Pontualidade**.

* **66.7%** dos alunos expressaram o desejo de adotar um sistema estruturado de caronas.

## 🚀 Funcionalidades Implementadas

1. **Tela Oferecer Carona (Home):** Permite o cadastro rápido de rotas priorizando horários rígidos e bairros de origem mapeados na pesquisa (Centro, Hilda, Paraíso).
```

2. **Tela Buscar Carona:** Sistema de filtragem em tempo real por bairro com atualização dinâmica de vagas disponíveis utilizando um banco de dados simulado (*State Management* em JS).

3. **Tela Perfil:** Apresentação de dados estatísticos da comunidade e validação de segurança via e-mail institucional `@fatec.sp.gov.br`.

🛠️ Como Executar

Não são necessárias dependências externas ou servidores. Basta abrir o arquivo `index.html` em qualquer navegador web ou acessar o link de publicação do GitHub Pages.

---

2. Publicando o Repositório no GitHub (Passo a Passo)

1. Acesse o GitHub e faça login em sua conta.
2. No canto superior direito, clique no botão **"+"** e selecione **New repository**.
3. Configure o repositório:
    - **Repository name:** fatec-caronas
    - **Public/Private:** Deixe como **Public** para conseguir usar o recurso de visualização online grátis.
    - Não marque nenhuma opção de inicialização (como adicionar README), pois você já tem os arquivos prontos. Clique em **Create repository**.
4. Na tela que aparecer, você verá a seção *"or upload an existing file"*. Clique no link **upload an existing file**.
5. Arraste ou selecione os arquivos index.html e README.md criados no seu computador.
6. Role até o final da página e clique em **Commit changes**.

---

3. Deixando o Protótipo Online (GitHub Pages)

Para gerar um link funcional que você possa enviar para professores, colegas ou apresentar em aula:

1. Dentro da página do seu repositório no GitHub, clique na aba **Settings** (Configurações) no menu superior.

2. Na barra lateral esquerda, clique na opção **Pages** (dentro da seção *Code and automation*).
3. Na seção *Build and deployment*, procure por **Branch**.
4. Mude de None para main (ou master), mantenha a pasta como / (root) e clique em **Save**.
5. Aguarde cerca de 1 a 2 minutos. Atualize a página e um link no topo da seção (com a mensagem "*Your site is live at...*") será exibido.