

Ficha 1

Programação Imperativa

1 Estado e atribuições

Diga, justificando, qual o output de cada um dos seguintes excertos de código C. Pode comprovar a sua resposta copiando o código de cada uma das alíneas para aqui

1.

```
int x, y;  
x = 3;   y = x+1;  
x = x*y; y = x + y;  
printf("%d %d\n", x, y);
```

2.

```
int x, y;  
x = 0;  
printf ("%d %d\n", x, y);
```

3. (assuma que os códigos ASCII dos caracteres 'A', '0', ' ' e 'a' são respectivamente 65, 48, 32 e 97)

```
char a, b, c;  
a = 'A'; b = ' '; c = '0';  
printf ("%c %d\n", a, a);  
a = a+1; c = c+2;  
printf ("%c %d %c %d\n", a, a, c, c);  
c = a + b;  
printf ("%c %d\n", c, c);
```

4.

```
int x, y;  
x = 200; y = 100;  
x = x+y; y = x-y; x = x-y;  
printf ("%d %d\n", x, y);
```

2 Estruturas de controlo

1. Diga, justificando, qual o output de cada um dos seguintes excertos de código C. Mais uma vez, pode usar o C Tutor para validar a sua resposta.

(a)

```
int x, y;  
x = 3; y = 5;  
if (x > y)  
    y = 6;  
printf ("%d %d\n", x, y);
```

(b)

```
int x, y;  
x = y = 0;  
while (x != 11) {  
    x = x+1; y += x;  
}  
printf ("%d %d\n", x, y);
```

(c)

```
int i;  
for (i=0; (i<20) ; i++)  
    if (i%2 == 0) putchar ('_');  
    else putchar ('#');
```

(d)

```
void f (int n) {  
    while (n>0) {  
        if (n%2 == 0) putchar ('0');  
        else putchar ('1');  
        n = n/2;  
    }  
    putchar ('\n');  
}  
int main () {  
    int i;  
    for (i=0; (i<16); i++)  
        f (i);  
    return 0;  
}
```

3 Programas iterativos

Escreva programas que desenhem as seguintes figuras no ecrã. Para cada um deles faça a sua solução baseada numa função que recebe como argumento a dimensão da figura. Pode usar como plataforma de escrita/teste dos seus programas o seguinte endereço.

1. Escreva um programa que desenhe no ecran (usando o caracter #) um quadrado de dimensão 5. O resultado da invocação da função com um argumento 5 deverá ser

```
#####
#####
#####
#####
#####
```

2. Escreva um programa que desenhe no ecran (usando os caracteres # e _) um tabuleiro de xadrez. O resultado da invocação dessa função com um argumento 5 deverá ser

```
#_#_#
_#_#_
#_#_#
_#_#_
#_#_#
```

3. Escreva duas funções que desenhem triangulos (usando o caracter #). O resultado da invocação dessas funções com um argumento 5 deverá ser

```
#
##
###
####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
```

Defina cada uma dessas funções (com o nome `triangulo`), num ficheiro separado (`vertical.c` e `horizontal.c`). Compile esses dois ficheiros (usando o comando `gcc -c`) separadamente.

Considere agora o seguinte programa `triangulo.c`

```
#include<stdio.h>

void triangulo (int n);

main () {
    triangulo (5);
    return 0;
}
```

Compile este programa (com o comando `gcc -c triangulo.c`). Construa (e use) agora dois executáveis, usando os comandos

- `gcc -o t1 triangulo.o vertical.o`
- `gcc -o t2 triangulo.o horizontal.o`