

SistemaCompraFacade
-IProcesarCompraUseCase procesarCompraUseCase
+confirmarTransaccion()
delega
«interface»
IProcesarCompraUseCase
+ejecutarCompra(compra, cliente)
ProcesarCompraUseCase
-IPagoTarjetaUseCase pagoServicio
-IGestionPuntosUseCase puntosServicio
inyecta
inyecta
inyecta
«interface»
IPagoTarjetaUseCase
+verificarSaldoSuficiente()
+debitarSaldo()
+recargarTarjeta()
«interface»
IGestionPuntosUseCase
+acumularPuntos()
+redimirPuntos()
PagoTarjetaUseCaseProxy
-PagoTarjetaUseCase servicioReal
controla acceso a
PagoTarjetaUseCase
GestionPuntosUseCase
«interface»
IAutenticacionUseCase
+login()
+logout()
AutenticacionUseCase
«Singleton»
CinemaUQContext
-Usuario currentUser
+getInstance() CinemaUQContext
mantiene sesión activa
Usuario
#long id
#String name
#String email
#String password
hereda
hereda
Administrador
Cliente
-TarjetaVirtual tarjetaVirtual
-PuntosLealtad puntosLealtad
posee
posee
TarjetaVirtual
-long id
-String numeroTarjeta
-double saldo
-String estado
-List<MovimientoTarjeta> movimientos
+recargar(monto: double)
+descontar(monto: double)
contiene
MovimientoTarjeta
-long id
-LocalDateTime fecha
-double monto
-String tipo
PuntosLealtad
-long id
-Cliente cliente
-int totalPuntos
-List<LotePuntos> lotes
+agregarLote(lote: LotePuntos)
contiene
LotePuntos
-long id
-int cantidad
-LocalDate fechaObtencion
-LocalDate fechaVencimiento
+estaVencido() boolean
«interface»
IExportadorReporte
+exportar()
ExportadorPDF
ExportadorTXT
CompraBuilder
-Compra compra
+paraCliente(cliente: Cliente)
+deFuncion(funcion: Funcion)
+conAsientos(boletas: List)
+conConfiteria(confiteria: List)
+build() Compra
construye
Compra
-long id
-Cliente cliente
-Funcion funcion
-List<Boleta> boletas
-List<DetalleConfiteria> confiteria
-double total
-int puntosAcumulados
-LocalDateTime fechaCompra
pertenece a
incluye
es para
incluye
DetalleConfiteria
-long id
-ProductoConfiteria producto
-int cantidad
referencia
«static»
ProductoConfiteriaFactory
+createProductoIndividual()
+createCombo()
instancia
ProductoConfiteria
#int id
#String nombre
#double precio
+getPrecio() double
compuesto por
envuelve
ProductoIndividual
-String tipo
Combo
-List<ProductoConfiteria> productos
-double descuento
«abstract»
ProductoConfiteriaDecorator
AdicionQuesoDecorator
+getPrecio() double
+getNombre() String
Funcion
-long id
-Pelicula pelicula
-Sala sala
-LocalDate fecha
-LocalTime hora
proyecta
ocurre en
Pelicula
-long id
-String titulo
-String genero
-int duracion
-String sinopsis
-String imagenUrl
Sala
-int id
-int capacidad
-List<Asiento> asientos
contiene
Boleta
-long id
-Asiento asiento
-double precio
reserva
Asiento
-long id
-int fila
-int columna
-String tipo
-String estado
+reservar()
+ocupar()
+liberar()