

Drugowojenna fabryka łożysk Kugelfischer w Kamiennej Górze – lokalizacja zakładu Werk III

W poprzednim numerze pisma „Na Szlaku” opisałem lokalizację dwóch kamiennogórskich zakładów produkcyjnych firmy Kugelfischer, czyli przeniesionej tu w czasie wojny fabryki łożysk kulkowych ze Schweinfurtu. Wskazałem wówczas, że Werk I zajmował hale, w których po wojnie funkcjonował oddział „Wisła” Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Len”, natomiast Werk II umiejscowiono w zabudowaniach, które po wojnie zajmowała Tkalnia Jedwabiu „Floreta” przy ul. Ściegiennego. Pozostało mi jeszcze wskazać lokalizację Werku III.

Co ciekawe, jest to jedyny kamiennogórski zakład firmy Kugelfischer, którego dokładnego położenia nie podaje żadne ze znanych mi opracowań. Więźniowie AL Landeshut, czyli kamiennogórskiej filii obozu Gross-Rosen, którzy zatrudnieni byli we wszystkich trzech tutejszych fabrykach Kugelfischer, w swoich wspomnieniach podają jedynie ogólne informacje dotyczące położenia Werku III. Dla przykładu z relacji Zdzisława Rałła dowiadujemy się, że „Werk III był usytuowany w odległości około dwóch kilometrów od obozu, w północno-zachodniej części przedmieścia”¹. Informuje on również, że w biegnącym poniżej zakładu wykopie znajdowała się bocznica kolejowa². Inny więzień fabrykę tę określił słowami: „hala-trumna poza miastem, zwana Werkiem III”³.

Także autorzy komentarza do wydanego w 2005 roku przekładu wspomnień włoskiego jeńca wojennego, Leonarda Calossiego, zatrudnionego w czasie wojny w kamiennogórskich zakładach Kugelfischer, nie wskazują precyzyjnej lokalizacji Werku III. Wspominają jedynie: „Kuźnia została zbudowana od podstaw, trochę na uboczu, jako zakład numer 3 (Werk III)”. Choć twórcom tego opracowania nie udało się ustalić miejsca budowy tego zakładu, to jednak na zamieszczonym w publikacji planie wskazują jego przybliżone położenie⁴. Jak później wykażę, jest ono bardzo trafne.

Dominik Alberski, autor chyba najbardziej obszernego opisu AL Landeshut, również nie dotarł do informacji pozwalających ustalić dokładne położenie tej fabryki. W swojej wydanej w 2024 roku książce stwierdzał: „Lokalizacja oddziału III, zwanego przez więźniów Werk III (...) nie jest do końca pewna. Więźniowie w swoich relacjach nie opisują jego dokładnej lokalizacji”⁵.

Autorzy kilku znanych mi publikacji zamieszczają zdjęcia ukazujące zarówno wygląd zewnętrzny Werku III, jak i jego wnętrze. Podejrzewam, że fotografie te wykonano krótko po wojnie, a ich opis informował jedynie, co przedstawiają, nie zawierając wskazówek co do położenia.

Na zdjęciach widzimy podłużną halę nakrytą dwuspadowym dachem. Ujęcie z wnętrza ukazuje również, że tak jak wspominali więźniowie, budynkowi brakowało jednej ze ścian, której nie zdążono wybudować aż do końca wojny. Mimo to rozpoczęto produkcję, przez co panujące wewnątrz warunki były dla zatrudnionych tu więźniów bardzo ciężkie.

Poszukując wskazówek dotyczących lokalizacji Werku III, przeanalizowałem również kilka źródeł niemieckojęzycznych. Także i tam nie wskazano precyzyjnego położenia fabryki.

Ernst Kunick, autor licznych tekstów o historii Kamiennej Góry, w 1952 roku wzmiankował na ten temat: „Kugelfischer zlecił wybudowanie na północny zachód od miasta, w płytkiej niecce doliny za tkalnią jedwabiu, trzech potężnych hal dla swojej kuźni”⁶. Zwraca uwagę fakt, że mowa tu o całym kompleksie budynków, choć inne źródła zazwyczaj wspominają o tylko jednej hali. Warto też doprecyzować, że wspomniana tu tkalnia jedwabiu to nie zakład przy ul. Ściegiennego, gdzie mieścił się Werk II, lecz fabryka przy dzisiejszej ul. Jedwabnej.

Kolejne informacje na temat położenia Werku III znajdziemy



Widok hali Werku III. Zdjęcie: D. Alberski, dz. cyt., s. 23

w artykule Leonharda Müllera, który w roku 1996 wspominał: „Obok tkalni jedwabiu, przy linii kolejowej do Kowar, wzniesiono dużą halę”⁷. Autor ten przywołuje również relację Georga Schäfera, przewodniczącego rady nadzorczej firmy Kugelfischer, z której wynika, że wznoszony tam budynek to dawna hala lotnicza, którą rozebrano w 1943 roku w Annecy we Francji. Tutaj stała się ona halą kuźni o powierzchni ok. 3000 m², w której produkcję uruchomiono w lipcu 1944 roku.

Jeszcze nowszy opis interesującej nas fabryki znajduje się w wydanej w 2003 roku książce Jürgena Schwanitz⁸. Autor ten powołuje się na wspomniany przed chwilą tekst

Leonharda Müllera i zasadniczo nie rozbudowuje zawartych w tym źródle informacji o lokalizacji Werku III. Mimo to należy wspomnieć tu o tej pozycji, ponieważ jest ona przywoływana w kilku polskich opracowaniach.

W tym miejscu warto zwrócić też uwagę na zawartą w niektórych źródłach, a pochodzącą pierwotnie zapewne z wypowiedzi Georga Schäfera, informację na temat pochodzenia zmontowanej w Kamiennej Górze hali. Wiadomo bowiem, że budowla ta pierwotnie miała stać we francuskim mieście Annecy. Jednak dlaczego przywieziono ją akurat stamtąd?

Mam tu pewne podejrzenie. Otóż autorzy publikacji „Tajemnice Kamiennej Góry i okolic” stwierdzają na temat wybudowanej od podstaw kuźni, że „jej wyposażenie pochodziło z Francji z Annecy, gdzie zostało ono zdemontowane i przewiezione do Kamiennej Góry”⁹. Sugerowałoby to, że w tamtym mieście musiała znajdować się fabryka o podobnym profilu produkcji, skoro celowym okazał się transport jej wyposażenia. Okazuje się, że podejrzenie takie jest zasadne, gdyż rzeczywiście w Annecy funkcjonowała jedna z większych francuskich fabryk łożysk kulkowych będąca filią szwajcarskiej firmy SRO (Schmid Roost Oerlikon).

Kiedy Niemcy zajęli Francję, tamtejsze fabryki łożysk zaczęły produkować na rzecz armii Trzeciej Rzeszy. Oczywiście, nie umknęło to uwadze aliantów, dlatego fabryka w Annecy stała się celem ataków i ostatecznie została zniszczona w takim stopniu, że nie wznowiła produkcji aż do końca wojny¹⁰.

Jednak hitlerowcy już wcześniej zdawali sobie sprawę, że zakład ten znajduje się w zasięgu alianckich bombowców, dlatego też to, co uznano za zasadne, starano się ewakuować w bezpieczniejsze regiony. Przy czym przywołana przed chwilą informacja, jakoby to właśnie wyposażenie budowanej w Kamiennej Górze kuźni miało pochodzić z Annecy, wydaje się być nieporozumieniem. Wspominany już wcześniej Georg Schäfer, którego należałoby uznać za najbardziej wiarygodne źródło, stwierdzał przecież coś



Wnętrze hali Werku III. Zdjęcie: D. Alberski, dz. cyt., s. 53



Fragment przedwojennego katalogu łożysk kulkowych produkowanych między innymi w Annecy

innego: „hala kuźni, będąca wcześniej halą lotniczą, została w 1943 roku rozebrana w Annecy we Francji, a następnie odbudowana w Kamiennej Górze. W lipcu 1944 roku kuźnia rozpoczęła działalność, natomiast wszystkie pozostałe wydziały rozpoczęły pracę już w kwietniu 1944 roku. Wszystkie urządzenia i wyposażenie zostały albo przetransportowane do Kamiennej Góry ze Schweinfurtu, albo pozyskane bezpośrednio w Kamiennej Górze”¹¹. Z Annecy nie sprowadzono więc wyposażenia, a jedynie samą halę. Podejrzewam, że mogła ona pochodzić z tamtejszej fabryki łożysk, jednak nie znalazłem źródeł, które by to potwierdzały.

Wróćmy jednak do głównego tematu tego tekstu, czyli próby wskazania, gdzie wznoszono halę Werku III. Było to na przedmieściach, na północny zachód od centrum Kamiennej Góry, przy linii kolejowej do Kowar. Wiadomo też, że na teren zakładu wiodła bocznicą. Te ogólne informacje są wystarczające, aby miejsce to zlokalizować na wykonanym w grudniu 1944 roku zdjęciu lotniczym¹². Tam, gdzie przedwojenne mapy ukazują jedynie niezabudowane pola, widzimy plac budowy z licznymi barakami, stosami materiałów i doprowadzoną bocznicą kolejową. Najokazalszym obiektem jest, niestety znajdująca się już na samej krawędzi kadru, olbrzymia hala, wyglądająca jakby wzniesiono ją dopiero częściowo. Jej szerokość to ponad 20 metrów, a długość widocznej części to 65 metrów, z czego niemal 40 metrów jest już zadaszona.

Spójrzmy teraz na fragment wydrukowanej w 1959 roku polskiej mapy wojskowej ukazujący tę właśnie część Kamiennej Góry¹³. Kartograf naniósł tu nie tylko nieistniejącą przed wojną bocznicę o długości ponad 500 metrów, ale również zlokalizowany przy niej obiekt o wymiarach, które szacowałbym na 33×68 metrów.

Jego kropkowany kontur sugeruje, że nie jest to istniejący budynek, lecz jedynie jego fundamenty. Zapewne tylko one pozostały po hali, którą po wojnie Rosjanie rozmontowali i wywieźli w głąb Związku Radzieckiego. W późniejszych latach rozebrano też bocznicę, która była już całkowicie zbędna.

Oczywiście, betonowe fundamenty wzbudzały zainteresowanie miłośników historii, lecz nie były one identyfikowane jako ślad po fabryce łożysk. Dla przykładu Marek Lubicz-Woyciechowski uznał te pozostałości za obiekty bardzo ciekawe i zastanawiające. Fundament hali opisywał jako dziwną, betonową budowlę, częściowo obsypaną ziemią, sprawiającą wrażenie, jakby „wchodziła” w lekko podnoszący się za nią teren i posiadającą kilkunastometrowy korytarz. Dodał też: „Okoliczni mieszkańcy powiadają, że budowla



Fragment wykonano w grudniu 1944 roku zdjęcia lotniczego Kamiennej Góry. Strzałka wskazuje halę Werku III



Fragment powojennej mapy okolic Kamiennej Góry. Strzałka po lewej wskazuje na lokalizację Werku III, natomiast strzałki po prawej to, wyliczając od dołu: lokalizacja AL Landeshut, Werku I i Werku II

ta była częścią niemieckiej strzelnicy funkcjonującej jeszcze po wojnie. Co do tego mam wątpliwości”¹⁴.

Interesujący jest jednak fakt, że choć w znanych mi źródłach brak informacji o przeznaczeniu tych betonowych obiektów, to niektórzy mimo wszystko znają ich prawdziwą historię. Przykładowo Bogdan Adamus, pasjonat historii Kamiennej Góry, już wcześniej wspominał mi, że zna lokalizację Werku III. Gdy zgromadziłem materiały pozwalające precyzyjnie wskazać to miejsce, poprosiłem go o szczegółowe opisanie znanego mu położenia Werku III. Okazało się, że jego wiedza, choć opierała się jedynie na przekazach ustnych, całkowicie pokrywa się z moimi ustaleniami.



Fundamenty dawnego Werku III. Współczesne zdjęcia: Marian Gabrowski

Udajmy się więc w miejsce tej dawnej fabryki, czyli na koniec dzisiejszej ul. Magazynowej. W pewnym momencie drogę zamyka brama wjazdowa na teren firmy Kalibra. Właśnie tuż przed nią, po lewej stronie znajdziemy mierzące kilka metrów wysokości nasypy ziemne porośnięte gęstą zielenią. Jeśli przyjrzymy się uważniej, to na ich południowym krańcu ujrzymy krawędź betonowego fundamentu. Wystaje on przynajmniej dwa metry ponad poziom gruntu, posiada kilka przypór oraz betonowy tunel. Pozostałych krawędzi nie widać, gdyż są one albo przysypane ziemią, albo znajdują się na zniwelowanym już terenie za ogrodzeniem wybudowanej współcześnie hali przemysłowej.

Betonowa konstrukcja zlokalizowana jest dokładnie w tym miejscu, gdzie na zdjęciu z 1944 roku widać budowlę powstającą w czasie wojny, a mapa z 1959 roku ukazuje zarys jej przyziemia. Wszystko wskazuje na to, że są to fundamenty Werku III, na których wznoszono halę przywiezioną w 1943 roku z Annecy.

Dopełnieniem przywołanych dotychczas informacji są wspomnienia jednego z budowniczych Werku III. Co ciekawe, choć znajdziemy w nich najbardziej szczegółowy ze wszystkich znanych opisów budowy fabryki, to relacja ta dotychczas prawdopodobnie w ogóle nie została zauważona przez badaczy historii Kamiennej Góry. Mowa tu o wspomnieniach Henka Toorenburgha, które spisał i opublikował jego wnuk, Jochem Toorenburgh. Więcej informacji na temat tej pozycji zawarłem w moim drugim tekście, który znajduje się w tym numerze pisma „Na Szlaku”.

Jeden z rozdziałów tego wydawnictwa¹⁵ poświęcony jest pobytowi Henka Toorenburgha na Śląsku, gdzie holenderscy robotnicy przymusowi skierowani zostali do pracy przy budowie nowej fabryki firmy Kugelfischer. Jak się dowiedzieli na miejscu, zakład ten miał „produkować części do czołgów i innego sprzętu wojskowego, w tym duże łożyska kulkowe”. Miejsce to opisano następująco: „...plac budowy, który znajdował się tuż przy drodze. Był to ogromny teren z dużym składem zewnętrznym, na którym



Wejście tunelu prowadzącego pod fundamenty

przechowywano wszelkiego rodzaju materiały budowlane. Leżały tam tory z wózkami do transportowania materiałów, stał dźwig, drewniany barak i oczywiście wielki szkielet nowej hali fabrycznej. Była to stalowa konstrukcja o długości aż 230 metrów i szerokości 15 metrów. Stalowe belki o wysokości 15 metrów były ustawione pionowo i zalane betonem. Na nich opierały się ukośne więzary dachowe, które łączyły się w płaskiej kalenicy. Ta gigantyczna budowla robiła ogromne wrażenie, gdy tak wysoko, pośród drzew, górowała nad okolicą”.


We wspomnieniach Holendra natrafimy też na wiele informacji dotyczących organizacji budowy. Wspomina on o zatrudnionych tu robotnikach, zarówno Niemcach, jak i Polakach. W innym miejscu zauważa: „na terenie fabryki pracowało w sumie kilkuset mężczyzn. Wykonywane prace obejmowały prace murarskie, ciesielskie i przywożenie materiałów z magazynu. Prowadzono również prace ziemne, a ludzie transportowali piasek taczkami. To była ciężka praca”. Dodaje też, że po drugiej stronie placu pracowali także więźniowie żydowscy, zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Najwięcej informacji znajdujemy jednak na temat montażu blachy na dachu hali. Wynika to z faktu, że tym właśnie zajmował się Henk Toorenburgh, a w swoich wspomnieniach odnotował nawet drobne szczegóły związane ze swoją pracą. Dowiadujemy się więc, że już przycięte na wymiar arkusze blachy falistej przechowywane były w magazynie na placu budowy. Przed ich montażem ładowane one były, przez zespół sześciu osób, na dwa wagoniki transportowe, na każdy po trzy arkusze i przewożone w sąsiedztwo hali. Tutaj znajdował się napędzany łańcuchowym i kopącym silnikiem Diesla dźwig. Za pomocą chwytaka magnetycznego operator dźwigu podnosił arkusze na dach i ustawiał je we wskazanym miejscu. Z kolei na górze pracował zespół czterech osób przypiętych do kratownic szelkami bezpieczeństwa. Ustawiali oni poszczególne arkusze w położeniu zapewniającym uzyskanie zarówno właściwych zakładów, jak i krawędzi kalenicy i okapu. Wymagało to sporego wysiłku, gdyż blachy były nieporęczne, każda miała długość niemal trzech metrów, szerokość półtora metra i wagę ponad 50 kilogramów. Poszczególne blachy były za pomocą spawarki elektrycznej spawane, w sześciu miejscach, do konstrukcji nośnej dachu. Na każdym spadzie montowano po długości trzy arkusze blachy, a następnie na szczycie dachu specjalny gąsior, po czym zaczynało kolejny rząd.

9 lipca 1944 roku, po pięciu miesiącach pracy, Henk Toorenburgh skończył pokrywanie dachu hali. Wspominając ten fakt, dodał on, że także pozostała część budynku była już wówczas w zaawansowanym stadium wykończenia.

Po kilku tygodniach rozpoczął pracę przy spawaniu blach na kolejnym dachu przykrywającym budynek pomocniczy wznoszony obok hali. Tu pracował do stycznia 1945 roku. Do tego czasu przykryto połowę dachu, jednak sam budynek był w stanie półsurowym. Ściany były już w większości wymurowane, a w środku znajdowały się skrzynie z rozpakowywanymi maszynami. Wówczas to z dnia na dzień przzerwano budowę i nazajutrz Holendrów ewakuowano ze Śląska.

Na koniec pozostaje jeszcze wyjaśnić rozbieżności dotyczące wymiarów hali Werku III. W relacji Georga Schäfera kuźnia miała powierzchnię ok. 3000 m². Wspomniany zarys fundamentów na powojennej mapie oszacowałem na 33×68 metrów. Z kolei na zdjęciu lotniczym mamy fragment hali o szerokości ponad 20 metrów, a długość jej widocznej części to 65 metrów. Natomiast we wspomnieniach Henka Toorenburgha pojawia się stalowa konstrukcja o długości aż 230 metrów i szerokości 15 metrów. Czy aby na pewno cały czas mowa o tym samym budynku?



Tunel we wnętrzu fundamentów

Wydaje się, że jeśli chodzi o rozbieżność szerokości, to fundamenty widoczne na mapie mogły w rzeczywistości obejmować nie tylko obrys samego budynku, lecz także znajdujące się po bokach rampy zewnętrzne. Na zdjęciu lotniczym doszukiwałam się takiego rozwiązania po północnej stronie hali.

Natomiast w przypadku długości mam podejrzenie, że w rzeczywistości hala kuźni nie była budynkiem wolnostojącym, lecz bezpośrednio za nią znajdował się kolejny budynek. O powstawaniu takiego obiektu wspomina Henk Toorenburgh. Natomiast Georg Schäfer stwierdza, że kuźnia miała powierzchnię ok. 3000 m², ale nie wspomina, że to powierzchnia tylko jednej hali. Z kolei Ernst Kunick informuje, że dla kuźni powstawały aż trzy potężne hale.

Znając te informacje, spójrzmy jeszcze raz na pierwsze zdjęcie w tym artykule ukazujące zewnętrzny widok Werku III. Jeśli przyjrzymy się bocznej ścianie tego budynku, zauważymy, że w rzeczywistości widzimy tu dwie, a może nawet i trzy, ustawione w szeregu hale różniące się konstrukcją.

Mój tekst z pewnością nie wyjaśnia wszystkich zagadek związanych z budową Werku III. Nadal pozostaje tu wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Wydaje się jednak, że przedstawione tu informacje pozwalają z dużą pewnością wskazać przynajmniej jego lokalizację.

Marian Gabrowski

Przypisy

- 1 Z. Rał, *Filia obozu Gross-Rosen w Landeshut*, [w:] „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, tom II, zeszyt 1, s. 16.
- 2 Z. Rał, „Strafkopagnie” (*Karna Kompania*), [w:] „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, tom II, zeszyt 1, s. 28.
- 3 A. Grzaka, „Krwawy piątek” w *Landeshut*, [w:] „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, tom II, zeszyt 1, s. 36.
- 4 L. Calossi, *Byłem jeńcem wojennym w Landeshut – Kamiennej Górze*, Wałbrzych 2005, s. 97, 112 i 135.
- 5 D. Alberski, *Arbeitslager Landeshut (Kamienna Góra) – filia KL Gross-Rosen 1944-1945*, Wałbrzych 2024, s. 23.
- 6 E. Kunick, *Die letzten 25 Jahre der schlesischen Leinenstadt Landeshut*, [w:] „Schlesischer Gebirgsbote”, nr 6/1952, s. 5; w oryginale: „Kugelfischer“ ließ nordwestlich der Stadt in der flachen Talmulde hinter der Seidenweberei drei mächtige Hallen für seine Schmiede bauen.
- 7 L. Müller, *Kugelfischer in Landeshut*, [w:] „Schlesischer Gebirgsbote”, nr 5/1996, s. 67; w oryginale: *Neben der Seidenweberei entlang der Bahnlinie nach Schmiedeberg wurde eine große Halle errichtet*.
- 8 J. Schwanitz, *Rohnau am Scharlachberg*, Regensburg 2003, s. 290-291.
- 9 R. Primke, M. Szczerepa, W. Szczerepa, *Tajemnice Kamiennej Góry i okolic. Ziemia kamiennogórska w czasie drugiej wojny światowej*, Jelenia Góra 2012, s. 59.
- 10 F. Golücke, *Schweinfurt und der strategische Luftkrieg 1943*, Paderborn 1980, s. 394 i 406.
- 11 L. Müller, dz. cyt., s. 68; w oryginale: (...) *die Schmiedehalle, eine ehemalige Flugzeughalle, wurde im Jahr 1943 in Annecy in Frankreich abgebaut und in Landeshut wieder aufgebaut. Im Juli 1944 nahm die Schmiede den Betrieb auf, alle anderen Abteilungen bereits im April 1944. Alle Einrichtungsgegenstände wurden entweder von Schweinfurt nach Landeshut transportiert oder direkt von Landeshut aus beschafft*.
- 12 National Archives and Records Administration, zdjęcie GX11690 #021.
- 13 Mapa topograficzna 1:25 000, arkusz Kamienna Góra (M-33-45-C-a), Sztab Generalny WP, 1959.
- 14 M. Lubicz-Woyciechowski, *Kamienna Góra – miasto podziemi*, [w:] „Odkrywca”, nr 10/2004., s. 17.
- 15 J. Toorenburgh, *Dwangarbeider in Duitsland 1942-1945. Henk Toorenburgh*, [b.m.w.] 2018, s. 109-133.