Guion de defensa

Duración objetivo: 15 minutos. Reparto sugerido, ajustable a la participación real.

1. Presentación

Tiempo: 0:30. Expositor sugerido: Lautaro.

Somos Lautaro y Mariano. Desarrollamos Almacén de Bolsillo para organizar la actividad cotidiana de pequeños comercios desde el celular. Para mostrar qué resuelve, vamos a seguir un caso ficticio y recorrer una compra y una venta. La portada utiliza la imagen de referencia aportada por el usuario: sus pantallas son ilustrativas. Las capturas de las demás diapositivas proceden del proyecto.

Fuentes del proyecto: README.md; docs/GuiaDePantallas.md.
Caso de Juan y cantidades: ejemplo ficticio para la demostración.

2. Problema y público objetivo

Tiempo: 2:00. Expositor sugerido: Lautaro.

Presentar a Juan como un personaje ficticio, no como una persona entrevistada. Describir una jornada: atiende, recibe mercadería y registra ventas mientras su empleado también trabaja. Su dificultad es mantener una visión actualizada de lo que ocurrió. Explicar las tareas, frustraciones y resultados deseados del perfil del cliente. El público objetivo son pequeños comercios que necesitan organizar su operación desde el celular. No afirmar que se validaron ahorros o reducción de errores sin un estudio. Transición: estas necesidades orientaron nuestra propuesta.

Fuentes del proyecto: README.md; docs/GuiaDePantallas.md.
Caso de Juan y cantidades: ejemplo ficticio para la demostración.

3. Nuestra solución y mapa de valor

Tiempo: 1:00. Expositor sugerido: Lautaro.

Explicar cada relación de izquierda a derecha. Para Juan, la compra y la venta modifican las existencias del producto que vamos a seguir. Para otros pequeños comercios, la propuesta es reunir la operación cotidiana y distribuir tareas. Este mapa resume la hipótesis de valor, no demuestra por sí mismo un impacto medido. Transición a Mariano: veamos quiénes usan la aplicación y cómo se organiza su trabajo.

Fuentes del proyecto: README.md; docs/GuiaDePantallas.md.
Caso de Juan y cantidades: ejemplo ficticio para la demostración.

4. Video: bienvenida y personas

Tiempo: 1:30. Expositor sugerido: Mariano.

Recorrido de grabación: 0:00 inicio de sesión; 0:10 breve registro del dueño con datos ficticios; 0:25 ingreso y orientación en dashboard; 0:35 cuenta de empleado y selección de rol; 0:55 jornada asignada en varias fechas; 1:15 acceso del empleado y consulta de sus turnos. Explicar que el dueño administra su cuenta y que las opciones visibles cambian según el rol. No convertir el registro en el centro de la demo. Las capturas actuales son un respaldo visual real del proyecto, no una grabación del caso. Transición: ya conocemos a las personas; ahora seguimos la mercadería.

Fuentes del proyecto: README.md; docs/GuiaDePantallas.md.
Caso de Juan y cantidades: ejemplo ficticio para la demostración.

5. Video: un día en el comercio

Tiempo: 4:00. Expositor sugerido: Mariano.

0:00 presentar arroz de 1 kg con 2 unidades y mínimo 5. 0:25 mostrar proveedor asociado y registrar una compra de 10 unidades. 1:20 confirmar la compra y consultar 12 unidades. 1:50 registrar una venta de 3 unidades. 2:50 volver al producto y comprobar 9 unidades. 3:15 revisar historial y dashboard. 3:45 cerrar la demostración: la misma operación queda conectada con las existencias y el resumen del negocio. Las cifras son un guion ficticio que debe prepararse antes de grabar. Restaurar el estado inicial antes de repetir. No afirmar que los importes de las capturas corresponden a este ejemplo.

Fuentes del proyecto: README.md; docs/GuiaDePantallas.md.
Caso de Juan y cantidades: ejemplo ficticio para la demostración.

6. Arquitectura, accesibilidad y responsabilidad

Tiempo: 4:00. Expositor sugerido: Lautaro.

Primer minuto: la app presenta información y envía solicitudes a la API; la API aplica la operación y accede a PostgreSQL mediante Prisma. El paquete compartido define contratos TypeScript. Segundo minuto: una compra y una venta incluyen varios cambios relacionados; las transacciones evitan que una parte se guarde y otra no. Tercer minuto: las contraseñas usan scrypt con salt aleatorio y comparación segura. La matriz por roles organiza la interfaz, pero aún debe reforzarse la autorización de cada operación sensible en la API. La versión actual no usa JWT. Cuarto minuto: hay etiquetas accesibles en controles y temas claro y oscuro. Esto no equivale a una auditoría completa de accesibilidad. Proponer evaluación con lectores de pantalla y contraste. Responsabilidad: usar datos ficticios en la demo y no exponer información personal. Repartir esta sección si refleja mejor las responsabilidades reales del equipo.

Fuentes del proyecto: docs/Stack.md; docs/matriz_permisos_uml_almacen_bolsillo_md_2026.md; backend/src/modules/auth/password.ts; frontend/components/auth/CredentialsForm.tsx.
Caso de Juan y cantidades: ejemplo ficticio para la demostración.

7. Resultados y futuro

Tiempo: 2:00. Expositor sugerido: Mariano y Lautaro.

Mariano, primer minuto: recuperar el caso de Juan y el circuito de arroz. El prototipo conecta registros de compra y venta con las existencias y permite consultar operaciones. También organiza personas y turnos. Lautaro, segundo minuto: reconocer la necesidad de reforzar la autorización en API, evaluar accesibilidad y ampliar pruebas. Los scripts test generales son marcadores, no una suite completa. El ahorro de tiempo y la reducción de errores son beneficios esperados que requieren validación con usuarios. Cierre: desarrollamos una herramienta para que el comerciante pueda consultar y organizar su actividad cotidiana desde el celular. Dar lugar a preguntas.

Fuentes del proyecto: README.md; docs/Stack.md; docs/matriz_permisos_uml_almacen_bolsillo_md_2026.md.
Caso de Juan y cantidades: ejemplo ficticio para la demostración.