

[Cuestionario](#) [Resultados](#) [Más](#) ▾

LP	Lara Pecora
Comenzado el	miércoles, 6 de noviembre de 2024, 11:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 6 de noviembre de 2024, 12:00
Tiempo empleado	1 hora
Calificación	94,58 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Sobre el comportamiento de las cajas en HTML y CSS, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ a. CSS solo permite modificar el "padding" y "margin" de las cajas, pero no su "border" ni su "content".
- ☒ b. Al insertar una etiqueta HTML, se crea automáticamente una caja rectangular que encierra su contenido. ✓
- ☐ c. Las cajas en HTML no se crean automáticamente; solo aparecen al añadir bordes o fondo con CSS.
- ☒ d. Las cajas solo son visibles cuando se les aplican colores de fondo o bordes. ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Al insertar una etiqueta HTML, se crea automáticamente una caja rectangular que encierra su contenido., Las cajas solo son visibles cuando se les aplican colores de fondo o bordes.

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
1	6/11/24, 11:00:19	Iniciado/a	Sin responder aún	

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>2</u>	6/11/24, 12:00:20	Guardada: Al insertar una etiqueta HTML, se crea automáticamente una caja rectangular que encierra su contenido. ; Las cajas solo son visibles cuando se les aplican colores de fondo o bordes.	Respuesta guardada	
3	6/11/24, 12:00:20	Intento finalizado	Correcta	5,00

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones describen correctamente la función de etiquetas específicas en HTML semántico?

- ☐ a. La etiqueta <address> permite añadir información de contacto, actuando como un enlace directo para enviar correos electrónicos.
- ☒ b. La etiqueta <article> se utiliza para contenido que puede ser independiente, como artículos de blog o comentarios de un foro. ✓
- ☒ c. La etiqueta <hgroup> se usa para agrupar encabezados relacionados. ✓
- ☐ d. La etiqueta <section> debe usarse exclusivamente dentro de un <main>.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: La etiqueta <hgroup> se usa para agrupar encabezados relacionados., La etiqueta <article> se utiliza para contenido que puede ser independiente, como artículos de blog o comentarios de un foro.

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
1	6/11/24, 11:00:19	Iniciado/a	Sin responder aún	

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>2</u>	6/11/24, 12:00:20	Guardada: La etiqueta <article> se utiliza para contenido que puede ser independiente, como artículos de blog o comentarios de un foro. ; La etiqueta <hgroup> se usa para agrupar encabezados relacionados.	Respuesta guardada	
3	6/11/24, 12:00:20	Intento finalizado	Correcta	5,00

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Qué hace la propiedad flex-wrap en un contenedor Flexbox?

- ☐ a. Define el tamaño base de los ítems en el contenedor.
- ☒ b. Permite que los ítems se distribuyan en varias líneas. ✓
- ☒ c. Evita que los ítems se desborden del contenedor. ✓
- ☐ d. Estira los ítems para ocupar todo el espacio disponible.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Permite que los ítems se distribuyan en varias líneas., Evita que los ítems se desborden del contenedor.

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	6/11/24, 11:00:19	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	6/11/24, 12:00:20	Guardada: Permite que los ítems se distribuyan en varias líneas. ; Evita que los ítems se desborden del contenedor.	Respuesta guardada	

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
3	6/11/24, 12:00:20	Intento finalizado	Correcta	5,00

Pregunta **4**
Parcialmente correcta
Se puntúa 3,33 sobre 5,00

¿Qué aspectos son importantes al diseñar un formulario accesible?

- ☐ a. Usar colores contrastantes.
- ☒ b. Proporcionar información clara sobre datos a ingresar. ✓
- ☒ c. Incluir etiquetas <label> para los campos. ✓
- ☐ d. Limitar la cantidad de campos a uno solo.

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: Usar colores contrastantes., Incluir etiquetas <label> para los campos., Proporcionar información clara sobre datos a ingresar.

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
1	6/11/24, 11:00:19	Iniciado/a	Sin responder aún	

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>2</u>	6/11/24, 12:00:20	Guardada: Proporcionar información clara sobre datos a ingresar. ; Incluir etiquetas <label> para los campos.	Respuesta guardada	
3	6/11/24, 12:00:20	Intento finalizado	Parcialmente correcta	3,33

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Completar el siguiente código HTML con las etiquetas apropiadas (sin atributos):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Revista del ARCA</title>
</head>

<body>
  ✓
  <h1>Revista del ARCA</h1>
  ✓
  <ul>
    <li><a href="monotributo.html">Monotributo</a></li>
    <li><a href="ganancias.html">Ganancias</a></li>
    <li><a href="impuestos.html">Impuestos</a></li>
  </ul>
  ✓
  ✓
  ✓
  ✓
  <h2>Monotributo</h2>
  ✓
  <h3>Regulaciones para la admisión</h3>
  <p>Para ser admitido en el régimen de monotributo, el contribuyente debe cumplir con varios
requisitos</p>
  ✓
  ✓
  <h3>Requisitos de permanencia</h3>
  <p>Una vez admitido, el contribuyente debe cumplir con ciertas obligaciones para mantenerse en el
```

régimen</p>



<h2>Ganancias</h2>



<h3>Montos deducibles</h3>

<p>Los contribuyentes pueden deducir ciertos gastos de su declaración jurada de ganancias</p>



<h3>Porcentajes de aplicación</h3>

<p>Los porcentajes de aplicación de la escala de ganancias varían según la categoría del contribuyente</p>



<h2>Noticias políticas</h2>

<p>El ministro de economía anuncia la creación de un nuevo impuesto a los bienes suntuarios</p>

<p>El presidente propone plan de emergencia para reducir el déficit en 50% antes de fin de año</p>

<p>Tensión en la Casa Rosada: rumores de conflicto por las nuevas estrategias de seguridad</p>



<p>(A)gencia de (R)ecaudación y (C)ontrol (A)duanero</p>



</body>

</html>

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	6/11/24, 11:00:19	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	6/11/24, 12:00:20	Guardada: parte 1: <header>; parte 2: <nav>; parte 3: </nav>; parte 4: </header>; parte 5: <main>; parte 6: <section>; parte 7: <article>; parte 8: </article>; parte 9: <article>; parte 10: </article>; parte 11: </section>; parte 12: <section>; parte 13: <article>; parte 14: </article>; parte 15: <article>; parte 16: </article>; parte 17: </section>; parte 18: </main>; parte 19: <aside>; parte 20: </aside>; parte 21: <footer>; parte 22: </footer>	Respuesta guardada	
3	6/11/24, 12:00:20	Intento finalizado	Correcta	20,00

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 25,00 sobre 25,00

Dado el siguiente código HTML:

```
<div class="container">
  <div class="group">
    <span class="item">1,1</span>
    <span class="item">1,2</span>
    <span class="item">1,3</span>
  </div>
  <div class="group">
    <span class="item">2,1</span>
    <span class="item">2,2</span>
    <span class="item">2,3</span>
  </div>
  <div class="group">
    <span class="item">3,1</span>
    <span class="item">3,2</span>
    <span class="item">3,3</span>
  </div>
</div>
```

Completar el código CSS para imitar los siguientes estilos:

	3,1		2,1		1,1	
	3,2		2,2		1,2	
	3,3		2,3		1,3	

```
.container {  
  width: 500px;  
  height: 500px;  
  background-color: red;  
  display: ✓;  
  flex-direction: ✓;  
  justify-content: ✓;  
  align-items: ✓;  
}  
  
.group {  
  background-color: green;  
  display: ✓;  
  flex-direction: ✓;  
  justify-content: ✓;  
  align-items: ✓;  
  ✓: 20%;  
}  
  
.item {  
  color: white;  
  background-color: blue;  
  font-weight: bold;  
  padding: 10px;  
}
```


Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	6/11/24, 11:00:19	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	6/11/24, 12:00:20	Guardada: parte 1: flex; parte 2: row-reverse; parte 3: space-evenly; parte 4: stretch; parte 5: flex; parte 6: column; parte 7: space-around; parte 8: center; parte 9: flex-basis	Respuesta guardada	
3	6/11/24, 12:00:20	Intento finalizado	Correcta	25,00

Pregunta 7

Parcialmente correcta

Se puntúa 11,25 sobre 15,00

Dado el siguiente código HTML:

```
<div class="padre">  
  <span class="hijo">HIJO 1</span>  
  <span class="hijo">HIJO 2</span>  
  <span class="hijo">HIJO 3</span>  
  <span class="hijo">HIJO 4</span>  
</div>
```

Completar el código CSS para imitar el comportamiento descrito:

Mientras no se esté interactuando	
Cuando se pasa el cursor sobre el padre	
Cuando se está presionando a cualquier hijo	

```
.padre {  
  background-color: orange;  
  text-align: center;  
  padding: 20px;  
  width: 400px;  
}  
  
.hijo {  
  background-color: green;  
  color: white;  
  font-weight: bold;  
  margin: 10px;  
  padding: 10px;  
}  
  
.padre ✓ .hijo ✗ {  
  background-color: blue;  
}  
  
.padre ✓ .hijo ✓ {  
  background-color: red;  
}
```

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	6/11/24, 11:00:19	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	6/11/24, 12:00:20	Guardada: parte 1: :hover; parte 2: :nth-of-type(even); parte 3: :has(.hijo:active); parte 4: :not(:first-of-type)	Respuesta guardada	
3	6/11/24, 12:00:20	Intento finalizado	Parcialmente correcta	11,25

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Construir un formulario realizar una búsqueda de asignaturas que se dictan en una universidad, con los siguientes campos:

- Nombre de la asignatura (obligatorio)
- Año de cursada (entre 1 y 5, obligatorio)
- Carrera (lista desplegable)

```
< ✓✓ action="buscar.php" method=" ✓✓>
  <h1>Búsqueda de asignaturas</h1>

  < ✓✓ for=" ✓✓>Nombre de la asignatura:</ ✓✓>
  < ✓✓ id="idNombre" name="nombre" type=" ✓✓ ✓✓>
  < ✓✓ for=" ✓✓>Año de cursada:</ ✓✓>
  < ✓✓ id="idAnio" name="anio" type=" ✓✓ ✓✓="1" ✓✓="5" ✓✓>

  < ✓✓ for=" ✓✓>Carrera:</ ✓✓>
  < ✓✓ id="idCarrera" name="carrera">
    < ✓✓ value="ingeniero">Ingeniería</ ✓✓>
    < ✓✓ value="grafico">Diseño gráfico</ ✓✓>
    < ✓✓ value="contador">Contabilidad</ ✓✓>
    < ✓✓ value="abogado">Abogacía</ ✓✓>
  </ ✓✓>

  < ✓✓ type=" ✓✓ value="Buscar">
</ ✓✓>
```

Historial de respuestas

Paso	Hora	Acción	Estado	Puntos
<u>1</u>	6/11/24, 11:00:19	Iniciado/a	Sin responder aún	
<u>2</u>	6/11/24, 12:00:20	Guardada: parte 1: form; parte 2: get; parte 3: label; parte 4: idNombre; parte 5: label; parte 6: input; parte 7: text; parte 8: required; parte 9: label; parte 10: idAnio; parte 11: label; parte 12: input; parte 13: number; parte 14: min; parte 15: max; parte 16: required; parte 17: label; parte 18: idCarrera; parte 19: label; parte 20: select; parte 21: option; parte 22: option; parte 23: option; parte 24: option; parte 25: option; parte 26: option; parte 27: option; parte 28: option; parte 29: select; parte 30: input; parte 31: submit; parte 32: form	Respuesta guardada	
3	6/11/24, 12:00:20	Intento finalizado	Correcta	20,00