Menu_GNov

S "4. Gestión de Novedades"
S "a) Crear Novedades"
S "b) Modificar Novedad"
S "c) Eliminar Novedad"
S "d) Volver"

```
class_Novedades()
  def__init__(self):
    self.codNov = 0
    self.textoN = " "
    self.fechaDN = date
    self.fechaHN = date
    self.tipoUso = " "
    self.estado = "A"
```

GestionNovedades()

Menu_GNov

S "Ingrese la opción a ejecutar (a-d): "

S opGNov

hasta q! opGNov >=a AND opGNov <=d

Mientras opGNov <> d

opGNov =a	=b	=c
CrearNov()	ModificarNov()	EliminarNov()

Menu_GNov

S "Ingrese la opción a ejecutar (a-d): "

E opGNov

hasta q! opGNov >=a AND opGNov <=d.

CrearNov()

N ← Novedades

MostrarNovedades()

S "Ingrese el codigo de novedad o 0 para salir"

E opCrear

Mientras opCrear <> 0

Pos ← ValidarCod(CodN)

V — Pos = -1

N.codNov ← codN

S "Ingrese el texto de la novedad a crear"

E N.textoN

FA ← Hoy

S "Ingrese la fecha inicial"

FechaDesde(FA)

S "Ingrese la fecha de finalizacion"

FechaHasta(FA)

S "Ingrese el tipo de usuario a notificar"

TipoUsuario()

N.estado ← "A"

arLoNov.seek(0,2)

Pickle.dump(N, arLoNov)

S "Ingrese un nuevo codigo de novedad o 0 para salir"

E OpCrear

S "El codigo ya existe"

OrdenarNovedades()

MenuMod()

S "Ingrese el número de atributo a modificar"
S "1. Modificar texto"
S "2. Modificar fecha de inicio"
S "3. Modificar fecha de cese"
S "4. Modificar Tipo de usuario a notificar"
S "0. Volver"

CargarArchivoMod()

Novedades_ARL.seek(pos,0)
pickle.dump(N, Novedades_ARL)

ModNov()

MenuMod()
E opModificar
hasta q' opModificar >=0 AND opModificar <=4
Mientras opModificar <> 0

opModificar			
=1	=2	=3	=4.
E N.textoN	FechaDesde()	FechaHasta()	TipoUsuario(.)
CargarArchivoMod()			
MenuMod()			
E opModificar			
hasta q' opModificar >=0 AND opModificar <=4.			

MostrarNov()

S N.codNov, N.textoN, N.fechaDN, N.fechaHN, N.tipoUs, N.estado

Procedimiento EliminarNov()

N ← Novedades()

MostrarNovedades()

S "Desea eliminar alguna novedad? (s/n):"

E opEliminar

hasta q' opEliminar = "s" OR opEliminar = "n"

Mientras opEliminar <> "n"

S "Ingrese el código de la novedad a crear:"

E codigo

pos ← ValidarCod(codigo)

pos <> -1 — V

Novedades_ARL.seek(pos,0)

N ← pickle.load(Novedades_ARL)

MostrarNov()

N.estado = "A" — V

S "Está seguro que desea eliminar esta novedad? (s/n):"

E opBaja

hasta q' opBaja = "s" OR opBaja = "n"

opBaja = "s" — V

N.estado ← "B"

Novedades_ARL.seek(pos,0)

pickle.dump(N, Novedades_ARL)

N.estado = "A" — F

S "El código ingresado corresponde a una novedad ya dada de baja."

pos <> -1 — F

S "El código ingresado no corresponde a ninguna novedad."

MostrarNovedades()

S "Desea eliminar otra novedad? (s/n):"

E opEliminar

hasta q' opEliminar = "s" OR opEliminar = "n"

Procedimiento verNovedades(Tipo)

T ← Os.path.getsize(arFiNov)

V

F

S

"No se encuentran novedades disponibles por el momento"

arLonov.seek(0,0)

Mientras arLoNov.tell() < T

N ← picKlc.load(arLoNov)

N.estado = "A"

V

F

FA >= FD and FA <= FH

V

F

N.USU = Tipo


V

F

S

N.codNov, N.textoN,
N.FechaDN, N.FechaHN,
N.USU, N.estado

MostrarNovedades ( )



OrdenarNovedades()

```
TamA ← os.path.getsize(Novedades_ARF)
Novedades_ARL.seek(0,0)
N ← pickle.load(Novedades_ARL)
TamR ← Novedades_ARL.tell()
CantR ← TamA/TamR
Para i de 1 a CantR-1
    Para j de i+1 a CantR
        Pos1 ← i * TamR
        Novedades_ARL(Pos1,0)
        N1 ← pickle.load(Novedades_ARL)
        Pos2 ← j * TamR
        Novedades_ARL(Pos2,0)
        N2 ← pickle.load(Novedades_ARL)
        N1.codNov > N2.codNov
        V:
            Novedades_ARL.seek(Pos1,0)
            pickle.dump(N2, Novedades_ARL)
            Novedades_ARL.seek(Pos2,0)
            pickl.dump(N1, Novedades_ARL)
        F:
```

FechaDesde ()

E FD

Mientras FD < FA

S "La fecha ingresada ya ha cesado. Inténtelo nuevamente."

E FD

N.FechaDN ← FD

FechaHasta ()

E FH

Mientras FH < FD

S "La fecha ingresada no puede ser anterior a la fecha de inicio. Inténtelo nuevamente."

E FH

N.FechaHN ← FH

TipoUsuario ()

E USU

Mientras USU <> "dueñoLocal" AND USU <> "cliente"

S "El tipo de usuario no es válido. Intentelo nuevamente."

E USU

N.tipoUsu ← USU

Funcion ValidarCod (cod)

