

NOTAS GEOCIENTÍFICAS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN POST-SÍSMICA DEL 24 DE JUNIO DE 2026 EN VENEZUELA

¹José Antonio Rodríguez A.

¹ rodriguez.arteaga@gmail.com

Colaborador de la revista

RESUMEN

La lección fundamental que dejan los terremotos locales incluyendo aquellos fuera de territorio venezolano es que **la física terrestre no es negociable**. La reducción del riesgo a futuro exige que los avances de la ingeniería sismorresistente, la sismología, la geología y la geofísica deban ser “documentos de consulta académica” y se conviertan en instrumentos legales de obligatorio cumplimiento en el desarrollo territorial.

Por ello, la gestión de la información post-sísmica luego de la ocurrencia del denominado *doblete sísmico* (seismic-double en inglés en el original) *del 24 de junio de 2026* en Venezuela y su denominación en consecuencia cual óptimo nombre dependerá del contexto de aplicación: divulgativo- geo/histórico o técnico-sismológico), pero el término formal y científicamente más completo será formalmente el término técnico más preciso y adecuado dentro de la sismología moderna, *Secuencia sísmica de La Guaira del 24 de junio de 2026*, aunque ello plantea un reto técnico y comunicacional importante.

No obstante, es el término más completo y riguroso; concepto referido al evento global (que incluye el sismo principal y sus réplicas o eventos asociados, describiendo formalmente la totalidad del fenómeno espacio-temporal en la corteza terrestre. El término doblete sísmico, aunque es un término técnico específico, aplica al origen y solo debe emplearse si el reporte sismológico oficial (como el

de FUNVISIS u otros organismos internacionales) determina que ocurrieron dos sismos de magnitud similar en un intervalo corto de tiempo y en la misma estructura de fallas (por ejemplo, el sistema de fallas de San Sebastián). Si hubo un sismo principal (mainshock) seguido de réplicas (aftershocks) de menor magnitud, llamarlo "doblete" sería incorrecto desde el punto de vista geofísico.

La ocurrencia casi simultánea de 2 eventos mayores, un precursor de 7,2 Mw en el estado Yaracuy seguido a los 39" por el evento principal de 7,5 Mw frente a las costas del estado Vargas (actualmente denominado La Guaira), provocó un solapamiento de ondas visibles a nivel de sismogramas globales.

Tal fenómeno ha “dificultado” la localización inmediata de los epicentros y la estimación precisa de magnitudes en las primeras horas por parte de la institución sismológica encargada de ello en el país.

En este ensayo se pretende analizar el conflicto entre los tiempos de procesamiento analítico del sector académico-científico y la información y consiguientes acciones por parte del sector público representado por las políticas del instituto del caso, recayendo tal responsabilidad en la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS).

Se proponen criterios metodológicos para integrar la *incertidumbre científica en los protocolos de respuesta ante emergencias*, estableciendo un balance funcional que minimice la desinformación general sin comprometer el rigor técnico venido de la academia.

Palabras claves: *doblete sísmico, 24 de junio de 2026, Terremoto de La Guaira, política comunicacional.*

ABSTRACT

The key lesson from local earthquakes, including those outside Venezuelan territory, is ***that Earth's physics is non-negotiable***. Reducing future risk requires that advances in earthquake-resistant engineering, seismology, geology, and geophysics become 'academic reference documents' and turn into legal tools that must be followed in territorial development.

Therefore, the management of post-seismic information after the so-called seismic doublet of June 24, 2026, in Venezuela, and its naming will depend on the context of application: popular-geographic/historical or technical-seismological. However, the formal and scientifically most complete term will formally be the most precise and suitable technical term within modern seismology: ***La Guaira Seismic Sequence of June 24, 2026***, although this presents a technical and common challenge. Important. However, it is the most complete and rigorous term; a concept reforming to the global event (which includes the main earthquake and its aftershocks or associated events, formally describing the entirety of the space-time phenomenon in the Earth's crust).

The almost simultaneous occurrence of two major events, a 7.2 Mw foreshock in the state of Yaracuy followed 39 seconds later by the main 7.5 Mw event off the coast of the state of Vargas (now called La Guaira), caused overlapping waves visible on global seismograms. This phenomenon has "complicated" the immediate pinpointing of the epicenters and the precise estimation of magnitudes during the first hours by the country's official seismological institution.

This essay aims to analyze the conflict between the processing times of the academic-scientific sector and the information and subsequent actions by the public sector represented by the policies of the institute in this case, with such responsibility falling on the Venezuelan Foundation for Seismological Research (FUNVISIS). Methods are proposed to integrate scientific uncertainty into emergency response protocols, establishing a

functional balance that minimizes general misinformation without compromising the technical rigor coming from academia.

Keywords: *seismic doublet, June 24, 2026, La Guaira earthquake, communication policy.*

INTRODUCCIÓN

El 24 de junio de 2026, a las 18:04 hora local (22:04 UTC), el sistema de fallas del norte de Venezuela registró un evento telúrico complejo catalogado como un "doblete sísmico", término venido de la traducción literal del inglés y como ha sido manifestado anteriormente.

El primer evento, con una magnitud de 7,2 Mw, tuvo su origen preliminar a 23 km de San Felipe, estado Yaracuy y a una profundidad hipocentral de 20,3 km. Apenas 39-40" después, se produjo *El Terremoto de La Guaira*, evento principal de 7,5 Mw de magnitud momento, con epicentro ubicado a 17 km al oeste de Catia La Mar, estado La Guaira y a una profundidad hipocentral de 10 km. (Fig. 1)

El intervalo tan reducido entre ambos eventos implicó que las fases iniciales del 2° sismo quedaran enmascaradas por la energía liberada por el primero. Esta particularidad física generó discrepancias iniciales en las coordenadas publicadas por diversas agencias sísmicas internacionales y locales (como el USGS, el SGC y la ya mencionada FUNVISIS, como entidad del estado venezolano), situando tentativamente ambos eventos en la misma región interior antes de completar las relocalizaciones analíticas.

En un escenario de tal magnitud y a la fecha de elaboración del presente trabajo, contado a partir del viernes 7 de agosto al 15 de agosto de 2026, ambos inclusive, extraoficialmente se da cuenta de 51.000 inspecciones en todo el país con reporte de 865 con daños parciales, 190 edificaciones colapsadas o declaradas con pérdida total en su totalidad (Protección Civil nacional, 2026).

Así la información deja de ser un simple dato y se convierte en un *recurso crítico de protección ciudadana*. No obstante, la falta de articulación entre los boletines



Fig. 1. Epicentro del evento principal de Mw 7,5 en La Guaira según la actualización técnica del USGS. (Fuente: Efecto Cocuyo, 2026, <https://efectococuyo.com/la-humanidad/usgs-determina-que-epicentro-de-sismo-de-75-fue-en-costas-de-la-guaira-y-no-en-yaracuy/>)

sísmicos emanados y las interpretaciones institucionales rápidas ha propiciado escenarios de confusión pública.

METODOLOGÍA

Para evaluar la gestión informativa de este evento, se aplicó un enfoque metodológico descriptivo-evaluativo articulado en 3 fases: (1) Cotejo cronológico de los boletines sismológicos preliminares y posteriores actualizaciones publicadas por agencias internacionales como por ejemplo el USGS, el SGC y organismos regionales; (2) Línea de tiempo comunicacional desde los primeros reportes post-evento hasta los informes

consolidados (Fig 2). Tal como señala la figura mencionada a manera de ejemplo: desde el 24-6 al 31-07 (infografía tomada de FUNVISIS, 2026).

Análisis cualitativo del discurso público-político y académico-técnico

Tal situación como la planteada en cuanto a la evaluación de comunicados de emergencia, órdenes de evacuación y medidas preventivas institucionales (corte de suministros de gas, suspensión de actividades) frente al avance del conocimiento técnico del evento debería ser lo ideal, más en una “alocución de Estado” frente al análisis académico-




Fig. 2. Línea de tiempo comunicacional desde los primeros reportes post-evento hasta el 31-07-2026. (Fuente: Modificado de L. Alvarado, Dpto. de Sismología, FUNVISIS).



técnico cuya muestra sustenta este ensayo pero la respuesta obtenida basada en la “alocución académica” es considerada en un porcentaje alto de información transmitida en redes sociales, RRSS por grupos de interesados o por particulares ávidos de información obtenida que en la en la mayoría de los casos y cuya

actuación fue distribuida frente al desastre, Esta ha contado al 15-08-2026 con 44 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano (USAR) de 27 países movilizando; 2246 especialistas y 140 perros (Noticias ONU). Además de ello se contó con Protección Civil y

Bomberos de Venezuela de la que no se posee mayor dato.

Queda claro que la desinformación o ausencia de la misma puede producir “brechas de incertidumbre” en las que la identificación de puntos álgidos ocasiona *falta de*

consenso técnico inicial, que alimenta las contradicciones públicas en los partes informativos diferentes a las expuestas por las instituciones o miembros de la academia. Un ejemplo de información técnica bien puede representarse en los gráficos; (Fig. 3) y (Fig. 4)



El discurso académico

El discurso técnico-académico y de algunos de sus profesionales hechos *in situ*, solicitado o no por la población afectada, entiende que el *doble evento sísmico* generó un nivel de destrucción elevado debido a la interacción de factores geológico-sismológicos y a la acumulación del daño estructural en el entorno construido. En cuanto a la influencia gubernamental, aunque la ocurrencia del fenómeno telúrico se califica como *un proceso estrictamente natural*, el nivel de desastre final ha dependido directamente de las políticas públicas previas implementadas (¿?) y de la gestión del riesgo de desastres (¿?). Todo ello muy *a posteriori* de los equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano (USAR) sumado al voluntariado habitante de las zonas seriamente afectadas por el siniestro.

¿Queda en todo caso por descifrar, si ello ha sido verdaderamente gestionado, teniendo particularmente la duda del suscrito en función de la apreciable cantidad de información que por el uso de RRSS, se ha obtenido?

La academia vs. la información público-política

La interacción entre el ámbito académico-científico y el sector gubernamental durante esta crisis ha evidenciado 2 lógicas operativas distintas para la institución encargada de estudiar en el terreno: (1) El rigor geológico-geotécnico, claramente demostrado en los trabajos de campo emprendidos por profesionales del Departamento de Geología de Terremotos de FUNVISIS con la participación activa de dos geólogos PhD., profesores universitarios de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica, de la Universidad Central de Venezuela (UCV); una MSc. de la misma casa de estudios con experticia en interferometría y de la misma unidad técnica *funvisiana* que ha venido elaborando estudios regionales desde el “día cero” al presente, acompañados de unos cuantos miembros del profesorado de la FI-EGMyG de la UCV, que

con precisión buscaron el ajuste de parámetros epicentrales, evidencias cosísmicas de dicha actividad dinámica, junto a la caracterización del mecanismo focal por la asistencia de un físico-sismólogo, MSc. del Departamento de Sismología de FUNVISIS y otras entidades, representando así la información público-política, pero sobre todo académico-científica (aún sin publicar). En geociencias ello requiere tiempo para filtrar el ruido instrumental; desacoplar las formas de onda solapadas del llamado “doblete” y realizar las inversiones del tensor momento, actividad propia del sismólogo en el ejercicio de su profesión. En el caso geológico, ello está dispuesto en evidencias cosísmicas de los eventos.

ADMITIR LA INCERTIDUMBRE COMO PARTE DEL PROCESO CIENTÍFICO

Como parte del manejo de datos, la rectificación de un epicentro posee la visión de un avance metodológico normal y necesario desde el punto de vista de un estudio técnico-académico. Razón necesaria y suficiente del por que el USGS llegó a necesarios cambios luego de un mes de ocurrido el fenómeno sísmico.

Rectificación USGS en el 2º evento de 7,5 Mw

El desfase temporal entre la ocurrencia de un evento sísmico de gran magnitud y la publicación de su localización epicentral definitiva, el cual puede extenderse desde varias horas hasta semanas en redes regionales como la red sismológica venezolana, obedece a restricciones físicas, instrumentales y procesales bien delimitadas en la sismología moderna (Fig. 5.).

Como quiera que la explicación técnica es esencialmente sismológica, fuera del alcance de la gestión informativa post-terremotos que hemos abordado e interesa, se ha decidido obviar la información ingenieril para no entorpecer y confundir al lector por su alto “índice de niebla” que la explicación conlleva.




Fig. 5. A cualquier efecto, se ha considerado suficiente el aporte del gráfico cuya información sísmica se encuentra representada solo a título informativo.(sin escala, solo con fines ilustrativos).

AGRADECIMIENTOS

A todos y cada uno de mis excolegas del otrora Departamento de Ciencias de la Tierra (actualmente Geología de Terremotos) de FUNVISIS pertenecientes al área técnica; a los colegas que ya se encuentran en situación de retiro de la institución y se guían por un Dios interior: *el entusiasmo*. A todos aquellos amigos con quienes hemos compartido información del fenómeno y de las acciones emprendidas o por emprender.

Este artículo ha sido concebido en función de su actividad y de la experiencia del suscrito; rigurosamente es absolutamente válido faltando la conformación del informe en firme.

Si bien puede carecer de detalles, el autor considera que sería imperdonable no hacer pública la información, mientras se consolida la información que cada uno trabaja.

CONCLUSIONES

La franja costera del estado La Guaira presenta una combinación crítica de (1) vulnerabilidad física; (2) exposición sísmica alta; (3) microclima salino de elevada agresividad (4) opacidad en la *memoria técnica* y, (5) proliferación de edificaciones construidas en general sin criterios de durabilidad y menos, diseño sismorresistente. Queda la duda entonces sobre las edificaciones ubicadas en las cercanías de la línea de costa, falsamente aprovechadas desde el denominado *Alud Torrencial de Vargas*, en 1999, hace 27 años aproximadamente.

(...) *sabiendo que se combinaron la opacidad en la gestión informativa-política (...)*, la falta de rigor técnico en ambientes agresivos como el de La Guaira por quienes han intervenido en él, ha permitido la sustitución de la ingeniería de detalle por simples promesas.

Se hace necesario recuperar la confianza en la construcción y la gestión del riesgo en Venezuela exige transitar de la *improvisación a un modelo basado en la evidencia, la transparencia y el rigor normativo*.

Para abordar esta crisis de credibilidad y reconstruir sobre bases sólidas, la práctica técnica y la política pública deben

articularse en torno a sus ejes fundamentales correspondientes a aquellos aspectos de ingeniería civil, que si bien, su ausencia es obvia en este ensayo en que se ha tratado información del orden geológico-sismológico, deberán abordarse claras sugerencias ingenieriles.



José Antonio Rodríguez Arteaga es Ingeniero geólogo, egresado de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, con más de 30 años de experiencia. En sus inicios profesionales laboró como geólogo de campo por 5 años consecutivos en prospección de yacimientos minerales no-metálicos de la región Centro-Occidental de Venezuela.

Tiene en su haber labores de investigación en Geología de Terremotos y Riesgo Geológico asociado o no a la sismicidad. Es especialista en Sismología Histórica, Historia de la Sismología y Geología venezolanas. Ha recibido entrenamiento profesional en

Metalogenia, Ecuador y Geomática Aplicada a la Zonificación de Riesgos en Colombia. Tiene en su haber como autor y coautor, tres libros dedicados a la catalogación sismológica del siglo XX; a la historia del pensamiento sismológico venezolano y la coordinación de un atlas geológico de la región central del país, preparado junto al Dr. Franco Urbani, profesor por más de 50 años de la Escuela de Geología de la Universidad Central. Actualmente prepara un cuarto texto sobre los estudios de un inquieto naturalista alemán del siglo XIX y sus informes para los terremotos destructores en Venezuela de los años 1812, 1894 y 1900.

rodriguez.arteaga@gmail.com