

# Casos d'ús textuais

## UC5: Afegir Episodis a My List

Els referents al client/usuari: "UC5. Afegir Episodis a My List" amb tots els Casos d'Ús relacionats amb UC5.

<b>Descripció</b>	UC5 . Afegir Episodis a My List
<b>Actors</b>	Usuari registrat, el sistema.
<b>Precondicions</b>	L'usuari ha d'estar registrat, la sessió ha d'estar iniciada.
<b>Flux bàsic</b>	1.El sistema mostra a l'usuari el catàleg de sèries. 2.L'usuari visualitza el catàleg de sèries i en selecciona una per guardar-la a MyList. 3.El sistema rep l'ordre i afegeix la sèrie a MyList. 4.El sistema notifica a l'usuari que la sèrie ha estat afegida a MyList. 5.El sistema mostra a l'usuari el catàleg de sèries.
<b>Flux alternatiu</b>	3a. La sèrie ja està afegida a MyList 1. El sistema notificarà a l'usuari que no pot afegir la sèrie a MyList perquè ja està guardada i rebutja el canvi.  *a. En qualsevol moment el Sistema falla.
<b>Postcondicions</b>	S'afegirà la sèrie a MyList.

## UC6: Visualitzar Episodi

Els referents al client/usuari: "UC6. Visualitzar Episodi" amb tots els Casos d'Ús relacionats amb UC6.

<b>Descripció</b>	UC6. Visualitzar Episodi
<b>Actors</b>	Usuari registrat, sistema.
<b>Precondicions</b>	L'usuari ha d'estar registrat i la sèrie ha d'estar al catàleg, la sessió ha d'estar iniciada.
<b>Flux bàsic</b>	1.L'usuari escull un episodi per visualitzar. 2.El sistema rep l'ordre i visualitza l'episodi a l'usuari.
<b>Flux alternatiu</b>	1a. L'episodi seleccionat ja havia començat la visualització. 1. El sistema comença a visualitzar l'episodi des del punt on s'havia aturat la última vegada. 1b. L'usuari escull descarregar l'episodi. 1. El sistema rep l'ordre, comprova que no estigui ja descarregat i descarrega l'episodi.  *a. En qualsevol moment el Sistema falla.
<b>Post condicions</b>	L'episodi és visualitzat per l'usuari.

## UC7: Valorar Episodi

Els referents al client/usuari: "UC7. Valorar Episodi" amb tots els Casos d'Ús relacionats amb UC7.

- UC7.1: Valorar amb cor
- UC7.2: Valorar amb estrelles

<b>Descripció</b>	UC7.1: Valorar amb cor
<b>Actors</b>	Usuari registrat, sistema.
<b>Precondicions</b>	L'usuari ha d'estar registrat, la sessió ha d'estar iniciada i és necessari haver vist el capítol (UC6).
<b>Flux bàsic</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'usuari acaba de veure l'episodi</li><li>2. El sistema li notifica a l'usuari.</li><li>3. El sistema dóna l'opció de valorar amb el cor l'episodi.</li><li>4. L'usuari valora l'episodi amb un cor.</li><li>5. El sistema rep l'ordre i guarda el canvi.</li><li>6. El sistema notifica a l'usuari que l'episodi ha sigut valorat amb un cor.</li></ol>
<b>Flux alternatiu</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>4a. L'usuari decideix no valorar l'episodi amb un cor.<ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema rep l'ordre i notifica a l'usuari que l'episodi no ha estat valorat.</li></ol></li><li>5a. L'episodi ja ha estat valorat anteriorment amb un cor.<ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema notifica a l'usuari que l'episodi ha estat ja valorat i rebutja el canvi.</li></ol></li></ol> <p>*a. En qualsevol moment el Sistema falla.</p>
<b>Postcondicions</b>	Episodi valorat amb un cor.

<b>Descripció</b>	UC 7.2: Valorar amb estrelles
<b>Actors</b>	Usuari registrat, sistema.
<b>Precondicions</b>	L'usuari ha d'estar registrat, la sessió ha d'estar iniciada i és necessari haver vist el capítol (UC6).
<b>Flux bàsic</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'usuari acaba de veure l'episodi.</li><li>2. El sistema li notifica a l'usuari que l'episodi ha estat vist.</li><li>3. El sistema dona l'opció de valorar amb estrelles l'episodi.</li><li>4. L'usuari valora l'episodi amb les estrelles que consideri oportunes.</li><li>5. El sistema rep l'ordre i guarda el canvi.</li><li>6. El sistema notifica a l'usuari que l'episodi ha sigut valorat amb estrelles.</li></ol>
<b>Flux alternatiu</b>	<p>4a. L'usuari decideix no valorar l'episodi amb un cor.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema rep l'ordre i notifica a l'usuari que l'episodi no ha estat valorat.</li></ol> <p>5a. L'episodi ja ha estat valorat anteriorment amb estrelles.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema notifica a l'usuari que l'episodi ha estat ja valorat i rebutja el canvi.</li></ol> <p>*a. En qualsevol moment el Sistema falla.</p>
<b>Postcondicions</b>	L'episodi és valorat amb estrelles.

## UC8: Cercar Sèries

Els referents al client/usuari: "UC8 Cercar Sèries" amb tots els Casos d'Ús relacionats amb UC8.

- UC8.1: Cercar per nom.
- UC8.2: Cercar per valoració.
- UC8.3: Cercar per visualització.
- UC8.4: Cercar per novetats.

<b>Descripció</b>	UC 8.1: Cercar per nom
<b>Actors</b>	Usuari registrat, sistema.
<b>Precondicions</b>	L'usuari ha d'estar registrat i la sessió iniciada.
<b>Flux bàsic</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.L'usuari va a la barra de cerca i demana i indica que vol cercar una sèrie per nom. (UC8.1).</li><li>2.El sistema rep l'ordre i li demana que l'usuari introdueixi un nom.</li><li>3.L'usuari introdueix un nom.</li><li>4.El sistema rep l'ordre i cerca per nom.</li><li>5.El sistema troba la cerca i li mostra el resultat a l'usuari.</li></ol>
<b>Flux alternatiu</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1a. L'usuari indica que vol cercar per valoració.(UC8.2).<ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema mostrarà les sèries amb més valoració a l'usuari.</li><li>2. L'usuari escollirà la sèrie que vol veure.</li><li>3. El sistema rep l'ordre i li mostrarà a l'usuari la sèrie que ha cercat.</li></ol></li><li>1b. L'usuari indica que vol cercar per visualització (UC8.3).<ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema mostrarà les sèries amb més visualitzacions a l'usuari.</li><li>2. L'usuari escollirà la sèrie que vol veure.</li><li>3. El sistema rep l'ordre i li mostrarà a l'usuari la sèrie que ha cercat.</li></ol></li><li>1c. L'usuari indica que vol cercar per novetats (UC8.4).<ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema mostrarà les novetats de l'últim mes.</li><li>2. L'usuari escollirà la sèrie que vol veure.</li><li>3. El sistema rep l'ordre i li mostrarà a l'usuari la sèrie que ha cercat.</li></ol></li><li>4a. Cerca de l'usuari incorrecta.<ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema no troba la cerca de l'usuari.</li><li>2. El sistema notifica a l'usuari que la cerca és incorrecta i demana que introdueixi una cerca correcta.</li><li>3. L'usuari introdueix una nova cerca.</li></ol></li></ol> <p>*a. En qualsevol moment el Sistema falla.</p>
<b>Postcondicions</b>	L'usuari ha cercat la sèrie.

## UC9: Veure perfil

"UC9: Veure perfil" amb tots els casos d'ús relacionats amb UC9.

- "Recommended for you"
- "Llistar following"
- "Llistar followers"
- "UC9.1 :Modificar perfil"

<b>Descripció</b>	UC9: Veure perfil
<b>Actors</b>	usuari registrat, sistema.
<b>Precondicions</b>	Ha d'estar registrat i tenir el perfil guardat, la sessió ha d'estar iniciada.
<b>Flux bàsic</b>	1.L'usuari demana veure el seu perfil. 2.El sistema li mostra el perfil.
<b>Flux alternatiu</b>	2a. L'usuari vol veure la llista de seguits ("Llistar Following"). 1. El sistema li mostra la llista de persones que segueix. 2. El sistema li mostra els usuaris recomanats per a que els segueixi ("Recommended for you"). (Si decideix seguir-ne algun entrem dins el cas d'ús UC10. Follow).  2b. L'usuari vol veure la llista de seguidors ("Llistar Followers"). 1. El sistema li mostra la llista de persones que el segueix.  2c. L'usuari vol modificar el perfil (UC9.1 Modificar perfil).  *a. En qualsevol moment el Sistema falla.
<b>Postcondicions</b>	L'usuari ha vist els seu perfil.

<b>Descripció</b>	UC9.1: Modificar perfil
<b>Actors</b>	Usuari registrat, sistema.
<b>Precondicions</b>	Ha d'estar registrat i tenir el perfil guardat, la sessió ha d'estar iniciada.
<b>Flux bàsic</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.L'usuari entra al seu perfil.</li><li>2.L'usuari indica que vol modificar el perfil.</li><li>3.El sistema rep l'ordre i li mostra la icona de perfil i el seu nom d'usuari a l'usuari.</li><li>4.L'usuari indica que vol canviar la seva icona.</li><li>5.El sistema rep l'ordre i li mostra diferents icones a escollir a l'usuari.</li><li>6.L'usuari escull una icona.</li><li>7.El sistema rep l'ordre de canvi i associa la icona a l'usuari.</li><li>8. L'usuari dóna l'ordre de guardar els canvis.</li><li>9. El sistema rep l'ordre i guarda els canvis del perfil.</li></ol>
<b>Flux alternatiu</b>	<p>3a-6a. L'usuari indica que vol canviar el nom d'usuari.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema rep l'ordre i li demana que l'usuari introdueixi el nou nom.</li><li>2. L'usuari introdueix el nou nom d'usuari.</li><li>3. El sistema rep l'ordre de canvi i associa la icona a l'usuari.</li></ol> <p>3a. Nou nom d'usuari no vàlid</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema senyala l'error, rebutja el canvi i demana que l'usuari introdueixi un nou nom d'usuari.</li><li>2. L'usuari introdueix un nom d'usuari vàlid.</li><li>3. El sistema confirma el nou nom.</li></ol> <p>*a. En qualsevol moment el Sistema falla.</p>
<b>Postcondicions</b>	Es registra la modificació del perfil.

## UC10: Follow

Els referents a gestionar la xarxa social ("UC10 Follow")

<b>Descripció</b>	UC10 Follow
<b>Actors</b>	Usuari, sistema.
<b>Precondicions</b>	ser un usuari registrat, buscar un usuari existent, no estar bloquejat, no estar cap dels dos amb el màxim de followers, tenir la sessió iniciada.
<b>Flux bàsic</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.L'usuari ens indica que vol buscar un altre usuari per seguir.</li><li>2. Els sistema li mostra usuaris recomanats per a ell (<i>"Recommended for you"</i>).</li><li>3.L'usuari busca l'usuari a seguir. (<i>"Cercar usuari"</i>).</li><li>4.L'usuari diu que vol seguir l'altre usuari.</li><li>5.El sistema rep l'ordre de seguiment.</li><li>6.El sistema comprova si pot seguir més gent.</li><li>7.El sistema comprova si a l'usuari a seguir el poden seguir més usuaris.</li><li>9.El sistema comprova que no estiguis bloquejat per l'usuari.</li><li>10.El sistema confirma el seguiment a l'usuari.</li></ol>
<b>Flux alternatiu</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>2a. L'usuari vol seguir un dels usuaris recomanats pel sistema.<ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema passa a executar el pas 5 del flux bàsic.</li></ol></li><li>3a. L'usuari que estàs buscant no existeix.<ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema en notifica que no existeix l'usuari que estas buscant.</li></ol></li><li>4a. Estas al limit d'usuaris que pots seguir.<ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema en notifica que no pots seguir més usuaris i rebutja el seguiment.</li></ol></li><li>5a. L'usuari a seguir no pot tenir més seguidors.<ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema en notifica que l'usuari a seguir no pot tenir més seguidors i rebutja el seguiment.</li></ol></li><li>6a. Estas bloquejat per l'usuari.<ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema en notifica que no pots seguir l'usuari ja que et te bloquejat i rebutja el seguiment.</li></ol></li></ol> <p>*a. En qualsevol moment el Sistema falla.</p>
<b>Postcondicions</b>	Es registra el seguiment.



## UC11: Enviar Post

Els referents a gestionar l'enviament de missatges "UC11 Enviar Post".

Descripció	UC11 Enviar Post
Actors	Usuari, sistema.
Precondicions	Ser un usuari registrat, buscar un usuari existent, no estar bloquejat, post privat, tenir la sessió iniciada.
Flux bàsic	1.L'usuari indica que vol enviar un missatge. 2.L'usuari especifica que el missatge és privat. 3.L'usuari escriu el @identificacióUsuari. 4.El sistema comprova si l'usuari existeix . 5.L'usuari escriu el missatge. 6.El sistema envia el missatge a @identificacióUsuari.
Flux alternatiu	2a. El missatge no és privat. 1. L'usuari escriu el missatge. 2. El sistema envia el missatge a tots els seguidors de l'usuari.  3a. L'usuari no existeix. 1. El sistema en notifica que no existeix l'usuari que estas buscant.  *a. En qualsevol moment el Sistema falla.
Postcondicions	S'envia el post.

## UC12: Veure Posts Rebuts

Els referents a gestionar la recepció de posts "UC12 Veure Posts Rebuts".

Descripció	UC12 Veure Posts Rebuts
Actors	Usuari registrat, sistema.
Precondicions	Ser un usuari registrat, tenir posts rebuts, tenir la sessió iniciada.
Flux bàsic	1.L'usuari entra per a mirar els posts rebuts. 2.El sistema comprova si tens posts nous. 3.El sistema mostra els posts a l'usuari.
Flux alternatiu	2a. L'usuari no te posts rebuts. 1. El sistema et notifica que no tens posts.  *a. En qualsevol moment el Sistema falla.
Postcondicions	Es mostra el post.

## UC13: Notificar Missatges

Els referents a gestionar la recepció de missatges "UC13 Notificar missatges".

Descripció	UC13 Notificar Missatges
Actors	Usuari registrat, sistema.
Precondicions	Ser un usuari registrat, tenir la sessió iniciada.
Flux bàsic	1.L'usuari vol veure les notificacions. 2.El sistema comprova si hi ha missatges nous. 3.El sistema mostra una notificació que tens missatges nous.
Flux alternatiu	2a. L'usuari no té missatges nous. 1. El sistema et notifica que no tens posts.  *a. En qualsevol moment el Sistema falla.
Postcondicions	Es mostra la notificació.