

1 DE NOVEMBRE, 2020

Universitat de Barcelona

MEMÒRIA PRACTICA 1

DISSENY DE SOFTWARE

GRUP D03

Elena Degracia Jarque
NIUB: 20206863

Francesc Curto Llatje
NIUB: 20222274

Maria Pérez Pullès
NIUB: 20222274


Índex

Índex	1
Diagrama de casos d'ús	2
Casos d'ús textuals	3
UC5: Afegir Episodis a My List	3
UC6: Visualitzar Episodi	4
UC7: Valorar Episodi	5
UC8: Cercar Sèries	7
UC9: Veure perfil	8
UC10: Follow	10
UC11: Enviar Post	11
UC12: Veure Posts Rebuts	11
UC13: Notificar Missatges	12
Històries d'usuari	13
UC1. Enregistrar-se	13
UC2. Login	14
UC3. Llistar catàleg sèries	16
UC4. Veure detalls de la sèrie	19
UC5. Afegir Episodis a My List	20
UC6. Visualitzar Episodi	20
UC7. Valorar Episodis	21
UC8. Cercar Sèries	22
UC9. Veure perfil	25
UC10. Follow	26
UC11. Enviar Post	27
UC12. Veure Posts Rebuts	28
UC13. Notificar Missatges	29
Model de domini	30
Observacions	30
Conclusions	30
Annex	31
Diagrama general de casos d'ús	31
Model de domini (ampliat)	32

Diagrama de casos d'ús

En el primer punt de la nostra pràctica, ens demanen fer el **Diagrama de Casos d'Ús** corresponent a la part de llistar les llistes **Following**, **Followers**, **Cercar Usuaris** i **Recommended For You**.

Nosaltres l'hem fet de la manera següent:



En UC9, a més de “9.1. *Modificar perfil*”, que es el que ens donaven en el diagrama general de casos d'ús de l'aplicació, tenim els casos “*Llistar Following*” i “*Llistar followers*”. D'aquesta manera cada cop que mirem el nostre perfil podrem veure les persones que seguim i les que ens segueixen. També, quan mostrem la llista de persones que seguim, ens mostrarà suggerències de persones que ens podria agradar seguir (“*Recommended for you*”),

En UC10, afegirem els dos casos, el de “*Cercar Usuaris*” i “*Recommended for you*”. D'aquesta manera, podrem buscar els usuaris que volem seguir (és a dir que es indispensable que el cas “*Cercar Usuaris*” estigui inclòs en UC10). A més, quan vulguem seguir altres persones, sens mostraran usuaris recomanats per a que els seguim.

Casos d'ús textuais

UC5: Afegir Episodis a My List

Els referents al client/usuari: "UC5. Afegir Episodis a My List" amb tots els Casos d'Ús relacionats amb UC5.

Descripció	UC5 . Afegir Episodis a My List
Actors	Usuari registrat, el sistema.
Precondicions	L'usuari ha d'estar registrat, la sessió ha d'estar iniciada.
Flux bàsic	<ol style="list-style-type: none">1.El sistema mostra a l'usuari el catàleg de sèries.2.L'usuari visualitza el catàleg de sèries i en selecciona una per guardar-la a MyList.3.El sistema rep l'ordre i afegeix la sèrie a MyList.4.El sistema notifica a l'usuari que la sèrie ha estat afegida a MyList.5.El sistema mostra a l'usuari el catàleg de sèries.
Flux alternatiu	<p>3a. La sèrie ja està afegida a MyList</p> <ol style="list-style-type: none">1. El sistema notificarà a l'usuari que no pot afegir la sèrie a MyList perquè ja està guardada i rebutja el canvi. <p>*a. En qualsevol moment el Sistema falla.</p>
Postcondicions	S'afegirà la sèrie a MyList.

UC6: Visualitzar Episodi

Els referents al client/usuari: "UC6. Visualitzar Episodi" amb tots els Casos d'Ús relacionats amb UC6.

Descripció	UC6. Visualitzar Episodi
Actors	Usuari registrat, sistema.
Precondicions	L'usuari ha d'estar registrat i la sèrie ha d'estar al catàleg, la sessió ha d'estar iniciada.
Flux bàsic	1.L'usuari escull un episodi per visualitzar. 2.El sistema rep l'ordre i visualitza l'episodi a l'usuari.
Flux alternatiu	1a. L'episodi seleccionat ja havia començat la visualització. 1. El sistema comença a visualitzar l'episodi des del punt on s'havia aturat la última vegada. 1b. L'usuari escull descarregar l'episodi. 1. El sistema rep l'ordre, comprova que no estigui ja descarregat i descarrega l'episodi. *a. En qualsevol moment el Sistema falla.
Post condicions	L'episodi és visualitzat per l'usuari.

UC7: Valorar Episodi

Els referents al client/usuari: "UC7. Valorar Episodi" amb tots els Casos d'Ús relacionats amb UC7.

- UC7.1: Valorar amb cor
- UC7.2: Valorar amb estrelles

Descripció	UC7.1: Valorar amb cor
Actors	Usuari registrat, sistema.
Precondicions	L'usuari ha d'estar registrat, la sessió ha d'estar iniciada i és necessari haver vist el capítol (UC6).
Flux bàsic	<ol style="list-style-type: none">1. L'usuari acaba de veure l'episodi2. El sistema li notifica a l'usuari.3. El sistema dona l'opció de valorar amb el cor l'episodi.4. L'usuari valora l'episodi amb un cor.5. El sistema rep l'ordre i guarda el canvi.6. El sistema notifica a l'usuari que l'episodi ha sigut valorat amb un cor.
Flux alternatiu	<ol style="list-style-type: none">4a. L'usuari decideix no valorar l'episodi amb un cor.<ol style="list-style-type: none">1. El sistema rep l'ordre i notifica a l'usuari que l'episodi no ha estat valorat.5a. L'episodi ja ha estat valorat anteriorment amb un cor.<ol style="list-style-type: none">1. El sistema notifica a l'usuari que l'episodi ha estat ja valorat i rebutja el canvi. <p>*a. En qualsevol moment el Sistema falla.</p>
Postcondicions	Episodi valorat amb un cor.

Descripció	UC 7.2: Valorar amb estrelles
Actors	Usuari registrat, sistema.
Precondicions	L'usuari ha d'estar registrat, la sessió ha d'estar iniciada i és necessari haver vist el capítol (UC6).
Flux bàsic	<ol style="list-style-type: none">1. L'usuari acaba de veure l'episodi.2. El sistema li notifica a l'usuari que l'episodi ha estat vist.3. El sistema dóna l'opció de valorar amb estrelles l'episodi.4. L'usuari valora l'episodi amb les estrelles que consideri oportunes.5. El sistema rep l'ordre i guarda el canvi.6. El sistema notifica a l'usuari que l'episodi ha sigut valorat amb estrelles.
Flux alternatiu	<p>4a. L'usuari decideix no valorar l'episodi amb un cor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El sistema rep l'ordre i notifica a l'usuari que l'episodi no ha estat valorat. <p>5a. L'episodi ja ha estat valorat anteriorment amb estrelles.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El sistema notifica a l'usuari que l'episodi ha estat ja valorat i rebutja el canvi. <p>*a. En qualsevol moment el Sistema falla.</p>
Postcondicions	L'episodi és valorat amb estrelles.

UC8: Cercar Sèries

Els referents al client/usuari: "UC8 Cercar Sèries" amb tots els Casos d'Ús relacionats amb UC8.

- UC8.1: Cercar per nom.
- UC8.2: Cercar per valoració.
- UC8.3: Cercar per visualització.
- UC8.4: Cercar per novetats.

Descripció	UC 8.1: Cercar per nom
Actors	Usuari registrat, sistema.
Precondicions	L'usuari ha d'estar registrat i la sessió iniciada.
Flux bàsic	<ol style="list-style-type: none">1.L'usuari va a la barra de cerca i demana i indica que vol cercar una sèrie per nom. (UC8.1).2.El sistema rep l'ordre i li demana que l'usuari introdueixi un nom.3.L'usuari introdueix un nom.4.El sistema rep l'ordre i cerca per nom.5.El sistema troba la cerca i li mostra el resultat a l'usuari.
Flux alternatiu	<ol style="list-style-type: none">1a. L'usuari indica que vol cercar per valoració.(UC8.2).<ol style="list-style-type: none">1. El sistema mostrarà les sèries amb més valoració a l'usuari.2. L'usuari escollirà la sèrie que vol veure.3. El sistema rep l'ordre i li mostrarà a l'usuari la sèrie que ha cercat.1b. L'usuari indica que vol cercar per visualització (UC8.3).<ol style="list-style-type: none">1. El sistema mostrarà les sèries amb més visualitzacions a l'usuari.2. L'usuari escollirà la sèrie que vol veure.3. El sistema rep l'ordre i li mostrarà a l'usuari la sèrie que ha cercat.1c. L'usuari indica que vol cercar per novetats (UC8.4).<ol style="list-style-type: none">1. El sistema mostrarà les novetats de l'últim mes.2. L'usuari escollirà la sèrie que vol veure.3. El sistema rep l'ordre i li mostrarà a l'usuari la sèrie que ha cercat.4a. Cerca de l'usuari incorrecta.<ol style="list-style-type: none">1. El sistema no troba la cerca de l'usuari.2. El sistema notifica a l'usuari que la cerca és incorrecta i demana que introdueixi una cerca correcta.3. L'usuari introdueix una nova cerca. <p>*a. En qualsevol moment el Sistema falla.</p>
Postcondicions	L'usuari ha cercat la sèrie.

UC9: Veure perfil

"UC9: Veure perfil" amb tots els casos d'ús relacionats amb UC9.

- "Recommended for you"
- "Llistar following"
- "Llistar followers"
- "UC9.1 :Modificar perfil"

Descripció	UC9: Veure perfil
Actors	usuari registrat, sistema.
Precondicions	Ha d'estar registrat i tenir el perfil guardat, la sessió ha d'estar iniciada.
Flux bàsic	1.L'usuari demana veure el seu perfil. 2.El sistema li mostra el perfil.
Flux alternatiu	2a. L'usuari vol veure la llista de seguits ("Llistar Following"). 1. El sistema li mostra la llista de persones que segueix. 2. El sistema li mostra els usuaris recomanats per a que els segueixi ("Recommended for you"). (Si decideix seguir-ne algun entrem dins el cas d'ús UC10. Follow). 2b. L'usuari vol veure la llista de seguidors ("Llistar Followers"). 1. El sistema li mostra la llista de persones que el segueix. 2c. L'usuari vol modificar el perfil (UC9.1 Modificar perfil). *a. En qualsevol moment el Sistema falla.
Postcondicions	L'usuari ha vist els seu perfil.

Descripció	UC9.1: Modificar perfil
Actors	Usuari registrat, sistema.
Precondicions	Ha d'estar registrat i tenir el perfil guardat, la sessió ha d'estar iniciada.
Flux bàsic	<ol style="list-style-type: none">1.L'usuari entra al seu perfil.2.L'usuari indica que vol modificar el perfil.3.El sistema rep l'ordre i li mostra la icona de perfil i el seu nom d'usuari a l'usuari.4.L'usuari indica que vol canviar la seva icona.5.El sistema rep l'ordre i li mostra diferents icones a escollir a l'usuari.6.L'usuari escull una icona.7.El sistema rep l'ordre de canvi i associa la icona a l'usuari.8. L'usuari dona l'ordre de guardar els canvis.9. El sistema rep l'ordre i guarda els canvis del perfil.
Flux alternatiu	<p>3a-6a. L'usuari indica que vol canviar el nom d'usuari.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El sistema rep l'ordre i li demana que l'usuari introdueixi el nou nom.2. L'usuari introdueix el nou nom d'usuari.3. El sistema rep l'ordre de canvi i associa la icona a l'usuari. <p>3a. Nou nom d'usuari no vàlid</p> <ol style="list-style-type: none">1. El sistema senyala l'error, rebutja el canvi i demana que l'usuari introdueixi un nou nom d'usuari.2. L'usuari introdueix un nom d'usuari vàlid.3. El sistema confirma el nou nom. <p>*a. En qualsevol moment el Sistema falla.</p>
Postcondicions	Es registra la modificació del perfil.

UC10: Follow

Els referents a gestionar la xarxa social ("UC10 Follow")

Descripció	UC10 Follow
Actors	Usuari, sistema.
Precondicions	ser un usuari registrat, buscar un usuari existent, no estar bloquejat, no estar cap dels dos amb el màxim de followers, tenir la sessió iniciada.
Flux bàsic	<ol style="list-style-type: none">1.L'usuari ens indica que vol buscar un altre usuari per seguir.2. Els sistema li mostra usuaris recomanats per a ell ("Recommended for you").3.L'usuari busca l'usuari a seguir. ("Cercar usuari").4.L'usuari diu que vol seguir l'altre usuari.5.El sistema rep l'ordre de seguiment.6.El sistema comprova si pot seguir més gent.7.El sistema comprova si a l'usuari a seguir el poden seguir més usuaris.8.El sistema comprova que no estiguis bloquejat per l'usuari.10.El sistema confirma el seguiment a l'usuari.
Flux alternatiu	<ol style="list-style-type: none">2a. L'usuari vol seguir un dels usuaris recomanats pel sistema.<ol style="list-style-type: none">1. El sistema passa a executar el pas 5 del flux bàsic.3a. L'usuari que estàs buscant no existeix.<ol style="list-style-type: none">1. El sistema en notifica que no existeix l'usuari que estas buscant.4a. Estas al limit d'usuaris que pots seguir.<ol style="list-style-type: none">1. El sistema en notifica que no pots seguir més usuaris i rebutja el seguiment.5a. L'usuari a seguir no pot tenir més seguidors.<ol style="list-style-type: none">1. El sistema en notifica que l'usuari a seguir no pot tenir més seguidors i rebutja el seguiment.6a. Estas bloquejat per l'usuari.<ol style="list-style-type: none">1. El sistema en notifica que no pots seguir l'usuari ja que et te bloquejat i rebutja el seguiment. <p>*a. En qualsevol moment el Sistema falla.</p>
Postcondicions	Es registra el seguiment.

UC11: Enviar Post

Els referents a gestionar l'enviament de missatges "UC11 Enviar Post".

Descripció	UC11 Enviar Post
Actors	Usuari, sistema.
Precondicions	Ser un usuari registrat, buscar un usuari existent, no estar bloquejat, post privat, tenir la sessió iniciada.
Flux bàsic	1.L'usuari indica que vol enviar un missatge. 2.L'usuari especifica que el missatge és privat. 3.L'usuari escriu el @identificacióUsuari. 4.El sistema comprova si l'usuari existeix . 5.L'usuari escriu el missatge. 6.El sistema envia el missatge a @identificacióUsuari.
Flux alternatiu	2a. El missatge no és privat. 1. L'usuari escriu el missatge. 2. El sistema envia el missatge a tots els seguidors de l'usuari. 3a. L'usuari no existeix. 1. El sistema en notifica que no existeix l'usuari que estas buscant. *a. En qualsevol moment el Sistema falla.
Postcondicions	S'envia el post.

UC12: Veure Posts Rebuts

Els referents a gestionar la recepció de posts "UC12 Veure Posts Rebuts".

Descripció	UC12 Veure Posts Rebuts
Actors	Usuari registrat, sistema.
Precondicions	Ser un usuari registrat, tenir posts rebuts, tenir la sessió iniciada.
Flux bàsic	1.L'usuari entra per a mirar els posts rebuts. 2.El sistema comprova si tens posts nous. 3.El sistema mostra els posts a l'usuari.
Flux alternatiu	2a. L'usuari no te posts rebuts. 1. El sistema et notifica que no tens posts. *a. En qualsevol moment el Sistema falla.
Postcondicions	Es mostra el post.

UC13: Notificar Missatges

Els referents a gestionar la recepció de missatges “UC13 Notificar missatges”.

Descripció	UC13 Notificar Missatges
Actors	Usuari registrat, sistema.
Precondicions	Ser un usuari registrat, tenir la sessió iniciada.
Flux bàsic	1.L'usuari vol veure les notificacions. 2.El sistema comprova si hi ha missatges nous. 3.El sistema mostra una notificació que tens missatges nous.
Flux alternatiu	2a. L'usuari no té missatges nous. 1. El sistema et notifica que no tens posts. *a. En qualsevol moment el Sistema falla.
Postcondicions	Es mostra la notificació.

Històries d'usuari

UC1. Enregistrar-se

- **ID d'història**
1
- **Rol**
COM A client sense registrar.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL registrar-me a UBFLIX amb les dades corresponents.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A accedir als continguts de l'aplicació.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació (Títol)	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	Registre correcte.	En cas que no hi hagi cap dada invàlida.	Quan l'usuari premi el botó per registrar-se.	El sistema mostra un missatge indicant que el registre ha estat completat i porta a la pantalla dels usuaris.
2	Nom d'usuari ja existent.	En cas que el nom d'usuari ja estigui registrat.	Quan l'usuari premi el botó per registrar-se.	El sistema mostra missatge d'error "Usuari ja registrat, introdueix un altre nom".
3	Contrasenya no segura.	En cas que la contrasenya no sigui segura.	Quan l'usuari premi el botó per registrar-se.	El sistema mostra missatge d'error "Contrasenya no prou segura".
4	Correu electrònic no vàlid.	En cas que el correu electrònic no sigui vàlid.	Quan l'usuari premi el botó per registrar-se.	El sistema mostra missatge d'error "Correu electrònic no vàlid".
5	Contrasenya invàlida.	En cas que la contrasenya no sigui vàlida.	Quan l'usuari premi el botó per registrar-se.	El sistema mostra un missatge d'error "Contrasenya no vàlida".

UC2. Login

- **ID d'història**
2
- **Rol**
COM A client.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL afegir usuaris associats al meu compte.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A que altres persones puguin gaudir dels seus continguts.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	Afegiment usuari nou.	En cas que l'usuari estigui creant un usuari nou.	Quan l'usuari premi el botó afegir.	El sistema afegeix l'usuari.
2	Afegiment cinquè usuari.	En cas que l'usuari estigui creant el cinquè usuari.	Quan l'usuari premi el botó afegir.	El sistema desactivarà el botó per afegir més usuaris i afegeix l'usuari.

- **ID d'història**
3
- **Rol**
COM A client.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL veure els usuaris associats al meu compte.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A seleccionar-ne un i entrar a l'aplicació amb aquest .

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	Login correcte.	En cas que les dades introduïdes coincideixin amb les d'un client ja registrat.	Quan s'estigui loguejant un usuari en l'aplicació.	El sistema mostrarà a la pantalla els usuaris associats al client.
2	Parell Usuari-Contrasenya no reconegut.	En cas que les dades introduïdes no coincideixin amb les d'un client ja registrat.	Quan s'estigui loguejant un usuari en l'aplicació.	El sistema mostrarà un missatge d'error "No es reconeix l'usuari o la contrasenya és incorrecta".

UC3. Llistar catàleg sèries

- **ID d'història**
4
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL llistar el catàleg de sèries.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A veure les sèries disponibles.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No hi ha sèries disponibles.	En el cas que el catàleg de series estigui buit.	Quan l'usuari llisti el catàleg de sèries.	El sistema mostrarà el missatge: No hi ha sèries disponibles.
2	Com a mínim hi ha una sèrie disponible.	En el cas que el catàleg de series contingui com a mínim una sèrie.	Quan l'usuari llisti el catàleg de sèries.	El sistema mostrarà el catàleg amb totes les sèries disponibles.

- **ID d'història**
5
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL llistar el subcatàleg de sèries recomanades.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A veure les sèries que l'aplicació em recomana.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No hi ha sèries recomanades.	En el cas que el subcatàleg de sèries recomanades estigui buit.	Quan l'usuari llisti el subcatàleg de sèries recomanades.	El sistema mostrarà el missatge: No hi ha sèries recomanades.
2	Com a mínim hi ha una sèrie recomanada.	En el cas que el subcatàleg de sèries recomanades contingui com a mínim una sèrie.	Quan l'usuari llisti el subcatàleg de sèries recomanades.	El sistema mostrarà el subcatàleg amb totes les sèries recomanades.

- **ID d'història**
6
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL llistar el subcatàleg de sèries guardades.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A veure les sèries que he guardat.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació (Títol)	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No hi ha sèries guardades.	En el cas que el subcatàleg de sèries guardades estigui buit..	Quan l'usuari llisti el subcatàleg de sèries guardades.	El sistema mostrarà el missatge: No hi ha sèries guardades.
2	Com a mínim hi ha una sèrie guardada.	En el cas que el subcatàleg de sèries guardades contingui com a mínim una sèrie.	Quan l'usuari llisti el subcatàleg de sèries guardades.	El sistema mostrarà el subcatàleg amb totes les sèries guardades.

- **ID d'història**

7

- **Rol**

COM A usuari.

- **Característica/Funcionalitat**

VULL llistar el subcatàleg de sèries que no he acabat de veure.

- **Raó/Resultat/Objectiu**

PER A veure les sèries que no he acabat de veure.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació (Títol)	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No hi ha sèries per acabar de veure.	En el cas que el subcatàleg de sèries per acabar de veure estigui buit.	Quan l'usuari llisti el subcatàleg de sèries per acabar de veure.	El sistema mostrarà el missatge: No hi ha sèries pendents d'acabar de veure.
2	Com a mínim hi ha una sèrie per acabar de veure.	En el cas que el subcatàleg de sèries per acabar de veure contingui com a mínim una sèrie.	Quan l'usuari llisti el subcatàleg de sèries per acabar de veure.	El sistema mostrarà el subcatàleg amb totes les sèries pendents d'acabar de veure.

- **ID d'història**

8

- **Rol**

COM A usuari.

- **Característica/Funcionalitat**

VULL llistar el subcatàleg de sèries que ja he vist.

- **Raó/Resultat/Objectiu**

PER A per veure les sèries que ja he vist.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació (Títol)	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No hi ha sèries vistes.	En el cas que el subcatàleg de sèries vistes estigui buit.	Quan l'usuari llisti el subcatàleg de sèries vistes.	El sistema mostrarà el missatge: No hi ha sèries vistes.
2	Com a mínim hi ha una sèrie vista.	En el cas que el subcatàleg de sèries vistes contingui com a mínim una sèrie.	Quan l'usuari llisti el subcatàleg de sèries vistes.	El sistema mostrarà el subcatàleg amb totes les sèries vistes.

UC4. Veure detalls de la sèrie

- **ID d'història**
9
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL veure els detalls de la sèrie.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A veure els detalls de la sèrie.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No existeix la sèrie.	En el cas que no existeixi la sèrie.	Quan l'usuari demani veure els detalls de la serie.	El sistema mostrarà el missatge: La sèrie no existeix.
2	Existeix la sèrie.	En el cas que existeixi la sèrie.	Quan l'usuari demani veure els detalls de la serie.	El sistema mostrarà els detalls de la sèrie.

UC5. Afegir Episodis a My List

- **ID d'història**
10
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL afegir un episodi a MyList.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A per tenir-lo a la MyList.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	L'episodi ja està a la MyList.	En el cas que l'episodi ja estigui a la MyList.	Quan l'usuari demana afegir l'episodi a MyList.	El sistema mostrarà el missatge: episodi ja guardat a MyList.
2	L'episodi no està a la MyList.	En el cas que l'episodi no estigui a la MyList.	Quan l'usuari demani afegir l'episodi a MyList.	El sistema guardarà l'episodi a MyList.

UC6. Visualitzar Episodi

- **ID d'història**
11
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL visualitzar l'episodi.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A visualitzar-lo.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	L'episodi no es pot visualitzar.	En el cas que no s'ha seleccionat l'episodi.	Quan l'usuari demani veure l'episodi.	El sistema mostrarà el missatge: l'episodi no es pot visualitzar.
2	L'episodi es pot	En el cas que s'hagi seleccionat l'episodi.	Quan l'usuari demani veure l'episodi.	El sistema visualitzarà l'episodi.

	visualitzar.			
--	--------------	--	--	--

UC7. Valorar Episodis

- **ID d'història**
12
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL valorar amb cor.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A valorar-lo.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	L'episodi no es pot valorar.	En el cas que no es pugui valorar.	Quan l'usuari demani valorar l'episodi amb cor.	El sistema mostrarà el missatge: No es pot valorar l'episodi.
2	L'episodi es pot valorar.	En el cas que l'episodi es pot valorar.	Quan l'usuari demani valorar l'episodi amb cor.	El sistema valorarà l'episodi.

- **ID d'història**
13
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL valorar amb estrelles.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A valorar l'episodi.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	L'episodi no es pot valorar.	En el cas que no es pugui valorar.	Quan l'usuari demani valorar l'episodi amb estrella.	El sistema mostrarà el missatge: No es pot valorar l'episodi.
2	L'episodi es pot valorar.	En el cas que l'episodi es pot	Quan l'usuari demani valorar l'episodi amb	El sistema valorarà l'episodi.

		valorar.	estrella.	
--	--	----------	-----------	--

UC8. Cercar Sèries

- **ID d'història**
14
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL cercar per etiqueta.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A cercar sèries per temàtica.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No es pot cercar per temàtica.	En el cas que la temàtica no existeix.	Quan l'usuari vol cercar per etiqueta.	El sistema mostrarà el missatge: No es pot cercar aquesta etiqueta.
2	Es pot cercar per temàtica.	En el cas que la temàtica existeix.	Quan l'usuari vol cercar per etiqueta.	El sistema cercarà per etiqueta.

- **ID d'història**
15
- **Rol**
COM A usuari
- **Característica/Funcionalitat**
VULL cercar per visualització
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A cercar entre les més vistes

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No es pot cercar per visualització.	En el cas que no s'hagin vist sèries.	Quan l'usuari vol cercar per visualització.	El sistema mostrarà el missatge: No es pot cercar per visualització.
2	Es pot cercar per	En el cas que hi hagi el rànding	Quan l'usuari vol cercar per	El sistema mostrarà les sèries més vistes.

	visualització.	de les més vistes.	visualització.	
--	----------------	-----------------------	----------------	--

- **ID d'història**
16
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL cercar per valoració.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A cercar entre les valorades.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació (Títol)	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No es pot cercar per valoració.	En el cas que no hi hagi valoracions.	Quan l'usuari vol cercar per valoració.	El sistema mostrarà el missatge: No hi ha valoracions.
2	Es pot cercar per valoració.	En el cas que hi hagin valoracions.	Quan l'usuari vol cercar per valoració.	El sistema mostrarà les sèries més valorades.

- **ID d'història**
17
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL cercar per nom.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A trobar la sèrie que es vol.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació (Títol)	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No es pot cercar per nom.	En el cas que el nom de la cerca no existeix.	Quan l'usuari vol cercar per nom.	El sistema mostrarà el missatge: La cerca no existeix.
2	Es pot cercar el nom.	En el cas que el nom existeix.	Quan l'usuari vol cercar per nom.	El sistema mostrarà la cerca.

- **ID d'història**
18
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL cercar per novetats.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A veure les novetats.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No es pot cercar per novetats.	En el cas que no hi hagi novetats.	Quan l'usuari vol cercar per novetats.	El sistema mostrarà el missatge: No hi ha novetats.
2	Es pot cercar per novetats.	En el cas que hi hagi novetats.	Quan l'usuari vol cercar per novetats.	El sistema mostrarà les novetats.

UC9. Veure perfil

- **ID d'història**
19
- **Rol**
COM A usuari .
- **Característica/Funcionalitat**
VULL modificar el perfil.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A modificar el perfil.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No es pot modificar el perfil.	En el cas que no es pugui modificar el perfil.	Quan l'usuari demani modificar el perfil.	El sistema mostrarà el missatge: No es pot modificar el perfil.
2	Es pot modificar el perfil.	En el cas que es pugui modificar el perfil.	Quan l'usuari demani modificar el perfil.	El sistema modificarà el perfil.

- **ID d'història**
20
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL veure el meu perfil.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A veure el meu perfil.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No es pot visualitzar el perfil.	En el cas que no es pugui mostrar el perfil.	Quan l'usuari demani veure el perfil.	El sistema mostrarà el missatge: No es pot veure el perfil.
2	Es pot visualitzar el perfil.	En el cas que es pugui mostrar el perfil.	Quan l'usuari demani veure el perfil.	El sistema visualitzarà el perfil.

UC10. Follow

- **ID d'història**
21
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL seguir altres usuaris o que altres usuaris em segueixin.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A tenir seguidors i/o seguir altres usuaris.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No es pot seguir a més usuaris En el cas que ja es segueixin 200.	En el cas que es segueixin a 200 usuaris.	Quan l'usuari demani seguir a un altre usuari.	El sistema mostrarà el missatge: No es pot seguir a més usuaris.
2	L'usuari al que vols seguir no pot tenir més seguidors.	En el cas de que tingui més de 1000 seguidors.	Quan l'usuari demani seguir a un altre usuari.	El sistema mostrarà el missatge: No pot tenir més seguidors.
3	L'usuari al que vols seguir et te bloquejat.	En el cas que et tingui bloquejat.	Quan l'usuari demani seguir a un altre usuari.	El sistema mostrarà el missatge: No es pot seguir ja que et te bloquejat.
4	Es pot seguir a més usuaris.	En el cas que no es segueixin a 200 usuaris.	Quan l'usuari demani seguir a un altre usuari.	El sistema seguirà a l'usuari que es vol.

UC11. Enviar Post

- **ID d'història**
22
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL enviar un missatge.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A comunicar-me amb altres usuaris.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No es pot enviar el missatge.	En el cas que s'hagi introduït malament el nom d'usuari.	Quan l'usuari demani enviar un missatge a un altre usuari.	El sistema mostrarà el missatge: Nom d'usuari incorrecte, no es pot enviar el missatge.
2	Es pot enviar el missatge.	En el cas que el nom d'usuari sigui correcte.	Quan l'usuari demani enviar un missatge a un altre usuari.	El sistema enviarà el missatge.

UC12. Veure Posts Rebuts

- **ID d'història**
23
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL veure el missatges rebuts.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A saber si m'han dit alguna cosa altres usuaris.


Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No tens missatges rebuts.	En el cas que cap usuari t'hagi enviat cap missatge.	Quan l'usuari premi que vol veure els missatges rebuts.	El sistema mostrarà el missatge: No tens posts nous.
2	Tens missatges rebuts.	En el cas de que t'hagin enviat missatges.	Quan l'usuari premi que vol veure els missatges rebuts.	El sistema mostrarà els post nous.

UC13. Notificar Missatges

- **ID d'història**
24
- **Rol**
COM A usuari.
- **Característica/Funcionalitat**
VULL tenir notificacions de missatges.
- **Raó/Resultat/Objectiu**
PER A per tenir missatges.

Núm Escenari	Criteri d'acceptació	Context	Event	Resultat / Comportament esperat
1	No es poden notificar els missatges.	En el cas que no es puguin notificar els missatges.	Quan l'usuari demani veure si te missatges nous.	El sistema mostrarà el missatge: No es poden notificar els missatges.
2	Es poden notificar els missatges.	En el cas que es puguin notificar els missatges.	Quan l'usuari demani veure si te missatges nous.	El sistema notificarà els missatges.

Model de domini



Observacions

- Per a notificar missatge als casos d'ús hem fet que l'usuari hagi de demanar que el sistema li doni la notificació.
- Al cas d'ús d'enviar un missatge, al flux basic està determinat que vol enviar un missatge privat i al Flux altern esta el missatge públic i a part que només pots enviar missatges a seguidors.
- Al cas d'ús de Follow esta que només pots seguir als usuaris que no et tinguin bloquejat.

Conclusions

- En hem repartit la feina de la següent manera:
 - **Francesc:** Model de domini i casos d'ús textuels.
 - **Elena:** Casos d'ús textuels i històries d'usuari.
 - **Maria:** Memòria, diagrama de casos d'ús.

De tota manera, tots hem repassat, revisat i modificat la feina els altres, posant-ho sempre en comú abans, així que ha estat bastant treballat en equip.

- Ens vam encallar una mica en els casos d'ús textuels i ens va costar una mica organitzar-nos al principi, degut a això anavem una mica justos per entregar-ho tot, però ràpidament vam veure-ho i ho vam subsanar repartint-nos millor les tasques i comunicant-nos més.

Annex

Diagrama general de casos d'ús

