


Relacionamento binário de grau M:N (1/3)

Caso 1 (M:N) - participação não obrigatória do lado N




47

47

Relacionamento binário de grau M:N (2/3)

Caso 1 (M:N) - participação não obrigatória do lado N



NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
887	Lopes	234546545	(null)	(null)
434	Brito	214543535	POO	2
(null)	(null)	(null)	SO	2
323	Costa	234546545	BD	2




Quando o grau de relacionamento binário é do M:N, e independentemente do tipo de participação, são sempre necessárias três tabelas.

48

48

Relacionamento binário de grau M:N (3/3)

Caso 1 (M:N) - participação não obrigatória do lado N



Solução

Professor		
NDoc	Nome	Telefone
567	Barbosa	239734334
777	Correia	239364533
887	Lopes	234546545
434	Brito	214543535
323	Costa	234546545

Ensinar		
Cod_disc	NDoc	
BD	567	
AABD	777	
AP	434	
POO	434	
BD	323	

Disciplina		
Cod_disc	Ano	
BD	2	
AABD	3	
AP	1	
POO	2	
SO	2	

São necessárias três relações:

Professor (Ndoc, Nome, Tel)

Disciplina (CodDisc, Ano)

Ensinar (Ndoc, CodDisc)

← Chave primária

Ndoc FK Professor, CodDisc FK de Disciplina

► 49

49

Regra 6

Relacionamento binário de grau M:N

- São sempre necessárias três tabelas, uma para cada entidade e uma terceira para o relacionamento;
- A chave própria de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente;
- A tabela relativa ao relacionamento terá de ter entre os atributos da sua chave primária, as chaves primárias de cada uma das entidades.

► 50

50

Construção Modelo Conceptual de Dados

- ▶ Construir o modelo conceptual de dados, a partir do modelo físico de dados, das bases de dados das aulas
 - ▶ Teórica
 - ▶ Teórico-Prática
 - ▶ Prática