

# Тестовое задание для Бизнес-Аналитика + Project менеджера для проекта «Цифровой помощник Тьютора»

## Задача 1. Списки ключевых вопросов.

Вопросы отбирались по трём критериям:

1. Влияние на архитектуру решения и границы пилота: если ответ неизвестен, проектирование ведётся вслепую.
2. Влияние на принятие продукта пользователями: система, неудобная тьютору или непонятная родителям, не будет использоваться, как бы хорошо ни был написан код.
3. Юридические и этические ограничения: проект работает с чувствительными данными несовершеннолетних пациентов, поэтому вопросы согласий и доступа выделены в приоритет.

Формулировки открытые — они приглашают собеседника рассказать о реальной практике, а не подтвердить готовую догадку.

### 1.1 К Заказчику (Руководству организации)

**Руководство** организации определяет цели проекта, бюджет, юридические условия и состав пилотной группы со стороны Заказчика. Ответы этой группы задают рамку для всех остальных интервью: без понимания критериев успеха и ограничений по данным невозможно ни спроектировать систему, ни оценить результат пилота.

|   | Вопрос                                                                                                                      | Зачем спрашиваем                                                                                               | Какой риск закрывается                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Какие бизнес-цели и измеримые критерии успеха сервиса вы считаете ключевыми?                                                | Зафиксировать метрики до старта (доля заполненных дней, скорость корректировок ИОМ, удовлетворённость команды) | Продукт формально готов, но не принят: цели команды и заказчика не совпали       |
| 2 | Кто со стороны заказчика является лицом принимающим решения и сколько времени готов уделять пилоту?                         | Определить цепочку согласований и допустимый темп утверждения решений                                          | Размытая ответственность и длинные согласования срывают двухмесячный срок пилота |
| 3 | Какие требования законодательства и внутренней политики применяются к персональным данным пациентов (в том числе 152-ФЗ)?   | Спроектировать контур хранения и обработки данных до создания базы данных                                      | Юридическая блокировка пилота или утечка чувствительных данных                   |
| 4 | Сколько пациентов, тьюторов и специалистов охватывает пилот и кто отбирает участников?                                      | Согласовать объём выборки, нагрузку на систему и критерии отбора                                               | Нерепрезентативная выборка: выводы сервиса нельзя переносить на масштаб          |
| 5 | Какие системы учёта используются сейчас и что должно быть интегрировано или замещено?                                       | Выявить существующий ландшафт: таблицы, электронные журналы, мессенджеры                                       | Дублирование ввода данных в старые и новые формы — сопротивление пользователей   |
| 6 | Каков бюджет проекта и горизонт принятия решения о масштабировании после пилота? Нужно ли закладывать перспективы развития? | Заложить архитектурный запас и план передачи системы заранее                                                   | После пилота решение о развитии принимается внезапно, команда к нему не готова   |
| 7 | Какие согласия от родителей (законных представителей) потребуются и кто отвечает за их оформление?                          | Встроить юридическую процедуру в план подготовки пилота                                                        | Старт пилота задерживается из-за отсутствия оформленных согласий                 |

## 1.2 К Тьюторам

**Тьюторы** — источник всех данных в системе: без их ежедневного ввода решение не работает в принципе. Вопросы этой группы проверяют три вещи: реалистичность регламента ввода, совпадение шаблона с существующей практикой и личную ценность системы для самого тьютора.

|   | Вопрос                                                                                                                           | Зачем спрашиваем                                                       | Какой риск закрывается                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Что мешает сегодняшним отчётам быть полезными для вас самих?                                                                     | Найти точки личной ценности тьютора, а не только команды сопровождения | Тьютор не видит пользы для себя — дисциплина ввода падает                                                                       |
| 2 | Какая обратная связь от системы была бы полезна вам в работе: динамика, напоминания, подсказки?                                  | Встроить личную ценность в интерфейс тьютора с первого релиза          | Односторонний поток «данные наверх» без отдачи — система воспринимается как контроль                                            |
| 3 | Что вы записываете ежедневно и в какой момент дня?                                                                               | Спроектировать форму и сценарий                                        | Форма не впишется в работу. Поля не совпадают с реальностью - сбор ненужных данных.                                             |
| 4 | Какие поля обязательны, а какие применимы не к каждому ребёнку? Требуется ли делать и загружать фото/видео(опция в перспективу)? | Сделать шаблон пригодным для разных случаев                            | Пустые или недостоверные записи                                                                                                 |
| 5 | Как вы сегодня описываете эмоции, коммуникацию, поведение, питание, сенсорные реакции и сон?                                     | Согласовать шкалы и словарь                                            | Несопоставимые наблюдения                                                                                                       |
| 6 | Сколько времени допустимо тратить на одну запись?                                                                                | Установить требование к удобству                                       | Тьюторы не будут пользоваться сервисом                                                                                          |
| 7 | Нужно ли сохранять черновик и исправлять запись после отправки?                                                                  | Определить жизненный цикл записи                                       | Потеря данных или отсутствие истории исправлений                                                                                |
| 8 | Где вы работаете: компьютер, телефон, нестабильный интернет?                                                                     | Выбрать интерфейс и технические ограничения                            | Решение недоступно в реальных условиях. Интерфейс недоступен в реальных условиях смены — ввод переносится «на потом» и теряется |

## 1.3 К Специалистам сопровождения

**Специалисты** (психологи, дефектологи, логопеды) дополняют наблюдения тьюторов результатами занятий и принимают решения о корректировке ИОМ. Для них система полезна, если экономит время подготовки к занятию и делает подсказки проверяемыми.

|   | Вопрос                                                                    | Зачем спрашиваем                                                                    | Какой риск закрывается                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Как вы сейчас фиксируете результаты занятий и кто их видит?               | Понять смежный поток данных, который должен состыковаться с наблюдениями тьюторов   | Разрыв «наблюдения — занятия»: профиль пациента остаётся неполным             |
| 2 | Какие закономерности вы ищете в данных вручную сегодня?                   | Сформировать приоритетный список гипотез для AI-анализа                             | AI ищет не то, что реально нужно команде                                      |
| 3 | Как устроен ИОМ: формат, периодичность пересмотра, кто принимает решения? | Встроить корректировку маршрута в процесс системы, а не рядом с ним                 | Подсказки не ведут к решениям — система не влияет на ИОМ                      |
| 4 | Какие данные о пациенте вам нужны к началу занятия и в каком виде?        | Спроектировать «карточку перед занятием» в интерфейсе специалиста                   | Отчёты нерелевантны практике — специалисты возвращаются к своим заметкам      |
| 5 | Что должно быть в AI-подсказке, чтобы вы могли на неё опереться?          | Определить формат прозрачности: исходные данные, логика вывода, уровень уверенности | «Чёрный ящик»: специалисты игнорируют подсказки или оспаривают их вслепую     |
| 6 | Какие показатели динамики пациента вы считаете значимыми?                 | Согласовать метрики визуализации профиля                                            | Дашборды красивые, но клинически и педагогически пустые                       |
| 7 | Кто и как должен подтверждать корректность AI-выводов?                    | Определить роль «человека в контуре» при принятии решений                           | Автоматические рекомендации без ответственного — юридический и этический риск |

## 1.4 К Родителям

**Родители** — источник согласий и главная аудитория прозрачности: именно им система должна показать динамику ребёнка понятным языком. Их ожидания нужно откалибровать до пилота, чтобы первое же расхождение реальности с ожиданиями не отвернуло семью от продукта.

|   | Вопрос                                                                                         | Зачем спрашиваем                                                   | Какой риск закрывается                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Какую информацию о динамике ребёнка вы хотите получать и как часто?                            | Определить формат и периодичность отчётов для семьи                | Ожидания не совпадают с тем, что показывает система: разочарование с первой недели |
| 2 | Какие формулировки показателей и графиков вам понятны?                                         | Сделать отображение доступным                                      | Неверное толкование данных                                                         |
| 3 | Готовы ли вы дать согласие на обработку данных ребёнка и какие категории данных вас беспокоят? | Получить юридическую базу пилота и настроить параметры приватности | Отказ в согласии сужает выборку или блокирует пилот                                |
| 4 | Что для вас означает «прозрачность» AI-выводов?                                                | Спроектировать объяснимость подсказок на языке семьи, без жаргона  | Недоверие к подсказкам и к системе в целом                                         |
| 5 | Кто из круга семьи должен иметь доступ к профилю ребёнка?                                      | Настроить ролевую модель доступа к данным                          | Семейные конфликты вокруг доступа к чувствительной информации                      |
| 6 | Что вы наблюдаете дома и хотели бы фиксировать сами?                                           | Рассмотреть канал «наблюдения от семьи» в профиле пациента         | Ценные данные о поведении ребёнка вне организации остаются вне системы             |
| 7 | Как вы хотите получать срочную информацию — через систему или напрямую от специалистов?        | Определить роль системы в критических ситуациях                    | Система воспринимается как единственный канал связи — риск при инцидентах          |

## 1.5 К Врачам

**Врачи** — самая требовательная аудитория к качеству и структуре данных: их решения опираются на клинически значимые признаки. Вопросы определяют формат выгрузок, границы медицинской интерпретации и требования к прослеживаемости записей.

|   | Вопрос                                                                               | Зачем спрашиваем                                             | Какой риск закрывается                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Какие данные наблюдений и в какой структуре вам нужны для принятия решений?          | Спроектировать отчёт и выгрузку для врача                    | Врачи не получают полезных данных — медицинский контур выпадает из системы |
| 2 | В каком формате удобно получать данные: сводка, графики, структурированная выгрузка? | Согласовать формат без перегрузки первичными записями        | Данные существуют, но клинически не используются                           |
| 3 | Готовы ли вы оставлять интерпретации и заключения в системе?                         | Определить роль врача в контуре сопровождения                | Медицинская экспертиза остаётся за пределами профиля пациента              |
| 4 | Есть ли категории данных, которые нельзя обрабатывать или показывать в этом контуре? | Учесть границы медицинской этики и приватности               | Нарушение этических норм и репутационные потери проекта                    |
| 5 | Какие изменения динамики для вас являются сигналом к действию?                       | Настроить пороги и правила эскалации AI-подсказок            | Подсказки либо шумят, либо пропускают значимые изменения                   |
| 6 | Нужен ли вам доступ к первичным записям или достаточно агрегированных показателей?   | Спроектировать уровни доступа для медицинского контура       | Врач перегружен сырыми данными и перестаёт открывать систему               |
| 7 | Что должно быть зафиксировано в записи наблюдения, чтобы вы могли на неё опереться?  | Сформировать требования к качеству и прослеживаемости данных | Записи не признаются как основа для клинических решений                    |

## 1.6 К Технической команде

**Техническая команда** отвечает за то, чтобы решение пережило пилот: поддерживалось, масштабировалось и не нарушало ограничений по безопасности. Вопросы к этой группе снимают риски неподдерживаемого стека, переусложнённой архитектуры и утечки данных.

|   | Вопрос                                                                                          | Зачем спрашиваем                                        | Какой риск закрывается                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Какой стек и инфраструктура уже используются у заказчика и что предпочтительно?                 | Выбрать технологии в рамках поддерживаемого ландшафта   | Решение останется без сопровождения после окончания учебного проекта            |
| 2 | Каковы нефункциональные требования: число пользователей, доступность, резервирование данных?    | Откалибровать архитектуру MVP без переусложнения        | Срыв сроков из-за избыточной архитектуры или отказ под нагрузкой пилота         |
| 3 | Как устроен контур безопасности и разграничения доступа?                                        | Встроить ролевую модель и журнал действий с первого дня | Утечка персональных данных пациентов                                            |
| 4 | Какие готовые компоненты можно переиспользовать: СУБД, аутентификация, UI-наборы?               | Не создавать существующее, сократить срок до MVP        | Дублирование компонентов и лишние затраты                                       |
| 5 | Кто будет сопровождать и развивать систему после пилота?                                        | Заложить план передачи знаний и документации            | «Осиротевшая» система: пилот прошёл, развивать некому                           |
| 6 | Как организованы релизный процесс и тестовые среды?                                             | Вписаться в процесс поставки и тестирования заказчика   | Дефекты доходят до тьюторов в разгар пилота                                     |
| 7 | Допустимо ли использование внешних AI-сервисов или данные должны обрабатываться внутри контура? | Выбрать архитектуру AI-аналитики                        | Передача чувствительных данных наружу юридически невозможна — переделка на ходу |

## Задача 2. Описание ключевого бизнес-процесса.

В качестве ключевого для проекта выбран процесс «**Внесение и структурирование ежедневных наблюдений тьютором**». Именно он создаёт весь поток данных, на котором работают остальные сценарии: анализ динамики, подсказки, отчёты для родителей и врачей. Если этот процесс ненадёжен — данные неполны или неструктурированные, — все downstream-функции теряют смысл.

### Пошаговое описание процесса

1. Тьютор открывает веб-интерфейс или мобильное приложение в начале рабочей смены. Система показывает список закреплённых пациентов или предлагает найти, а так же состояние имеющихся/незавершённых записей за сегодня.
2. Тьютор заполняет единую форму наблюдений по шаблону: выбор значений по шести категориям (эмоции, коммуникация, поведение, питание, сенсорика, сон) и необязательный комментарий свободным текстом. Форма спроектирована на заполнение за определенное время (напр. 5-7 минут)
3. Тьютор отправляет запись. До отправки он может вернуться к любому разделу формы; после отправки исправления вносятся отдельной корректирующей записью с сохранением истории.
4. Система валидирует запись: проверяет обязательные поля, допустимые значения и соответствие формату. При ошибке запись возвращается тьютору на исправление с указанием причины.
5. Бэкенд сохраняет валидную запись в базу данных: присваивает уникальный идентификатор, привязывает её к профилю пациента и автору, фиксирует дату и время.
6. Система структурирует данные: разносит значения по категориям профиля и обновляет агрегированные показатели динамики пациента.

*Возможно, AI почувствует в структуризации: Пример. Тьютор вводит: «Плохо спал, около 5 часов. После обеда громко кричал и ударил себя несколько раз. От еды отказался». Система сохраняет исходный текст без изменения и отдельно получает структуру: сон — 5 часов; поведение — крик, эпизод самоагрессии; питание — отказ; период — после обеда. Здесь принципиально разделить три слоя: исходное наблюдение человека → извлечённые AI/алгоритмами факты → интерпретация/аналитическая подсказка. Они не должны незаметно подменять друг друга.*

*Если AI не уверен в распознавании, система либо помечает соответствующее поле как требующее проверки, либо предлагает тьютору подтвердить вариант. Исправление AI-структуры не изменяет оригинальный текст. Для аудита хранятся автор, время, изменения и источник. Это позволяет позднее показать специалисту не просто вывод AI, а **evidence trail**: из каких наблюдений он получен.*

7. AI-агент анализирует накопленную динамику и выявляет повторяющиеся связи — например, «недосып усиливает агрессивные реакции» — по заранее согласованным с командой гипотезам.
8. AI-агент формирует подсказку для команды сопровождения с прозрачным обоснованием: какие записи легли в основу вывода, какова логика связи и уровень уверенности. Подсказку видит только команда сопровождения и врачи, тьюторы.
9. Специалисты и (возможно) родители (в рамках своих прав доступа) видят обновлённую динамику в профиле пациента: графики, события, подсказки с обоснованиями.
10. Команда принимает решение о корректировке ИОМ; решение и его основание фиксируются в системе, что замыкает цикл «наблюдение — анализ — действие».

Схема процесса (BPMN)

BPMN-схема: внесение и структурирование ежедневных наблюдений

Дорожки ролей: тьютор→система(бэкэнд)→AI-агент→команда сопровождения



Легенда:

начало/завершение

шаг процесса

ключевой процесс

потоки управления

возврат по ошибке ввода

## Задача 3. Дорожная карта пилота.

Пилот рассчитан на два месяца (восемь недель) и предлагает проверить три гипотезы.

1. Гипотеза принятия: тьюторы готовы ежедневно вносить наблюдения по единому шаблону, не увеличивая нагрузку сверх согласованного регламента.
2. Гипотеза ценности: структурированные данные дают команде сопровождения видимую динамику, которую не давали разрозненные записи.
3. Гипотеза доверия: прозрачные AI-подсказки с обоснованием принимаются специалистами и используются при корректировке ИОМ.

Предположим, **границы пилота**: два пациента с согласия родителей, два-три тьютора-тестера, одна группа специалистов и один врач-консультант. Внешние интеграции на период пилота исключаются — данные содержатся в контуре заказчика.

**Целевые ориентиры успеха**: не менее 80 процентов дней наблюдений содержат записи; не менее 90 процентов записей полностью заполнены; хотя бы одна корректировка ИОМ опирается на подсказку системы;

**По итогам**, например, — документированное решение заказчика о масштабировании или доработке.

### Вехи пилота: сроки, критерии готовности, вовлечённые роли/участники

|   | Веха                                                                 | Срок     | Критерий готовности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник/роль                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Старт. Сбор требований и ограничений</b>                          | 1 нед.   | Установлен состав пилотной группы, согласован план интервью; согласованы цели, критерии успеха пилота, список того, что не входит в MVP, и юридические требования к данным; назначен куратор от заказчика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BA/PM, куратор заказчика.                                                     |
| 2 | <b>Согласование единого шаблона наблюдений</b>                       | 1 нед.   | Проведены интервью по всем шести группам вопросов (начало может быть в этапе 1). Утверждены роли, поля, значения шкал, исключения, правила исправления и черновик критериев качества данных, разбор шаблонных форм, словарь категорий и прототип шаблона; ключевые сценарии подтверждены пользователями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Для интервью: все участники<br>BA/PM, Frontend, Куратор заказчика             |
| 3 | <b>MVP системы: профили, ключевая форма, база данных, AI-модуль.</b> | 3-4 нед. | Разработана и утверждена форма наблюдений, есть модель БД с сохранением записей с уникальным ID и привязкой к профилю и автору, ролевой доступ; проверены на тестовых обезличенных данных. Безопасность хранения данных подтверждена. Определена встройка и работа модуля AI-инструментов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответственный за данные со стороны<br>Заказчика, BA/PM, Frontend, Backend, DS |
| 4 | <b>Тестирование на Тьюторах</b>                                      | 0,5 нед. | Проведено обучение пилотной группы (одна сессия плюс инструкция); каждый тьютор самостоятельно создал тестовую запись; дефекты критического уровня закрыты, фиксация ошибок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Тьюторы, BA/PM                                                                |
| 5 | <b>Доработка MVP по результатам тестирования</b>                     | 1,5 нед. | Готовый пилот системы. <ul style="list-style-type: none"><li>• Решение работает как веб-сервис и/или мобильное приложение, отрабатывает ключевые функции.</li><li>• Реализованы интерфейсы специалиста, тьютора, родителя и врача с разграничением прав доступа.</li><li>• Реализована единая форма фиксации наблюдений и результатов занятий.</li><li>• Реализована визуализация динамики ребёнка (графики, цветовая индикация).</li><li>• Реализован AI-анализ накопленных данных с формированием подсказок.</li><li>• AI-выводы сопровождаются указанием данных, на которых они основаны.</li><li>• Реализована возможность специалисту подтверждать, отклонять или корректировать AI-подсказки.</li><li>• Обеспечена защита и разграничение доступа к данным ребёнка.</li><li>• Продемонстрирован полный сценарий: внесение наблюдения → анализ → динамика → подсказка.</li></ul> | BA/PM, Frontend, Backend, DS                                                  |

## График пилота

Диаграмма показывает два пересечения, важных для срока. Разработка MVP (B3) стартует параллельно с уточнением шаблона (B2) — форма строится уже по согласованной структуре категорий. Разработка модели данных (B3.2) стартует до завершения утверждения и разработки форм наблюдений (B3.1), а подключение AI-аналитики (B3.3) могут идти приблизительно одновременно с предшествующими работами B3.1 и B3.2: подсказки обучаются и калибруются на живых данных, а не на тестовых заготовках, поэтому к вехе B7 команда получает проверенные на практике выводы.

[illegible]

## Роли и ответственность

Команда пилота компактна и покрывает полный цикл: продукт, разработка, качество. Роли и их зоны ответственности перечислены ниже; ряд ролей могут совмещаться одним человеком — например, аналитик может так же частично брать на себя задачи QA. Ключевое требование — у каждой вехи есть один ответственный, а куратор со стороны заказчика имеет полномочия принимать решения в течение согласованного срока.

|   | Роль                                  | Зона ответственности                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PM/BA                                 | Установлен состав пилотной группы, согласован план интервью; согласованы цели, критерии успеха пилота, план, риски, коммуникация с заказчиком, отчёты по вехам интервью, шаблон наблюдений, требования, гипотезы для AI-анализа |
| 2 | бэкенд и фронтенд                     | форма, база данных, профили, интеграция AI-модуля интерфейс формы и профиля, простота заполнения тест-планы, проверка валидации и ролевого доступа                                                                              |
| 5 | Куратор со стороны заказчика          | решения, доступ к пользователям, контроль юридических условий                                                                                                                                                                   |
| 6 | Тьюторы-пилотеры (2–3)                | ежедневный ввод, обратная связь по форме и нагрузке                                                                                                                                                                             |
| 7 | Специалисты сопровождения             | оценка подсказок, связь с ИОМ                                                                                                                                                                                                   |
| 8 | Представители родителей (по согласию) | оценка понятности динамики и отчётов                                                                                                                                                                                            |
| 9 | Врач                                  | требования к выгрузкам, интерпретация значимых изменений                                                                                                                                                                        |

## Ключевые риски пилота и меры предупреждения

|   | Риск                                                                                                                      | Меры предупреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Низкая дисциплина ежедневного ввода: тьюторы перегружены и пропускают записи, данные становятся дырявыми или формальными. | Форма за 5–7 минут с выбором значений; обучение одной сессией и короткая инструкция; напоминания в удобный момент смены; еженедельная метрика заполнения на статусе с заказчиком; бумажный резерв в первую неделю с переносом данных                                                                                                                                                |
| 2 | Нарушение режима персональных данных пациентов (152-ФЗ): утечка или доступ шире необходимого                              | Согласия родителей до старта (веха B1); ролевой доступ и журнал действий с первого релиза; обезличивание данных в AI-аналитике; обработка в контуре заказчика; проверка доступа QA на вехе B3. С самого начала закладывать анонимизацию тестовых данных на пилоте и explainability AI-подсказок, не давать AI делать медицинские выводы напрямую (только гипотезы для специалиста). |
| 3 | Недоверие к AI-подсказкам                                                                                                 | Каждая подсказка содержит обоснование (исходные записи, логика связи, уровень уверенности), а решение всегда остаётся за человеком — это заложено в процесс раздела 4 и проверяется на вехе B4                                                                                                                                                                                      |
| 4 | За два месяца не накопится достаточно качественных наблюдений для надёжного AI-анализа.                                   | Сразу согласовать минимальный объём и критерии качества данных; предусмотреть ответ «данных недостаточно» и показывать возможности анализа на разрешённом историческом либо синтетическом наборе, явно отделяя такую демонстрацию от результатов пилота.                                                                                                                            |

## Задача 4. Организация процесса работы.

### Формат взаимодействия с заказчиком

Принцип коммуникации с заказчиком — фиксированный ритм и предсказуемое содержание: заказчик всегда знает, когда и о чём он услышит команду, а каждое сообщение заканчивается конкретным запросом — решение, информация или срок. Технические детали остаются внутри команды; на статусах обсуждаются ценность, риски и решения.

|   | Событие           | Формат                    | Частота                     | Фокус сообщения                                                                      |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Статус-встреча    | Онлайн, 30–45 минут       | Еженедельно                 | Прогресс против плана вех, риски, blocked-вопросы, принятые решения                  |
| 2 | Демо инкремента   | Онлайн, 30 минут          | Раз в 2 недели              | Работающий функционал на реальном сценарии, сбор обратной связи                      |
| 3 | Оперативный канал | Мессенджер, асинхронно    | Ежедневно                   | Быстрые вопросы и блокеры; время ответа — до конца рабочего дня                      |
| 4 | Отчёт о пилоте*   | Документ на одну страницу | Еженедельно в период пилота | Метрики заполнения, инциденты, инсайты недели, запрашиваемые решения (*по нагрузке)  |
| 5 | Веховые встречи*  | Очно или онлайн           | По вехам                    | Цели и критерии вехи, промежуточные решения, границы следующего этапа (*по нагрузке) |

### Ритм работы команды разработки

Внутренний ритм команды строится вокруг короткого цикла «сделал — показал — получил обратную связь». Каналы разделены: обсуждение — в чате, задачи — в трекере, решения — в логе решений. Это исключает ситуацию, когда важное решение существует только в устной договорённости.

|   | Событие               | Формат           | Частота                  | Фокус сообщения                                                   |
|---|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ежедневный стендап    | Онлайн, 15 минут | Ежедневно,               | Что сделано, план на день, блокеры                                |
| 2 | Планирование недели   | Онлайн, 60 минут | Еженедельно,             | Приоритеты, ёмкость команды, зависимости между задачами           |
| 3 | Ретроспектива         | Онлайн, 45 минут | Раз в 2 недели,          | Что улучшаем в процессе; 1–2 конкретных действия с ответственными |
| 4 | Внутреннее демо       | Онлайн           | Раз в 2 недели           | Качество функционала до показа заказчику                          |
|   | Трекер задач (канбан) | Онлайн           | Постоянно                | Статусы, приоритеты, определение готовности (Definition of Done)  |
| 5 | Лог решений           | Онлайн           | По мере принятия решений | Контекст, рассмотренные варианты, выбор, ответственный, дата      |

### Правила фиксации решений и эскалации

Единая система задач: любая договорённость, меняющая объём или срок, попадает в трекер в течение рабочего дня. Протокол любой встречи с заказчиком состоит из трёх блоков — решения, ответственные, сроки — и отправляется в течение суток. Блокер, не снятый за 24 часа, эскалируется руководителю проекта; конфликт требований между пользователями — куратору заказчика. Изменения требований фиксируются в бэклоге и оцениваются по влиянию на срок пилота: команда показывает заказчику цену изменения, а решение принимает заказчик.

## Мотивация участия в проекте.

| 1 | Почему тебе интересен этот проект?                                               | <p>Мне интересен этот проект, потому что здесь решается не абстрактная или выдуманная техническая задача, а конкретная проблема, связанная с качеством сопровождения детей с ОВЗ. Для решения задачи предполагается применение разного своего функционала - здесь есть баланс между бизнес-задачей (работа с заказчиком и пользователями), аналитикой и применением AI.</p> <p>Также интересно поучаствовать именно в создании реального продукта совместно с организацией-заказчиком. Хочется пройти весь реальный путь — от понимания потребности пользователей и формализации требований до проверки гипотез, создания MVP и получения обратной связи от настоящих пользователей. Мне было бы интересно помочь сделать такую систему действительно полезной, понятной и безопасной для пользователей.</p>                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Как ты видишь свою роль в команде, которая создаёт продукт?                      | <p>В команде я вижу себя на стыке бизнес-аналитики и управления проектом — человеком, который помогает переводить потребности заказчика и пользователей в понятные для команды продукта задачи.</p> <p>В первую очередь я хотела бы заниматься исследованием потребностей: общаться с заказчиком и пользователями, выявлять реальные сценарии работы, фиксировать проблемы и формулировать требования, что бы потом структурировать их.</p> <p>В части управления проектом я готова помогать синхронизировать участников, следить за договорённостями, сроками и результатами.</p> <p>При этом я не хочу быть мажорным постановщиком задач. Мне интересно погружаться в предметную область, изучать в возможностях AI, работать вместе с разработчиками и при необходимости брать на себя задачи за пределами своей основной зоны ответственности, думаю, что могу справиться с задачами, связанными с визуальным восприятием интерфейса, так как у меня есть опыт работы архитектором за границами SCHOOL21.</p> |
| 3 | Сколько времени в неделю ты готов(а) уделять проекту и в течение какого периода? | 35-40 часов, начиная ~с 25 октября, так как на текущий момент не имею постоянной работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |