



ENTREGA FINAL

IMAGEN DEL FLUJO



PRUEBA 1: flujo completo.

Ejecuté el flujo completo para validar el circuito principal de notificaciones. Con los datos cargados, dos certificados entraron en ventana de aviso: Monitor de signos vitales VitalTrack 300 (Colombia, ventana de 30 días) y Bomba de infusión InfuSafe X2 (México, ventana de 180 días), mientras que Desfibrilador CardioMax DX quedó correctamente fuera del filtro por no estar próximo a vencer. El nodo Filter1 confirma esto reteniendo únicamente los dos certificados esperados ("Kept 2 items"). Recibí el mail de aprobación correspondiente a VitalTrack 300, con los datos del trámite completos (producto, país, días restantes, criticidad), y al aprobarlo el sistema actualizó Notion sin intervención manual adicional.



Executions No active executions ⓘ

☒ Auto refresh

Sep 21, 21:21:52
Succeeded in 1m 53.549s

Sep 21, 21:20:43

Default view

Aa Producto	📍 Criticidad	📍 Estado	📄 Eventos del certificado	📅 Fecha de emisión
 Bisturí eléctrico ElectroCut Pro	Media	Vigente	 Renovación aprobada - Bis	1 de septiembre de 202
 Ecografo portatil SonoLite E200	Media	Vigente		1 de junio de 2024
 Oximetro de pulso PulseSafe O2	Baja	Para procesar		1 de enero de 2024
 Monitor de signos vitales VitalTrac...	Alta	Vigente	 Aviso 30 días enviado - Mc	25 de septiembre de 20
 Desfibrilador CardioMax DX	Baja	Vigente		10 de enero de 2023
 Ventilador mecánico AirFlow V500	Alta	Vigente	 Renovación aprobada - Ve	21 de septiembre de 20
 Bomba de infusión InfuSafe X2	Media	Vigente	 Aviso 180 días enviado - B	15 de octubre de 2024

URGENTE: Vencimiento próximo del FSC - VitalTrack 300 (Colombia) Convert to PDF [en 18 días



María Victoria Vergonzi <mariavergonzi@mi.unc.edu.ar>
para mí ▾

21:22 (hace 0 minutos) ☆ 😊 ↶

Estimados/as,

Les escribo para alertar sobre el vencimiento del Certificado de Venta Libre (FSC) del producto Monitor de Signos Vitales VitalTrack 300, destinado a Colombia.

Datos relevantes:

- Días restantes hasta el vencimiento: 18
- Criticidad del trámite: Alta

Dado el corto plazo remanente y la criticidad asignada, es

Datos relevantes:

- Días restantes hasta el vencimiento: 18
- Criticidad del trámite: Alta

Dado el corto plazo remanente y la criticidad asignada, es necesario iniciar de inmediato las gestiones de renovación para evitar interrupciones en la comercialización del producto en dicho mercado.

Solicito coordinar a la brevedad con el área responsable para definir los próximos pasos y asegurar que la renovación se complete dentro del plazo disponible.


Quedo atento/a a confirmar prioridades y recursos necesarios.

Saludos cordiales.

Approve

PRUEBA 2:

El objetivo de esta prueba fue confirmar que el sistema no reenvía notificaciones ya emitidas el mismo día. Volví a ejecutar el flujo inmediatamente después de la Prueba 1, sin modificar los datos en Notion. El nodo Filter1, que compara la ventana actual contra el campo "Última ventana notificada", esta vez no dejó pasar ningún registro ("No output data in this branch" en la pestaña Kept), confirmando que tanto VitalTrack 300 como InfuSafe X2 fueron correctamente excluidos por ya haber sido notificados en esa misma ventana. El flujo no llegó a consumir tokens de IA ni a generar un nuevo mail, evitando así el reenvío duplicado.



Executions No active executions ⓘ

✓ Auto refresh

Sep 21, 21:21:52
Succeeded in 1m 53.549s

Filter1

INPUT

Schema Table JSON

Filter 2 items

```
[{"id": "3e1615df-a102-816f-9e99-faac5d1c722f", "name": "Monitor de signos vitales VitalTrack 300", "url": "https://app.notion.com/p/Monitor-de-signos-vitales-VitalTrack-300-3e1615dfa102816f9e99faac5d1c722f", "property_fecha_de_emisi\u00f3n": {"start": "2024-09-25", "end": null, "time_zone": null}, "property_criticidad": "Alta", "property_eventos_del_certificado": [{"3e1615df-a102-81fe-b373-ffe5652c707f", "3e3615df-a102-81e1-bd28-c4ba0a54c38a"}]}, {"id": "3e1615df-a102-816f-9e99-faac5d1c722f", "name": "Monitor de signos vitales InfuSafe X2", "url": "https://app.notion.com/p/Monitor-de-signos-vitales-InfuSafe-X2-3e1615dfa102816f9e99faac5d1c722f", "property_fecha_de_emisi\u00f3n": {"start": "2024-09-25", "end": null, "time_zone": null}, "property_criticidad": "Alta", "property_eventos_del_certificado": [{"3e1615df-a102-81fe-b373-ffe5652c707f", "3e3615df-a102-81e1-bd28-c4ba0a54c38a"}]}]
```

Parameters Settings

Execute step

Conditions

fx {{ \$json.ventana }}

is not equal to

fx {{ \$json.property_ultima_ventana_notificada }}

+ Add condition

Convert types when...

Options

+ Add option

OUTPUT

Schema Table JSON

Kept Discarded (2 items)

No output data in this branch

🔍 I wish this node would...

PRUEBA 3:

Cargué un registro en estado "Para procesar" (Desfibrilador CardioMax D200) con un mail de confirmación de emisión ya pegado en el campo "Notas del trámite", simulando la respuesta real de un organismo regulador. El nodo de extracción con IA interpretó correctamente el texto libre y devolvió los datos estructurados: fecha de emisión 12/09/2026, vigencia de 36 meses, y certificado_confirmado en true, calculando una nueva fecha de vencimiento (12/09/2029). El mail de confirmación de renovación mostró el producto y el país correctamente identificados, junto con el detalle completo del cálculo. Al aprobar, el sistema actualizó el registro en Notion a estado "Vigente" con la nueva fecha de vencimiento, dejando constancia en el Historial de Eventos, mientras que el segundo registro pendiente (Termómetro ThermoCheck T1) permaneció sin tocar, a la espera de su propio ciclo de aprobación.



Auto refresh

Sep 22, 20:39:02

Succeeded in 1m 36.229s

(antes)

Producto	Criticidad	Estado	Eventos del certificado	Fecha de emisión
Desfibrilador CardioMax D200	Media	Para procesar		1 de mayo de 2023
Termómetro digital ThermoCheck T1	Baja	Para procesar		1 de abril de 2024

[CONFIRMAR RENOVACIÓN] Desfibrilador CardioMax D200 - Brasil

Convert to PDF

Recibidos x

M

Maria Victoria Vergonzi

<mariavergonzi@mi.unc.edu.ar>

para mí

20:39 (hace 0 minutos)

☆

😊

↩

⋮

Se detectó una posible renovación de FSC.

Producto: Desfibrilador CardioMax D200

País: Brasil

Vencimiento actual: [object Object]

Fecha de emisión detectada: 2026-09-12

Vigencia detectada: 36 meses

Nuevo vencimiento propuesto: 2029-09-12

Texto original analizado:

Se detectó una posible renovación de FSC.

Producto: Desfibrilador CardioMax D200
País: Brasil

Vencimiento actual: [object Object]
Fecha de emisión detectada: 2026-09-12
Vigencia detectada: 36 meses
Nuevo vencimiento propuesto: 2029-09-12

Texto original analizado:
Estimados, les confirmamos que el Certificado de Venta Libre para Brasil fue emitido con fecha 12/09/2026, con una vigencia de 36 meses a partir de la emisión. Saludos cordiales.

¿Confirmás la actualización?

Approve

(despues)

Certificados FSC

Base de datos de vencimientos de Free Sale Certificates (dispositivos médicos) — memoria del sistema de automatización.

Default view

Nuevo

Producto	Criticidad	Estado	Eventos del certificado	Fecha de emisión
Desfibrilador CardioMax D200	Media	Vigente	Renovación aprobada - De	22 de septiembre de 2026 20:4
Termómetro digital ThermoCheck T1	Baja	Para procesar		1 de abril de 2024
Ecografo portatil Sonolite F300	Media	Vigente	Renovación aprobada - Ec	5 de septiembre de 2026

Get many database pages1

INPUT: Schedule Trigger (1 item)

```

{
  "timestamp": "2026-09-22T23:39:02.604+00:00",
  "Readable date": "September 22nd 2026, 11:39:02 pm",
  "Readable time": "11:39:02 pm",
  "Day of week": "Tuesday",
  "Year": "2026",
  "Month": "September",
  "Day of month": "22",
  "Hour": "23",
  "Minute": "39",
  "Second": "02",
  "Timezone": "Etc/UTC (UTC+00:00)"
}

```

Parameters:

- Credential: Notion account 2
- Resource: Database Page
- Operation: Get Many
- Data Source: From list, Certificados FSC
- Return All: ☐
- Limit: 50

OUTPUT: 3 items

id	name	url
3e3615df-a102-8100-ab35-f3670ddce53b	Desfibrilador CardioMax D200	https://app.notion.com/p/Desfibrilador-CardioMax-D200-3e3615dfa1028100ab35f3670ddce53b
3e3615df-a102-81f9-8b66-df5ef35427fb	Termómetro digital ThermoCheck T1	https://app.notion.com/p/Term-metro-digital-ThermoCheck-T1-3e3615dfa10281f98b66df5ef35427fb
3e2615df-a102-819d-81c5-d5d2fa9893f9	Oxímetro de pulso PulseSafe O2	https://app.notion.com/p/Oximetro-de-pulso-PulseSafe-O2-3e2615dfa102819d81c5d5d2fa9893f9

Basic LLM Chain

INPUT: Get many database pages1 (3 items)

```

{
  "id": "3e3615df-a102-8100-ab35-f3670ddce53b",
  "name": "Desfibrilador CardioMax D200",
  "url": "https://app.notion.com/p/Desfibrilador-CardioMax-D200-3e3615dfa1028100ab35f3670ddce53b",
  "property_fecha_de_emisión": {
    "start": "2023-05-01",
    "end": null,
    "time_zone": null
  },
  "property_criticidad": "Media",
  "property_eventos_del_certificado": [
  ],
  "property_notas_del_trámite": "Estimados, les confirmamos que el Certificado de Venta Libre para Brasil fue emitido con fecha 12/09/2026, con una vigencia de 36 meses."
}

```

Parameters:

- Source for Prompt (User Message): Define below
- Prompt (User Message):


```

      Sos un asistente de asuntos regulatorios. Tu tarea es leer el siguiente texto, que es la respuesta de un organismo o proveedor sobre el estado de un trámite de Certificado de Venta Libre (FSC), y extraer datos estructurados.

      Sos un asistente de asuntos regulatorios. Tu tarea es...
      
```
- Require Specific Output Format: ☐
- Enable Fallback Model: ☐
- Model: *

OUTPUT: 3 items

```

text
{
  "fecha_emision": "2026-09-12",
  "vigencia_meses": 36,
  "certificado_confirmado": true
}
{
  "fecha_emision": "2026-09-01",
  "vigencia_meses": 12,
  "certificado_confirmado": true
}
{
  "fecha_emision": null,
  "vigencia_meses": null,
  "certificado_confirmado": false
}

```

PRUEBA 4:

Diseñé esta prueba para verificar que el sistema maneja con criterio los casos de error, en lugar de fallar de forma descontrolada. Por un lado, cargué un registro sin fecha de vencimiento (Ecógrafo SonoLite E200) para forzar un error de datos en la Rama A: el nodo de cálculo de fechas lo marqué explícitamente como `error_fecha: true`, y el filtro de ventana lo descartó antes de que llegara a las etapas de mayor costo computacional (IA, notificación). Por otro lado, cargué un mail ambiguo ("seguimos esperando novedades del organismo regulador") para la Rama B: la IA interpretó correctamente que el texto no constituía una confirmación de emisión, devolvió `certificado_confirmado: false`, y el sistema respetó esa evaluación sin generar una fecha de vencimiento ni modificar el registro original, dejando el estado en "Para procesar" para que el ciclo diario lo vuelva a evaluar.

Filter

Docs

INPUT

SchemaTableJSON

ParametersSettingsExecute step

Code in JavaScript5 items

```
[
  {
    "id": "3e2615df-a102-8187-947c-d0cb344e087f",
    "name": "Ecografo portatil SonoLite E200",
    "url": "https://app.notion.com/p/Ecografo-portatil-SonoLite-E200-3e2615dfa1028187947cd0cb344e087f",
    "property_fecha_de_emisi\u00f3n": {
      "start": "2024-06-01",
      "end": null,
      "time_zone": null
    },
    "property_criticidad": "Media",
    "property_eventos_del_certificado": [
    ],
    "property_notas_del_tr\u00e1mite": "",
    "property_ultimo_aviso_enviado": null,
    "property_estado": "Vigilancia"
  }
]
```

Conditions

fx

{{ \$json.ventana }}

T is not empty

+ Add condition

Convert types when...

+ Add option

I wish this node would...

OUTPUT

SchemaTableJSON

Kept (3 items)Discarded (2 items)

y_vigencia_meses	property_producto	dias_restantes	ventana	error_fecha
	Ecografo portatil SonoLite E200	null	null	true
	Desfibrilador CardioMax DX	476	null	false

OUTPUT

SchemaTableJSON

Kept (3 items)Discarded (2 items)

y_vigencia_meses	property_producto	dias_restantes	ventana	error_fecha
	Ecografo portatil SonoLite E200	null	null	true
	Desfibrilador CardioMax DX	476	null	false

Filter

Docs

INPUT

SchemaTableJSON

ParametersSettingsExecute step

Code in JavaScript5 items

```
[
  {
    "id": "3e2615df-a102-8187-947c-d0cb344e087f",
    "name": "Ecografo portatil SonoLite E200",
    "url": "https://app.notion.com/p/Ecografo-portatil-SonoLite-E200-3e2615dfa1028187947cd0cb344e087f",
    "property_fecha_de_emisi\u00f3n": {
      "start": "2024-06-01",
      "end": null,
      "time_zone": null
    },
    "property_criticidad": "Media",
    "property_eventos_del_certificado": [
    ],
    "property_notas_del_tr\u00e1mite": "",
    "property_ultimo_aviso_enviado": null,
    "property_estado": "Vigilancia"
  }
]
```

Conditions

fx

{{ \$json.ventana }}

T is not empty

+ Add condition

Convert types when...

+ Add option

I wish this node would...

OUTPUT

SchemaTableJSON

Kept (3 items)Discarded (2 items)

id	name	url	property_fecha_de_emisi\u00f3n
3e2615df-a102-8187-947c-d0cb344e087f	Ecografo portatil SonoLite E200	https://app.notion.com/p/Ecografo-portatil-SonoLite-E200-3e2615dfa1028187947cd0cb344e087f	start : 2024-06-01 end : null time_zone : null
3e1615df-a102-817c-bca3-fd1cca66c2e4	Desfibrilador CardioMax DX	https://app.notion.com/p/Desfibrilador-CardioMax-DX-3e1615dfa102817cbca3fd1cca66c2e4	start : 2023-01-10 end : null time_zone : null

OUTPUT

SchemaTableJSON

Kept (3 items)

Discarded (2 items)

id	name	url	property_fecha_de_emisión
3e2615df-a102-8187-947c-d0cb344e087f	Ecografo portatil SonoLite E200	https://app.notion.com/p/Ecografo-portatil-SonoLite-E200-3e2615dfa1028187947cd0cb344e087f	start : 2024-06-01 end : null time_zone : null
3e1615df-a102-817c-bca3-fd1cca66c2e4	Desfibrilador CardioMax DX	https://app.notion.com/p/Desfibrilador-CardioMax-DX-3e1615dfa102817cbca3fd1cca66c2e4	start : 2023-01-10 end : null time_zone : null

Code in JavaScript2

Docs

INPUT

SchemaTableJSON

Basic LLM Chain

1 item

{

"text": "{\\"fecha_emision\\": null,

"vigencia_meses\\": null,

"certificado_confirmado\\": false}"

}

Parameters

Settings

Execute step

JavaScript

...item.json,

fecha_emision:

parsed.fecha_emision,

vigencia_meses:

parsed.vigencia_meses,

certificado_confirmado:

parsed.certificado_confirmado,

nueva_fecha_vencimiento:

nuevaFechaVencimiento,

error_la: errorIA

}

}

}

Type \$ for a list of special vars/methods. Debug by using console.log() statements and viewing their output in the browser console.

I wish this node would...

OUTPUT

SchemaTableJSON

1 item

text	fecha_emision	vigencia_meses	certificado_confirmado
{\\"fecha_emision\\": null, \\"vigencia_meses\\": null, \\"certificado_confirmado\\": false}	null	null	false

OUTPUT

SchemaTableJSON

item

text	fecha_emision	vigencia_meses	certificado_confirmado
{\\"fecha_emision\\": null, \\"vigencia_meses\\": null, \\"certificado_confirmado\\": false}	null	null	false

En el caso de SonoLite, el nodo de cálculo de fechas detectó la ausencia del dato y lo marcó explícitamente (error_fecha: true) en lugar de fallar con una excepción no controlada. El filtro de ventana descartó el registro antes de que llegara a las etapas de mayor costo computacional (llamada al modelo de IA, notificación por mail), evitando gasto innecesario de recursos sobre un dato inválido.

En el caso de PulseSafe, el modelo de IA interpretó correctamente que el texto no constituía una confirmación de emisión, devolviendo certificado_confirmado: false. El sistema respetó esa evaluación: no generó una fecha de vencimiento nueva, no modificó el registro original,

PRUEBA 5:

Sep 21, 21:21:52
Succeeded in 1m 53.549s

[CONFIRMAR RENOVACIÓN] Termómetro digital ThermoCheck T1 - Perú

Convert to PDF

Recibidos x

M

María Victoria Vergonzi

<mariavergonzi@mi.unc.edu.ar>

para mi

20:53 (hace 0 minutos)

☆

😊

↩

⋮

Se detectó una posible renovación de FSC.

Producto: Termómetro digital ThermoCheck T1

País: Perú

Vencimiento actual: [object Object]

Fecha de emisión detectada: 2026-09-01

Vigencia detectada: 12 meses

Nuevo vencimiento propuesto: 2027-09-01

Texto original analizado:

Se detectó una posible renovación de FSC.

Producto: Termómetro digital ThermoCheck T1

País: Perú

Vencimiento actual: [object Object]

Fecha de emisión detectada: 2026-09-01

Vigencia detectada: 12 meses

Nuevo vencimiento propuesto: 2027-09-01

Texto original analizado:

Buenas, les comentamos que el certificado para Perú fue emitido el 01/09/2026 con vigencia de 12 meses. Saludos.

¿Confirmás la actualización?

Decline

Approve

Certificados FSC

Base de datos de vencimientos de Free Sale Certificates (dispositivos médicos) — memoria del sistema de automatización.

Default view

↕

⚡

⚙

🔍

🔄

Nuevo

Producto	Criticidad	Estado	Eventos del certificado	Fecha de emisión
Desfibrilador CardioMax D200	Media	Vigente	Renovación aprobada - De	12 de septiembre de 2026
Termómetro digital ThermoCheck T1	Baja	Para procesar	Renovación rechazada por	1 de abril de 2024
Ecógrafo portátil SonoLite E300	Media	Vigente	Renovación aprobada - Ec	5 de septiembre de 2026

Historial de Eventos

Log de eventos del sistema: notificaciones enviadas, extracciones de IA, aprobaciones humanas y errores. Fuente del dashboard de control.

Default view						Nuevo
Aa Detalle	Certificado relacionado	Fecha	Tipo de evento			
Renovación rechazada por humano...	Termómetro digital Therm...	22 de septiembre de 2026 20:5	Error			
Renovación rechazada por humano...	Termómetro digital Therm...	22 de septiembre de 2026 20:5	Error			
Renovación aprobada - Desfibrilad...	Desfibrilador CardioMax D...	22 de septiembre de 2026 20:4	Aprobado por humano			
Renovación aprobada - Ecografo p...	Ecografo portatil SonoLite	21 de septiembre de 2026 22:0	Aprobado por humano			
Aviso 30 días enviado - Bomba de i...	Bomba de infusión Infusaf...	21 de septiembre de 2026 22:0	Notificación enviada			
Renovación aprobada - Bomba de i...	Bomba de infusión Infusaf...	21 de septiembre de 2026 21:5	Aprobado por humano			
Aviso 180 días enviado - Bomba de...	Bomba de infusión Infusaf...	21 de septiembre de 2026 21:4	Notificación enviada			
Aviso 30 días enviado - Ventilador ...	Ventilador mecánico AirFlo...	21 de septiembre de 2026 21:3	Notificación enviada			
Renovación aprobada - Ventilador ...	Ventilador mecánico AirFlo...	21 de septiembre de 2026 21:2	Aprobado por humano			

[illegible]

Basic LLM Chain

INPUT

Schema

Table

JSON

Parameters

Settings

Execute step

Output

Logs

Schema

Table

JSON

Get many database pages1

2 items

id": "3e3615df-a102-81f9-8b66-df5ef35427fb",

name": "Termómetro digital ThermoCheck T1",

url": "https://app.notion.com/p/Term-metro-digital-ThermoCheck-T1-3e3615dfa10281f98b66df5ef35427fb",

property_fecha_de_emisión": {

start": "2024-04-01",

end": null,

time_zone": null

},

property_criticidad": "Baja",

property_eventos_del_certificado": {

3e3615df-a102-81e7-867d-ea6902bb5874"

},

property_notas_del_trámite": "Buenas, les comentamos que

Save time with an example of how this node works

Source for Prompt (User Message)

Define below

Prompt (User Message)

Sos un asistente de asuntos regulatorios. Tu tarea es leer el siguiente texto, que es la respuesta de un organismo o proveedor sobre el estado de un trámite de Certificado de Venta Libre (FSC), y extraer datos estructurados.

Sos un asistente de asuntos regulatorios. Tu tarea es...

Require Specific Output Format

Enable Fallback Model

2 items

text

{
 "fecha_emision": "2026-09-01",
 "vigencia_meses": 12,
 "certificado_confirmado": true
}

{
 "fecha_emision": null,
 "vigencia_meses": null,
 "certificado_confirmado": false
}

LINKS A NOTION

Historial de eventos:

https://speckle-fireplace-048.notion.site/cfc2307ac57c497580a645ba6b60733f?v=0fc8184e63e4464ebf80b87deeec2ed4&source=copy_link

Certificados FSC:

https://speckle-fireplace-048.notion.site/ccc02efe9b5749cf8fd916da1258d96f?v=a0539f7939cf4b4ab5f48bb545c535c4&source=copy_link