FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Centro del Diseño y Manufactura del Cuero
Regional Antioquia

FECHA DEELABORACIÓN	28/02/2023	FOTO
ARTICULO	Bandolera para dama	
REFERENCIA	018	
ELABORADO POR:	MARIBEL GIL	
MOLDES:		

Moldes en cuero Cortar cada uno de los moldes en los materiales y las cantidades indicadas. Información en los moldes: Referencia nombre de la pieza, Material, información de cantidad por unidad, número del molde, medida en milímetros a doblar, calibre de la pieza y calibre a desbastar en los orillos, flecha que indica el sentido de estiramiento de la pieza. La línea azul continua indica la medida a doblar o recibir La línea punteada indica espacio para costura.	
Moldes de los forros Cortar cada uno de los moldes en el material especificado y en las cantidades indicadas en el molde. Información en los moldes: referencia, material, cantidades por unidad, información de marcación para ensamble	

ESPECIFICACIONES GENERALES

EXTERIOR		INTERIOR	
MATERIAL	Cuero	MATERIAL	Seda impermeable
COLOR	variado	COLOR	Variado

COSTURA

HILO	CALIBRE	COLOR	TIPO DE COSTURA	MANUAL ( )	
Hilo superior	#40	A tono		perforación	
Hilo inferior	#60	A tono		MECANICA (x)	Aguja punta cortante #110
				puntadas	8 PPP

PRE-ARMADO

Entintar la parte superior del bolsillo delantero, el frente, el espaldar y los falsos	

ENSAMBLE

Embarretar las piezas de cuero y forro cerdo de las chapetas punteras y hebilleros.
Se refilan con el molde guia para refilar y entintar bordes

Para entintar los bordes, se aplica filler plano y se lija, cuando este liso se aplica nuevamente filler alto y cuando seque se lija y este procedimiento se repite otra vez. Cuando este perfecto el borde se aplica la tinta.
Nota: el filler debe estar muy liso y entonar la tinta al color del cuero.


Armar el pasador, para preparar el hebillero








Se embarreta la pieza de cuero de la tapa con la salpa. El forro cerdo se embarreta hasta la mitad y se refila con el molde guia para refilar. Se pegan las punteras según la marcacion en el molde, se pasa costura y se pone el remache, luego se termina de embarretar el forro cerdo, se pasa costura a 2 mm del borde y se entinta utilizando la misma tecnica anteriormente descrita.	
Se pega la hembre del broche imas en la marcacion según se indica en el molde del bolsillo delantero. Se aplica pegante en la parte superior del bolsillo y al forro para hacer cosido y vuelto. Se pasa costura y se voltea el forro aplicando pegante por el rededor. **Ojo: no embarretar**	
Pegar el bolsillo delantero a la pieza frente y pasar costura. Pegar el foor para cosido y vuelto. (seguir el mismo procedimiento del bolsillo delantero)	

	
Pegar la tapa a la pieza del espaldar según la medida que indica el molde marcador. Pegar los remaches en las esquinas de la tapa. Pegar el forro para cosido y vuelto	
Embarretar la salpa al cuero del falso. Marcar el espacio para las chapetas. A cada chapeta ponerle su respectivo cuadrante. Pegarlas al falso y pasar costura. Hota: recordar comenzar a coser en la parte donde menos fuerza haga la costura Pegar el forro para cosido y vuelto	 

	
Embarretar la corea y refilar. Entintar Colocar la trabilla en uno de los extremos. Pasar costura comenzando en el extremo contrario a la trabilla. Ensamblar la otra parte de la correa y pasar costura	
Con el forro bien pegado al cuero pegar el falso al frente y al espaldar. Pasar costura a 2 mm del borde. Entintar. Poner la correa Pulir Dar acabados Empacar y entregar Pasar la correa por la trabilla Pegar el otro extremo de la correa al otro cuadrante con la terminal y pasar costura	  

Muestra producto terinado	