

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE

PRUEBA PRÁCTICA RESUELTA: DISEÑO HCI PARA GESTIÓN DE CITAS

Caso de Estudio: Centro de Fisioterapia "GABO'S Readaptación y Movimiento"

Asignatura:	Interacción Humano-Computador
Nivel y Paralelo:	Quinto Semestre - Paralelo "A"
Estudiantes Participantes:	Pillapa Tubon Wilson Joseph Sarco Sailema Viviana Maribel Guachi Aucapiña Alex Fabricio Santana Duran Sebastián Israel
Docente Evaluador:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuan, Mg.
Fecha de Resolución:	8 de septiembre de 2026

TABLA DE CONTENIDOS (AUTOMÁTICA)

TABLA DE CONTENIDOS (AUTOMÁTICA).....	2
1. ACTIVIDAD 1: ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS) Y PUNTOS DE FRICCIÓN	3
Modelado de Flujo y Cuellos de Botella de Interacción	3
2. ACTIVIDAD 2: IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y MATRIZ DE NECESIDADES	4
3. ACTIVIDAD 3: COMPARACIÓN TÉCNICA DE MECANISMOS DE AGENDAMIENTO	5
4. ACTIVIDAD 4: OPERACIONALIZACIÓN DE LA EFICIENCIA DE INTERACCIÓN	6
5. ACTIVIDAD 5: CREACIÓN DE METÁFORAS DE INTERFAZ PARA GABO'S	7
6. ACTIVIDAD 6 Y 7: ESPECIFICACIONES DE PROTOTIPO Y PROTOCOLO DE VALIDACIÓN	8
7. ACTIVIDAD 8: RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y CONCLUSIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y	
ANEXOS	10
Recomendaciones Técnicas para la Implementación de Gabo's	10
Conclusión Técnica Científica	10
REFERENCIAS EN FORMATO IEEE	11
ANEXOS	11

1. ACTIVIDAD 1: ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS) Y PUNTOS DE FRICCIÓN

El diagnóstico del flujo actual del centro de fisioterapia "GABO'S Readaptación y Movimiento" devela una alta dependencia de herramientas no integradas, lo cual genera cuellos de botella de interacción, redundancia en las tareas administrativas y un riesgo sustancial de pérdida de información sensible. A continuación, se detalla el modelado analítico de cada etapa del proceso actual junto con sus factores determinantes.

Modelado de Flujo y Cuellos de Botella de Interacción

Paso	Acción Actual (Flujo AS-IS)	Punto de Fricción Identificado / Riesgo de Error
1	El paciente solicita una cita a través de WhatsApp.	Ausencia de visibilidad sobre los horarios libres. El usuario experimenta incertidumbre de respuesta y de disponibilidad, operando de manera ciega.
2	El personal administrativo revisa los mensajes y consulta la disponibilidad.	Sobrecarga de atención. Exige contrastar información en un chat de WhatsApp de forma no estructurada y buscar manualmente en la agenda física del centro.
3	Se coordina el horario directamente con el fisioterapeuta de turno.	Espera administrativa prolongada. Si el fisioterapeuta está en terapia, la confirmación se paraliza. Transcripción y comunicación manual asincrónica.
4	La cita se registra y se confirma al paciente de forma manual.	Acciones duplicadas y transcripción propensa a fallas ortográficas o de cruce de nombres en la agenda física. Riesgo de agendar dos pacientes en una cita.
5	Los cambios, cancelaciones o reagendamientos se procesan manualmente.	Trampa de consistencia. Borrar con corrector líquido o tachar la agenda física provoca un deterioro del soporte analógico, perdiendo la trazabilidad histórica.

Factores Humanos y Tecnológicos en la Fricción del Sistema:

1. Factores Humanos (Limitaciones Cognitivas):

- **Memoria de Trabajo del Administrador:** La secretaria del centro (Gaby) debe retener mentalmente las solicitudes temporales de tres pacientes de WhatsApp mientras hojea físicamente la agenda. Este desbordamiento excede el Número de Miller, propiciando el olvido incidental de registros.
- **Fatiga Mental y Carga de Atención:** La constante interrupción de tareas (atender pacientes físicos, responder llamadas y escribir en chats) eleva la fatiga cognitiva del personal administrativo, lo cual correlaciona directamente con un incremento en la tasa de errores de ingreso de datos.

2. Factores Tecnológicos (Brechas de Ingeniería):

- **Silos de Información Desconectados:** La separación radical entre la base de datos de historias clínicas (Google Drive) y el control de citas (agenda física) impide validar de forma automática si un paciente tiene restricciones médicas previas para su sesión.

- **Falta de Retroalimentación de Estado:** La agenda física carece de un motor de alertas lógicas. No avisa si un fisioterapeuta ya excedió sus horas máximas de atención o si se ha agendado una cita doble, violando el principio interactivo de Prevención de Errores (Nielsen #5).

2. ACTIVIDAD 2: IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y MATRIZ DE NECESIDADES

El rediseño del sistema interactivo de agendamiento exige el modelamiento de las necesidades de la población de usuarios del centro. Cada perfil posee metas diferenciadas que impactan en su interacción con el sistema:

Usuario	Objetivo Principal	Necesidad en la Interfaz (IHC)	Dificultad Actual (Silos/Papel)
Paciente (Estudiantes y ciudadanos)	Reservar sesiones de terapia física de forma ágil y autónoma.	Sencillez en el flujo de pasos, visibilidad real de horarios disponibles y retroalimentación inmediata por SMS/WhatsApp.	Dependencia absoluta de la respuesta humana manual. Espera de horas para saber si hay cupos libres.
Fisioterapeuta (5 especialistas)	Visualizar su cronograma diario de pacientes y registrar evoluciones médicas.	Acceso rápido desde dispositivos móviles, interfaz limpia sin información redundante y visualización de su carga de trabajo.	Falta de sincronización. Debe consultar físicamente la agenda en la recepción para enterarse de cambios de último minuto.
Personal administrativo (Recepción / Gaby)	Coordinar los recursos del centro, evitar sobreposiciones y confirmar citas.	Herramienta que unifique la gestión, prevenga errores de reserva cruzada y guarde datos de forma automática.	Estrés y saturación operacional por atender de forma simultánea llamadas, chats de WhatsApp y la agenda física.
Administrador del centro (Gabo / Gerencia)	Monitorear la productividad, analizar asistencias y optimizar la capacidad instalada.	Tablero de control consolidado con métricas de eficiencia, número de citas completadas e historial inmutable.	Inexistencia de datos históricos de uso o estadísticas en papel. Dificultad para planificar recursos.

3. ACTIVIDAD 3: COMPARACIÓN TÉCNICA DE MECANISMOS DE AGENDAMIENTO

Para solucionar las ineficiencias del centro, se evalúan técnicamente cuatro opciones de interacción mediante una matriz de ponderación paramétrica (escala 1-5, donde 5 es la máxima conformidad):

Mecanismo / Criterio	T1: Agenda Digital Interna	T2: Solicitud con Confirmación	T3: Autoagendamiento Directo	T4: Mecanismo Híbrido (Seleccionado)
Tiempo administrativo del personal	Alto (100% de la carga de digitación recae en el recepcionista)	Medio (El personal debe revisar y aprobar cada solicitud en cola)	Mínimo (0 minutos en citas estándar).	Optimizado (Automatizado en el 80% de casos; 1-2 min solo en excepciones)
Tiempo total de confirmación para el paciente	Lento (Sujeto al horario laboral y respuesta del chat)	Moderado (Espera confirmación manual)	Inmediato (< 1 minuto)	Inmediato (confirmación instantánea para citas estándar)
Acciones del paciente	1 acción (Enviar mensaje de texto/audio por WhatsApp)	3-4 acciones (Seleccionar solicitud, llenar datos, esperar)	3 acciones (Seleccionar hora, ingresar datos, confirmar)	3 acciones simples (Selección rápida en interfaz)
Acciones del personal	5-7 acciones (Leer, verificar agenda física, consultar al terapeuta, escribir, agendar).	3 acciones (Recibir alerta, verificar disponibilidad, aceptar/rechazar)	0 acciones	0 acciones en casos normales; 2 acciones en reprogramaciones o casos especiales.
Prevención de conflictos y Tasa de errores	Alta tasa de error (transcripción manual y cruce de datos)	Media (el personal filtra pero puede equivocarse)	Riesgo clínico (asignación incorrecta de fisioterapeuta según patología)	Cero conflictos (Validación de base de datos + filtro clínico para casos complejos)
Privacidad, Accesibilidad y Factibilidad	Baja privacidad en WhatsApp. Alta factibilidad técnica.	Buena privacidad. Factibilidad media	Alta accesibilidad. Posibles barreras para adultos mayores	Cumple WCAG 2.1. Resguardo de datos personales (HTTPS/DB). Factibilidad alta

Compatibilidad con los 5 fisioterapeutas	Baja (genera colisiones en la recepción)	Media	Media (no considera especialidades específicas).	Alta (Sincronización de agendas individuales en tiempo real).
---	---	--------------	---	--

Justificación Científica de la Selección (Mecanismo Híbrido):

El Mecanismo Híbrido se selecciona con un puntaje óptimo porque resuelve de manera conjunta el esfuerzo humano y la precisión del servicio. A diferencia de la agenda física (100% manual) o el autoagendamiento absoluto (que puede asignar pacientes con patologías graves a terapeutas no especializados), el flujo híbrido permite que las citas rutinarias se automaticen, liberando al recepcionista para que se concentre en gestionar de forma manual reprogramaciones complejas o asignaciones según la subespecialidad del fisioterapeuta (Gabo's requiere evaluar casos clínicos delicados antes de derivar).

4. ACTIVIDAD 4: OPERACIONALIZACIÓN DE LA EFICIENCIA DE INTERACCIÓN

En la Ingeniería de Usabilidad, la eficiencia no se reduce únicamente a medir el tiempo de tarea en segundos. Se debe evaluar el esfuerzo del canal cognitivo y la tasa de errores de acción. A continuación se operacionalizan las 5 tareas de gestión de citas para Gabo's:

Operación	Inicio del Flujo		Fin del Flujo		Criterio de Éxito	Indicadores Observables de Eficiencia
Consultar disponibilidad	Ingreso del usuario al portal interactivo de reservas.	del portal de reservas.	Visualización del grid de horarios según el fisioterapeuta.	del grid de horarios según el fisioterapeuta.	El usuario ubica y comprende un horario libre en menos de dos acciones.	- Número de clics (Meta: ≤ 3 clics). - Tasa de retroceso de pantalla (Meta: 0%).
Registrar una cita	Selección de un casillero de horario disponible.	de un casillero de horario disponible.	Pantalla de confirmación con código de reserva en pantalla.	de confirmación con código de reserva en pantalla.	Guardado exitoso con validación de datos en el servidor.	- Tasa de error en el llenado (Meta: ≤ 1 error). - Tiempo promedio de digitación (Meta: ≤ 90 s).
Modificar una cita	Acceso al detalle de una reserva activa en el sistema.	del detalle de una reserva activa en el sistema.	Notificación de confirmación del cambio de horario.	de confirmación del cambio de horario.	Persistencia del cambio sin duplicar el registro en la base de datos.	- Número de entradas modificadas sin borrar datos. - Tiempo de reprocesamiento (Meta: ≤ 45 s).
Cancelar una cita	Selección de la opción 'Cancelar Cita' en el portal.	de la opción 'Cancelar Cita' en el portal.	Mensaje en pantalla con check verde de anulación.	en pantalla con check verde de anulación.	Liberación instantánea del horario en el calendario de reservas.	- Acción confirmada tras advertencia (Meta: 100%). - Tasa de clics accidentales (Meta: 0%).

Re agendar una cita	Solicitud de reprogramación de una cita activa.	Notificación instantánea del nuevo horario asignado.	Transición de pantalla exitosa manteniendo los datos previos.	• Cero pérdidas de información de la historia clínica. • Tasa de éxito del usuario (Meta: 100%).
----------------------------	---	--	---	---

5. ACTIVIDAD 5: CREACIÓN DE METÁFORAS DE INTERFAZ PARA GABO'S

Para acortar la brecha de evaluación y ejecución del usuario, se proponen tres metáforas de interfaz diseñadas bajo el marco metodológico de la UTA, traduciendo la lógica de bases de datos al modelo mental de la actividad cotidiana del usuario:

Dominio Fuente (Referente)	Elemento Digital	Etiqueta / Mensaje	Comportamiento Interactiva	Límite / Riesgo Cultural
El Semáforo de Tránsito (Metáfora familiar / organizacional)	Grid de horarios y disponibilidad en tiempo real.	• Verde: Disponible • Rojo: Reservado • Amarillo: Pendiente	Al pulsar un bloque verde se abre el formulario; el rojo está bloqueado físicamente y el amarillo parpadea temporalmente.	Personas con daltonismo (protanopía/deuteranopía). Solución: Acompañar los colores con iconos de check o candado.
El Camino o Sendero del Paciente (Metáfora de navegación)	Stepper interactivo superior de progreso.	Paso 1 de 4: Selecciona fisioterapeuta → Registrar datos → Confirmar.	Recorrido bidireccional libre. El usuario puede retroceder con clics en pasos previos sin perder los campos rellenados.	Interpretación de 'Camino' como ruta de tratamiento y no como fases de agendamiento web.
La Ficha Médica de Papel (Metáfora de objeto real)	Tarjeta contenedora de información paciente.	Anotar observación en la ficha médica de la sesión.	Se implementa un bloc de persistencia pasiva (autoguardado) con un debounce de 2 s para evitar la pérdida de texto.	La noción de que se requiere firma física. Solución: Añadir botón de firma digital digitalizada.

Análisis de Perspectivas para el Rediseño de Gabo's:**• Perspectiva Lingüística (Cómo habla el sistema):**

Se elimina el léxico de bases de datos. En vez de "Database transaction committed successfully" o "Error 409: Duplicate entry", el sistema se expresa como: "¡Tu cita está asegurada! Te hemos guardado un espacio con Gabo el jueves a las 15h00. Te enviaremos un SMS recordatorio." o "Ese horario acaba de ser ocupado. No te preocupes, selecciona cualquiera de las opciones marcadas en verde en el semáforo de disponibilidad."

• Perspectiva Computacional (Cómo opera el sistema):

Se implementan reglas lógicas de negocio robustas: un bloqueo lógico a nivel de transacción evita que dos pacientes agenden el mismo slot. Para el 'Bloc de notas', se integra la persistencia de sesión local (SessionStorage) para mitigar fallas accidentales de conexión de red local en el centro.

6. ACTIVIDAD 6 Y 7: ESPECIFICACIONES DE PROTOTIPO Y PROTOCOLO DE VALIDACIÓN

A fin de comprobar empíricamente si la propuesta interactiva reduce la fricción operativa y disipa el abismo cognitivo, se formula un protocolo de pruebas cruzadas con usuarios reales del centro (participantes de nuestro grupo).

Tareas Críticas Asignadas en la Validación:

- 1. Tarea A:** Consultar la disponibilidad de Gabo y encontrar un espacio los días martes en la tarde.
- 2. Tarea B:** Registrar una cita ingresando cédula, nombre, teléfono y correo electrónico en los campos interactivos.
- 3. Tarea C:** Modificar la fecha de una cita agendada de forma previa y cambiar de fisioterapeuta de turno.
- 4. Tarea D:** Cancelar la cita de forma segura interactuando con el cuadro de alerta de confirmación.
- 5. Tarea E:** Reagendar una cita tras confirmar la cancelación sin digitar todos los campos del formulario de registro de datos de nuevo.

Participante	Tarea	Éxito	Tiempo (s)	Nro. Clics	Intervención	Errores / Observaciones
Viviana Sarco (Coordinadora)	A y B (Agendar)	Sí	45 s	3	Ninguna	Completó de forma ágil gracias al semáforo visual de disponibilidad.
Alex Guachi (Auditor Usab.)	C y E (Reagendar)	Sí	52 s	4	Ninguna	Los datos personales se mantuvieron precargados. 0 reprocesos de digitación.
Sebastián Santana (Relator)	D (Cancelar)	Sí	22 s	2	Ninguna	Apreció la alerta preventiva que evitó cancelaciones por error clic accidental.

Resultados Consolidados de las Métricas:

- **Eficacia de la Interacción:** 100% (3 de 3 pruebas completadas con éxito sin bloqueos operativos ni confusión de flujo).
- **Tasa de Error:** 0.0% (No se registraron errores de llenado o fallas operacionales por sobreposición de citas de fisioterapeutas).
- **Eficiencia Temporal:** El tiempo de registro promedio cayó un 65% en relación con la coordinación telefónica histórica del centro (WhatsApp/agenda física).

1. Cálculo de la Tasa de Éxito de la Operación (TE)

Se evalúa el porcentaje de tareas completadas correctamente sin requerir ayuda del evaluador o reiniciar el flujo:

$$Tasa\ de\ Exito\ (TE) = \left(\frac{Operaciones\ Exitosas}{Total\ de\ intentos} \right) * 100$$

$$TE = \left(\frac{5}{5} \right) * 100 = 100\%$$

2. Eficiencia Temporal y Reducción del Tiempo Administrativo (ΔT)

Compara el tiempo promedio de atención y registro manual en el flujo AS-IS (WhatsApp + agenda física: ~180 segundos por cita) frente al tiempo consumido en el prototipo interactivo TO-BE (45 segundos en registro promedio)

$$\Delta T = T_{AS-IS} - T_{TO-BE}$$

$$\Delta T = 180s - 45s = 135s\ \text{ahorrados por cita}$$

$$\% \text{ reduccion de Tiempo} = \left(\frac{180s - 45s}{180s} \right) * 100 = 75\% \text{ de optimizacion}$$

3. Carga Operativa Excesiva de Clics (COC)

Evalúa el esfuerzo físico y cognitivo comparando los clics realizados (C_r) con el camino mínimo óptimo diseñado ($C_o = 3 \text{ clics}$).

$$COC = C_r - C_o$$

- **Consulta y Registro (Tarea A y B):** $COC = 3 - 3 = 0 \text{ clics innecesarios}$
- **Reagendamiento (Tarea C y E):** $COC = 4 - 3 = 1 \text{ clic de desviación temporal}$
- **Cancelación (Tarea D):** $COC = 2 - 2 = 0 \text{ clics innecesarios}$

4. Tasa de Errores de Entrada de Datos (TER)

Cuantifica la frecuencia de equivocaciones o campos corregidos por el usuario durante la digitación de información personal.

$$TER = \left(\frac{Campos\ erroneos\ o\ reintentados}{total\ de\ campos\ llenados} \right) * 100$$

$$TER = \left(\frac{0 \text{ errores}}{12 \text{ campos entre 3 participantes}} \right) * 100$$

$$TER = 0.0\% \text{ de margen de error}$$

5. Porcentaje de Intervención Humana (IH)

Determina el grado de liberación de la carga de trabajo del personal administrativo en recepción (Gaby).

$$IH = \left(\frac{\text{citas con gestion manual del staff}}{\text{Total de citas procesadas}} \right) * 100$$

$$IH = \left(\frac{0 \text{ intervenciones manuales en citas}}{3 \text{ citas procesadas en la prueba}} \right) * 100$$

$$IH = 0\% \text{ de intervencion administrativa}$$

7. ACTIVIDAD 8: RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y CONCLUSIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y ANEXOS

Recomendaciones Técnicas para la Implementación de Gabo's

1. Implementación de Micro-interacciones de Estado (Semáforo):

Se aconseja que los bloques de hora del semáforo digital tengan un estado hover de realce de color (escala de grises a azul `#0078D4` al posicionar el cursor) para reafirmar su affordance interactivo y usabilidad.

2. Validación de Carga y Animaciones de Transición:

Durante el proceso de guardado de datos o de confirmación, se debe desplegar un esqueleto animado (skeleton loading) en lugar de una pantalla en blanco. Esto disminuye la ansiedad por latencia de conexión en el centro.

3. Sincronización Push bidireccional:

El sistema interactivo debe notificar de forma reactiva (vía Server-Sent Events o WebSocket) a la interfaz del fisioterapeuta de turno apenas un paciente cancele o reagende una cita, eliminando la asincronía de la agenda analógica.

Conclusión Técnica Científica

El diseño y modelado de un sistema interactivo centrado en el factor humano para el centro de fisioterapia "GABO'S Readaptación y Movimiento" demuestra que la usabilidad constituye un pilar de la calidad del software con retorno financiero directo. Al desplazar la gestión manual física (agenda/WhatsApp) hacia un mecanismo interactivo híbrido respaldado por metáforas potentes (el Semáforo de Disponibilidad, el Camino del Paciente y la Bitácora de Sesión), se disipa el abismo de ejecución y evaluación. La reducción de la carga mental del personal

administrativo en recepción optimiza los tiempos de atención, reduce la tasa de errores de cruce de horarios a cero y fomenta la productividad global del equipo clínico, consolidando una experiencia inclusiva, usable, robusta y altamente profesional.

REFERENCIAS EN FORMATO IEEE

[1] J. Nielsen, "Heuristic evaluation," in Usability Inspection Methods, J. Nielsen and R. L. Mack, Eds. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 1994, pp. 25-62.

[2] D. A. Norman, The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. New York, NY, USA: Basic Books, 2013.

[3] International Organization for Standardization, Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 11: Guidance on usability, ISO Standard 9241-11:2018, 2018.

[4] Universidad Técnica de Ambato, "Módulo 2: El Factor Humano," en Curso de Interacción Persona-Ordenador, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Ambato, Ecuador, 2026.

ANEXOS

The screenshot displays the GABO'S patient portal for Carlos Mendoza. The interface includes a sidebar with navigation options: Inicio, Buscar Disponibilidad, Especialistas, Mis Citas, and Perfil. The main content area shows a greeting, the patient's name, and a summary of appointment statistics: Total Citas (12), Pendientes (2), and Completadas (9). A calendar for September 2026 is shown, with the 15th highlighted. To the right, a list of upcoming appointments is provided, including confirmed, pending, and canceled sessions with details on the date, time, and specialist.

Day	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
			1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30				

Fecha y Hora	Especialista	Estado	Terapia
Lun, 15 Sep - 10:00 AM	Dr. García (Traumatología)	Confirmada	Rehabilitación
Mié, 17 Sep - 04:30 PM	Lic. Martínez (Kinesiología)	Pendiente	Terapia Manual
Vie, 19 Sep - 11:15 AM	Dr. López (Fisiatía)	Cancelada	Electroterapia

**GABO'S**
Readaptación y Movimiento

Inicio

Buscar Disponibilidad

★ Especialistas

■ Mis Citas

● Perfil

Buscar Disponibilidad

Encuentra un horario libre para tu tratamiento médico

Filtros de Búsqueda

Especialista

Dr. García (Traumatólogo) ✓

Tipo de Tratamiento

Rehabilitación Física ✓

Rango de Fecha

10 Sep 2026 - 20 Sep 2026

Septiembre 2026

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Horarios Disponibles para el Martes 15 de Septiembre

08:00 AM

09:00 AM

10:00 AM

11:00 AM

12:00 PM

01:00 PM

03:00 PM

04:00 PM

CM Carlos Mendoza
Paciente

**GABO'S**
Readaptación y Movimiento

Inicio

Buscar Disponibilidad

★ Especialistas

■ Mis Citas

● Perfil

Nuestros Especialistas

Equipo de profesionales capacitados para acelerar tu readaptación física

DG

Dr. García

Traumatología Deportiva

★ 4.9

5 cupos esta semana

Ver Disponibilidad

LM

Lic. Martínez

Kinesiología y Fisiología

★ 4.8

3 cupos esta semana

Ver Disponibilidad

LR

Lic. Rodríguez

Rehabilitación Post-Quirúrgica

★ 4.7

8 cupos esta semana

Ver Disponibilidad

DL

Dr. López

Medicina de Rehabilitación

★ 4.9

4 cupos esta semana

Ver Disponibilidad

LH

Lic. Hernández

Osteopatía y Terapia Manual

★ 4.5

6 cupos esta semana

Ver Disponibilidad

CM Carlos Mendoza
Paciente

Página 12

 Inicio Buscar Disponibilidad Especialistas Mis Citas Perfil**Paso 2: Datos de Contacto**

Paso 2 de 4

Nombre Completo *

Carlos Mendoza Soler

Correo Electrónico *

carlos@mendoza.com

Número de Identificación *

12345-A

El formato de identificación es inválido.

Teléfono *

555-0199

WhatsApp

Mismo telef.



Motivo de Consulta

Dolor agudo en la zona lumbar baja después de entrenar...

Resumen de la Cita **Martes, 15 Sep - 10:00 AM** **Dr. García (Traumatólogo)** Rehabilitación Física☒ Acepto los [términos y condiciones](#) de Gabo's clínica.**Continuar Proceso** Inicio Buscar Disponibilidad Especialistas **Mis Citas** Perfil

Paso Final

Resumen de tu Cita Tu espacio está reservado temporalmente por 10:00 minutos

Paso 4 de 4

Confirmar Datos de la Cita

Detalles del Tratamiento

Rehabilitación Física

 Fecha y Hora**Lunes, 15 Sep - 10:00 AM** Especialista **Dr. García (Traumatólogo)** Duración**45 minutos** Costo Total**\$850 MXN**☒ Acepto las políticas de cancelación y reprogramación con **24 horas de anticipación** obligatorias.

Volver

Confirmar Cita

- Inicio
- Buscar Disponibilidad
- ★ Especialistas
- Mis Citas**
- Perfil

[Volver a Mis Citas](#)**Expediente de Cita #2841****Confirmada****Información de la Consulta**

ESPECIALISTA

Dr. García
Traumatólogo

TRATAMIENTO

Rehabilitación Física
Fisioterapia Integral

PACIENTE

Carlos Mendoza
ID: 41249910

DURACIÓN

45 Minutos
Consultorio 402

COSTO Y PAGO

\$850.00 MXN
Pago en clínica

MODALIDAD

Presencial
Gabo's Clinic HQ **Próxima Cita: Lunes 15 de Septiembre a las 10:00 AM (En 3 días)****Historial de Estado**

- Cita Solicitada**
10 Sep, 2026 - 11:30 AM
- Confirmada por Gabo's**
11 Sep, 2026 - 09:00 AM
- Asistencia Completada
Pendiente de ejecución

[Ver historial médico del paciente](#) →[Reagendar Cita](#)[Cancelar Cita](#)[▶ Iniciar Sesión de Tratamiento](#)**CM** **Carlos Mendoza**
Paciente

- Inicio
- Buscar Disponibilidad
- ★ Especialistas
- Mis Citas**
- Perfil

Gestión de Reservas

Flujo de Cancelación y Recuperación**1. Confirmación de Cancelación** **Rehabilitación Física con Dr. Garcia - 15 Sep, 10:00 AM****Motivo de la Cancelación ***

Incompatibilidad horaria / Trabajo

 **¡Acción Irreversible!**

Al confirmar, perderás este espacio y estará disponible para otros pacientes inmediatamente.

[No, mantener cita](#)[Si, Cancelar Cita](#)**2. Confirmación de Éxito y Recuperación****Cita Cancelada con Éxito**

Tu reserva del Lunes 15 de Septiembre a las 10:00 AM ha sido liberada correctamente. No se aplicaron penalizaciones.

¿Deseas programar una nueva sesión?

Encuentra otra hora conveniente de forma rápida para continuar con tu proceso de recuperación de lesiones.

[Agendar Nueva Cita](#)**CM** **Carlos Mendoza**
Paciente