

La struttura del messaggio ORDERS

Specifiche per il formato XML

[← TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE](#)

- Visualizza i campi della testata: [HEADER](#)
- Visualizza i campi della sezione di Dettaglio: [DETAIL](#)
- Visualizza i campi del sommario: [SUMMARY](#)

[Scarica come PDF](#)

n.	Elementi e Path	Descrizione	Regole di compilazione
1	ORDERS /ORDERS	Dichiarazione del tipo di messaggio	Root element
2	Header /ORDERS/Header	Apertura testata del messaggio	Complex Type
3	Envelope /ORDERS/Header/Envelope	Intestazione del DESADV	Complex Type
4	Sender /ORDERS/Header/Envelope/Sender	Il Mittente dell'Ordine	Complex Type
5	Identification /ORDERS/Header/Envelope/Sender/Identification	Identificazione del Mittente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
6	IdentificationCodeQualifier /ORDERS/Header/Envelope/Sender/IdentificationCodeQualifier	Codice identificativo del Mittente	Valore dinamico: 14 - ZZ - EN
7	Recipient /ORDERS/Header/Envelope/Recipient	Il Destinatario dell'Ordine	Complex Type

8	Identification /ORDERS/Header/Envelope/Recipient/Identification	Identificazione del Destinatario	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
9	IdentificationCodeQualifier /ORDERS/Header/Envelope/Recipient/IdentificationCodeQualifier	Codice identificativo del Destinatario	Valore dinamico: 14 - ZZ - EN
10	SendDateTime /ORDERS/Header/Envelope/SendDateTime	Data e Ora di Invio Messaggio	Complex Type
11	Date /ORDERS/Header/Envelope/SendDateTime/Date	Data Invio Messaggio	Formato Data
12	Time /ORDERS/Header/Envelope/SendDateTime/Time	Ora Invio Messaggio (<i>opzionale</i>)	Formato Ora
13	InterchangeControlReference /ORDERS/Header/Envelope/InterchangeControlReference	Riferimento al controllo degli scambi (<i>opzionale</i>)	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
14	Message /ORDERS/Header/Envelope/Message	Il Messaggio	Complex Type
15	MessageIdentifier /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier	Identificativo del Messaggio	Complex Type
16	MessageType /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier/MessageType	Tipo di Messaggio	Valore Fisso: ORDERS
17	MessageVersionNumber /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier/MessageVersionNumber	Numero Versione Messaggio (<i>opzionale</i>)	Stringa alfanumerica
18	MessageReleaseNumber /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier/MessageReleaseNumber	Numero Release Messaggio (<i>opzionale</i>)	Stringa alfanumerica
19	ControllingAgency /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier/ControllingAgency	Agenzia di Controllo	Stringa alfanumerica

		(opzionale)	
20	AssociationAssignedCode /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier/AssociationAssignedCode	Codice assegnato all'associazione (opzionale)	Stringa alfanumerica
21	Document /ORDERS/Header/Document	Documento	Complex Type
22	TypeIdentification /ORDERS/Header/Document/TypeIdentification	Tipo di Identificazione del Documento	Valore dinamico: 220 - 221 - 224 - 226 - 227 - YA9 - 225 - 258 - 237 - 400 - 401 - 402 - 725 - 726 - YC1 - YC2 - 333 - 310 - 42E - Ordine
23	Number /ORDERS/Header/Document/Number	Numero Identificativo Documento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
24	MessageFunction /ORDERS/Header/Document/MessageFunction	Funzione del Messaggio	Valore dinamico: 5 - 9 - 16 - 42 - 6 - 7 - 29 - 31 - 46
25	Date /ORDERS/Header/Document/Date	Data Documento	Formato Data
26	Time /ORDERS/Header/Document/Time	Ora Documento (opzionale)	Formato Ora
27	Information /ORDERS/Header/Information	Informazioni di Testata	Complex Type
28	Order /ORDERS/Header/Information/Order	Informazioni di riferimento a livello di documento (RFF) (opzionale)	Complex Type, massimo 1 record

29	OrderNumberVendor /ORDERS/Header/Information/Order/OrderNumberVendor	N.Ordine interno del venditore (<i>opzionale</i>)	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
30	DateOrderNumberVendor /ORDERS/Header/Information/Order/DateOrderNumberVendor	Data Ordine interno del venditore (<i>opzionale</i>)	Formato Data
31	TimeOrderNumberVendor /ORDERS/Header/Information/Order/TimeOrderNumberVendor	Ora Ordine interno del venditore (<i>opzionale</i>)	Formato Ora
32	OrderNumberPurchase /ORDERS/Header/Information/Order/OrderNumberPurchase	Identificativo Ordine del Compratore (<i>opzionale</i>)	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
33	DateOrderNumberPurchase /ORDERS/Header/Information/Order/DateOrderNumberPurchase	Data Identificativo Ordine del Compratore	Formato data
34	TimeOrderNumberPurchase /ORDERS/Header/Information/Order/TimeOrderNumberPurchase	Ora Identificativo Ordine del Compratore	Formato Ora
35	OrderReference /ORDERS/Header/Information/OrderReference	Informazioni di riferimento a livello di documento (RFF) (<i>opzionale</i>)	Complex Type, Massimo 12 record
36	OrderReferenceType /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceType	Tipologia di riferimento ordine (qualificatore)	Valore dinamico: AAG - AAN - BO - CT - PD - CR - AE - AKO - ANJ - IP - PL - UC
37	OrderReferenceNumber /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceNumber	Numero di riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
38	OrderReferenceDate /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceDate	Informazioni di riferimento data	Complex Type, massimo 3 record

39	TypeDate /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceDate/TypeDate	Tipologia di data (qualificatore)	Valore dinamico: 157 - 171 - 21E
40	ReferenceDate /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceDate/ReferenceDate	Data	Formato Data
41	ReferenceTime /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceDate/ReferenceTime	Ora (<i>opzionale</i>)	Formato Ora
42	Supplier /ORDERS/Header/Information/Supplier	Informazioni sul fornitore (NAD 3035 = SU)	Complex Type, massimo 1 record
43	PartyType /ORDERS/Header/Information/Supplier/PartyType	Ruolo della parte	Valore fisso: SU
44	Identification /ORDERS/Header/Information/Supplier/Identification	Codice identificativo	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
45	CodeListQualifier /ORDERS/Header/Information/Supplier/CodeListQualifier	Tipo codice	Valore dinamico: 14 - IT - IA - ZZ - VA
46	Name /ORDERS/Header/Information/Supplier/Name	Ragione sociale	Stringa alfanumerica di massimo 175 caratteri
47	Address /ORDERS/Header/Information/Supplier/Address	Indirizzo (via e numero)	Stringa alfanumerica di massimo 140 caratteri
48	City /ORDERS/Header/Information/Supplier/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
49	CountrySubEntity /ORDERS/Header/Information/Supplier/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
50	Postcode /ORDERS/Header/Information/Supplier/Postcode	Codice postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri

51	Country /ORDERS/Header/Information/Supplier/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri
52	ContactReference /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference	Riferimenti Contatti (<i>opzionale</i>)	Complex Type, massimo 5 record
53	Contactfunction /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/Contactfunction	Funzione del contatto	Valore dinamico: AP - IC - OC - SA - SD - SJ - BO - PD - SR
54	DepartmentOrEmployee /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento (<i>opzionale</i>)	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
55	Telephone /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
56	Fax /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
57	Telex /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
58	Email /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
59	X400 /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
60	URL /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
61	Buyer /ORDERS/Header/Information/Buyer	Informazioni sul Buyer (NAD 3035 = BY)	Complex Type, massimo 1 record
62	PartyType /ORDERS/Header/Information/Buyer/PartyType	Ruolo della parte	Valore fisso: BY

63	Identification /ORDERS/Header/Information/Buyer/Identification	Codice identificativo	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
64	CodeListQualifier /ORDERS/Header/Information/Buyer/CodeListQualifier	Tipo codice	Valore dinamico: 14 - IT - IA - ZZ - VA
65	Name /ORDERS/Header/Information/Buyer/Name	Ragione sociale	Stringa alfanumerica di massimo 175 caratteri
66	Address /ORDERS/Header/Information/Buyer/Address	Indirizzo (via e numero)	Stringa alfanumerica di massimo 140 caratteri
67	City /ORDERS/Header/Information/Buyer/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
68	CountrySubEntity /ORDERS/Header/Information/Buyer/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
69	Postcode /ORDERS/Header/Information/Buyer/Postcode	Codice postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
70	Country /ORDERS/Header/Information/Buyer/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri
71	ContactReference /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference	Riferimenti Contatti (<i>opzionale</i>)	Complex Type, massimo 5 record
72	Contactfunction /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/Contactfunction	Funzione del contatto	Valore dinamico: AP - IC - OC - SA - SD - SJ - BO - PD - SR
73	DepartmentOrEmployee /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento (<i>opzionale</i>)	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
74	Telephone /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri

75	Fax /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
76	Telex /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
77	Email /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
78	X400 /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
79	URL /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
80	DeliveryPoint /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint	Informazioni Punto di Consegna (NAD 3035 = DP)	Complex Type, massimo 1 record
81	PartyType /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/PartyType	Ruolo della parte	Valore fisso: DP
82	Identification /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/Identification	Codice identificativo	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
83	CodeListQualifier /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/CodeListQualifier	Tipo codice	Valore dinamico: 14 - IT - IA - ZZ - VA
84	Name /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/Name	Ragione sociale	Stringa alfanumerica di massimo 175 caratteri
85	Address /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/Address	Indirizzo (via e numero)	Stringa alfanumerica di massimo 140 caratteri
86	City /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri

87	CountrySubEntity /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
88	Postcode /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/Postcode	Codice postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
89	Country /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri
90	ContactReference /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference	Riferimenti Contatti (<i>opzionale</i>)	Complex Type, massimo 5 record
91	Contactfunction /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Contactfunction	Funzione del contatto	Valore dinamico: AP - IC - OC - SA - SD - SJ - BO - PD - SR
92	DepartmentOrEmployee /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento (<i>opzionale</i>)	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
93	Telephone /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
94	Fax /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
95	Telex /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
96	Email /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
97	X400 /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
98	URL /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri

99	OtherParty /ORDERS/Header/Information/OtherParty	Informazioni sulle altri parti coinvolte	Complex Type, massimo 9 record
100	PartyType /ORDERS/Header/Information/OtherParty/PartyType	Tipo di parte	Valore dinamico: IV - LSP -PW -UC -BF -DL - CO -SN -SR -WH
101	Identification /ORDERS/Header/Information/OtherParty/Identification	Codice identificativo	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
102	CodeListQualifier /ORDERS/Header/Information/OtherParty/CodeListQualifier	Tipo codice	Valore dinamico: 14 - IT - IA - ZZ - VA
103	Name /ORDERS/Header/Information/OtherParty/Name	Ragione Sociale	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
104	Address /ORDERS/Header/Information/OtherParty/Address	Indirizzo (via e numero)	Stringa alfanumerica di massimo 140 caratteri
105	City /ORDERS/Header/Information/OtherParty/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
106	CountrySubEntity /ORDERS/Header/Information/OtherParty/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
107	Postcode /ORDERS/Header/Information/OtherParty/Postcode	Codice postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
108	Country /ORDERS/Header/Information/OtherParty/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri
109	ContactReference /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference	Riferimenti Contatti	Complex Type, massimo 5 record
110	Contactfunction /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Contactfunction	Funzione del contatto	Valore dinamico: AP - IC - OC - SA - SD - SJ - BO - PD - SR

111	DepartmentOrEmployee /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento (<i>opzionale</i>)	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
112	Telephone /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
113	Fax /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
114	Telex /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
115	Email /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
116	X400 /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
117	URL /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
118	DateOfDelivery /ORDERS/Header/Information/DateOfDelivery	Informazioni sulla data di consegna	Complex Type, massimo 5 record
119	Date /ORDERS/Header/Information/DateOfDelivery/Date	Data consegna merce	Formato Data
120	Time /ORDERS/Header/Information/DateOfDelivery/Time	Ora consegna merce (<i>opzionale</i>)	Formato Ora
121	DateType /ORDERS/Header/Information/DateOfDelivery/DateType	Tipo data di consegna	<u>Valore dinamico: 2 - 63 - 64 - 69 - 76 - 10 - 11 - 15 - 37 - 38 - 61 - 200 - 235 - 263 - 273 - 282 - 383 - X14</u>
122	Various /ORDERS/Header/Information/Various	Varie	Complex Type, nessun limite al numero di

			inserimenti
123	NoteType /ORDERS/Header/Information/Various/NoteType	Tipo Nota	Valore dinamico: DIN - IN - PUR - PRD - ZZZ
124	Note /ORDERS/Header/Information/Various/Note	Annotazione	Stringa alfanumerica di massimo 350 caratteri
125	CurrencyInfo /ORDERS/Header/Information/CurrencyInfo	Informazioni di valuta (<i>opzionale</i>)	Complex Type
126	Currency /ORDERS/Header/Information/CurrencyInfo/Currency	Valuta	Stringa alfanumerica
127	UnitMonetaryType /ORDERS/Header/Information/CurrencyInfo/UnitMonetaryType	Tipo di Unità di Misura	Valore dinamico: 4 - 9 - 10 - 11 - 12
128	Detail /ORDERS/Detail	Informazioni di Dettaglio	Complex Type
129	Product /ORDERS/Detail/Product	Prodotti	Complex Type, nessun limite al numero di inserimenti
130	Item /ORDERS/Detail/Product/Item	Elemento	Complex Type, massimo 2 record
131	PrimaryItem /ORDERS/Detail/Product/Item/PrimaryItem	Elemento primario	Variabile Boolean
132	RowNumber /ORDERS/Detail/Product/Item/RowNumber	Numero progressivo riga	Numero intero positivo, massimo 6 caratteri
133	ItemType /ORDERS/Detail/Product/Item/ItemType	Tipo di elemento	Valore dinamico: CU o TU
134	Description /ORDERS/Detail/Product/Item/Description	Descrizione articolo (<i>opzionale</i>)	Stringa alfanumerica di massimo 175 caratteri

135	AdditionalIdentification /ORDERS/Detail/Product/Item/AdditionalIdentification	Identificazione aggiuntiva	Complex Type, massimo 3 record
136	ItemNumber /ORDERS/Detail/Product/Item/AdditionalIdentification/ItemNumber	Numero elemento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
137	ItemTypeIdentificationCode /ORDERS/Detail/Product/Item/AdditionalIdentification/ItemTypeIdentificationCode	Codice Identificativo Tipo Elemento	Valore dinamico: EN - SA - IN - UP - DW - IB - UA - AC - EWC
138	Quantity /ORDERS/Detail/Product/Item/Quantity	Quantità	Complex Type, massimo 9 record
139	QuantityQualifier /ORDERS/Detail/Product/Item/Quantity/QuantityQualifier	Qualificatore di quantità	Valore dinamico: 21 - 59 - 1 - 52 - 164 - 192 - 246 - 17E - 45E
140	Quantity /ORDERS/Detail/Product/Item/Quantity/Quantity	Totale Quantità ordinata espressa in TU fornitore	Numero decimale
141	MeasureUnitQualifier /ORDERS/Detail/Product/Item/Quantity/MeasureUnitQualifier	Unità di misura della quantità ordinata	Valore dinamico: PCE - KGM - CMT - GRM - LTR - MLT - MTR - MTK - CT - CU - TU - PF - BL - P1 - BX
142	Price /ORDERS/Detail/Product/Item/Price	Prezzo	Complex Type, massimo 2 record
143	PriceQualifier /ORDERS/Detail/Product/Item/Price/PriceQualifier	Qualificatore di Prezzo	Valore dinamico: LORDO o NETTO
144	Price /ORDERS/Detail/Product/Item/Price/Price	Valore Prezzo	Numero decimale
145	PriceType /ORDERS/Detail/Product/Item/Price/PriceType	Tipo di Prezzo	Valore dinamico: CT - AE - CA

146	PromotionalPrice /ORDERS/Detail/Product/Item/Price/PromotionalPrice	Prezzo promozionale	Variabile Boolean
147	MeasureUnitQualifier /ORDERS/Detail/Product/Item/Price/MeasureUnitQualifier	Unità di misura del prezzo unitario	Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - PCE - P1 - CT - CU - TU - PF - BL - P1
148	TotalNumberPriceUnit /ORDERS/Detail/Product/Item/TotalNumberPriceUnit	Prezzo totale unitario	Numero decimale
149	DateOfDelivery /ORDERS/Detail/Product/DateOfDelivery	Informazioni sulla data di consegna	Complex Type, massimo 5 record
150	Date /ORDERS/Detail/Product/DateOfDelivery/Date	Data consegna merce	Formato Data
151	Time /ORDERS/Detail/Product/DateOfDelivery/Time	Ora consegna merce	Formato Ora
152	DateType /ORDERS/Detail/Product/DateOfDelivery/DateType	Tipo data di consegna	Valore dinamico: 2 - 63 - 64 - 69 - 76 - 11 - 10 - 15 - 61 - 100 - 200 - 361 - 364 - 754 - X14
153	ItemInfo /ORDERS/Detail/Product/ItemInfo	Informazioni elemento (<i>opzionale</i>)	Complex Type
154	ItemReferenceType /ORDERS/Detail/Product/ItemInfo/ItemReferenceType	Tipo di riferimento elemento	Valore fisso: PD
155	ItemReferenceNumber /ORDERS/Detail/Product/ItemInfo/ItemReferenceNumber	Numero di riferimento elemento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
156	PlaceLocationIdentification /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification	Identificazione del Luogo	Complex Type, nessun limite al numero di

			inserimenti
157	Identification /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Identification	Codice identificativo	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
158	CodeListQualifier /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/CodeListQualifier	Tipo codice	Valore dinamico: 14 - ZZ - 91 - 92 - VA
159	Name /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Name	Ragione sociale	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
160	Address /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Address	Indirizzo (via e numero)	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
161	City /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
162	CountrySubEntity /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
163	Postcode /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Postcode	Codice postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
164	Country /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri
165	Quantity /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity	Quantità (<i>opzionale</i>)	Complex Type
166	Quantity /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/Quantity	Quantità	Numero decimale
167	MeasureUnitQualifier /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/MeasureUnitQualifier	Unità di misura della quantità	Valore dinamico: PCE - CT - KGM - MTR - MTK - LTR - CU - TU - CMT - GRM - MLT
168	ReferenceDate /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate	Data di riferimento	Complex Type, massimo 18 record

169	DateType /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/DateType	Tipo Data	Valore dinamico: 002 - 10 - 11 - 61 - 063 - 064 - 069 - 200 - 364 - X14
170	Date /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/Date	Data consegna merce	Formato data
171	Time /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/Time	Ora consegna merce	Formato Ora
172	ToDate /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/ToDate	Data limite (<i>opzionale</i>)	Formato data
173	FormatQualifier /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/FormatQualifier	Qualificatore formato	Valore dinamico: 102 - 203 - 718
174	Various /ORDERS/Detail/Product/Various	Varie	Complex Type, nessun limite al numero di inserimenti
175	Note /ORDERS/Detail/Product/Various/Note	Annotazione	Stringa alfanumerica di massimo 350 caratteri
176	Summary /ORDERS/Summary	Sommario (<i>opzionale</i>)	Complex Type
177	CheckInfo /ORDERS/Summary/CheckInfo	Controllo informazioni	Complex Type, massimo 8 record
178	ControlQualifier /ORDERS/Summary/CheckInfo/ControlQualifier	Qualificatore di controllo	Valore dinamico: 1 - 2 - 11 - 7 - 10 - 15 - 16 - 29
179	ControlValue /ORDERS/Summary/CheckInfo/ControlValue	Valore di controllo	Stringa alfanumerica
180	MeasureUnitQualifier /ORDERS/Summary/CheckInfo/MeasureUnitQualifier	Qualificatore unità di misura	Valore dinamico: PCE - CT - KGM - MTR - MTK

