

The structure of the DESADV

Mapping from XML to Eancom 96.A

[← BACK HOME](#)

- Visualizza i campi della testata: [HEADER](#)
- Visualizza i campi della sezione di Dettaglio: [DETAIL](#)
- Visualizza i campi del sommario: [SUMMARY](#)

Download as PDF

n.	Element & Path	Description	Compiling Rules	Mapping Field Codes Eancom 96.A	Example Segment Eancom 96.A
1	DESADV /DESADV	Dichiarazione del tipo di messaggio	Root Element	0065 Identificatore tipo messaggio 0052 Nr. versione tipo messaggio 0054 Nr. release tipo messaggio 0051 Codice agenzia di controllo 0057 Codice assegnato dall'Istituto	UNH+1+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
2	Header /DESADV/Header	Apertura testata del messaggio	Complex Type		
3	Envelope /DESADV/Header/Envelope	Intestazione del DESADV	Complex Type		
4	Sender /DESADV/Header/Envelope/Sender	Il Mittente del DESADV	Complex Type		UNB+UNOA:1+CODICE MITTENTE:ZZ+CODICE DESTINATARIO:ZZ+200207:1456+9827++DESADV'
5	Identification /DESADV/Header/Envelope/Sender/Identification	Identificazione del Mittente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri		
6	IdentificationCodeQualifier /DESADV/Header/Envelope/Sender/IdentificationCodeQualifier	Codice identificativo del Mittente	Valore dinamico: 14 - ZZ - EN	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
7	Recipient /DESADV/Header/Envelope/Recipient	Il Destinatario del DESADV	Complex Type		
8	Identification /DESADV/Header/Envelope/Recipient/Identification	Identificazione del Destinatario	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri		

9	IdentificationCodeQualifier /DESADV/Header/Envelope/Recipient/IdentificationCodeQualifier	Codice identificativo del Destinatario	Valore dinamico: 14 - ZZ - EN	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
10	SendDateTime /DESADV/Header/Envelope/SendDateTime	Data e Ora di Invio Messaggio	Complex Type		
11	Date /DESADV/Header/Envelope/SendDateTime/Date	Data Invio Messaggio	Formato Data		
12	Time /DESADV/Header/Envelope/SendDateTime/Time	Ora Invio Messaggio	Formato Ora		
13	InterchangeControlReference /DESADV/Header/Envelope/InterchangeControlReference	Riferimento al controllo degli scambi	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri		
14	MessageType /DESADV/Header/Envelope/MessageType	Tipo di Messaggio	Valore Fisso: DESADV		
15	Document /DESADV/Header/Document	Intestazione Documento	Complex Type	C002 DOCUMENTO	BGM+351+12324500+9'
16	TypeIdentification /DESADV/Header/Document/TypeIdentification	Tipo di Identificazione del Documento	Valore dinamico: 351 - 35E - YA9 - 345 - 748 - YA5 - YA6 - YB3 - YC3 - YC4	1001 Nome del documento, codificato	
17	Number /DESADV/Header/Document/Number	Numero Identificativo Documento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	1004 Numero del documento	
18	MessageFunction /DESADV/Header/Document/MessageFunction	Funzione del Messaggio	Valore dinamico: 1 - 4 - 7 - 9 - 5 - 31 - 42	1225 Funzione del messaggio, codificato	
19	Date /DESADV/Header/Document/Date	Data Documento	Formato Data	2005 Qualificatore data/ora 2380 Data/ora/periodo 2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	DTM+11:20120630:102' DTM+2:20120701:102'
20	Time /DESADV/Header/Document/Time	Ora Documento	Formato Ora		

21	Information /DESADV/Header/Information	Informazioni di Testata	Complex Type	C506 RIFERIMENTO	RFF+AAS:ZEEEE00' DTM+171:20120630:102' RFF+ON:YYYYYY' DTM+171:20120628:102'
22	References /DESADV/Header/Information/References	Riferimenti	Complex Type, massimo 19 record		
23	ReferenceQualifier /DESADV/Header/Information/References/ReferenceQualifier	Qualificatore di riferimento	Valore dinamico: ON - VN - AAJ - AAS - CR - CN - CT - BM - IP - PK - POR - AAU - AAB - AAK - ALQ - RPE - AAN - AWT - PP	1153 Qualificatore di riferimento	
24	ReferenceNumber /DESADV/Header/Information/References/ReferenceNumber	Numero di riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	1154 Qualificatore di riferimento	
25	ReferenceDate /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate	Data di riferimento	Complex Type, massimo 4 record	C507 DATA/ORA/PERIODO	
26	DateType /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/DateType	Tipo Data	Valore dinamico: 157 - 171 - 21E - 54E	2005 Qualificatore data/ora	
27	Date /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	
28	Time /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/Time	Ora	Formato Ora		
29	FormatQualifier /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/FormatQualifier	Qualificatore di Formato	Valore dinamico: 102 - 203	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	
30	DateOfDelivery /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery	Data di Spedizione	Complex Type, massimo 16 record	2005 Qualificatore data/ora	DTM+2:20200207:102'
31	DateType /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/DateType	Tipo Data	Valore dinamico: 2 - 11 - 63 - 64 - 95 - 234 -		

			358 - 359 - 17 - 59 - 162 - 191 - 200 - 235 - 806 - 54E		
32	Date /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	NAD+SU+8032089000000::9+RAGIONE SOCIALE AZIENDA SUPPLIER+VIA P. PALEOCAPA,5+MILANO+MI+20122+IT'
33	Time /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/Time	Ora	Formato Ora		
34	ToDate /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/ToDate	Data limite	Formato Data		
35	FormatQualifier /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/FormatQualifier	Qualificatore di Formato	Valore dinamico: 102 - 203 - 718	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	
36	Supplier /DESADV/Header/Information/Supplier	Fornitore	Complex Type, massimo 1 record	3035 Qualificatore della parte	
37	PartyType /DESADV/Header/Information/Supplier/PartyType	Tipo di Referente	Valore Fisso: SU		
38	Identification /DESADV/Header/Information/Supplier/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte	
39	CodeListQualifier /DESADV/Header/Information/Supplier/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
40	Name /DESADV/Header/Information/Supplier/Name	Nome del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte	
41	Address /DESADV/Header/Information/Supplier/Address	Indirizzo del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e numero/casella postale	
42	City /DESADV/Header/Information/Supplier/City	Città del Fornitore	Stringa alfanumerica	3164 Nome della città	

			di massimo 35 caratteri	
43	CountrySubEntity /DESADV/Header/Information/Supplier/CountrySubEntity	Provincia del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia
44	Postcode /DESADV/Header/Information/Supplier/Postcode	Codice postale del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale
45	Country /DESADV/Header/Information/Supplier/Country	Nazione del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)
46	ContactReference /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference	Contatti di Riferimento del Fornitore	Complex Type, massimo 10 record	C056 IDENTIFICATIVO DIVISIONE O IMPIEGATO
47	Contactfunction /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	Valore dinamico: DL - IC - TR	3139 Funzione di contatto, codificato
48	DepartmentOrEmployee /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente
49	Telephone /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione
50	Fax /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	
51	Telex /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	
52	Email /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	

53	X400 /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
54	URL /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
55	Buyer /DESADV/Header/Information/Buyer	Acquirente	Complex Type, massimo 1 record	3035 Qualificatore della parte	NAD+BY+8032089000017::9+RAGIONE SOCIALE AZIENDA BUYER+VIA DI VITTORIO,61+PESCHIERA BORROMEO+MI+20068+IT'
56	PartyType /DESADV/Header/Information/Buyer/PartyType	Tipo di Referente	Valore Fisso: BY		
57	Identification /DESADV/Header/Information/Buyer/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte	
58	CodeListQualifier /DESADV/Header/Information/Buyer/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
59	Name /DESADV/Header/Information/Buyer/Name	Nome dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte	
60	Address /DESADV/Header/Information/Buyer/Address	Indirizzo dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e numero/casella postale	
61	City /DESADV/Header/Information/Buyer/City	Città dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città	
62	CountrySubEntity /DESADV/Header/Information/Buyer/CountrySubEntity	Provincia dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia	
63	Postcode /DESADV/Header/Information/Buyer/Postcode	Codice Postale dell'Acquirente	Stringa alfanumerica	3251 Codice postale	

			di massimo 9 caratteri	
64	Country /DESADV/Header/Information/Buyer/Country	Nazione dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)
65	ContactReference /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference	Contatti di riferimento dell'Acquirente	Complex Type, massimo 10 record	C056 IDENTIFICATIVO DIVISIONE O IMPIEGATO
66	Contactfunction /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	Valore dinamico: DL - IC - TR	3139 Funzione di contatto, codificato
67	DepartmentOrEmployee /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente
68	Telephone /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione
69	Fax /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	
70	Telex /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	
71	Email /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	
72	X400 /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri	
73	URL /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri	

NAD+DP+8032089000024::9+RAGIONE SOCIALE
DELIVERY POINT+VIA ROMA,5+REGGIO
EMILIA+RE+42040+IT'

74	DeliveryPoint /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint	Punto di Consegna	Complex Type, massimo 1 record	3035 Qualificatore della parte
75	PartyType /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/PartyType	Tipo di Referente	Valore Fisso: DP	
76	Identification /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte
77	CodeListQualifier /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)
78	Name /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Name	Nome del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte
79	Address /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Address	Indirizzo del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e numero/casella postale
80	City /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/City	Città del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città
81	CountrySubEntity /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/CountrySubEntity	Provincia del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia
82	Postcode /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Postcode	Codice postale del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale
83	Country /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Country	Nazione del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)
84	ContactReference /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference	Contatti di Riferimento del	Complex Type,	C056 IDENTIFICATIVO

		Punto di Consegna	massimo 10 record	DIVISIONE O IMPIEGATO	
85	Contactfunction /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	Valore dinamico: DL - IC - TR	3139 Funzione di contatto, codificato	
86	DepartmentOrEmployee /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente	
87	Telephone /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione	
88	Fax /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
89	Telex /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
90	Email /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri		
91	X400 /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
92	URL /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
93	OtherParty /DESADV/Header/Information/OtherParty	Altre parti coinvolte	Complex Type, massimo 10 record	3035 Qualificatore della parte	NAD+SH+8032089000031::9+RAGIONE SOCIALE AZIENDA SPEDIZIONIERE+VIA COIRA,12+PARMA+PR+43010+IT'

94	PartyType /DESADV/Header/Information/OtherParty/PartyType	Tipo di Referente	Valore dinamico: CA - CN - FD - FR - IV - OB - PW - SF - SH - UC	
95	Identification /DESADV/Header/Information/OtherParty/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte
96	CodeListQualifier /DESADV/Header/Information/OtherParty/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)
97	Name /DESADV/Header/Information/OtherParty/Name	Nome della Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte
98	Address /DESADV/Header/Information/OtherParty/Address	Indirizzo Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e numero/casella postale
99	City /DESADV/Header/Information/OtherParty/City	Città Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città
100	CountrySubEntity /DESADV/Header/Information/OtherParty/CountrySubEntity	Provincia Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia
101	Postcode /DESADV/Header/Information/OtherParty/Postcode	Codice Postale Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale
102	Country /DESADV/Header/Information/OtherParty/Country	Nazione Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)
103	ContactReference /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference	Contatti di Riferimento	Complex Type,	C056 IDENTIFICATIVO

		Parte coinvolta	massimo 10 record	DIVISIONE O IMPIEGATO	
104	Contactfunction /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	Valore dinamico: DL - IC - TR	3139 Funzione di contatto, codificato	
105	DepartmentOrEmployee /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente	
106	Telephone /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione	
107	Fax /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
108	Telex /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
109	Email /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri		
110	X400 /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
111	URL /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
112	TermOfDeliveryOrTransport /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport	Condizioni di Spedizione o Trasporto	Complex Type, massimo 10 record	C100 CONDIZIONI DI CONSEGNA O TRASPORTO	TOD+2++03E::9:FB' TDT+20++30+23++++::MX727ZY'
113	TermOfDelivery /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/TermOfDelivery	Condizioni di Spedizione	Valore dinamico: 3 oppure 2	4055 Condizioni di consegna o trasporto, codificato	

114	TransportCosts /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/TransportCosts	Costi di Trasporto	Valore dinamico: PP - CC - PC	4215 Spese di trasporto e forma di pagamento, codificato
115	TermOfDeliveryCoded /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/TermOfDeliveryCoded	Termine di consegna codificato	Valore dinamico: EXW - FCA - FAS - FOB - CFR - CIF - CPT - CIP - DAF - DES - DEQ - DDU - DDP	4053 Condizioni di consegna, trasporto, codificato
116	Descr1TermOfDelivery /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/Dscr1TermOfDelivery	Descrizione 1 Condizioni di Spedizione	Valore dinamico: FS - FB	4052 Condizioni di consegna o trasporto
117	Descr2TermOfDelivery /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/Dscr2TermOfDelivery	Descrizione 2 Condizioni di Spedizione	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	
118	DetailsOfTransport /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport	Dettagli di Trasporto	Complex Type, massimo 10 record	TDT
119	TransportQualifier /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportQualifier	Qualificatore del Trasporto	Valore fisso: 20	8051 Qualificatore di trasporto
120	Number /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/Number	Numero di riferimento del Trasporto	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	8028 Numero di riferimento del trasporto
121	TransportModeCode /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportModeCode	Codice Modalità Trasporto	Valore dinamico: 10 - 20 - 30 - 40 - 60	8067 Modo di trasporto, codificato
122	TransportMode /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportMode	Modalità Trasporto	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	8066 Modo di trasporto
123	TransportMeansCode /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportMeansCode	Codice Mezzi di Trasporto	Valore dinamico: 23 - 25 - 31 - 35 - 23E - 25E - 32E - 34E - 35E - 36E -	8179 Identificazione del mezzo di trasporto

			37E - 38E - 43E		
124	TransportMeans /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportMeans	Mezzi di Trasporto	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	8178 Tipo e mezzo di trasporto	
125	CarrierIdentifier /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/CarrierIdentifier	Identificatore del vettore	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	3127 Identificazione del vettore	
126	CarrierName /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/CarrierName	Nome del vettore	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3128 Nome del vettore	
127	Detail /DESADV/Detail	Dettaglio	Complex Type		
128	LogisticsUnit /DESADV/Detail/LogisticsUnit	Unità Logistiche	Complex Type	7164 Numero progressivo di livello gerarchico	
129	TotalLogisticsUnit /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit	Unità Logistiche Totali	Complex Type		
130	ConsignmentSequence /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ConsignmentSequence	Sequenza di Consegna <i>*Si raccomanda l'uso della numerazione progressiva sequenziale.</i>	Complex Type	7166 Identificazione d'origine gerarchica	CPS+1'
131	LevelIdentifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ConsignmentSequence/LevelIdentifier	Identificatore di Livello	Complex Type	7075 Livello di imballo, codificato	
132	Package /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Package	Imballo	Complex Type	PAC	
133	PackageQuantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Package/PackageQuantity	Quantità Imballi	Valore numerico intero positivo	7224 Numero di imballi	
134	PackageType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Package/PackageType	Tipo di Imballo	Valore dinamico: 08 - 09 - 200 - 201 - 203 - DPE - HR - PK - PA	7065 Identificazione di tipi d'imballo	PAC+2++201::9'

135	Measurements /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	MEA	MEA+PD+ AAB:3+KGM:800'
136	MeasurementQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore delle Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura	
137	MeasuredCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	Valore dinamico: AAA - AAB - DBX - DN - HT - LAY - LN - T - UCO - ULY - WD	6313 Identificatore dimensione, codificato	
138	MeasurementSignificanceCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	Valore dinamico: 3 oppure 4	6321 Significato misura, codificato	
139	MeasurementName /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	6154 Attributo misura	
140	MeasurementUnitCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE	6411 Qualificatore unità di misura	
141	MeasurementValue /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura	
142	HandlingInstructions /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions	Istruzioni per la Gestione	Complex Type, massimo 17 record	HAN	HAN+UST::9'
143	HandlingCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/HandlingCode	Codice di Gestione	Valore dinamico: CRU - EAT - HWC - STR - UST - BIG - PSC	4079 Cautele per il trasporto, codificato	
144	IdentificationCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/IdentificationCode	Codice di Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	1131 Qualificatore lista codici	

145	ResponsibleAgencyCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/ResponsibleAgencyCode	Codice Agenzia Responsabile	Valore dinamico: 9 oppure 60	3055 Agenzia responsabile lista codici (9=EAN)	
146	Description /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/Description	Descrizione	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	4078 Cautele per il trasporto	
147	SingleLogisticsUnit /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/...SingleLogisticsUnit	Singola Unità Logistica	Complex Type	CPS	CPS+2+1'
148	ConsignmentSequence /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/...SingleLogisticsUnit/ConsignmentSequence	Sequenza di Consegna <i>*Si raccomanda l'uso della numerazione progressiva sequenziale.</i>	Complex Type	7166 Identificazione d'origine gerarchica	
149	LevelIdentifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/...SingleLogisticsUnit/ConsignmentSequence/LevelIdentifier	Identificazione di Livello	Valore numerico intero	7164 Numero progressivo di livello gerarchico	
150	ParentIdentifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/...SingleLogisticsUnit/ConsignmentSequence/ParentIdentifier	Identificazione del Nodo Padre	Valore numerico intero	7075 Livello di imballo, codificato	
151	Package /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/...SingleLogisticsUnit/Package	Imballo	Complex Type	PAC	PAC+8++PK'
152	PackageQuantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/...SingleLogisticsUnit/Package/PackageQuantity	Quantità Imballi	Valore numerico intero	7224 Numero di imballi	
153	PackageType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/...SingleLogisticsUnit/Package/PackageType	Tipo di Imballo	Valore dinamico: 08 - 09 - 200 - 201 - 203 - DPE - HR - PK - PA	7065 Identificazione di tipi d'imballo	
154	Measurements /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/...SingleLogisticsUnit/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	MEA	MEA+PD+AAB.4+KGM:652'
155	MeasurementQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore delle Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura	

156	MeasuredCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	Valore dinamico: AAA - AAB - DBX - DN - HT - LAY - LN - T - UCO - ULY - WD	6313 Identificatore dimensione, codificato	
157	MeasurementSignificanceCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	Valore dinamico: 3 oppure 4	6321 Significato misura, codificato	
158	MeasurementName /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	6154 Attributo misura	
159	MeasurementUnitCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE	6411 Qualificatore unità di misura	
160	MeasurementValue /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura	
161	PackageIdentification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackageIdentification	Identificazione Imballo	Complex Type, massimo 10 record	PCI	PCI+33E'
162	InstructionsCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackageIdentification/InstructionsCode	Codice Istruzioni	Valore dinamico: 17 - 33E - 34E - 39 - 34 - 47	4233 Istruzioni sulla codifica da usare, codificato	
163	IdentificationCodeQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackageIdentification/IdentificationCodeQualifier	Qualificatore del Codice di Identificazione	Valore dinamico: BJ - BN - EU - CU - DA - DB - SRV	7405 Qualificatore codice identificativo	GIN+BJ+180010400110024538'
164	IdentificationCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackageIdentification/IdentificationCode	Codice di Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	7402 Codice identificativo	
165	LogisticsUnitContent /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent	Contenuto dell'Unità Logistica	Complex Type, nessun	CPS	CPS+3+1'

			limite di quantità		
166	ConsignmentSequence /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/ConsignmentSequence	Sequenza di Consegna <i>*Si raccomanda l'uso della numerazione progressiva sequenziale.</i>	Complex Type	7166 Identificazione d'origine gerarchica	
167	LevelIdentifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/ConsignmentSequence/LevelIdentifier	Identificazione di Livello	Valore numerico intero	7164 Numero progressivo di livello gerarchico	
168	ParentIdentifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/ConsignmentSequence/ParentIdentifier	Identificazione del Nodo Padre	Valore numerico intero	7075 Livello di imballo, codificato	
169	Package /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Package	Imballo	Complex Type	PAC	PAC+4++201::9'
170	PackageQuantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Package/PackageQuantity	Quantità Imballi	Valore numerico intero	7224 Numero di imballi	
171	PackageType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Package/PackageType	Tipo di Imballo	Valore dinamico: 08 - 09 - 200 - 201 - 203 - DPE - HR - PK - PA	7065 Identificazione di tipi d'imballo	
172	Measurements /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	MEA	MEA+PD+GRM+WT:1500'
173	MeasurementQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore delle Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura	
174	MeasuredCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	Valore dinamico: ADZ - DI - DP - G - HT - LN - T - TH - WD - AAA - AAB - DBX - DN - LAY - UCO - ULY - AAK - X13 - PG	6313 Identificatore dimensione, codificato	

175	MeasurementSignificanceCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	Valore dinamico: 3 oppure 4	6321 Significato misura, codificato	
176	MeasurementName /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	6154 Attributo misura	
177	MeasurementUnitCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE	6411 Qualificatore unità di misura	
178	MeasurementValue /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura	
179	Product /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product	Prodotto	Complex Type, nessun limite di quantità	GIN	GIN+BJ+SN1:SN2+SN9:SN11'
180	Item /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item	Elemento	Complex Type, massimo 2 record	LIN-PIA	LIN+1++08003160982324:EN' QTY+12:11:PCE' QTY+59:20:PCE' LIN+2++8003170004092:EN+1:1' PIA+1+01AA42AL:SA'
181	PrimaryItem /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/PrimaryItem	Elemento Primario	Variabile boolean	Se FALSE - attivazione indicatore di sottoriga: 5495	
182	RowNumber /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/RowNumber	Numero Riga	Valore numerico intero positivo	1082 Riga articolo	
183	AdditionalIdentification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/AdditionalIdentification	Identificazione Aggiuntiva	Complex Type, massimo 10 record	<div>Apri allegato dedicato alla LIN</div>	
184	ItemNumber /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/AdditionalIdentification/ItemNumber	Numero Elemento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	7140 Codice prodotto	
185	ItemQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/AdditionalIdentification/ItemQualifier	Qualificatore Elemento	Valore dinamico: EN - SA - IN	7143 Tipo identificazione prodotto, codificato	

			- UP - IB - AC - PV - SRX - X2 - FS		
186	ItemType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/ItemType	Tipo di Elemento	Valore dinamico: CU oppure TU	7009 Descrizione articolo, codificato	IMD+C++TU'
187	Description /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Description	Descrizione	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri	7008 Descrizione articolo	
188	Quantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity	Quantità	Complex Type, massimo 8 record	C186 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUANTITÀ	QTY+12:20:PCE'
189	QuantityQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity/QuantityQualifier	Qualificatore Quantità	Valore dinamico: 12 - 59 - 21 - 61 - 121 - 192 - 193 - 45E	6063 Qualificatore di quantità	
190	Quantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity/Quantity	Quantità	Valore numerico decimale	6060 Quantità	
191	MeasureUnitQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity/MeasureUnitQualifier	Qualificatore Unità di Misura	Valore dinamico: PCE - CT - KGM - MTR - MTK - LTR - CU - CT - CMT - GRM - MLT	6411 Specificatore unità di misura	
192	QuantityVariances /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances	Variazioni di Quantità	Complex Type	QVR	QVR+-50:21+BP'
193	QuantityVarianceValue /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/QuantityVarianceValue	Valore Variazioni di Quantità	Valore numerico decimale	6064 Differenza di quantità	
194	QuantityQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/QuantityQualifier	Qualificatore Quantità	Valore dinamico: 21 oppure 66	6063 Qualificatore di quantità	
195	Discrepancy /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/Discrepancy	Discrepanza	Valore dinamico: BP - CP -	4221 Discrepanza, codificata	

			AC - AE - AF - AG		
196	ReasonForChange /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/ReasonForChange	Motivo della Modifica	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	4294 Ragione del cambiamento	
197	ReasonForChangeCoded /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/ReasonForChangeCoded	Codice Motivo della Modifica	Valore dinamico: AT - AUE - BN - DME - IS - PC - PE - WR	4295 Ragione del cambiamento, codificato	
198	PlaceLocationIdentification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification	Identificazione del Luogo	Complex Type: massimo 100 record	C517 IDENTIFICAZIONE DEL LUOGO	LOC+7+5412345678908::9'
199	LocationQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/LocationQualifier	Qualificatore Luogo	Valore dinamico: 7 - 244 - 256 - 19 - 299	3227 Qualificatore di luogo	
200	Identification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3225 Identificazione del luogo	
201	CodeListQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/CodeListQualifier	Qualificatore del Codice Lista	Valore dinamico: 14 - ZZ - 91 - 92 - VA - 5 - 194	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
202	Name /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Name	Nome dell'Identificazione del Luogo	Stringa alfanumerica di massimo 256 caratteri	3036 Nome della parte	NAD+UC+IT5647382910456::9'
203	Address /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Address	Indirizzo	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	3124 Linea indirizzo 3042 Via e numero/casella postale	
204	City /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città	

205	CountrySubEntity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia, codificato	
206	Postcode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Postcode	Codice Postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale, codificato	
207	Country /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri <i>*Vedi tabella ISO 3166</i>	3207 Nazione, codificato	
208	ReferenceDate /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate	Data di Riferimento	Massimo 18 record	C507 DATA/ORA/PERIODO	DTM+94:20141003:102'
209	DateType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/DateType	Tipo Data	Valore dinamico: 2 - 11 - 17 - 63 - 64 - 69 - 94 - 200 - 755 - 793 - 807 - 808 - 54E - X14 - X19 - 234 - 358 - 359	2005 Qualificatore data/ora/periodo	
210	Date /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	
211	Time /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/Time	Ora	Formato Ora		
212	ToDate /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/ToDate	Data limite	Formato Data		
213	FormatQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/FormatQualifier	Qualificatore del Formato	Valore dinamico: 102 - 203 - 718	2379 Qualificatore formato data/ora/ periodo	
214	Quantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity	Quantità	Complex Type: massimo 3 record	C186 DETTAGLI QUANTITA'	QTY+12:22:KGM'

215	QuantityQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/QuantityQualifier	Qualificatore della Quantità	Valore dinamico: 12 - 21 - 11	6063 Qualificatore di quantità
216	Quantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/Quantity	Quantità	Valore numerico decimale	6060 Quantità
217	MeasureUnitQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/MeasureUnitQualifier	Qualificatore Unità di Misura	Valore dinamico: PCE - CT - KGM - MTR - MTK - LTR - CU - CT - CMT - GRM - MLT	6411 Specificatore unità di misura
218	OtherPartyLocation /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation	Luogo Altre Parti coinvolte	Massimo 5 record	LOC-NAD
219	PartyType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/PartyType	Tipo di Parte coinvolta	Valore dinamico: IV - OB - SU - UC - DGD - UD	3035 Qualificatore della parte
220	Identification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte
221	CodeListQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/CodeListQualifier	Qualificatore della Lista Codici	Valore dinamico: 14 - IT - IA - ZZ - VA	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)
222	Name /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Name	Nome altra Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte
223	Address /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Address	Indirizzo	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea indirizzo 3042 Via e numero/casella postale

224	City /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città	
225	CountrySubEntity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia, codificato	
226	Postcode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Postcode	Codice Postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale, codificato	
227	Country /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Country	Nazione <i>*Vedi tabella ISO 3166</i>	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato	
228	ASLCodeFarm /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/ASLCodeFarm	Codice Ufficio ASL	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	SG16 – RFF – DE1153 CFF = Codice allevamento	
229	PackageIdentification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackageIdentification	Identificazione Imballo	Complex Type: massimo 10 record	PCI	PCI+34E'
230	InstructionsCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackageIdentification/InstructionsCode	Codice Istruzioni	<u>Valore dinamico: 17 - 33E - 34E - 39 - 34 - 47 - 36E</u>	4233 Istruzioni sulla codifica da usare, codificato	
231	IdentificationCodeQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackageIdentification/IdentificationCodeQualifier	Qualificatore Codice di identificazione	<u>Valore dinamico: BX - EU - CRE - SRV - BN</u>	7405 Qualificatore codice identificativo	GIN+EU+8000845002629' GIN+BX+34ABC97'
232	IdentificationCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackageIdentification/IdentificationCode	Codice di Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	7402 Codice identificativo	
233	ProductDate /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate	Data del Prodotto	Complex Type, massimo 5 record	DTM	DTM+36:20020507:102'

234	DateType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/DateType	Tipo Data	Valore dinamico: 36 - 94 - 361 - 365 - 360 - 91E - 796 - 382 - 434 - 656 - 753 - 804 - 54E	2005 Qualificatore data/ora/periodo	
235	Date /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	
236	Time /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/Time	Ora	Formato Ora		
237	ToDate /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/ToDate	Data Limite	Formato Data		
238	FormatQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/FormatQualifier	Qualificatore del Formato	Valore dinamico: 102 - 203 - 718	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	MEA+PD+ AAB:3+KGM:800'
239	Measurements /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	MEA	
240	MeasurementQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura	
241	MeasuredCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	Valore dinamico: ADZ - DI - DP - G - HT - LN - T - TH - WD - AAA - AAB - DBX - DN - LAY - UCO - ULY - AAK - X13 - PG - ET - OD	6313 Identificatore dimensione, codificato	
242	MeasurementSignificanceCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	Valore dinamico: 3 oppure 4	6321 Identificatore dimensione, codificato	
243	MeasurementName /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica	6154 Attributo misura	

			di massimo 70 caratteri		
244	MeasurementUnitCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE - P1 - MON	6411 Qualificatore unità di misura	
245	MeasurementValue /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura	
246	AssignmentType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/AssignmentType	Tipo di Assegnazione	Valore dinamico: L01 ... L14	4441 Testo libero, codificato	FTX..
247	Traceability /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability	Tracciabilità	Complex Type, massimo 100 record	SG20	IMD...
248	TraceabilityType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/TraceabilityType	Tipo di Tracciabilità	Valore dinamico: BOV - SUI - ITT - ORT - LAT - SAL - GEN - ANM - FRZ - 249 - GEO - FGT - PRO - LAV - ASC - 216 - X2 - BRN - ALM - 38 - 13 - FIC - 27	7081 Caratteristica articolo, codificato	
249	Frozen /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/Frozen	Congelato	Variabile boolean		
250	Code /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/Code	Codice	Stringa alfanumerica di massimo 200 caratteri		
251	Name /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/Name	Nome	Stringa alfanumerica di massimo 200 caratteri		

252	References /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References	Riferimenti	Complex Type, massimo 19 record	RFF	RFF+ON:0001:8'
253	ReferenceQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceQualifier	Qualificatore di Riferimento	Valore dinamico: ON - VN - AAJ - AAS - CR - CN - CT - BM - IP - PK - POR - AAU - AAB - AAK - ALQ - RPE - AAN - AWT - PP	1153 Qualificatore di riferimento	
254	ReferenceNumber /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceNumber	Numero di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	1154 Numero riferimento	
255	ReferenceLineNumber /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceLineNumber	Numero Riga di Riferimento	Valore numerico intero	1156 Numero riga	
256	ReferenceDate /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate	Data di Riferimento	Massimo 4 record		DTM+171:20200207:102'
257	DateType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/DateType	Tipo Data	Valore dinamico: 157 - 171 - 21E - 54E	2005 Qualificatore data/ora	
258	Date /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	
259	Time /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/Time	Ora	Formato Ora		
260	FormatQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/FormatQualifier	Qualificatore di Formato	Valore dinamico: 102 - 203	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	
261	Various /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Various	Varie	Complex Type, nessun limite di quantità	FTX	FTX+ZZZ+3++I CONTRATTI DI TRASPORTO RELATIVI ALLE MERCI DOVRANNO CONTENERE:ESPRESSAMENTE LA CLAUSOLA PORTO FRANCO'

262	NoteType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Various/NoteType	Tipo Nota	Valore dinamico: GEN - ZZZ - AAI - LIN - BLY - 27 - ACL	4451 Soggetto del testo, codificato	
263	Note /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Various/Note	Nota	Stringa alfanumerica di massimo 350 caratteri	4440 Testo libero	
264	Summary /DESADV/Summary	Sommario	Complex Type	CNT	CNT+1:792:PCE'
265	CheckInfo /DESADV/Summary/CheckInfo	Controllo Informazioni	Complex Type, massimo 7 record	C270 CONTROLLO	
266	ControlQualifier /DESADV/Summary/CheckInfo/ControlQualifier	Qualificatore di Controllo	Valore dinamico: 11 - 33 - 7 - 29 - 1 - 2 - 26	6069 Qualificatore di controllo	
267	ControlValue /DESADV/Summary/CheckInfo/ControlValue	Valore di Controllo	Valore numerico decimale	6066 Valore di controllo	
268	MeasureUnitQualifier /DESADV/Summary/CheckInfo/MeasureUnitQualifier	Qualificatore Unità di Misura	Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE - TNE	6411 Qualificatore unità di misura	