

# The structure of the ORDERS

## Specifications for the XML format

- Visualizza i campi della testata: [HEADER](#)
- Visualizza i campi della sezione di Dettaglio: [DETAIL](#)
- Visualizza i campi del sommario: [SUMMARY](#)

[Download as PDF](#)

n.	Element & Path	Description (italian)	Compiling Rules
1	<b>ORDERS</b> /ORDERS	Dichiarazione del tipo di messaggio	Root element
2	<b>Header</b> /ORDERS/Header	Apertura testata del messaggio	Complex Type
3	<b>Envelope</b> /ORDERS/Header/Envelope	Intestazione del DESADV	Complex Type
4	<b>Sender</b> /ORDERS/Header/Envelope/Sender	Il Mittente dell'Ordine	Complex Type
5	<b>Identification</b> /ORDERS/Header/Envelope/Sender/Identification	Identificazione del Mittente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
6	<b>IdentificationCodeQualifier</b> /ORDERS/Header/Envelope/Sender/IdentificationCodeQualifier	Codice identificativo del Mittente	<a href="#">Valore dinamico: 14 - ZZ - EN</a>
7	<b>Recipient</b> /ORDERS/Header/Envelope/Recipient	Il Destinatario dell'Ordine	Complex Type
8	<b>Identification</b> /ORDERS/Header/Envelope/Recipient/Identification	Identificazione del Destinatario	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
9	<b>IdentificationCodeQualifier</b> /ORDERS/Header/Envelope/Recipient/IdentificationCodeQualifier	Codice identificativo del Destinatario	<a href="#">Valore dinamico: 14 - ZZ - EN</a>
10	<b>SendDateTime</b> /ORDERS/Header/Envelope/SendDateTime	Data e Ora di Invio Messaggio	Complex Type
11	<b>Date</b> /ORDERS/Header/Envelope/SendDateTime/Date	Data Invio Messaggio	Formato Data
12	<b>Time</b> /ORDERS/Header/Envelope/SendDateTime/Time	Ora Invio Messaggio ( <i>opzionale</i> )	Formato Ora
13	<b>InterchangeControlReference</b> /ORDERS/Header/Envelope/InterchangeControlReference	Riferimento al controllo degli scambi ( <i>opzionale</i> )	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
14	<b>Message</b> /ORDERS/Header/Envelope/Message	Il Messaggio	Complex Type
15	<b>MessageIdentifier</b> /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier	Identificativo del Messaggio	Complex Type

16	<b>MessageType</b> /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier/MessageType	Tipo di Messaggio	Valore Fisso: ORDERS
17	<b>MessageVersionNumber</b> /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier/MessageVersionNumber	Numero Versione Messaggio (opzionale)	Stringa alfanumerica
18	<b>MessageReleaseNumber</b> /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier/MessageReleaseNumber	Numero Release Messaggio (opzionale)	Stringa alfanumerica
19	<b>ControllingAgency</b> /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier/ControllingAgency	Agenzia di Controllo (opzionale)	Stringa alfanumerica
20	<b>AssociationAssignedCode</b> /ORDERS/Header/Envelope/Message/MessageIdentifier/AssociationAssignedCode	Codice assegnato all'associazione (opzionale)	Stringa alfanumerica
21	<b>Document</b> /ORDERS/Header/Document	Documento	Complex Type
22	<b>TypeIdentification</b> /ORDERS/Header/Document/TypeIdentification	Tipo di Identificazione del Documento	<a href="#">Valore dinamico: 220 - 221 - 224 - 226 - 227 - YA9 - 225 - 258 - 237 - 400 - 401 - 402 - 725 - 726 - YC1 - YC2 - 333 - 310 - 42E - Ordine</a>
23	<b>Number</b> /ORDERS/Header/Document/Number	Numero Identificativo Documento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
24	<b>MessageFunction</b> /ORDERS/Header/Document/MessageFunction	Funzione del Messaggio	<a href="#">Valore dinamico: 5 - 9 - 16 - 42 - 6 - 7 - 29 - 31 - 46</a>
25	<b>Date</b> /ORDERS/Header/Document/Date	Data Documento	Formato Data
26	<b>Time</b> /ORDERS/Header/Document/Time	Ora Documento (opzionale)	Formato Ora
27	<b>Information</b> /ORDERS/Header/Information	Informazioni di Testata	Complex Type
28	<b>Order</b> /ORDERS/Header/Information/Order	Informazioni di riferimento a livello di documento (RFF) (opzionale)	Complex Type, massimo 1 record
29	<b>OrderNumberVendor</b> /ORDERS/Header/Information/Order/OrderNumberVendor	N.Ordine interno del venditore (opzionale)	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri

30	<b>DateOrderNumberVendor</b> /ORDERS/Header/Information/Order/DateOrderNumberVendor	Data Ordine interno del venditore ( <i>opzionale</i> )	Formato Data
31	<b>TimeOrderNumberVendor</b> /ORDERS/Header/Information/Order/TimeOrderNumberVendor	Ora Ordine interno del venditore ( <i>opzionale</i> )	Formato Ora
32	<b>OrderNumberPurchase</b> /ORDERS/Header/Information/Order/OrderNumberPurchase	Identificativo Ordine del Compratore ( <i>opzionale</i> )	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
33	<b>DateOrderNumberPurchase</b> /ORDERS/Header/Information/Order/DateOrderNumberPurchase	Data Identificativo Ordine del Compratore	Formato data
34	<b>TimeOrderNumberPurchase</b> /ORDERS/Header/Information/Order/TimeOrderNumberPurchase	Ora Identificativo Ordine del Compratore	Formato Ora
35	<b>OrderReference</b> /ORDERS/Header/Information/OrderReference	Informazioni di riferimento a livello di documento (RFF) ( <i>opzionale</i> )	Complex Type, Massimo 12 record
36	<b>OrderReferenceType</b> /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceType	Tipologia di riferimento ordine (qualificatore)	<a href="#">Valore dinamico:</a> <a href="#">AAG - AAN - BO - CT - PD - CR - AE - AKO - ANJ - IP - PL - UC</a>
37	<b>OrderReferenceNumber</b> /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceNumber	Numero di riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
38	<b>OrderReferenceDate</b> /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceDate	Informazioni di riferimento data	Complex Type, massimo 3 record
39	<b>TypeDate</b> /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceDate/TypeDate	Tipologia di data (qualificatore)	<a href="#">Valore dinamico:</a> <a href="#">157 - 171 - 21E</a>
40	<b>ReferenceDate</b> /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceDate/ReferenceDate	Data	Formato Data
41	<b>ReferenceTime</b> /ORDERS/Header/Information/OrderReference/OrderReferenceDate/ReferenceTime	Ora ( <i>opzionale</i> )	Formato Ora
42	<b>Supplier</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier	Informazioni sul fornitore (NAD 3035 = SU)	Complex Type, massimo 1 record
43	<b>PartyType</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/PartyType	Ruolo della parte	Valore fisso: SU
44	<b>Identification</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/Identification	Codice identificativo	Stringa alfanumerica

			di massimo 35 caratteri
45	<b>CodeListQualifier</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/CodeListQualifier	Tipo codice	<a href="#">Valore dinamico: 14 - IT - IA - ZZ - VA</a>
46	<b>Name</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/Name	Ragione sociale	Stringa alfanumerica di massimo 175 caratteri
47	<b>Address</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/Address	Indirizzo (via e numero)	Stringa alfanumerica di massimo 140 caratteri
48	<b>City</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
49	<b>CountrySubEntity</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
50	<b>Postcode</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/Postcode	Codice postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
51	<b>Country</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri
52	<b>ContactReference</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference	Riferimenti Contatti ( <i>opzionale</i> )	Complex Type, massimo 5 record
53	<b>Contactfunction</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/Contactfunction	Funzione del contatto	<a href="#">Valore dinamico: AP - IC - OC - SA - SD - SJ - BO - PD - SR</a>
54	<b>DepartmentOrEmployee</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento ( <i>opzionale</i> )	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
55	<b>Telephone</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
56	<b>Fax</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
57	<b>Telex</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri

58	<b>Email</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
59	<b>X400</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
60	<b>URL</b> /ORDERS/Header/Information/Supplier/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
61	<b>Buyer</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer	Informazioni sul Buyer (NAD 3035 = BY)	Complex Type, massimo 1 record
62	<b>PartyType</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/PartyType	Ruolo della parte	Valore fisso: BY
63	<b>Identification</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/Identification	Codice identificativo	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
64	<b>CodeListQualifier</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/CodeListQualifier	Tipo codice	<a href="#">Valore dinamico: 14 - IT - IA - ZZ - VA</a>
65	<b>Name</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/Name	Ragione sociale	Stringa alfanumerica di massimo 175 caratteri
66	<b>Address</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/Address	Indirizzo (via e numero)	Stringa alfanumerica di massimo 140 caratteri
67	<b>City</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
68	<b>CountrySubEntity</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
69	<b>Postcode</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/Postcode	Codice postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
70	<b>Country</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri
71	<b>ContactReference</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference	Riferimenti Contatti (opzionale)	Complex Type, massimo 5 record
72	<b>Contactfunction</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/Contactfunction	Funzione del contatto	<a href="#">Valore dinamico: AP - IC - OC - SA - SD -</a>

			<a href="#">SJ - BO - PD - SR</a>
73	<b>DepartmentOrEmployee</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento (opzionale)	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
74	<b>Telephone</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
75	<b>Fax</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
76	<b>Telex</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
77	<b>Email</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
78	<b>X400</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
79	<b>URL</b> /ORDERS/Header/Information/Buyer/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
80	<b>DeliveryPoint</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint	Informazioni Punto di Consegna (NAD 3035 = DP)	Complex Type, massimo 1 record
81	<b>PartyType</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/PartyType	Ruolo della parte	Valore fisso: DP
82	<b>Identification</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/Identification	Codice identificativo	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
83	<b>CodeListQualifier</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/CodeListQualifier	Tipo codice	<a href="#">Valore dinamico: 14 - IT - IA - ZZ - VA</a>
84	<b>Name</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/Name	Ragione sociale	Stringa alfanumerica di massimo 175 caratteri
85	<b>Address</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/Address	Indirizzo (via e numero)	Stringa alfanumerica di massimo 140 caratteri
86	<b>City</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri

87	<b>CountrySubEntity</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
88	<b>Postcode</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/Postcode	Codice postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
89	<b>Country</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri
90	<b>ContactReference</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference	Riferimenti Contatti ( <i>opzionale</i> )	Complex Type, massimo 5 record
91	<b>Contactfunction</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Contactfunction	Funzione del contatto	<a href="#">Valore dinamico:</a> <a href="#">AP - IC - OC</a> <a href="#">- SA - SD -</a> <a href="#">SJ - BO -</a> <a href="#">PD - SR</a>
92	<b>DepartmentOrEmployee</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento ( <i>opzionale</i> )	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
93	<b>Telephone</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
94	<b>Fax</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
95	<b>Telex</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
96	<b>Email</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
97	<b>X400</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
98	<b>URL</b> /ORDERS/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
99	<b>OtherParty</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty	Informazioni sulle altre parti coinvolte	Complex Type, massimo 9 record
100	<b>PartyType</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/PartyType	Tipo di parte	<a href="#">Valore dinamico:</a> <a href="#">IV</a> <a href="#">-LSP -PW -</a> <a href="#">UC -BF -DL</a> <a href="#">-CO -SN -</a> <a href="#">SR -WH</a>

101	<b>Identification</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/Identification	Codice identificativo	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
102	<b>CodeListQualifier</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/CodeListQualifier	Tipo codice	<a href="#">Valore dinamico: 14 - IT - IA - ZZ - VA</a>
103	<b>Name</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/Name	Ragione Sociale	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
104	<b>Address</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/Address	Indirizzo (via e numero)	Stringa alfanumerica di massimo 140 caratteri
105	<b>City</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
106	<b>CountrySubEntity</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
107	<b>Postcode</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/Postcode	Codice postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
108	<b>Country</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri
109	<b>ContactReference</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference	Riferimenti Contatti	Complex Type, massimo 5 record
110	<b>Contactfunction</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Contactfunction	Funzione del contatto	<a href="#">Valore dinamico: AP - IC - OC - SA - SD - SJ - BO - PD - SR</a>
111	<b>DepartmentOrEmployee</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento (opzionale)	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
112	<b>Telephone</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
113	<b>Fax</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
114	<b>Telex</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri



115	<b>Email</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
116	<b>X400</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
117	<b>URL</b> /ORDERS/Header/Information/OtherParty/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri
118	<b>DateOfDelivery</b> /ORDERS/Header/Information/DateOfDelivery	Informazioni sulla data di consegna	Complex Type, massimo 5 record
119	<b>Date</b> /ORDERS/Header/Information/DateOfDelivery/Date	Data consegna merce	Formato Data
120	<b>Time</b> /ORDERS/Header/Information/DateOfDelivery/Time	Ora consegna merce ( <i>opzionale</i> )	Formato Ora
121	<b>DateType</b> /ORDERS/Header/Information/DateOfDelivery/DateType	Tipo data di consegna	<a href="#">Valore dinamico: 2 - 63 - 64 - 69 - 76 - 10 - 11 - 15 - 37 - 38 - 61 - 200 - 235 - 263 - 273 - 282 - 383 - X14</a>
122	<b>Various</b> /ORDERS/Header/Information/Various	Varie	Complex Type, nessun limite al numero di inserimenti
123	<b>NoteType</b> /ORDERS/Header/Information/Various/NoteType	Tipo Nota	<a href="#">Valore dinamico: DIN - IN - PUR - PRD - ZZZ</a>
124	<b>Note</b> /ORDERS/Header/Information/Various/Note	Annotazione	Stringa alfanumerica di massimo 350 caratteri
125	<b>CurrencyInfo</b> /ORDERS/Header/Information/CurrencyInfo	Informazioni di valuta ( <i>opzionale</i> )	Complex Type
126	<b>Currency</b> /ORDERS/Header/Information/CurrencyInfo/Currency	Valuta	Stringa alfanumerica
127	<b>UnitMonetaryType</b> /ORDERS/Header/Information/CurrencyInfo/UnitMonetaryType	Tipo di Unità di Misura	<a href="#">Valore dinamico: 4 - 9 - 10 - 11 - 12</a>
128	<b>Detail</b> /ORDERS/Detail	Informazioni di Dettaglio	Complex Type
129	<b>Product</b> /ORDERS/Detail/Product	Prodotti	Complex Type, nessun

			limite al numero di inserimenti
130	<b>Item</b> /ORDERS/Detail/Product/Item	Elemento	Complex Type, massimo 2 record
131	<b>PrimaryItem</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/PrimaryItem	Elemento primario	Variabile Boolean
132	<b>RowNumber</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/RowNumber	Numero progressivo riga	Numero intero positivo, massimo 6 caratteri
133	<b>ItemType</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/ItemType	Tipo di elemento	Valore dinamico: CU o TU
134	<b>Description</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/Description	Descrizione articolo (opzionale)	Stringa alfanumerica di massimo 175 caratteri
135	<b>AdditionalIdentification</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/AdditionalIdentification	Identificazione aggiuntiva	Complex Type, massimo 3 record
136	<b>ItemNumber</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/AdditionalIdentification/ItemNumber	Numero elemento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
137	<b>ItemTypeIdentificationCode</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/AdditionalIdentification/ItemTypeIdentificationCode	Codice Identificativo Tipo Elemento	<a href="#">Valore dinamico:</a> <a href="#">EN - SA - IN</a> <a href="#">- UP - DW -</a> <a href="#">IB - UA - AC</a> <a href="#">- EWC</a>
138	<b>Quantity</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/Quantity	Quantità	Complex Type, massimo 9 record
139	<b>QuantityQualifier</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/Quantity/QuantityQualifier	Qualificatore di quantità	<a href="#">Valore dinamico:</a> <a href="#">21 - 59 - 1 - 52</a> <a href="#">- 164 - 192 -</a> <a href="#">246 - 17E -</a> <a href="#">45E</a>
140	<b>Quantity</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/Quantity/Quantity	Totale Quantità ordinata espressa in TU fornitore	Numero decimale
141	<b>MeasureUnitQualifier</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/Quantity/MeasureUnitQualifier	Unità di misura della quantità ordinata	<a href="#">Valore dinamico:</a> <a href="#">PCE - KGM</a> <a href="#">- CMT -</a> <a href="#">GRM - LTR -</a> <a href="#">MLT - MTR -</a> <a href="#">MTK - CT -</a> <a href="#">CU - TU -</a> <a href="#">PF - BL - P1</a> <a href="#">- BX</a>

142	<b>Price</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/Price	Prezzo	Complex Type, massimo 2 record
143	<b>PriceQualifier</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/Price/PriceQualifier	Qualificatore di Prezzo	Valore dinamico: LORDO o NETTO
144	<b>Price</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/Price/Price	Valore Prezzo	Numero decimale
145	<b>PriceType</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/Price/PriceType	Tipo di Prezzo	<a href="#">Valore dinamico: CT - AE - CA</a>
146	<b>PromotionalPrice</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/Price/PromotionalPrice	Prezzo promozionale	Variabile Boolean
147	<b>MeasureUnitQualifier</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/Price/MeasureUnitQualifier	Unità di misura del prezzo unitario	<a href="#">Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - PCE - P1 - CT - CU - TU - PF - BL - P1</a>
148	<b>TotalNumberPriceUnit</b> /ORDERS/Detail/Product/Item/TotalNumberPriceUnit	Prezzo totale unitario	Numero decimale
149	<b>DateOfDelivery</b> /ORDERS/Detail/Product/DateOfDelivery	Informazioni sulla data di consegna	Complex Type, massimo 5 record
150	<b>Date</b> /ORDERS/Detail/Product/DateOfDelivery/Date	Data consegna merce	Formato Data
151	<b>Time</b> /ORDERS/Detail/Product/DateOfDelivery/Time	Ora consegna merce	Formato Ora
152	<b>DateType</b> /ORDERS/Detail/Product/DateOfDelivery/DateType	Tipo data di consegna	<a href="#">Valore dinamico: 2 - 63 - 64 - 69 - 76 - 11 - 10 - 15 - 61 - 100 - 200 - 361 - 364 - 754 - X14</a>
153	<b>ItemInfo</b> /ORDERS/Detail/Product/ItemInfo	Informazioni elemento (opzionale)	Complex Type
154	<b>ItemReferenceType</b> /ORDERS/Detail/Product/ItemInfo/ItemReferenceType	Tipo di riferimento elemento	Valore fisso: PD
155	<b>ItemReferenceNumber</b> /ORDERS/Detail/Product/ItemInfo/ItemReferenceNumber	Numero di riferimento elemento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
156	<b>PlaceLocationIdentification</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification	Identificazione del Luogo	Complex Type, nessun limite al numero di inserimenti

157	<b>Identification</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Identification	Codice identificativo	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri
158	<b>CodeListQualifier</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/CodeListQualifier	Tipo codice	<a href="#">Valore dinamico: 14 - ZZ - 91 - 92 - VA</a>
159	<b>Name</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Name	Ragione sociale	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
160	<b>Address</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Address	Indirizzo (via e numero)	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri
161	<b>City</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri
162	<b>CountrySubEntity</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
163	<b>Postcode</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Postcode	Codice postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri
164	<b>Country</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri
165	<b>Quantity</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity	Quantità (opzionale)	Complex Type
166	<b>Quantity</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/Quantity	Quantità	Numero decimale
167	<b>MeasureUnitQualifier</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/MeasureUnitQualifier	Unità di misura della quantità	<a href="#">Valore dinamico: PCE - CT - KGM - MTR - MTK - LTR - CU - TU - CMT - GRM - MLT</a>
168	<b>ReferenceDate</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate	Data di riferimento	Complex Type, massimo 18 record
169	<b>DateType</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/DateType	Tipo Data	<a href="#">Valore dinamico: 002 - 10 - 11 - 61 - 063 - 064 - 069 - 200 - 364 - X14</a>
170	<b>Date</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/Date	Data consegna merce	Formato data
171	<b>Time</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/Time	Ora consegna merce	Formato Ora

172	<b>ToDate</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/ToDate	Data limite ( <i>opzionale</i> )	Formato data
173	<b>FormatQualifier</b> /ORDERS/Detail/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/FormatQualifier	Qualificatore formato	<a href="#">Valore dinamico: 102 - 203 - 718</a>
174	<b>Various</b> /ORDERS/Detail/Product/Various	Varie	Complex Type, nessun limite al numero di inserimenti
175	<b>Note</b> /ORDERS/Detail/Product/Various/Note	Annotazione	Stringa alfanumerica di massimo 350 caratteri
176	<b>Summary</b> /ORDERS/Summary	Sommario ( <i>opzionale</i> )	Complex Type
177	<b>CheckInfo</b> /ORDERS/Summary/CheckInfo	Controllo informazioni	Complex Type, massimo 8 record
178	<b>ControlQualifier</b> /ORDERS/Summary/CheckInfo/ControlQualifier	Qualificatore di controllo	<a href="#">Valore dinamico: 1 - 2 - 11 - 7 - 10 - 15 - 16 - 29</a>
179	<b>ControlValue</b> /ORDERS/Summary/CheckInfo/ControlValue	Valore di controllo	Stringa alfanumerica
180	<b>MeasureUnitQualifier</b> /ORDERS/Summary/CheckInfo/MeasureUnitQualifier	Qualificatore unità di misura	<a href="#">Valore dinamico: PCE - CT - KGM - MTR - MTK - LTR - CU - TU - P1 - BX - BLI - PL</a>