

The structure of the DESADV

Mapping from XML to Eancom 96.A

[← BACK HOME](#)

- Visualizza i campi della testata: [HEADER](#)
- Visualizza i campi della sezione di Dettaglio: [DETAIL](#)
- Visualizza i campi del sommario: [SUMMARY](#)

Download as PDF

n.	Element & Path	Description	Compiling Rules	Mapping Field Codes Eancom 96.A	Example Segment Eancom 96.A
1	DESADV /DESADV	Dichiarazione del tipo di messaggio	Root Element	0065 Identificatore tipo messaggio 0052 Nr. versione tipo messaggio	UNH+1+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
2	Header /DESADV/Header	Apertura testata del messaggio	Complex Type	0054 Nr. release tipo messaggio 0051 Codice agenzia di controllo	
3	Envelope /DESADV/Header/Envelope	Intestazione del DESADV	Complex Type	0057 Codice assegnato dall'Istituto	
4	Sender /DESADV/Header/Envelope/Sender	Il Mittente del DESADV	Complex Type	S002 Interchange Sender	UNB+UNOA:1+CODICE MITTENTE:ZZ+CODICE DESTINATARIO:ZZ+200207:1456+9827++DESADV'
5	Identification /DESADV/Header/Envelope/Sender/Identification	Identificazione del Mittente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	0004 - Identificazione del Mittente	
6	IdentificationCodeQualifier /DESADV/Header/Envelope/Sender/IdentificationCodeQualifier	Codice identificativo del Mittente	Valore dinamico: 14 - ZZ - EN	0007 Partner identification code qualifier	
7	Recipient /DESADV/Header/Envelope/Recipient	Il Destinatario del DESADV	Complex Type	S003 Il destinatario dell'interscambio	
8	Identification /DESADV/Header/Envelope/Recipient/Identification	Identificazione del Destinatario	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	0010 - Interchange recipient identification	
9	IdentificationCodeQualifier /DESADV/Header/Envelope/Recipient/IdentificationCodeQualifier	Codice identificativo del Destinatario	Valore dinamico: 14 - ZZ - EN	0007 Partner identification code qualifier	
10	SendDateTime /DESADV/Header/Envelope/SendDateTime	Data e Ora di Invio Messaggio	Complex Type	S004 Data e ora in cui il mittente prepara il messaggio	

11	Date /DESADV/Header/Envelope/SendDateTime/Date	Data Invio Messaggio	Formato Data	0017 - Obbligatorio 6 caratteri numerici	
12	Time /DESADV/Header/Envelope/SendDateTime/Time	Ora Invio Messaggio	Formato Ora	0019 - Obbligatorio 4 caratteri numerici	
13	InterchangeControlReference /DESADV/Header/Envelope/InterchangeControlReference	Riferimento al controllo degli scambi	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	0020 - Riferimento univoco dell'interscambio, creato dal Mittente.	
14	MessageType /DESADV/Header/Envelope/MessageType	Tipo di Messaggio	Valore Fisso: DESADV	0065 - Obbligatorio 6 caratteri alfanumerici	
15	Document /DESADV/Header/Document	Intestazione Documento	Complex Type	C002 DOCUMENTO	BGM+351+12324500+9'
16	TypeIdentification /DESADV/Header/Document/TypeIdentification	Tipo di Identificazione del Documento	Valore dinamico: 351 - 35E - YA9 - 345 - 748 - YA5 - YA6 - YB3 - YC3 - YC4	1001 Nome del documento, codificato	
17	Number /DESADV/Header/Document/Number	Numero Identificativo Documento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	1004 Numero del documento	
18	MessageFunction /DESADV/Header/Document/MessageFunction	Funzione del Messaggio	Valore dinamico: 1 - 4 - 7 - 9 - 5 - 31 - 42	1225 Funzione del messaggio, codificato	
19	Date /DESADV/Header/Document/Date	Data Documento	Formato Data	2005 Qualificatore data/ora 2380 Data/ora/periodo 2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	DTM+11:20120630:102' DTM+2:20120701:102'
20	Time /DESADV/Header/Document/Time	Ora Documento	Formato Ora		
21	Information /DESADV/Header/Information	Informazioni di Testata	Complex Type	C506 RIFERIMENTO	RFF+AAS:ZEEEE00' DTM+171:20120630:102' RFF+ON:YYYYYY' DTM+171:20120628:102'
22	References /DESADV/Header/Information/References	Riferimenti	Complex Type, massimo 19 record		
23	ReferenceQualifier /DESADV/Header/Information/References/ReferenceQualifier	Qualificatore di riferimento	Valore dinamico: ON - VN - AAJ - AAS - CR - CN - CT - BM - IP		

			- PK - POR - AAU - AAB - AAK - ALQ - RPE - AAN - AWT - PP	
24	ReferenceNumber /DESADV/Header/Information/References/ReferenceNumber	Numero di riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	1154 Qualificatore di riferimento
25	ReferenceDate /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate	Data di riferimento	Complex Type, massimo 4 record	C507 DATA/ORA/PERIODO
26	DateType /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/DateType	Tipo Data	Valore dinamico: 157 - 171 - 21E - 54E	2005 Qualificatore data/ora
27	Date /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo
28	Time /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/Time	Ora	Formato Ora	
29	FormatQualifier /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/FormatQualifier	Qualificatore di Formato	Valore dinamico: 102 - 203	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo
30	DateOfDelivery /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery	Data di Spedizione	Complex Type, massimo 16 record	2005 Qualificatore data/ora
31	DateType /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/DateType	Tipo Data	Valore dinamico: 2 - 11 - 63 - 64 - 95 - 234 - 358 - 359 - 17 - 59 - 162 - 191 - 200 - 235 - 806 - 54E	
32	Date /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo
33	Time /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/Time	Ora	Formato Ora	
34	ToDate /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/ToDate	Data limite	Formato Data	

35	FormatQualifier /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/FormatQualifier	Qualificatore di Formato	Valore dinamico: 102 - 203 - 718	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	NAD+SU+8032089000000::9+RAGIONE SOCIALE AZIENDA SUPPLIER+VIA P. PALEOCAPA,5+MILANO+MI+20122+IT'
36	Supplier /DESADV/Header/Information/Supplier	Fornitore	Complex Type, massimo 1 record	3035 Qualificatore della parte	
37	PartyType /DESADV/Header/Information/Supplier/PartyType	Tipo di Referente	Valore Fisso: SU		
38	Identification /DESADV/Header/Information/Supplier/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte	
39	CodeListQualifier /DESADV/Header/Information/Supplier/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
40	Name /DESADV/Header/Information/Supplier/Name	Nome del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte	
41	Address /DESADV/Header/Information/Supplier/Address	Indirizzo del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e numero/casella postale	
42	City /DESADV/Header/Information/Supplier/City	Città del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città	
43	CountrySubEntity /DESADV/Header/Information/Supplier/CountrySubEntity	Provincia del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia	
44	Postcode /DESADV/Header/Information/Supplier/Postcode	Codice postale del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale	
45	Country /DESADV/Header/Information/Supplier/Country	Nazione del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)	

46	ContactReference /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference	Contatti di Riferimento del Fornitore	Complex Type, massimo 10 record	C056 IDENTIFICATIVO DIVISIONE O IMPIEGATO	
47	Contactfunction /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	Valore dinamico: DL - IC - TR	3139 Funzione di contatto, codificato	
48	DepartmentOrEmployee /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente	
49	Telephone /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione	
50	Fax /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
51	Telex /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
52	Email /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri		
53	X400 /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
54	URL /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
55	Buyer /DESADV/Header/Information/Buyer	Acquirente	Complex Type, massimo 1 record	3035 Qualificatore della parte	NAD+BY+8032089000017::9+RAGIONE SOCIALE AZIENDA BUYER+VIA DI VITTORIO,61+PESCHIERA BORROMEO+MI+20068+IT'
56	PartyType /DESADV/Header/Information/Buyer/PartyType	Tipo di Referente	Valore Fisso: BY		
57	Identification /DESADV/Header/Information/Buyer/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte	

58	CodeListQualifier /DESADV/Header/Information/Buyer/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)
59	Name /DESADV/Header/Information/Buyer/Name	Nome dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte
60	Address /DESADV/Header/Information/Buyer/Address	Indirizzo dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e numero/casella postale
61	City /DESADV/Header/Information/Buyer/City	Città dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città
62	CountrySubEntity /DESADV/Header/Information/Buyer/CountrySubEntity	Provincia dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia
63	Postcode /DESADV/Header/Information/Buyer/Postcode	Codice Postale dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale
64	Country /DESADV/Header/Information/Buyer/Country	Nazione dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)
65	ContactReference /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference	Contatti di riferimento dell'Acquirente	Complex Type, massimo 10 record	C056 IDENTIFICATIVO DIVISIONE O IMPIEGATO
66	Contactfunction /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	Valore dinamico: DL - IC - TR	3139 Funzione di contatto, codificato
67	DepartmentOrEmployee /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente
68	Telephone /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione

69	Fax /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
70	Telex /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
71	Email /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri		
72	X400 /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
73	URL /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
74	DeliveryPoint /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint	Punto di Consegna	Complex Type, massimo 1 record	3035 Qualificatore della parte	NAD+DP+8032089000024::9+RAGIONE SOCIALE DELIVERY POINT+VIA ROMA,5+REGGIO EMILIA+RE+42040+IT'
75	PartyType /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/PartyType	Tipo di Referente	Valore Fisso: DP		
76	Identification /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte	
77	CodeListQualifier /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
78	Name /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Name	Nome del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte	
79	Address /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Address	Indirizzo del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e numero/casella postale	

80	City /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/City	Città del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città
81	CountrySubEntity /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/CountrySubEntity	Provincia del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia
82	Postcode /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Postcode	Codice postale del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale
83	Country /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Country	Nazione del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)
84	ContactReference /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference	Contatti di Riferimento del Punto di Consegna	Complex Type, massimo 10 record	C056 IDENTIFICATIVO DIVISIONE O IMPIEGATO
85	Contactfunction /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	<u>Valore dinamico: DL - IC - TR</u>	3139 Funzione di contatto, codificato
86	DepartmentOrEmployee /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente
87	Telephone /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione
88	Fax /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	
89	Telex /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	
90	Email /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	
91	X400 /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica	

			di massimo 512 caratteri		
92	URL /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
93	OtherParty /DESADV/Header/Information/OtherParty	Altre parti coinvolte	Complex Type, massimo 10 record		NAD+SH+8032089000031::9+RAGIONE SOCIALE AZIENDA SPEDIZIONIERE+VIA COIRA, 12+PARMA+PR+43010+IT'
94	PartyType /DESADV/Header/Information/OtherParty/PartyType	Tipo di Referente	Valore dinamico: CA - CN - FD - FR - IV - OB - PW - SF - SH - UC	3035 Qualificatore della parte	
95	Identification /DESADV/Header/Information/OtherParty/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte	
96	CodeListQualifier /DESADV/Header/Information/OtherParty/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
97	Name /DESADV/Header/Information/OtherParty/Name	Nome della Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte	
98	Address /DESADV/Header/Information/OtherParty/Address	Indirizzo Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e numero/casella postale	
99	City /DESADV/Header/Information/OtherParty/City	Città Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città	
100	CountrySubEntity /DESADV/Header/Information/OtherParty/CountrySubEntity	Provincia Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia	

101	Postcode /DESADV/Header/Information/OtherParty/Postcode	Codice Postale Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale	
102	Country /DESADV/Header/Information/OtherParty/Country	Nazione Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)	
103	ContactReference /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference	Contatti di Riferimento Parte coinvolta	Complex Type, massimo 10 record	C056 IDENTIFICATIVO DIVISIONE O IMPIEGATO	
104	Contactfunction /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	Valore dinamico: DL - IC - TR	3139 Funzione di contatto, codificato	
105	DepartmentOrEmployee /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente	
106	Telephone /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione	
107	Fax /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
108	Telex /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
109	Email /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri		
110	X400 /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
111	URL /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
112	TermOfDeliveryOrTransport /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport	Condizioni di Spedizione o Trasporto	Complex Type,	C100 CONDIZIONI DI CONSEGNA O TRASPORTO	TOD+2++03E::9:FB' TDT+20++30+23++++::MX727ZY'

			massimo 10 record	
113	TermOfDelivery /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/TermOfDelivery	Condizioni di Spedizione	Valore dinamico: 3 oppure 2	4055 Condizioni di consegna o trasporto, codificato
114	TransportCosts /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/TransportCosts	Costi di Trasporto	Valore dinamico: PP - CC - PC	4215 Spese di trasporto e forma di pagamento, codificato
115	TermOfDeliveryCoded /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/TermOfDeliveryCoded	Termine di consegna codificato	Valore dinamico: EXW - FCA - FAS - FOB - CFR - CIF - CPT - CIP - DAF - DES - DEQ - DDU - DDP	4053 Condizioni di consegna, trasporto, codificato
116	Descr1TermOfDelivery /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/Descr1TermOfDelivery	Descrizione 1 Condizioni di Spedizione	Valore dinamico: FS - FB	4052 Condizioni di consegna o trasporto
117	Descr2TermOfDelivery /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/Descr2TermOfDelivery	Descrizione 2 Condizioni di Spedizione	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	
118	DetailsOfTransport /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport	Dettagli di Trasporto	Complex Type, massimo 10 record	TDT
119	TransportQualifier /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportQualifier	Qualificatore del Trasporto	Valore fisso: 20	8051 Qualificatore di trasporto
120	Number /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/Number	Numero di riferimento del Trasporto	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	8028 Numero di riferimento del trasporto
121	TransportModeCode /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportModeCode	Codice Modalità Trasporto	Valore dinamico: 10 - 20 - 30 - 40 - 60	8067 Modo di trasporto, codificato
122	TransportMode /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportMode	Modalità Trasporto	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	8066 Modo di trasporto
123	TransportMeansCode /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportMeansCode	Codice Mezzi di Trasporto	Valore dinamico: 23 - 25 - 31 - 35 - 23E - 25E -	8179 Identificazione del mezzo di trasporto

			32E - 34E - 35E - 36E - 37E - 38E - 43E		
124	TransportMeans /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportMeans	Mezzi di Trasporto	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	8178 Tipo e mezzo di trasporto	
125	CarrierIdentifier /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/CarrierIdentifier	Identificatore del vettore	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	3127 Identificazione del vettore	
126	CarrierName /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/CarrierName	Nome del vettore	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3128 Nome del vettore	
127	Detail /DESADV/Detail	Dettaglio	Complex Type		
128	LogisticsUnit /DESADV/Detail/LogisticsUnit	Unità Logistiche	Complex Type	7164 Numero progressivo di livello gerarchico	
129	TotalLogisticsUnit /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit	Unità Logistiche Totali	Complex Type	7166 Identificazione d'origine gerarchica	CPS+1'
130	ConsignmentSequence /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ConsignmentSequence	Sequenza di Consegna <i>*Si raccomanda l'uso della numerazione progressiva sequenziale.</i>	Complex Type		
131	LevelIdentifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ConsignmentSequence/LevelIdentifier	Identificatore di Livello	Complex Type	7075 Livello di imballo, codificato	
132	Package /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Package	Imballo	Complex Type	PAC	
133	PackageQuantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Package/PackageQuantity	Quantità Imballi	Valore numerico intero positivo	7224 Numero di imballi	PAC+2++201::9'
134	PackageType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Package/PackageType	Tipo di Imballo	Valore dinamico: 08 - 09 - 200 - 201 - 203 - DPE - HR - PK - PA	7065 Identificazione di tipi d'imballo	

135	Measurements /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	MEA	MEA+PD+ AAB:3+KGM:800'
136	MeasurementQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore delle Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura	
137	MeasuredCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	Valore dinamico: AAA - AAB - DBX - DN - HT - LAY - LN - T - UCO - ULY - WD	6313 Identificatore dimensione, codificato	
138	MeasurementSignificanceCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	Valore dinamico: 3 oppure 4	6321 Significato misura, codificato	
139	MeasurementName /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	6154 Attributo misura	
140	MeasurementUnitCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE	6411 Qualificatore unità di misura	
141	MeasurementValue /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura	HAN+UST::9'
142	HandlingInstructions /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions	Istruzioni per la Gestione	Complex Type, massimo 17 record	HAN	
143	HandlingCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/HandlingCode	Codice di Gestione	Valore dinamico: CRU - EAT - HWC - STR - UST - BIG - PSC	4079 Cautele per il trasporto, codificato	
144	IdentificationCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/IdentificationCode	Codice di Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	1131 Qualificatore lista codici	
145	ResponsibleAgencyCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/ResponsibleAgencyCode	Codice Agenzia Responsabile	Valore dinamico: 9 oppure 60	3055 Agenzia responsabile lista codici (9=EAN)	

146	Description /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/Description	Descrizione	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	4078 Cautele per il trasporto	
147	SingleLogisticsUnit /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit	Singola Unità Logistica	Complex Type	CPS	CPS+2+1'
148	ConsignmentSequence /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/ConsignmentSequence	Sequenza di Consegna <i>*Si raccomanda l'uso della numerazione progressiva sequenziale.</i>	Complex Type	7166 Identificazione d'origine gerarchica	
149	LevelIdentifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/ConsignmentSequence/LevelIdentifier	Identificazione di Livello	Valore numerico intero	7164 Numero progressivo di livello gerarchico	
150	ParentIdentifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/ConsignmentSequence/ParentIdentifier	Identificazione del Nodo Padre	Valore numerico intero	7075 Livello di imballo, codificato	
151	Package /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Package	Imballo	Complex Type	PAC	PAC+8++PK'
152	PackageQuantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Package/PackageQuantity	Quantità Imballi	Valore numerico intero	7224 Numero di imballi	
153	PackageType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Package/PackageType	Tipo di Imballo	<u>Valore dinamico: 08 - 09 - 200 - 201 - 203 - DPE - HR - PK - PA</u>	7065 Identificazione di tipi d'imballo	
154	Measurements /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	MEA	MEA+PD+AAB.4+KGM:652'
155	MeasurementQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore delle Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura	
156	MeasuredCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	<u>Valore dinamico: AAA - AAB - DBX - DN - HT - LAY - LN - T - UCO - ULY - WD</u>	6313 Identificatore dimensione, codificato	

157	MeasurementSignificanceCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	Valore dinamico: 3 oppure 4	6321 Significato misura, codificato	
158	MeasurementName /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	6154 Attributo misura	
159	MeasurementUnitCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE	6411 Qualificatore unità di misura	
160	MeasurementValue /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura	
161	PackageIdentification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackageIdentification	Identificazione Imballo	Complex Type, massimo 10 record	PCI	PCI+33E'
162	InstructionsCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackageIdentification/InstructionsCode	Codice Istruzioni	Valore dinamico: 17 - 33E - 34E - 39 - 34 - 47	4233 Istruzioni sulla codifica da usare, codificato	
163	IdentificationCodeQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackageIdentification/IdentificationCodeQualifier	Qualificatore del Codice di Identificazione	Valore dinamico: BJ - BN - EU - CU - DA - DB - SRV	7405 Qualificatore codice identificativo	GIN+BJ+180010400110024538'
164	IdentificationCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackageIdentification/IdentificationCode	Codice di Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	7402 Codice identificativo	
165	LogisticsUnitContent /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent	Contenuto dell'Unità Logistica	Complex Type, nessun limite di quantità	CPS	CPS+3+1'
166	ConsignmentSequence /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/ConsignmentSequence	Sequenza di Consegna <i>*Si raccomanda l'uso della numerazione progressiva sequenziale.</i>	Complex Type	7166 Identificazione d'origine gerarchica	
167	LevelIdentifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/	Identificazione di Livello	Valore numerico	7164 Numero progressivo di livello	

	...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/ConsignmentSequence/LevelIdentifier		intero	gerarchico	
168	ParentIdentifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/ConsignmentSequence/ParentIdentifier	Identificazione del Nodo Padre	Valore numerico intero	7075 Livello di imballo, codificato	
169	Package /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Package	Imballo	Complex Type	PAC	PAC+4++201::9'
170	PackageQuantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Package/PackageQuantity	Quantità Imballi	Valore numerico intero	7224 Numero di imballi	
171	PackageType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Package/PackageType	Tipo di Imballo	Valore dinamico: 08 - 09 - 200 - 201 - 203 - DPE - HR - PK - PA	7065 Identificazione di tipi d'imballo	
172	Measurements /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	MEA	MEA+PD+GRM+WT:1500'
173	MeasurementQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore delle Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura	
174	MeasuredCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	Valore dinamico: ADZ - DI - DP - G - HT - LN - T - TH - WD - AAA - AAB - DBX - DN - LAY - UCO - ULY - AAK - X13 - PG	6313 Identificatore dimensione, codificato	
175	MeasurementSignificanceCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	Valore dinamico: 3 oppure 4	6321 Significato misura, codificato	
176	MeasurementName /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	6154 Attributo misura	
177	MeasurementUnitCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE	6411 Qualificatore unità di misura	

178	MeasurementValue /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura	
179	Product /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product	Prodotto	Complex Type, nessun limite di quantità	GIN	GIN+BJ+SN1:SN2+SN9:SN11'
180	Item /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item	Elemento	Complex Type, massimo 2 record	LIN-PIA	LIN+1++08003160982324:EN' QTY+12:11:PCE' QTY+59:20:PCE' LIN+2++8003170004092:EN+1:1' PIA+1+01AA42AL:SA'
181	PrimaryItem /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/PrimaryItem	Elemento Primario	Variabile boolean	Se FALSE - attivazione indicatore di sottoriga: 5495	
182	RowNumber /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/RowNumber	Numero Riga	Valore numerico intero positivo	1082 Riga articolo	
183	AdditionalIdentification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/AdditionalIdentification	Identificazione Aggiuntiva	Complex Type, massimo 10 record	<div>Apri allegato dedicato alla LIN</div>	
184	ItemNumber /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/AdditionalIdentification/ItemNumber	Numero Elemento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	7140 Codice prodotto	
185	ItemQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/AdditionalIdentification/ItemQualifier	Qualificatore Elemento	<u>Valore dinamico: EN - SA - IN - UP - IB - AC - PV - SRX - X2 - FS</u>	7143 Tipo identificazione prodotto, codificato	
186	ItemType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/ItemType	Tipo di Elemento	Valore dinamico: CU oppure TU	7009 Descrizione articolo, codificato	IMD+C++TU'
187	Description /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Description	Descrizione	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri	7008 Descrizione articolo	
188	Quantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity	Quantità	Complex Type, massimo 8 record	C186 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUANTITÀ	QTY+12:20:PCE'

189	QuantityQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity/QuantityQualifier	Qualificatore Quantità	Valore dinamico: 12 - 59 - 21 - 61 - 121 - 192 - 193 - 45E	6063 Qualificatore di quantità	
190	Quantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity/Quantity	Quantità	Valore numerico decimale	6060 Quantità	
191	MeasureUnitQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity/MeasureUnitQualifier	Qualificatore Unità di Misura	Valore dinamico: PCE - CT - KGM - MTR - MTK - LTR - CU - CT - CMT - GRM - MLT	6411 Specificatore unità di misura	
192	QuantityVariances /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances	Variazioni di Quantità	Complex Type	QVR	
193	QuantityVarianceValue /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/QuantityVarianceValue	Valore Variazioni di Quantità	Valore numerico decimale	6064 Differenza di quantità	
194	QuantityQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/QuantityQualifier	Qualificatore Quantità	Valore dinamico: 21 oppure 66	6063 Qualificatore di quantità	
195	Discrepancy /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/Discrepancy	Discrepanza	Valore dinamico: BP - CP - AC - AE - AF - AG	4221 Discrepanza, codificata	QVR+-50:21+BP'
196	ReasonForChange /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/ReasonForChange	Motivo della Modifica	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	4294 Ragione del cambiamento	
197	ReasonForChangeCoded /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/ReasonForChangeCoded	Codice Motivo della Modifica	Valore dinamico: AT - AUE - BN - DME - IS - PC - PE - WR	4295 Ragione del cambiamento, codificato	
198	PlaceLocationIdentification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification	Identificazione del Luogo	Complex Type: massimo 100 record	C517 IDENTIFICAZIONE DEL LUOGO	LOC+7+5412345678908::9'
199	LocationQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/LocationQualifier	Qualificatore Luogo	Valore dinamico: 7 -	3227 Qualificatore di luogo	

			244 - 256 - 19 - 299		
200	Identification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3225 Identificazione del luogo	
201	CodeListQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/CodeListQualifier	Qualificatore del Codice Lista	Valore dinamico: 14 - ZZ - 91 - 92 - VA - 5 - 194	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
202	Name /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Name	Nome dell'Identificazione del Luogo	Stringa alfanumerica di massimo 256 caratteri	3036 Nome della parte	
203	Address /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Address	Indirizzo	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	3124 Linea indirizzo 3042 Via e numero/casella postale	
204	City /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città	NAD+UC+IT5647382910456::9'
205	CountrySubEntity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia, codificato	
206	Postcode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Postcode	Codice Postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale, codificato	
207	Country /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri <i>*Vedi tabella ISO 3166</i>	3207 Nazione, codificato	
208	ReferenceDate /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate	Data di Riferimento	Massimo 18 record	C507 DATA/ORA/PERIODO	
209	DateType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/DateType	Tipo Data	Valore dinamico: 2 - 11 - 17 - 63 - 64 - 69 - 94 - 200 - 755 - 793 - 807 -	2005 Qualificatore data/ora/periodo	DTM+94:20141003:102'

			808 - 54E - X14 - X19 - 234 - 358 - 359	
210	Date /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo
211	Time /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/Time	Ora	Formato Ora	
212	ToDate /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/ToDate	Data limite	Formato Data	
213	FormatQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/FormatQualifier	Qualificatore del Formato	Valore dinamico: 102 - 203 - 718	2379 Qualificatore formato data/ora/ periodo
214	Quantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity	Quantità	Complex Type: massimo 3 record	C186 DETTAGLI QUANTITA'
215	QuantityQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/QuantityQualifier	Qualificatore della Quantità	Valore dinamico: 12 - 21 - 11	6063 Qualificatore di quantità
216	Quantity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/Quantity	Quantità	Valore numerico decimale	6060 Quantità
217	MeasureUnitQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/MeasureUnitQualifier	Qualificatore Unità di Misura	Valore dinamico: PCE - CT - KGM - MTR - MTK - LTR - CU - CT - CMT - GRM - MLT	6411 Specificatore unità di misura
218	OtherPartyLocation /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation	Luogo Altre Parti coinvolte	Massimo 5 record	LOC-NAD
219	PartyType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/PartyType	Tipo di Parte coinvolta	Valore dinamico: IV - OB - SU - UC - DGD - UD	3035 Qualificatore della parte

QTY+12:22:KGM'

220	Identification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte
221	CodeListQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/CodeListQualifier	Qualificatore della Lista Codici	Valore dinamico: 14 - IT - IA - ZZ - VA	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)
222	Name /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Name	Nome altra Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte
223	Address /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Address	Indirizzo	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea indirizzo 3042 Via e numero/casella postale
224	City /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città
225	CountrySubEntity /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia, codificato
226	Postcode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Postcode	Codice Postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale, codificato
227	Country /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Country	Nazione <i>*Vedi tabella ISO 3166</i>	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato
228	ASLCodeFarm /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/ASLCodeFarm	Codice Ufficio ASL	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	SG16 – RFF – DE1153 CFF = Codice allevamento
229	PackagelIdentification /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackagelIdentification	Identificazione Imballo	Complex Type: massimo 10 record	PCI
230	InstructionsCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackagelIdentification/InstructionsCode	Codice Istruzioni	Valore dinamico: 17 - 33E - 34E -	4233 Istruzioni sulla codifica da usare, codificato

PCI+34E'

			39 - 34 - 47 - 36E		
231	IdentificationCodeQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackageIdentification/IdentificationCodeQualifier	Qualificatore Codice di identificazione	Valore dinamico: BX - EU - CRE - SRV - BN	7405 Qualificatore codice identificativo	GIN+EU+8000845002629' GIN+BX+34ABC97'
232	IdentificationCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackageIdentification/IdentificationCode	Codice di Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	7402 Codice identificativo	
233	ProductDate /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate	Data del Prodotto	Complex Type, massimo 5 record	DTM	DTM+36:20020507:102'
234	DateType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/DateType	Tipo Data	Valore dinamico: 36 - 94 - 361 - 365 - 360 - 91E - 796 - 382 - 434 - 656 - 753 - 804 - 54E	2005 Qualificatore data/ora/periodo	
235	Date /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	
236	Time /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/Time	Ora	Formato Ora		
237	ToDate /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/ToDate	Data Limite	Formato Data		
238	FormatQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/FormatQualifier	Qualificatore del Formato	Valore dinamico: 102 - 203 - 718	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	
239	Measurements /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	MEA	MEA+PD+ AAB:3+KGM:800'
240	MeasurementQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura	
241	MeasuredCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	Valore dinamico: ADZ - DI - DP - G - HT	6313 Identificatore dimensione, codificato	

			- LN - T - TH - WD - AAA - AAB - DBX - DN - LAY - UCO - ULY - AAK - X13 - PG - ET - OD	
242	MeasurementSignificanceCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	Valore dinamico: 3 oppure 4	6321 Identificatore dimensione, codificato
243	MeasurementName /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	6154 Attributo misura
244	MeasurementUnitCode /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE - P1 - MON	6411 Qualificatore unità di misura
245	MeasurementValue /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura
246	AssignmentType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/AssignmentType	Tipo di Assegnazione	Valore dinamico: L01 ... L14	4441 Testo libero, codificato
247	Traceability /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability	Tracciabilità	Complex Type, massimo 100 record	SG20
248	TraceabilityType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/TraceabilityType	Tipo di Tracciabilità	Valore dinamico: BOV - SUI - ITT - ORT - LAT - SAL - GEN - ANM - FRZ - 249 - GEO - FGT - PRO - LAV - ASC - 216 - X2 - BRN - ALM - 38 - 13 - FIC - 27	7081 Caratteristica articolo, codificato
249	Frozen /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/Frozen	Congelato	Variabile boolean	

250	Code /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/Code	Codice	Stringa alfanumerica di massimo 200 caratteri		RFF+ON:0001:8'
251	Name /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/Name	Nome	Stringa alfanumerica di massimo 200 caratteri		
252	References /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References	Riferimenti	Complex Type, massimo 19 record	RFF	
253	ReferenceQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceQualifier	Qualificatore di Riferimento	Valore dinamico: ON - VN - AAJ - AAS - CR - CN - CT - BM - IP - PK - POR - AAU - AAB - AAK - ALQ - RPE - AAN - AWT - PP	1153 Qualificatore di riferimento	
254	ReferenceNumber /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceNumber	Numero di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	1154 Numero riferimento	
255	ReferenceLineNumber /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceLineNumber	Numero Riga di Riferimento	Valore numerico intero	1156 Numero riga	
256	ReferenceDate /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate	Data di Riferimento	Massimo 4 record		DTM+171:20200207:102'
257	DateType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/DateType	Tipo Data	Valore dinamico: 157 - 171 - 21E - 54E	2005 Qualificatore data/ora	
258	Date /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	
259	Time /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/Time	Ora	Formato Ora		
260	FormatQualifier /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/FormatQualifier	Qualificatore di Formato	Valore dinamico: 102 - 203	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	

261	Various /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Various	Varie	Complex Type, nessun limite di quantità	FTX	FTX+ZZZ+3++I CONTRATTI DI TRASPORTO RELATIVI ALLE MERCI DOVRANNO CONTENERE:ESPRESSAMENTE LA CLAUSOLA PORTO FRANCO'
262	NoteType /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Various/NoteType	Tipo Nota	Valore dinamico: GEN - ZZZ - AAI - LIN - BLY - 27 - ACL	4451 Soggetto del testo, codificato	
263	Note /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Various/Note	Nota	Stringa alfanumerica di massimo 350 caratteri	4440 Testo libero	
264	Summary /DESADV/Summary	Sommario	Complex Type	CNT	CNT+1:792:PCE'
265	CheckInfo /DESADV/Summary/CheckInfo	Controllo Informazioni	Complex Type, massimo 7 record	C270 CONTROLLO	
266	ControlQualifier /DESADV/Summary/CheckInfo/ControlQualifier	Qualificatore di Controllo	Valore dinamico: 11 - 33 - 7 - 29 - 1 - 2 - 26	6069 Qualificatore di controllo	
267	ControlValue /DESADV/Summary/CheckInfo/ControlValue	Valore di Controllo	Valore numerico decimale	6066 Valore di controllo	
268	MeasureUnitQualifier /DESADV/Summary/CheckInfo/MeasureUnitQualifier	Qualificatore Unità di Misura	Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE - TNE	6411 Qualificatore unità di misura	