

# The structure of the DESADV

## Mapping from XML to Eancom 96.A

[← BACK HOME](#)

- Visualizza i campi della testata: [HEADER](#)
- Visualizza i campi della sezione di Dettaglio: [DETAIL](#)
- Visualizza i campi del sommario: [SUMMARY](#)

[Download as PDF](#)

n.	Element & Path	Description	Compiling Rules	Mapping Field Codes Eancom 96.A	Example Segment Eancom 96.A
1	<b>DESADV</b> /DESADV	Dichiarazione del tipo di messaggio	Root Element	0065 Identificatore tipo messaggio 0052 Nr. versione tipo messaggio 0054 Nr. release tipo messaggio 0051 Codice agenzia di controllo 0057 Codice assegnato dall'Istituto	UNH+1+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
2	<b>Header</b> /DESADV/Header	Apertura testata del messaggio	Complex Type		
3	<b>Envelope</b> /DESADV/Header/Envelope	Intestazione del DESADV	Complex Type		
4	<b>Sender</b> /DESADV/Header/Envelope/Sender	Il Mittente del DESADV	Complex Type		UNB+UNOA:1+CODICE MITTENTE:ZZ+CODICE DESTINATARIO:ZZ+200207:1456+9827++DESADV'
5	<b>Identification</b> /DESADV/Header/Envelope/Sender/Identification	Identificazione del Mittente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri		
6	<b>IdentificationCodeQualifier</b> /DESADV/Header/Envelope/Sender/IdentificationCodeQualifier	Codice identificativo del Mittente	<u>Valore dinamico: 14 - ZZ - EN</u>	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
7	<b>Recipient</b> /DESADV/Header/Envelope/Recipient	Il Destinatario del DESADV	Complex Type		
8	<b>Identification</b> /DESADV/Header/Envelope/Recipient/Identification	Identificazione del Destinatario	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri		

9	<b>IdentificationCodeQualifier</b> /DESADV/Header/Envelope/Recipient/IdentificationCodeQualifier	Codice identificativo del Destinatario	<a href="#">Valore dinamico: 14 - ZZ - EN</a>	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
10	<b>SendDateTime</b> /DESADV/Header/Envelope/SendDateTime	Data e Ora di Invio Messaggio	Complex Type		
11	<b>Date</b> /DESADV/Header/Envelope/SendDateTime/Date	Data Invio Messaggio	Formato Data		
12	<b>Time</b> /DESADV/Header/Envelope/SendDateTime/Time	Ora Invio Messaggio	Formato Ora		
13	<b>InterchangeControlReference</b> /DESADV/Header/Envelope/InterchangeControlReference	Riferimento al controllo degli scambi	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri		
14	<b>MessageType</b> /DESADV/Header/Envelope/MessageType	Tipo di Messaggio	Valore Fisso: DESADV		
15	<b>Document</b> /DESADV/Header/Document	Intestazione Documento	Complex Type	<b>C002 DOCUMENTO</b>	BGM+351+12324500+9'
16	<b>TypeIdentification</b> /DESADV/Header/Document/TypeIdentification	Tipo di Identificazione del Documento	<a href="#">Valore dinamico: 351 - 35E - YA9 - 345 - 748 - YA5 - YA6 - YB3 - YC3 - YC4</a>	1001 Nome del documento, codificato	
17	<b>Number</b> /DESADV/Header/Document/Number	Numero Identificativo Documento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	1004 Numero del documento	
18	<b>MessageFunction</b> /DESADV/Header/Document/MessageFunction	Funzione del Messaggio	<a href="#">Valore dinamico: 1 - 4 - 7 - 9 - 5 - 31 - 42</a>	1225 Funzione del messaggio, codificato	
19	<b>Date</b> /DESADV/Header/Document/Date	Data Documento	Formato Data	2005 Qualificatore data/ora 2380 Data/ora/periodo 2379 Qualificatore	DTM+11:20120630:102' DTM+2:20120701:102'

20	<b>Time</b> /DESADV/Header/Document/Time	Ora Documento	Formato Ora	formato data/ora/periodo	
21	<b>Information</b> /DESADV/Header/Information	Informazioni di Testata	Complex Type	<b>C506 RIFERIMENTO</b>	RFF+AAS:ZEEEE00' DTM+171:20120630:102' RFF+ON:YYYYYY' DTM+171:20120628:102'
22	<b>References</b> /DESADV/Header/Information/References	Riferimenti	Complex Type, massimo 19 record		
23	<b>ReferenceQualifier</b> /DESADV/Header/Information/References/ReferenceQualifier	Qualificatore di riferimento	<a href="#">Valore dinamico: ON - VN - AAJ - AAS - CR - CN - CT - BM - IP - PK - POR - AAU - AAB - AAK - ALQ - RPE - AAN - AWT - PP</a>	1153 Qualificatore di riferimento	
24	<b>ReferenceNumber</b> /DESADV/Header/Information/References/ReferenceNumber	Numero di riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	1154 Qualificatore di riferimento	
25	<b>ReferenceDate</b> /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate	Data di riferimento	Complex Type, massimo 4 record	<b>C507 DATA/ORA/PERIODO</b>	
26	<b>DateType</b> /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/DateType	Tipo Data	<a href="#">Valore dinamico: 157 - 171 - 21E - 54E</a>	2005 Qualificatore data/ora	
27	<b>Date</b> /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	
28	<b>Time</b> /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/Time	Ora	Formato Ora		
29	<b>FormatQualifier</b> /DESADV/Header/Information/References/ReferenceDate/FormatQualifier	Qualificatore di Formato	<a href="#">Valore dinamico: 102 - 203</a>	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	
30	<b>DateOfDelivery</b> /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery	Data di Spedizione	Complex Type, massimo 16 record	2005 Qualificatore data/ora	DTM+2:20200207:102'

31	<b>DateType</b> /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/DateType	Tipo Data	<a href="#">Valore dinamico: 2 - 11 - 63 - 64 - 95 - 234 - 358 - 359 - 17 - 59 - 162 - 191 - 200 - 235 - 806 - 54E</a>		NAD+SU+8032089000000::9+RAGIONE SOCIALE AZIENDA SUPPLIER+VIA P. PALEOCAPA,5+MILANO+MI+20122+IT'
32	<b>Date</b> /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	
33	<b>Time</b> /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/Time	Ora	Formato Ora		
34	<b>ToDate</b> /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/ToDate	Data limite	Formato Data		
35	<b>FormatQualifier</b> /DESADV/Header/Information/DateOfDelivery/FormatQualifier	Qualificatore di Formato	<a href="#">Valore dinamico: 102 - 203 - 718</a>	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	
36	<b>Supplier</b> /DESADV/Header/Information/Supplier	Fornitore	Complex Type, massimo 1 record	3035 Qualificatore della parte	
37	<b>PartyType</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/PartyType	Tipo di Referente	Valore Fisso: SU		
38	<b>Identification</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte	
39	<b>CodeListQualifier</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	<a href="#">Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA</a>	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
40	<b>Name</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/Name	Nome del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte	
41	<b>Address</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/Address	Indirizzo del Fornitore	Stringa alfanumerica	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e	

			di massimo 35 caratteri	numero/casella postale
42	<b>City</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/City	Città del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città
43	<b>CountrySubEntity</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/CountrySubEntity	Provincia del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia
44	<b>Postcode</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/Postcode	Codice postale del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale
45	<b>Country</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/Country	Nazione del Fornitore	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)
46	<b>ContactReference</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference	Contatti di Riferimento del Fornitore	Complex Type, massimo 10 record	<b>C056</b> <b>IDENTIFICATIVO</b> <b>DIVISIONE O</b> <b>IMPIEGATO</b>
47	<b>Contactfunction</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	<u>Valore dinamico:</u> <u>DL - IC - TR</u>	3139 Funzione di contatto, codificato
48	<b>DepartmentOrEmployee</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente
49	<b>Telephone</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione
50	<b>Fax</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	
51	<b>Telex</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	

52	<b>Email</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri		
53	<b>X400</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
54	<b>URL</b> /DESADV/Header/Information/Supplier/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
55	<b>Buyer</b> /DESADV/Header/Information/Buyer	Acquirente	Complex Type, massimo 1 record	3035 Qualificatore della parte	NAD+BY+8032089000017::9+RAGIONE SOCIALE AZIENDA BUYER+VIA DI VITTORIO,61+PESCHIERA BORROMEO+MI+20068+IT'
56	<b>PartyType</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/PartyType	Tipo di Referente	Valore Fisso: BY		
57	<b>Identification</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte	
58	<b>CodeListQualifier</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	<a href="#">Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA</a>	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
59	<b>Name</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/Name	Nome dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte	
60	<b>Address</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/Address	Indirizzo dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e numero/casella postale	
61	<b>City</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/City	Città dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città	

62	<b>CountrySubEntity</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/CountrySubEntity	Provincia dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia
63	<b>Postcode</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/Postcode	Codice Postale dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale
64	<b>Country</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/Country	Nazione dell'Acquirente	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)
65	<b>ContactReference</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference	Contatti di riferimento dell'Acquirente	Complex Type, massimo 10 record	<b>C056 IDENTIFICATIVO DIVISIONE O IMPIEGATO</b>
66	<b>Contactfunction</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	<a href="#">Valore dinamico: DL - IC - TR</a>	3139 Funzione di contatto, codificato
67	<b>DepartmentOrEmployee</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente
68	<b>Telephone</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione
69	<b>Fax</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	
70	<b>Telex</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	
71	<b>Email</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	
72	<b>X400</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica	

			di massimo 512 caratteri		
73	<b>URL</b> /DESADV/Header/Information/Buyer/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
74	<b>DeliveryPoint</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint	Punto di Consegna	Complex Type, massimo 1 record	3035 Qualificatore della parte	NAD+DP+8032089000024::9+RAGIONE SOCIALE DELIVERY POINT+VIA ROMA,5+REGGIO EMILIA+RE+42040+IT'
75	<b>PartyType</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/PartyType	Tipo di Referente	Valore Fisso: DP		
76	<b>Identification</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte	
77	<b>CodeListQualifier</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	<a href="#">Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA</a>	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
78	<b>Name</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Name	Nome del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte	
79	<b>Address</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Address	Indirizzo del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e numero/casella postale	
80	<b>City</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/City	Città del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città	
81	<b>CountrySubEntity</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/CountrySubEntity	Provincia del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia	



82	<b>Postcode</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Postcode	Codice postale del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale
83	<b>Country</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/Country	Nazione del Punto di Consegna	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)
84	<b>ContactReference</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference	Contatti di Riferimento del Punto di Consegna	Complex Type, massimo 10 record	<b>C056</b> <b>IDENTIFICATIVO</b> <b>DIVISIONE O</b> <b>IMPIEGATO</b>
85	<b>Contactfunction</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	<a href="#">Valore dinamico: DL - IC - TR</a>	3139 Funzione di contatto, codificato
86	<b>DepartmentOrEmployee</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente
87	<b>Telephone</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione
88	<b>Fax</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	
89	<b>Telex</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	
90	<b>Email</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	
91	<b>X400</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri	
92	<b>URL</b> /DESADV/Header/Information/DeliveryPoint/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica	

			di massimo 512 caratteri		
93	<b>OtherParty</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty	Altre parti coinvolte	Complex Type, massimo 10 record	3035 Qualificatore della parte	NAD+SH+8032089000031::9+RAGIONE SOCIALE AZIENDA SPEDIZIONIERE+VIA COIRA,12+PARMA+PR+43010+IT'
94	<b>PartyType</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/PartyType	Tipo di Referente	<a href="#">Valore dinamico: CA - CN - FD - FR - IV - OB - PW - SF - SH - UC</a>		
95	<b>Identification</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3039 Identificazione della parte	
96	<b>CodeListQualifier</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/CodeListQualifier	Qualificatore del codice di lista	<a href="#">Valore dinamico: 14 - ZZ - IT - IA - VA</a>	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	
97	<b>Name</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/Name	Nome della Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte 3045 Formato nome della parte	
98	<b>Address</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/Address	Indirizzo Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea Indirizzo 3042 Via e numero/casella postale	
99	<b>City</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/City	Città Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città	
100	<b>CountrySubEntity</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/CountrySubEntity	Provincia Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia	
101	<b>Postcode</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/Postcode	Codice Postale Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale	

102	<b>Country</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/Country	Nazione Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato (tabella ISO 3166)	
103	<b>ContactReference</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference	Contatti di Riferimento Parte coinvolta	Complex Type, massimo 10 record	<b>C056 IDENTIFICATIVO DIVISIONE O IMPIEGATO</b>	
104	<b>Contactfunction</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Contactfunction	Funzione del Contatto	<u>Valore dinamico:</u> <u>DL - IC - TR</u>	3139 Funzione di contatto, codificato	
105	<b>DepartmentOrEmployee</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/DepartmentOrEmployee	Ufficio o Impiegato di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3413 Divisione o impiegato 3412 Dipartimento o dipendente	
106	<b>Telephone</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Telephone	Numero di Telefono	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3148 Numero di comunicazione 3155 Qualificatore canale di comunicazione	
107	<b>Fax</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Fax	Fax	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
108	<b>Telex</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Telex	Telex	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri		
109	<b>Email</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/Email	Indirizzo Email	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri		
110	<b>X400</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/X400	X400	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
111	<b>URL</b> /DESADV/Header/Information/OtherParty/ContactReference/URL	URL	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri		
112	<b>TermOfDeliveryOrTransport</b> /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport	Condizioni di Spedizione o Trasporto	Complex Type,	<b>C100 CONDIZIONI DI CONSEGNA O TRASPORTO</b>	TOD+2++03E::9:FB' TDT+20++30+23++++:::MX727ZY'

			massimo 10 record	
113	<b>TermOfDelivery</b> /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/TermOfDelivery	Condizioni di Spedizione	<a href="#">Valore dinamico: 3 oppure 2</a>	4055 Condizioni di consegna o trasporto, codificato
114	<b>TransportCosts</b> /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/TransportCosts	Costi di Trasporto	<a href="#">Valore dinamico: PP - CC - PC</a>	4215 Spese di trasporto e forma di pagamento, codificato
115	<b>TermOfDeliveryCoded</b> /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/TermOfDeliveryCoded	Termine di consegna codificato	<a href="#">Valore dinamico: EXW - FCA - FAS - FOB - CFR - CIF - CPT - CIP - DAF - DES - DEQ - DDU - DDP</a>	4053 Condizioni di consegna, trasporto, codificato
116	<b>Descr1TermOfDelivery</b> /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/Descr1TermOfDelivery	Descrizione 1 Condizioni di Spedizione	<a href="#">Valore dinamico: FS - FB</a>	4052 Condizioni di consegna o trasporto
117	<b>Descr2TermOfDelivery</b> /DESADV/Header/Information/TermOfDeliveryOrTransport/Descr2TermOfDelivery	Descrizione 2 Condizioni di Spedizione	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	
118	<b>DetailsOfTransport</b> /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport	Dettagli di Trasporto	Complex Type, massimo 10 record	<b>TDT</b>
119	<b>TransportQualifier</b> /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportQualifier	Qualificatore del Trasporto	Valore fisso: 20	<a href="#">8051 Qualificatore di trasporto</a>
120	<b>Number</b> /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/Number	Numero di riferimento del Trasporto	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	<a href="#">8028 Numero di riferimento del trasporto</a>
121	<b>TransportModeCode</b> /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportModeCode	Codice Modalità Trasporto	<a href="#">Valore dinamico: 10 - 20 - 30 - 40 - 60</a>	<a href="#">8067 Modo di trasporto, codificato</a>

122	<b>TransportMode</b> /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportMode	Modalità Trasporto	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	8066 Modo di trasporto	
123	<b>TransportMeansCode</b> /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportMeansCode	Codice Mezzi di Trasporto	<a href="#">Valore dinamico: 23 - 25 - 31 - 35 - 23E - 25E - 32E - 34E - 35E - 36E - 37E - 38E - 43E</a>	8179 Identificazione del mezzo di trasporto	
124	<b>TransportMeans</b> /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/TransportMeans	Mezzi di Trasporto	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	8178 Tipo e mezzo di trasporto	
125	<b>CarrierIdentifier</b> /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/CarrierIdentifier	Identificatore del vettore	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	3127 Identificazione del vettore	
126	<b>CarrierName</b> /DESADV/Header/Information/DetailsOfTransport/CarrierName	Nome del vettore	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3128 Nome del vettore	
127	<b>Detail</b> /DESADV/Detail	Dettaglio	Complex Type		CPS+1'
128	<b>LogisticsUnit</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit	Unità Logistiche	Complex Type	7164 Numero progressivo di livello gerarchico	
129	<b>TotalLogisticsUnit</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit	Unità Logistiche Totali	Complex Type	7166 Identificazione d'origine gerarchica	
130	<b>ConsignmentSequence</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ConsignmentSequence	Sequenza di Consegna <i>*Si raccomanda l'uso della numerazione progressiva sequenziale.</i>	Complex Type		
131	<b>LevelIdentifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ConsignmentSequence/LevelIdentifier	Identificatore di Livello	Complex Type	7075 Livello di imballo, codificato	
132	<b>Package</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Package	Imballo	Complex Type	<b>PAC</b>	PAC+2++201::9'

133	<b>PackageQuantity</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Package/PackageQuantity	Quantità Imballi	Valore numerico intero positivo	7224 Numero di imballi	MEA+PD+ AAB:3+KGM:800'
134	<b>PackageType</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Package/PackageType	Tipo di Imballo	<a href="#">Valore dinamico: 08 - 09 - 200 - 201 - 203 - DPE - HR - PK - PA</a>	7065 Identificazione di tipi d'imballo	
135	<b>Measurements</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	<b>MEA</b>	
136	<b>MeasurementQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore delle Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura	
137	<b>MeasuredCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	<a href="#">Valore dinamico: AAA - AAB - DBX - DN - HT - LAY - LN - T - UCO - ULY - WD</a>	6313 Identificatore dimensione, codificato	
138	<b>MeasurementSignificanceCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	<a href="#">Valore dinamico: 3 oppure 4</a>	6321 Significato misura, codificato	
139	<b>MeasurementName</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	6154 Attributo misura	
140	<b>MeasurementUnitCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	<a href="#">Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE</a>	6411 Qualificatore unità di misura	
141	<b>MeasurementValue</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura	

142	<b>HandlingInstructions</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions	Istruzioni per la Gestione	Complex Type, massimo 17 record	<b>HAN</b>	HAN+UST::9'
143	<b>HandlingCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/HandlingCode	Codice di Gestione	<a href="#">Valore dinamico: CRU - EAT - HWC - STR - UST - BIG - PSC</a>	4079 Cautele per il trasporto, codificato	
144	<b>IdentificationCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/IdentificationCode	Codice di Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 17 caratteri	1131 Qualificatore lista codici	
145	<b>ResponsibleAgencyCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/ResponsibleAgencyCode	Codice Agenzia Responsabile	<a href="#">Valore dinamico: 9 oppure 60</a>	3055 Agenzia responsabile lista codici (9=EAN)	
146	<b>Description</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/HandlingInstructions/Description	Descrizione	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	4078 Cautele per il trasporto	
147	<b>SingleLogisticsUnit</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit	Singola Unità Logistica	Complex Type	<b>CPS</b>	CPS+2+1'
148	<b>ConsignmentSequence</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/ConsignmentSequence	Sequenza di Consegna <i>*Si raccomanda l'uso della numerazione progressiva sequenziale.</i>	Complex Type	7166 Identificazione d'origine gerarchica	
149	<b>LevelIdentifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/ConsignmentSequence/LevelIdentifier	Identificazione di Livello	Valore numerico intero	7164 Numero progressivo di livello gerarchico	
150	<b>ParentIdentifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/ConsignmentSequence/ParentIdentifier	Identificazione del Nodo Padre	Valore numerico intero	7075 Livello di imballo, codificato	
151	<b>Package</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Package	Imballo	Complex Type	<b>PAC</b>	PAC+8++PK'
152	<b>PackageQuantity</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Package/PackageQuantity	Quantità Imballi	Valore numerico intero	7224 Numero di imballi	

153	<b>PackageType</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Package/PackageType	Tipo di Imballo	<a href="#">Valore dinamico: 08 - 09 - 200 - 201 - 203 - DPE - HR - PK - PA</a>	7065 Identificazione di tipi d'imballo	
154	<b>Measurements</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	<b>MEA</b>	MEA+PD+AAB.4+KGM:652'
155	<b>MeasurementQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore delle Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura	
156	<b>MeasuredCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	<a href="#">Valore dinamico: AAA - AAB - DBX - DN - HT - LAY - LN - T - UCO - ULY - WD</a>	6313 Identificatore dimensione, codificato	
157	<b>MeasurementSignificanceCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	<a href="#">Valore dinamico: 3 oppure 4</a>	6321 Significato misura, codificato	
158	<b>MeasurementName</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	6154 Attributo misura	
159	<b>MeasurementUnitCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	<a href="#">Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE</a>	6411 Qualificatore unità di misura	
160	<b>MeasurementValue</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura	
161	<b>PackagelIdentification</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackagelIdentification	Identificazione Imballo	Complex Type, massimo 10 record	<b>PCI</b>	PCI+33E'
162	<b>InstructionsCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackagelIdentification/InstructionsCode	Codice Istruzioni	<a href="#">Valore dinamico: 17</a>	4233 Istruzioni sulla codifica da usare, codificato	



			<a href="#">- 33E - 34E - 39 - 34 - 47</a>		
163	<b>IdentificationCodeQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackageIdentification/IdentificationCodeQualifier	Qualificatore del Codice di Identificazione	<a href="#">Valore dinamico: BJ - BN - EU - CU - DA - DB - SRV</a>	7405 Qualificatore codice identificativo	GIN+BJ+180010400110024538'
164	<b>IdentificationCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/PackageIdentification/IdentificationCode	Codice di Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	7402 Codice identificativo	
165	<b>LogisticsUnitContent</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent	Contenuto dell'Unità Logistica	Complex Type, nessun limite di quantità	<b>CPS</b>	CPS+3+1'
166	<b>ConsignmentSequence</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/ConsignmentSequence	Sequenza di Consegna <i>*Si raccomanda l'uso della numerazione progressiva sequenziale.</i>	Complex Type	7166 Identificazione d'origine gerarchica	
167	<b>LevelIdentifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/ConsignmentSequence/LevelIdentifier	Identificazione di Livello	Valore numerico intero	7164 Numero progressivo di livello gerarchico	
168	<b>ParentIdentifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/ConsignmentSequence/ParentIdentifier	Identificazione del Nodo Padre	Valore numerico intero	7075 Livello di imballo, codificato	
169	<b>Package</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Package	Imballo	Complex Type	<b>PAC</b>	PAC+4++201::9'
170	<b>PackageQuantity</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Package/PackageQuantity	Quantità Imballi	Valore numerico intero	7224 Numero di imballi	
171	<b>PackageType</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Package/PackageType	Tipo di Imballo	<a href="#">Valore dinamico: 08 - 09 - 200 - 201 - 203 - DPE - HR - PK - PA</a>	7065 Identificazione di tipi d'imballo	

172	<b>Measurements</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	<b>MEA</b>	MEA+PD+GRM+WT:1500'
173	<b>MeasurementQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore delle Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura	
174	<b>MeasuredCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	<a href="#">Valore dinamico: ADZ - DI - DP - G - HT - LN - T - TH - WD - AAA - AAB - DBX - DN - LAY - UCO - ULY - AAK - X13 - PG</a>	6313 Identificatore dimensione, codificato	
175	<b>MeasurementSignificanceCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	Valore dinamico: 3 oppure 4	6321 Significato misura, codificato	
176	<b>MeasurementName</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	6154 Attributo misura	
177	<b>MeasurementUnitCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	<a href="#">Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE</a>	6411 Qualificatore unità di misura	
178	<b>MeasurementValue</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura	
179	<b>Product</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product	Prodotto	Complex Type, nessun limite di quantità	<b>GIN</b>	GIN+BJ+SN1:SN2+SN9:SN11'
180	<b>Item</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item	Elemento	Complex Type, massimo 2 record	<b>LIN-PIA</b>	LIN+1++08003160982324:EN' QTY+12:11:PCE' QTY+59:20:PCE' LIN+2++8003170004092:EN+1:1' PIA+1+01AA42AL:SA'

181	<b>PrimaryItem</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/PrimaryItem	Elemento Primario	Variabile boolean	Se FALSE - attivazione indicatore di sottoriga: 5495
182	<b>RowNumber</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/RowNumber	Numero Riga	Valore numerico intero positivo	1082 Riga articolo
183	<b>AdditionalIdentification</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/AdditionalIdentification	Identificazione Aggiuntiva	Complex Type, massimo 10 record	<a href="#">Apri allegato dedicato alla LIN</a>
184	<b>ItemNumber</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/AdditionalIdentification/ItemNumber	Numero Elemento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	7140 Codice prodotto
185	<b>ItemQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/AdditionalIdentification/ItemQualifier	Qualificatore Elemento	<a href="#">Valore dinamico: EN - SA - IN - UP - IB - AC - PV - SRX - X2 - FS</a>	7143 Tipo identificazione prodotto, codificato
186	<b>ItemType</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/ItemType	Tipo di Elemento	Valore dinamico: CU oppure TU	7009 Descrizione articolo, codificato
187	<b>Description</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Description	Descrizione	Stringa alfanumerica di massimo 512 caratteri	7008 Descrizione articolo
188	<b>Quantity</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity	Quantità	Complex Type, massimo 8 record	C186 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUANTITÀ
189	<b>QuantityQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity/QuantityQualifier	Qualificatore Quantità	<a href="#">Valore dinamico: 12 - 59 - 21 - 61 - 121 - 192 - 193 - 45E</a>	6063 Qualificatore di quantità
190	<b>Quantity</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity/Quantity	Quantità	Valore numerico decimale	6060 Quantità

IMD+C++TU'

QTY+12:20:PCE'

191	<b>MeasureUnitQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/Quantity/MeasureUnitQualifier	Qualificatore Unità di Misura	<a href="#">Valore dinamico: PCE - CT - KGM - MTR - MTK - LTR - CU - CT - CMT - GRM - MLT</a>	6411 Specificatore unità di misura	
192	<b>QuantityVariances</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/ ...SingleLogisticsUnit/LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances	Variazioni di Quantità	Complex Type	<b>QVR</b>	QVR+-50:21+BP'
193	<b>QuantityVarianceValue</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/QuantityVarianceValue	Valore Variazioni di Quantità	Valore numerico decimale	6064 Differenza di quantità	
194	<b>QuantityQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/QuantityQualifier	Qualificatore Quantità	<a href="#">Valore dinamico: 21 oppure 66</a>	6063 Qualificatore di quantità	
195	<b>Discrepancy</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/Discrepancy	Discrepanza	<a href="#">Valore dinamico: BP - CP - AC - AE - AF - AG</a>	4221 Discrepanza, codificata	
196	<b>ReasonForChange</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/ReasonForChange	Motivo della Modifica	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	4294 Ragione del cambiamento	
197	<b>ReasonForChangeCoded</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Item/QuantityVariances/ReasonForChangeCoded	Codice Motivo della Modifica	<a href="#">Valore dinamico: AT - AUE - BN - DME - IS - PC - PE - WR</a>	4295 Ragione del cambiamento, codificato	
198	<b>PlaceLocationIdentification</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification	Identificazione del Luogo	Complex Type: massimo 100 record	C517 IDENTIFICAZIONE DEL LUOGO	LOC+7+5412345678908::9'
199	<b>LocationQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/LocationQualifier	Qualificatore Luogo	<a href="#">Valore dinamico: 7 - 244 - 256 - 19 - 299</a>	3227 Qualificatore di luogo	
200	<b>Identification</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 25 caratteri	3225 Identificazione del luogo	

201	<b>CodeListQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/CodeListQualifier	Qualificatore del Codice Lista	<a href="#">Valore dinamico: 14 - ZZ - 91 - 92 - VA - 5 - 194</a>	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)	NAD+UC+IT5647382910456::9'
202	<b>Name</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Name	Nome dell'Identificazione del Luogo	Stringa alfanumerica di massimo 256 caratteri	3036 Nome della parte	
203	<b>Address</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Address	Indirizzo	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	3124 Linea indirizzo 3042 Via e numero/casella postale	
204	<b>City</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città	
205	<b>CountrySubEntity</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia, codificato	
206	<b>Postcode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Postcode	Codice Postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale, codificato	
207	<b>Country</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Country	Nazione	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri <i>*Vedi tabella ISO 3166</i>	3207 Nazione, codificato	
208	<b>ReferenceDate</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate	Data di Riferimento	Massimo 18 record	C507 DATA/ORAPERIODO	DTM+94:20141003:102'
209	<b>DateType</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/DateType	Tipo Data	<a href="#">Valore dinamico: 2 - 11 - 17 - 63 - 64 - 69 - 94 - 200 - 755 - 793 - 807 - 808 - 54E - X14 - X19 -</a>	2005 Qualificatore data/ora/periodo	

			<a href="#">234 - 358 - 359</a>		
210	<b>Date</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	
211	<b>Time</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/Time	Ora	Formato Ora		
212	<b>ToDate</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/ToDate	Data limite	Formato Data		
213	<b>FormatQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/ReferenceDate/FormatQualifier	Qualificatore del Formato	<a href="#">Valore dinamico: 102 - 203 - 718</a>	2379 Qualificatore formato data/ora/ periodo	
214	<b>Quantity</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity	Quantità	Complex Type: massimo 3 record	C186 DETTAGLI QUANTITA'	QTY+12:22:KGM'
215	<b>QuantityQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/QuantityQualifier	Qualificatore della Quantità	<a href="#">Valore dinamico: 12 - 21 - 11</a>	6063 Qualificatore di quantità	
216	<b>Quantity</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/Quantity	Quantità	Valore numerico decimale	6060 Quantità	
217	<b>MeasureUnitQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/Quantity/MeasureUnitQualifier	Qualificatore Unità di Misura	<a href="#">Valore dinamico: PCE - CT - KGM - MTR - MTK - LTR - CU - CT - CMT - GRM - MLT</a>	6411 Specificatore unità di misura	
218	<b>OtherPartyLocation</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation	Luogo Altre Parti coinvolte	Massimo 5 record	LOC-NAD	
219	<b>PartyType</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/PartyType	Tipo di Parte coinvolta	<a href="#">Valore dinamico: IV - OB - SU - UC - DGD - UD</a>	3035 Qualificatore della parte	
220	<b>Identification</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Identification	Identificazione	Stringa alfanumerica	3039 Identificazione della parte	

			di massimo 35 caratteri	
221	<b>CodeListQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/CodeListQualifier	Qualificatore della Lista Codici	<a href="#">Valore dinamico: 14 - IT - IA - ZZ - VA</a>	1131 Identificatore lista di codici, codificato 3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato (9=EAN)
222	<b>Name</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Name	Nome altra Parte coinvolta	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3036 Nome della parte
223	<b>Address</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Address	Indirizzo	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3124 Linea indirizzo 3042 Via e numero/casella postale
224	<b>City</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/City	Città	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	3164 Nome della città
225	<b>CountrySubEntity</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/CountrySubEntity	Provincia	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3229 Provincia, codificato
226	<b>Postcode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Postcode	Codice Postale	Stringa alfanumerica di massimo 9 caratteri	3251 Codice postale, codificato
227	<b>Country</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/Country	Nazione <i>*Vedi tabella ISO 3166</i>	Stringa alfanumerica di massimo 3 caratteri	3207 Nazione, codificato
228	<b>ASLCodeFarm</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PlaceLocationIdentification/OtherPartyLocation/ASLCodeFarm	Codice Ufficio ASL	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	SG16 – RFF – DE1153 CFF = Codice allevamento
229	<b>PackagelIdentification</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackagelIdentification	Identificazione Imballo	Complex Type: massimo 10 record	PCI

PCI+34E'

230	<b>InstructionsCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackageIdentification/InstructionsCode	Codice Istruzioni	<a href="#">Valore dinamico: 17 - 33E - 34E - 39 - 34 - 47 - 36E</a>	4233 Istruzioni sulla codifica da usare, codificato	
231	<b>IdentificationCodeQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackageIdentification/IdentificationCodeQualifier	Qualificatore Codice di identificazione	<a href="#">Valore dinamico: BX - EU - CRE - SRV - BN</a>	7405 Qualificatore codice identificativo	GIN+EU+8000845002629' GIN+BX+34ABC97'
232	<b>IdentificationCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/PackageIdentification/IdentificationCode	Codice di Identificazione	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	7402 Codice identificativo	
233	<b>ProductDate</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate	Data del Prodotto	Complex Type, massimo 5 record	<b>DTM</b>	
234	<b>DateType</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/DateType	Tipo Data	<a href="#">Valore dinamico: 36 - 94 - 361 - 365 - 360 - 91E - 796 - 382 - 434 - 656 - 753 - 804 - 54E</a>	2005 Qualificatore data/ora/periodo	DTM+36:20020507:102'
235	<b>Date</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	
236	<b>Time</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/Time	Ora	Formato Ora		
237	<b>ToDate</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/ToDate	Data Limite	Formato Data		
238	<b>FormatQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/ProductDate/FormatQualifier	Qualificatore del Formato	<a href="#">Valore dinamico: 102 - 203 - 718</a>	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	
239	<b>Measurements</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements	Misure	Complex Type, massimo 10 record	<b>MEA</b>	MEA+PD+ AAB:3+KGM:800'



240	<b>MeasurementQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementQualifier	Qualificatore Misure	Valore fisso: PD	6311 Qualificatore di applicazione di misura
241	<b>MeasuredCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasuredCode	Codice Misurato	<a href="#">Valore dinamico: ADZ - DI - DP - G - HT - LN - T - TH - WD - AAA - AAB - DBX - DN - LAY - UCO - ULY - AAK - X13 - PG - ET - OD</a>	6313 Identificatore dimensione, codificato
242	<b>MeasurementSignificanceCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementSignificanceCode	Misurazione Significato Codice	Valore dinamico: 3 oppure 4	6321 Identificatore dimensione, codificato
243	<b>MeasurementName</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementName	Nome Misura	Stringa alfanumerica di massimo 70 caratteri	6154 Attributo misura
244	<b>MeasurementUnitCode</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementUnitCode	Codice Unità Misurazione	<a href="#">Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE - P1 - MON</a>	6411 Qualificatore unità di misura
245	<b>MeasurementValue</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Measurements/MeasurementValue	Valore Misura	Valore numerico decimale	6314 Valore della misura
246	<b>AssignmentType</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/AssignmentType	Tipo di Assegnazione	<a href="#">Valore dinamico: L01 ... L14</a>	4441 Testo libero, codificato
247	<b>Traceability</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability	Tracciabilità	Complex Type, massimo 100 record	SG20
248	<b>TraceabilityType</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/TraceabilityType	Tipo di Tracciabilità	<a href="#">Valore dinamico: BOV - SUI - ITT - ORT - LAT - SAL - GEN - ANM</a>	7081 Caratteristica articolo, codificato

			<a href="#">- FRZ - 249 -</a> <a href="#">GEO - FGT -</a> <a href="#">PRO - LAV -</a> <a href="#">ASC - 216 -</a> <a href="#">X2 - BRN -</a> <a href="#">ALM - 38 -</a> <a href="#">13 - FIC - 27</a>		
249	<b>Frozen</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/Frozen	Congelato	Variabile boolean		
250	<b>Code</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/Code	Codice	Stringa alfanumerica di massimo 200 caratteri		
251	<b>Name</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Traceability/Name	Nome	Stringa alfanumerica di massimo 200 caratteri		
252	<b>References</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References	Riferimenti	Complex Type, massimo 19 record	<b>RFF</b>	
253	<b>ReferenceQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceQualifier	Qualificatore di Riferimento	<a href="#">Valore dinamico: ON - VN - AAJ - AAS - CR - CN - CT - BM - IP - PK - POR - AAU - AAB - AAK - ALQ - RPE - AAN - AWT - PP</a>	1153 Qualificatore di riferimento	
254	<b>ReferenceNumber</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceNumber	Numero di Riferimento	Stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri	1154 Numero riferimento	
255	<b>ReferenceLineNumber</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceLineNumber	Numero Riga di Riferimento	Valore numerico intero	1156 Numero riga	
256	<b>ReferenceDate</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate	Data di Riferimento	Massimo 4 record		DTM+171:20200207:102'

257	<b>DateType</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/DateType	Tipo Data	<a href="#">Valore dinamico: 157 - 171 - 21E - 54E</a>	2005 Qualificatore data/ora	
258	<b>Date</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/Date	Data	Formato Data	2380 Data/ora/periodo	
259	<b>Time</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/Time	Ora	Formato Ora		
260	<b>FormatQualifier</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/References/ReferenceDate/FormatQualifier	Qualificatore di Formato	<a href="#">Valore dinamico: 102 - 203</a>	2379 Qualificatore formato data/ora/periodo	
261	<b>Various</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Various	Varie	Complex Type, nessun limite di quantità	<b>FTX</b>	FTX+ZZZ+3++I CONTRATTI DI TRASPORTO RELATIVI ALLE MERCI DOVRANNO CONTENERE:ESPRESSAMENTE LA CLAUSOLA PORTO FRANCO'
262	<b>NoteType</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Various/NoteType	Tipo Nota	<a href="#">Valore dinamico: GEN - ZZZ - AAI - LIN - BLY - 27 - ACL</a>	4451 Soggetto del testo, codificato	
263	<b>Note</b> /DESADV/Detail/LogisticsUnit/TotalLogisticsUnit/SingleLogisticsUnit/ ...LogisticsUnitContent/Product/Various/Note	Nota	Stringa alfanumerica di massimo 350 caratteri	4440 Testo libero	
264	<b>Summary</b> /DESADV/Summary	Sommario	Complex Type	<b>CNT</b>	CNT+1:792:PCE'
265	<b>CheckInfo</b> /DESADV/Summary/CheckInfo	Controllo Informazioni	Complex Type, massimo 7 record	<b>C270 CONTROLLO</b>	
266	<b>ControlQualifier</b> /DESADV/Summary/CheckInfo/ControlQualifier	Qualificatore di Controllo	<a href="#">Valore dinamico: 11 - 33 - 7 - 29 - 1 - 2 - 26</a>	6069 Qualificatore di controllo	
267	<b>ControlValue</b> /DESADV/Summary/CheckInfo/ControlValue	Valore di Controllo	Valore numerico decimale	6066 Valore di controllo	

268	<b>MeasureUnitQualifier</b> /DESADV/Summary/CheckInfo/MeasureUnitQualifier	Qualificatore Unità di Misura	<a href="#">Valore dinamico: CMT - GRM - KGM - LTR - MLT - MTR - MTK - PCE - TNE</a>	6411 Qualificatore unità di misura	
-----	---	----------------------------------	--	---------------------------------------	--